

Пирамидка «Тётушка Хавронья»

Данный МК является авторской разработкой Гунько Ирины (Сундучок) и предназначен только для личного использования. Распространение, продажа и публикация описания ЗАПРЕЩЕНА! Игрушками, связанными по данному описанию, можете пользоваться по своему усмотрению. При публикации фото своей игрушки, пожалуйста, указывайте мое имя или ник на форуме.



Высота игрушки из указанных материалов – 16 см.

Необходимые материалы:

- 1) Пряжа Пехорка Детская новинка (100% акрил высокообъемный, 200м-50г.) таких цветов (расход не более половины мотка): розовый (обязательно); сиреневый, красный, желтый, синий, зелёный, коричневый – эти цвета можно заменить.
- 2) Нить Ирис белого, синего, красного цвета – совсем чуть-чуть
- 3) Крепкая нить для утяжки
- 4) Любой наполнитель
- 5) Крючок Кlover Амур №1,5 и №1,25
- 6) Кусочек пластика для жёсткости (у меня пластиковая крышка с ведёрка из-под сметаны)
- 7) Коричневая нить мулине.

Вся игрушка должна быть связана из нитей одной толщины!!!

Условные обозначения:

Обозначения:

КА – кольцо амигуруми

Сбн – столбик без накида

Пр – прибавка (провязывание двух петель из одной)

Пссн – полустолбик с накидом

Уб – убавка (провязать 2 петли вместе)

Ссн – столбик с накидом

Сс2н – столбик с двумя накидами

СС – соединительный столбик

Вп – воздушная петля

Пп – петля подъема (воздушная петля при вязании прямых рядов)

Пв – поворот вязания

п/п – полупетля

При вязании захватываются обе полупетли, если не указано иначе в описании.

Кольцо №1. (сиреневое)

1. Набрать 30 вп, соединить в кольцо.

2. (4сбн, пр)*6р (36)

3. (5сбн, пр)*6р (42)

4-13. 42 сбн (10рядов)

14. (5сбн, уб)*6р (36)

15. (4сбн, уб) *6р (30)

Края кольца зашить или соединить тамбурным швом с помощью крючка. В процессе соединения краёв деталь плотно набиваем.



Кольцо №2. (жёлтое)

1. Набрать 30 вп, соединить в кольцо.

2. (4сбн, пр)*6р (36)
3. (5сбн, пр)*6р (42)
4. (6сбн, пр)*6р (48)
5. (7сбн, пр)*6р (54)
- 6-15. 54 сбн (10 рядов)
16. (7сбн, уб)*6р (48)
17. (6сбн, уб)*6р (42)
18. (5сбн, уб)*6р (36)
19. (4сбн, уб) *6р (30)

Края кольца зашить или соединить тамбурным швом с помощью крючка. В процессе соединения краёв деталь плотно набиваем.

Кольцо №3. (красное)

1. Набрать 30 вп, соединить в кольцо.
2. (4сбн, пр)*6р (36)
3. (5сбн, пр)*6р (42)
4. (6сбн, пр)*6р (48)
5. (7сбн, пр)*6р (54)
6. (8сбн, пр)*6р (60)
7. (9сбн, пр)*6р (66)
- 8-17. 66сбн (10 рядов)
18. (9сбн, уб)*6р (60)
19. (8сбн, уб)*6р (54)
20. (7сбн, уб)*6р (48)
- 21.(6сбн, уб)*6р (42)
22. (5сбн, уб)*6р (36)
23. (4сбн, уб) *6р (30)

Края кольца зашить или соединить тамбурным швом с помощью крючка. В процессе соединения краёв деталь плотно набиваем.

Кольцо №4. (синее)

1. Набрать 30 вп, соединить в кольцо.

2. (4сбн, пр)*6р (36)

3. (5сбн, пр)*6р (42)

4. (6сбн, пр)*6р (48)

5. (7сбн, пр)*6р (54)

6. (8сбн, пр)*6р (60)

7. (9сбн, пр)*6р (66)

8. (10сбн, пр)*6р (72)

9. (11сбн, пр)*6р (78)

10-14. 78сбн

15. 78сбн за заднюю п/п

16-19. 78 сбн

20. (11сбн, уб)*6р (72)

21. (10сбн, уб)*6р (66)

22. (9сбн, уб)*6р (60)

23. (8сбн, уб)*6р (54)

24. (7сбн, уб)*6р (48)

25. (6сбн, уб)*6р (42)

26. (5сбн, уб)*6р (36)

27. (4сбн, уб) *6р (30)

Края кольца зашить или соединить тамбурным швом с помощью крючка. В процессе соединения краёв деталь плотно набиваем.



Закрепить нить в 15 ряду, будем вязать за переднюю п/п оборочку:

1. (Набрать 7 вп, одну п/п пропускаем, во вторую провязываем сбн)*39 р.
2. Набрать 7вп (4пп+3вп второго ряда), провязать сбн в получившуюся петельку (из 7вп) первого ряда.
3. (Набрать 3вп, провязать сбн в получившуюся петельку (из 7вп) первого ряда)*38р. Набрать 3вп, провязать сс в последнюю петельку. Нить обрезать, закрепить, спрятать.



Голова свинки.

Маркер располагается посередине лицевой части головы, при необходимости делайте петли смещения.


1. 6КА
2. пр*6р (12)

3. (сбн, пр)*6р (18)
4. (2сбн, пр)*6р (24)
5. (3сбн, пр)*6р (30)
6. (4сбн, пр)*6р (36)
- 7-9. 36сбн
10. 2сбн, 5пр,22сбн,5пр,2сбн (46)
11. 2сбн, 10пр, 22сбн, 10пр,2сбн (66)
- 12-13. 66сбн
14. 2сбн, 10уб, 22сбн, 10уб,2сбн (46)
15. 2сбн, 5уб,22сбн,5уб,2сбн (36)
16. 36сбн
17. (4сбн, уб)*6р (30)
18. Вяжем за заднюю п/п: (3сбн,уб)*6р (24)
19. (2сбн, уб)*6р (18)
20. (1сбн, уб)*6р (12)
21. 6уб (6)

Деталь набить, сформировать пухлые щёчки. Отверстие стянуть, нить обрезать, закрепить, спрятать.



Утяжка щёк



Точка 6 – начало прибавок в 10 ряду

Точка 7 – конец прибавок в 10 ряду.

Точка 5 – начало убавок в 15 ряду

Точка 8 – конец убавок в 15 ряду

Точка 2 – начало вторых прибавок в 10 ряду

Точка 3 – конец вторых прибавок в 10 ряду

Точка 1 – начало вторых убавок в 15 ряду

Точка 4 – конец вторх убавок в 15 ряду

Ввести иглу в точку 1, вывести в точке 2 (оставить конец нити для фиксации), ввести в точку 3, вывести в точке 4. Щёчку затянуть, повторить утяжку по этим же точкам. Концы нити связать и спрятать.

Утягиваем вторую щёку. Ввести иглу в точку 5, вывести в точке 6 (оставить конец нити для фиксации), ввести в точку 7, вывести в точке 8. Щёчку затянуть, повторить утяжку по этим же точкам. Концы нити связать и спрятать.

Шея.

1. Нить закрепить в 18 ряду головы, вязать за передние п/п 30 сбн.

2. (3сбн, уб)*6р (24)

3-6. 24сбн. Нить обрезать, закрепить, спрятать.

Уши.

Вяжем поворотными рядами. Первые пять рядов вяжутся одинаково для обеих ушей.

1.8вп

2. Вяжем со 2-ой петли от крючка 7сбн, пп, пв

3. пр, 5сбн, пр (9) пп, пв

4. 9сбн, пп, пв

5. уб, 5сбн, уб (7) пп, пв

Левое

6. уб, 5сбн (6) пп, пв

7.4сбн, уб (5) пп, пв

8. уб,3сбн (4) пп, пв

9. 2сбн, уб (3)

10. Провязать три петли вместе.

Ушко обвязать по периметру. В углы уха провязываем 2сбн, чтобы оно слегка завернулось.

Правое

6. 5сбн, уб(6) пп, пв

7. уб , 4сбн (5) пп, пв

8. 3сбн, уб (4) пп, пв

9. уб ,2сбн (3)

10. Провязать три петли вместе.

Ушко обвязать по периметру. В углы уха провязываем 2сбн, чтобы оно слегка завернулось.



Рыльце.


1. 2вп
2. В первую петлю бсбн
3. 6пр (12)
4. за заднюю п/п 12 сбн
5. 12сбн
6. (сбн, уб) *4 р (8)

Оставить нить для пришивания. Рыльце набить и пришить между щёк. Вышить на рыльце две ноздри и контур «пяточка».



Язычок.

Набрать 6вп, далее вяжем вокруг цепочки, начиная со второй петли от крючка: 4сбн, 3сбн – в одну петлю, 4сбн. Оставить нить для пришивания.



Глазки. Белок – 2шт.

Нить белая «Ирис», крючок №1.

1. 7вп
2. Вяжем со 2-ой петли от крючка: бсбн, пп, пв
3. уб, 2сбн, уб (4)
4. 4сбн
5. уб, сбн, сс.

Это будет правый белок. Нить закрепить, спрятать.

Левый вяжется аналогично правому, только деталь после вязания стоит повернуть изнанкой к себе.




Зрачок – 2шт.

Нить синяя «Ирис», крючок №1.

1. 2вп
2. В первую петлю бсбн.

Оставить нить для пришивания.



Можно сразу пришить зрачок к белку, предварительно примерив к личику. Вышить блики.



Сборка головы.

Ушки примерить к голове, пришить. Рыльце пришить между щек. Язычок – под рыльцем.

Приложить глазки над верхней часть щёк, найти наиболее интересное положение, пришить по контуру коричневой нитью. Вышить бровки. Голова готова.



Ручки – 2шт.

Ручки набиваем по ходу вязания.

1.Набрать коричневой нитью бвп

2. Вяжем вокруг цепочки: 4сбн, 3сбн- в одну петлю, 3сбн,пр (12)

3-4. 12 сбн

Меняем коричневую нить на розовую.

5-10. 12сбн (6 рядов)

11. (пр, 5сбн)*2р (14)

12-15. 14 сбн (4 ряда)

16. (пр, 6сбн)*2р (16)

17. 16сбн


18. (уб, 6сбн)*2р (14)

19. (уб, 5сбн)*2 р (12)

Сложить ручку пополам, соединить края 6 сбн. Оставить нить для пришивания.



Можно сделать утяжку копыта. Вводим иглу посередине копыта на границе смены цветов, через верх детали делаем стежок, вводим иглу снова в начальную точку, нить подтягиваем, так несколько раз. Нить закрепить, спрятать.



Рукава-крылышки - 2шт. (сиреневые)

1. 16 вп

2. Со 2-ой петли от крючка: сбн, пссн, 2ссн, 7сс2н, 2ссн, псн, сбн (15) вп, пв

3. (Звп, одну петлю пропустить (не провязывать), сбн – за переднюю п/п)*7 р

Оставить конец нити для пришивания.



Ручки пришить к кольцу №1, располагая строго по бокам кольца.

Рукава пришить вокруг ручек.



Фартук (красный цвет)

Набрать 21 вп (будем вязать поворотными рядами), начинаем с 3-ей петли от крючка:

1. пр ссн, 17ссн, пр ссн (21) 2пп, пв
2. 21 ссн, пп, пв
3. уб сбн, 2пссн, 13ссн, 2пссн, уб сбн (19) пп, п
4. уб сын, 3пссн, 9ссн, 3пссн, уб сбн (17)

Нить обрезать, спрятать.

Далее будем вязать оборочку фартука. Закрепить нить в первой петле первого ряда и обвязать фартук по боковым частям и снизу сбн. После провязывания последнего сбн, набрать 5вп, одну петлю попускаем, во вторую – сбн, снова набрать 5вп, одну петлю попускаем, во вторую – сбн и т.д. до конца ряда. Нить обрезать, оставить конец для пришивания.



Прикрепляем белую нить к первой петле первого ряда. Набрать 4вп, провязать сбн в красную петлю (состоящую из 5вп), снова набрать 4вп, провязать сбн в красную петлю и так до конца ряда. Нить обрезать, спрятать. Контур фартука можно обвязать или вышить тамбурным способом; украсить цветочком.



Фартук пришивается на уровне девятого ряда кольца №3.



Донышко основания.

1. 6КА
2. пр*6р (12)
3. (сбн, пр)*6р (18)
4. (2сбн, пр)*6р (24)
5. (3сбн, пр)*6р (30)
6. (4сбн, пр)*6р (36)
7. (5сбн, пр)*6р (42)
8. (6сбн, пр)*6р (48)

9. (7сбн, пр)*6р (54)

10. (8сбн, пр)*6р (60)

11. (9сбн, пр)*6р (66)

Нить обрезать, закрепить.



Приложить донышко к пластику, обвести контур. Вырезать получившуюся деталь и пока отложить.

Штырь с основанием.

Набивка добавляется по ходу вязания!!!

Высота штыря примеряется в процессе вязания и будет равна высоте четырёх колец сложенных друг на друга плюс 1,5-2 см (длина шеи свиньи).

1. 6КА

2. пр*6р (12)

3. (сбн, пр)*6р (18) Приложить получившийся кружок к пластику, обвести контур. Вырезать деталь и пока отложить.



4. 18 сбн за заднюю п/п

5-8. 18 сбн. Вложить маленькую пластиковую деталь. Продолжить вязание. Не забываем про набивку.

9-... 18 сбн до нужной высоты.

Далее переходим на вязание основания:

1. 18сбн за переднюю п/п
2. (2сбн, пр)*6р (24)
3. (3сбн, пр)*6р (30)
4. (4сбн, пр)*6р (36)
5. (5сбн, пр)*6р (42)
6. (6сбн, пр)*6р (48)
7. (7сбн, пр)*6р (54)
8. (8сбн, пр)*6р (60)
9. (9сбн, пр)*6р (66)

Нить не обрезаем, начинаем соединять с доньшком основания с помощью сбн, не забываем вложить большую деталь из пластика.

