Платье с рукавами

Автор Семёнова Мария

Нам понадобятся:

1. Крючок 1,5 или 1,75
2. Пряжа 100% мерсеризованный хлопок толщиной 500м/100гр (это может быть Анна Твист, Деми, София). Для размера S от 450 грамм, M – от 550 грамм, L – от 800 грамм

Перед началом вязания Вам нужно снять мерки: ширина грудной клетки, обхват груди в самом широком месте, обхват талии, обхват бедер в самом широком месте. Согласно рисунку 1 ШГК измеряется спереди по линии подмышек.



Рисунок 1

ШГК 31-32 см = размер S
ШГК 33-34 см = размер M
ШГК 35-36 см = размер L

Далее в описании Вы будете встречать значения, например, 7,5 (7,5; 9) см, что будет соответствовать размерам S (M, L)

Условные обозначения

- соединительная петля (СП)
- воздушная петля (ВП)
- столбик без накида (СБН)
- полустолбик с накидом (ПСН)
- столбик с накидом (ССН)

На платье есть рисунок – это чередование 3 ссн и 1 вп, в каждом ряду в шахматном порядке, схема ниже на рис.2.

В этом рисунке мы будем вязать прибавки и убавки, и чтоб Вам в них не запутаться, сверяйтесь с основаниями предыдущего ряда, на схеме рис.2 серыми стрелочками указаны какой столбик к какому основанию относится.

Этот рисунок можно заменить на любой другой, можно вообще не использовать и вязать сплошными ССН, главное – соблюдать все прибавки и убавки как в описании.



Рисунок 2

Описание не привязано к плотности, в основном отталкиваться будем от снятых Вами мерок и размеров конкретных деталей в см. Поэтому в схемах ниже будут указаны СМ а не столбики и петли.


схема прибавок
повторяется
каждые 4 ряда
прибавка +1 в каждом ряду
хвостик первой
полочки, если
не вязать
соед.петли
хвостик второй
полочки

Рисунок 3


вяжем по схеме на рис.3
набираем первую цепочку из ВП кратную 4,
в моем случае это 24 ВП
что соответствует 7,5 см
1
последняя ВП нужна для перехода
на следующий ряд, поэтому потом
вяжем 23 СБН, то есть на 1
меньше
2
начинаем первый ряд чередуя 3 ССН и 1 ВП
3
и так до конца ряда, где должно остаться 3 ССН подряд
делаем контрольный замер , где ширина
должна быть примерно 7,5 (7,5; 9) см
4


второй ряд вяжем в шахматном порядке, поэтому начинаем его с 2 ВП подъема и 1 ССН и заканчиваем тоже 1 ССН
5

третий ряд начинаем аналогично первому, но оставляем 2 последние арки
2
1
далее нам нужно сделать вытачку из 3х укороченных рядов (схема на рис.3), каждый из которых состоит из 3 ПСН, 3 СБН и 1 соед.петли
6

и вяжем вдоль них вытачку : 3 ПСН, 3 СБН и 1 соед.петля.
в конце этого 3его ряда должно остаться непровязанным последнее основание
7


разворачиваемся и вяжем вдоль вытачки 6 соед.петель
8

и снова 3 СБН и 3 ПСН
9

далее по рисунку чередуем 3 ССН и 1 ВП
10


разворачиваемся, 2 ВП подъема, ССН и ВП по риснунку, в моем случае 2 ССН
и далее 7 оснований до вытачки заполняем еще одним укороченным рядом из 3 ПСН , 3 СБН и 1 соед.петлей
11


Следующий новый ряд нам нужно начать с широкой стороны этой полочки,
для этого мы можем провязать соед. столбики вдоль вытачки , либо можно оборвать нить
и зацепить новую в начале ряда
я решила провязать соед.петли
и пришла в начало ряда с широкой стороны
12

чтобы не запутаться в этих прибавках смотрите схему на рис.3, либо считайте самостоятельно соотнося столбики в шахматном порядке

согласно схеме на рис.3 продолжаем прибавлять по +1 столбик с широкой стороны полочки


12 см
так мы прибавляем до тех пор, пока ширина полочки не станет в 3,5 раза меньше полуобхвата груди
То есть , если ОГ = 82 см, то ПолуОГ = 41 см, далее 41:3,5 = 11,7 см
значит в моем случае ширина должна быть примерно 11,5-12 см
21


начинаем ряд из сплошных ССН и теперь с широкой стороны полочки прибавляем по +2 ССН
для этого мы вывязываем из последних двух оснований по 2 ССН из каждого
22

второй ряд из сплошных ССН тоже вяжем с прибавкой +2 ССН с широкой стороны
+2
+2
23


а третий ряд уже вяжем с прибавкой +2 ССН с обеих сторон (и в начале и в конце ряда)
+2
+2
+2
+2
24

и далее следующие ряды вяжем прибавляя по +2 ССН с двух сторон до тех пор, пока ширина полочки не станет в 2,5 раза меньше полуОГ. То есть если полуОГ = 41 см, то 41:2,5 = 16,4 см , значит ширина полочки должна быть примерно 16-16,5 см
25


обрываем нить, при этом хвостик должен быть обязательно с широкой стороны, где мы делали все прибавки по +1 и +2 ССН
16 см
26

вторую переднюю полочку начинаем аналогично первой по схеме на рис.3
27


довязываем вытачку и обрываем нить
28


новую нить цепляем с узкой стороны
29


и вяжем ряд точь-в-точь как первый
30

начиная со второго ряда после вытачки вяжем с прибавкой +1 столбик с широкой стороны
+1
31


столько же рядов сколько мы вязали в первой полочке (фото 21)
32

далее 2 ряда из сплошных ССН с прибавкой по +2 ССН с широкой стороны
+2
+2
33

далее с прибавкой по +2 столбика с двух сторон вяжем столько рядов, сколько вязали на первой полочке (фото 26)
нить при этом НЕ обрываем
при этом последний ряд должен закончиться с узкой стороны
34

берем первую полочку и разворачиваем их друг другу зеркально
35


на второй полочке продолжаем вязать следующий ряд с прибавками по +2 с обеих сторон
36











как продолжить ряд не цепляя вспомогательную нить , есть видео-урок на моем ютуб-канале и в видео ВК







Рисунок 4


приступаем к вытачкам по схеме на рис.4
новый ряд начинаем с соед.петли из второго основания
у меня до вытачки 3-4 см, в вашем случае может быть немного по-другому, главное, чтоб вытачка находилась на уровне груди
45
далее 2 СБН и 2 ПСН
46
далее продолжаем вязать ССН
47
когда до конца ряда остается 6 оснований, перестаем вязать ССН
48


и вдоль 6 оснований вяжем 2 ПСН, 2 СБН и 1 соед.петлю
49

разворачиваемся
50

5 соед.петель
51

далее 2 СБН , 2 ПСН и ССН
52


когда до конца ряда остается 5 оснований от ССН предыдущего ряда, останавливаемся
1 2 3 4 5
53

и вяжем вдоль этих оснований 2 ПСН, 2 СБН и 1 соед.петлю
54

снова разворачиваемся
55

и повторяем действия с фото 50-52 : 5 соед.петель
56

2 СБН, 2 ПСН и далее ССН
57

в конце ряда повторяем действия с фото 53-54
58


5 оставленных оснований провязываем
2 ПСН, 2 СБН и 1 соед.петля
59

новый ряд и снова повторяем действия с фото 50-52
60


так мы делаем вытачку длиной 7-8 см
и обрываем нить
61

новую нить цепляем с той же стороны, где хвостик,
только с начала ряда
62


и вяжем вдоль вытачки ряд из ССН
63

без каких-либо убавок и прибавок
64

Но начиная уже со второго ряда в конце делаем убавку - 1 ССН: из двух последних оснований вяжем 2 неполных ССН и объединяем их в одну вершину
65

и далее в конце каждого ряда объединяем 2 последних столбика с накидом в 1
66


под грудью начинаем вязать рисунок по схеме на рис.1: чередуем 3 ССН и 1 ВП
67

в конце каждого ряда продолжаем делать убавку -1 ССН
68


ширину полоски из рисунка Вы выбираете самостоятельно, она может быть шире, уже, может быть продолжена ниже талии
убавки -1 ССН в конце каждого ряда мы вяжем до тех пор, пока ширина изделия не станет равна полуобхвату талии + 4 см, то есть если у меня полуобхват талии = 35 см, то ширина изделия должна быть 35+4= 39 см
69


полуобхват талии + 4 см
расчет высоты ниже*
70

далее начиная уже со следующего ряда начинаем вязать с прибавкой +1 ССН в конце каждого ряда
71

полуобхват бедер
и так прибавляя в конце каждого ряда +1 ССН вяжем до тех пор, пока ширина не станет равна полуобхвату бедер
72

*Высота в рядах (синяя стрелка на фото 70) должна соответствовать уровню самой вашей талии, если Вы достигли ширины изделия раньше, чем у вас находится талия, то нужно вязать несколько рядов по прямой, пока не дойдете до линии талии.

В моем случае 39 см совпали с моей реальной линией талии, поэтому ряды по прямой я не вязала, а приступила сразу к прибавкам (фото 71), то есть самое узкое место на фото 72 это и есть линия моей реальной талии, если у Вас получилось выше талии, довязывайте ряды по прямой.





Рисунок 5


начинаем вязать первую полочку спинки по схеме на рис.5
начальная цепочка равна начальной цепочке переда (фото 1-2)
можно оставить хвостик подлиннее, чтоб им потом сшить перед и спинку
77
и первые два ряда такие же как на передних полочках
78
третий ряд вяжем по рисунку, оставив 2 арки
2
1
79
и вдоль оставшихся оснований вяжем 3 ПСН, 3 СБН и 1 соед.петля
80







прибавки со второго ряда вяжем по схеме на рис.5


в конце 4 ряда прибавляем +2 ССН в конце ряда, а пятый ряд начинаем как третий повторяя действия с фото 84-87
5 ряд
4 ряд
3 ряд
2 ряд
1 ряд
89
с узкой стороны никакие прибавки не делаем
90
в конце 6ого ряда делаем прибавку +2 ССН и обрываем нить
если Вы вязали по схеме и не ошиблись в прибавках, то в конце 6ого ряда у Вас должно быть 5 ССН
91
начинаем вторую полочку аналогично первой
далее вытачку и прибавки вяжем по схеме на рис.6
можно оставить хвостик подлиннее, чтоб им потом сшить перед и спинку
92


38 петель
кол-во ВП должно быть кратно 4
7 ряд
6 ряд
5 ряд
4 ряд
3 ряд
2 ряд
1 ряд

Рисунок 6


вытачку начинаем с 3 ряда (схема на рис.6)
из второго основания вяжем 1 соед.петлю, потом 3 СБН и 3 ПСН
93


瑞祥 1.5mm
далее чередуем 3 ССН и 1 ВП
94

разворачиваемся и приступаем ко второму ряду вытачки
начинаем с рисунка 1 ССН, 1 ВП, 3 ССН
95


последние 7 оснований с ССН провязываем укороченным
рядом из 3 ПСН, 3 СБН и 1 соед.петля
96

до конца провязываем ряд соед.петлями
97


закончив вытачку начинаем новый ряд: 2 ВП
подъема и далее чередуем 3 ССН и 1 ВП
в конце ряда никакие прибавки НЕ делаем
98


а заканчиваем ряд 3 ССН и 3 ВП
99

второй ряд начинаем с прибавки, где из первой ВП
вывязываем 2 ССН и из первого основания тоже 2 ССН
100


в конце ряда с узкой стороны трапеции никакие прибавки не делаем
101

третий ряд после вытачки заканчиваем прибавкой +2 ССН
102


прибавки в 4ом и 6ом ряду аналогичны прибавке во втором ряду (фото 100)
6 ряд
5 ряд
4 ряд
3 ряд
2 ряд
а в конце 3, 5 и 7 ряда просто прибавляем +2 ССН
103

провязав 6 ряд, нить не обрываем, берем первую полочку, поворачиваем их зеркально друг к другу
104

и вяжем 7 ряд, в конце не забываем прибавку +2 ССН
если прибавки были сделаны правильно по схеме на рис.6, то в конце 7ого ряда должны быть 6 ССН
105


теперь нам нужно соединить вторую полочку с первой при помощи цепочки из ВП
ее длину определяем самостоятельно , расчет ниже *
Если все прибавки были сделаны без ошибок по схемам на рис. 5 и 6, то цепочка из ВП должна быть кратна 4
в моем примере согласно расчетам ниже получилось 28 ВП
106

соединяем с первой полочкой, начинаем 7ой ряд на первой полочке с прибавки +2 ССН
107

заканчиваем 7ой ряд без каких-либо убавок и прибавок
108

*чтобы определить длину цепочки из ВП на фото 106, нужно вернуться к переду на фото 38-39, и для определения ширины спинки нам нужно посчитать кол-во петель переда после объединения двух деталей только БЕЗ учета прибавок +2 ССН под мышками , как указано на фото ниже.



В моем случае ширина переда без учета прибавок под мышками составила 102 петли. Согласно схеме на рис.6 кол-во петель в 7ом ряду полочки спинки равно 38, значит чтоб определить кол-во ВП в цепочке на фото 106, нужно из посчитанного кол-ва петель переда (в моем случае 102) отнять удвоенное кол-во петель в полочке спинки , то есть 38*2=76 петель (это кол-во у всех одинаковое, если Вы вязали полочки по схемам на рис.5 и 6)
102 – 76 = 26 петель
НО! Чтобы не нарушать схему рисунка (чередование 3 ССН и 1 ВП) кол-во петель в этой цепочке должно быть кратно 4, то есть не 26, а 28 в моем случае.







как продолжить ряд не цепляя вспомогательную нить , есть видео-урок на моем ютуб-канале и в видео ВК

довязываем вдоль цепочки ВП ряд из ССН
117

следующий ряд начинаем с убавки -1 ССН
118

и в конце ряда тоже убавка -1 ССН
119

так убавляя по -1 ССН и в начале и в конце ряда вяжем до тех пор, пока ширина в талии не составит полуобхват груди - 4 см
полуобхват груди -4см
М
рисунок под грудью формируем на том же расстоянии , что и спереди (фото 66-70)
и само расстояние М до талии должно быть как и спереди, то есть при необходимости продолжайте вязать ряды по прямой
120


после талии начинаем вязать ряды с прибавкой по +1 ССН с двух сторон
+1
+1
121


так вяжем с прибавкой +1 ССН с двух сторон столько же рядов сколько мы убавляли сверху спинки (фото 120)
ряды с убавками = рядам с прибавками
в моем случае нет прямых рядов в талии, поэтому получился острый угол
122

измерив ширину изделия, она должна быть равно полуобхвату бедер, и если недостаточно, то довязываем ряды вниз с прибавкой +1 ССН только в конце ряда до тех пор пока ширина не станет равна полуобхвату бедер
полуобхват бедер
123

оставляем длинный хвостик, чтоб им сшить перед и спинку
и после вяжем по прямой до той же длины, что перед. общее кол-во рядов переда и спинки должны совпадать
124

при желании бока переда и спинки можно обвязать (1 сбн в ряд, 1 сбн между рядами), а можно и не обвязывая приступить к сшиванию
125

126

без обвязки получается вот такой шов
127

сшиваем плечи
128


129


стежками снизу вверх захватываем полные основания столбиков
130


получаем вот такой шов
131

и готовую пройму рукава,
на этом этапе осуществляем примерку
приступаем к обвязке проймы, цепляем новую нить внизу под мышкой
132





Рисунок 7

На этой схеме расписано 16 рядов, Вы будете использовать столько, сколько необходимо в Вашем конкретном случае (у меня, например, всего 14 рядов). Если Вам нужно больше, чем 16 рядов, то добавляйте ряды по аналогии с предыдущими, каждые 8 рядов эти прибавки дублируются.

Для того, чтобы определить начальное кол-во петель для вязания рукава (фото 137) нужно сначала посчитать количество петель в пройме рукава (красная стрелка фото 134) без учета петель в прямой линии под мышкой (отмечена синей стрелкой фото 134), например у меня кол-во этих петель обвязки получилось 102. Это число нужно разделить на 3,5 и тогда мы получим примерное кол-во начальной цепочки для вязания рукава (фото 137). В моем случае это 102 : 3,5 = 29,14 это примерное кол-во ВП для начала,

НО! Чтобы не запутаться далее в прибавках рисунка для вас нарисована схема этих прибавок на рис.7, и чтоб эта схема работала нужно чтоб кол-во начальных ВП (фото 137) было равно числу кратному 4 , например 20, 24, 28, 32, 36, 40 и т.д

В моем случае самое ближайшее число из этого перечня к 29,14 это 32, значит я набираю 32 ВП (берем всегда большее ближайшее число, поэтому 32 , а не 28)


далее по рисунку чередуем 3 ССН и 1 ВП
141

в конце ряда +2 петли
142

и так в каждом ряду добавляем по схеме на рис.7 +1 ССН в начале ряда и +2 ССН в конце ряда
143


144

расчет необходимого кол-ва рядов с прибавкой +3 ССН в каждом ряду дан ниже
в моем примере 14 рядов с прибавкой +3 столбика в ряду
145

отмечаю это кол-во рядов маркером и далее вяжу новый ряд уже с прибавкой +2 ССН и в начале ряда
146


и в конце
то есть дальше вяжем +4 ССН в ряду
147


не обрывая нить продолжаем вязать ВП, их кол-во равно кол-ву петель обвязки под мышкой в пройме рукава отмеченных синей стрелкой на фото 134
в моем примере 12 ВП
и кол-во таких рядов с прибавкой +2 ССН с двух сторон (и в начале ряда и в конце) столько же, сколько мы вязали в пройме рукава (фото 24-26), в моем случае их 4
148

Для определения кол-ва рядов с прибавками +3 петли в ряду (+1 в начале ряда, +2 в конце) фото 138-145, нужно от общего кол-ва петель в рукаве (красная линия на фото 134 , в моем случае их 102) отнять кол-во начальных петель рукава (фото 137, в моем случае 32), и разделить это число на 4. Далее из полученного числа (в моем случае это (102-32):4 = 17,5 рядов) отнимаем кол-во рядов в пройме рукава, где мы делали прибавку +2 петли с двух сторон (фото 24-26), в моем примере таких рядов 4, значит 17,5 – 4 = 13,5 рядов я округляю до 14 и получаю то необходимое кол-во рядов в рукаве с прибавкой +3 в ряду (фото 145)




далее нам нужно передвинуть шов на середину ,
делаем это соед.петлями

делаем 2 ВП подъема и разворачиваемся!


и так каждый ряд рисунка начинаем с 3 ВП

в рукаве я чередовала 4 ряда из ССН и 16 рядов рисунка


получаем вот такую полость с прорезью для резинки


обычную бельевую резинку протягиваем булавкой внутри полости


верх рукава обвязываем, для этого под мышкой
цепляем новую нить