



## ДВУХСТОРОННЕЕ ПЛАТЬЕ-ФУТБОЛКА COMBO ОПИСАНИЕ ВЯЗАНИЯ АВТОР: LIKE BABULYA

Размер S, M, L, XL, XXL

Данная футболка вяжется сверху вниз с круглой кокеткой. Просмотрев наше описание и схему, вы сможете самостоятельно сделать любой расчет под любую плотность вязания и любой размер.

Мы рассмотрим вязание этой футболки, начиная с размера S, и продолжим расчеты для других размеров.

Для ВСЕХ размеров используем схему №1.

Для того, чтобы футболка получилась **двухсторонней** вяжем лицевые и изнаночные петли **скрещенные** (раздел «дополнительная информация»).

### Материалы:

- Пряжа 100% хлопок - 6, 7, 8, 9 мотков для футболки, а 10, 11, 12, 13 - 14 – для платья по 50 гр, длиной по 160 м
- Цвет – серый
- До 18 маркеров при необходимости, из них один другого цвета, 2 петледержателя или бросовая нить
- Круговые спицы 2,5 мм длиной 40 м, 3,5 мм или 4,0 мм длиной 80 мм и более, чулочные спицы 3,5 мм. Можно использовать спицы другой толщины, позволяющие добиться нужной плотности вязания
- Ножницы
- Трикотажная игла (при необходимости).

Для вязания этой футболки можно использовать любую пряжу, любого состава. Данную футболку можно связать как с коротким, так и с длинным рукавом.

#### Плотность вязания образца:

Узором «резинка 1\*1» (лицевая скрещенная) и основная схема узора после ВТО:

22 петли\*30 рядов = 10 см\*10 см, спицы ДЛЯ ОСНОВНОГО УЗОРА - 4,0 мм

Достаточно связать образец только узором «резинка 1\*1 с лицевой «скрещенной», так как с основным узором они одинаковы.

Для всех размеров используем **схему №1**. Для всех размеров количество и размер раппорта указан ниже в соответствующих описаниях. Росток и горловина вывязывается для всех размеров одинаково, и их расчет расписан ниже в каждом размере.

### Расчеты

Если мы предварительно свяжем образец круглой кокетки по схеме, сделаем замеры после ВТО и вязания по кругу, то у нас получится:

Начало раппорта - 8 петель – 3,5 см

Окончание раппорта - 24 петли – 10 см

Раппорт узора основной схемы в длину составляет 57 рядов - 18,3 см, что соответствует размерам и в нашем случае позволяет начать вязание с резинки – 5-6 см. Следовательно, для данной футболки мы используем узор – резинка 1\*1 (со скрещенной лицевой петлей).

В таблице представлены размеры в см и сразу (согласно плотности вязания) количество петель (обхват) или рядов (длина).

Таблица данных для размеров:

Наименование	XXL		XL		M - L		S	
	см	КОЛ-ВО	см	КОЛ-ВО	см	КОЛ-ВО	см	КОЛ-ВО
Длина изделия с учетом ростка (для футболки)	63	189	59	177	57	171	55	165
Длина изделия с учетом ростка (для платья)	96	288	96	288	93	280	92	278
Обхват головы*	58		56		55		54	
Обхват груди	110	242	106	212	100 - 96	220 - 211	92	202
Длина рукава от горловины	32	70	30	66	28	62	28	62
Длина линии реглана	27	81	27	81	26	78	25	75
Обхват рукава	38	84	36	80	34	75	32	70

Обхват головы в дальнейшем мы будем считать не по плотности вязания, а из расчета раппортов основного узора и с учетом узора «резинка 1\*1».

Количество петель и рядов в таблице указаны из расчета плотности вязания без свободного прилегания. Но, как известно, плотность вязания образца и плотность вязания по кругу немного не соответствуют.

Далее количество петель и рядов будет адаптировано к основной схеме вязания. Просим по возможности при вязании делать примерки изделия.

Для каждого размера будет свой расчет количества раппортов основной схемы кокетки, которая будет отличаться в зависимости от основной схемы, подрезов и размера.

Перед со спинкой и рукава футболки вяжутся сверху вниз круговыми рядами, а затем объединяются с рукавами и телом футболки (перед и спинка). Далее рукава и тело вяжутся

круговыми рядами сверху вниз до завершения изделия, до нужной длины. Так как у нас на протяжении всей круглой кокетки идет узор, то росток будем вязать в конце кокетки перед подрезами и распределением вязания.

В процессе вязания обязательно примерьте футболку для определения длины деталей изделия.




Рис.1 – платье с размерами

## Начинаем вязание

### Размер S

При обхвате головы 54 см, согласно плотности вязания у нас получается =  $54 * 2,4$  петли = 129 петель.

Длина круглой кокетки с учетом горловины составляет 25 см = 75 рядов, из них 5 см на узор «резинка 1\*1». Вы можете сделать круглую кокетку до 27 см.

Теперь сделаем расчет количества раппортов, который зависит от объема груди и ширины рукава. В дальнейшем мы будем разделять вязание на спинку + переднюю часть и 2 рукава.

В нашем случае объем груди – 92 см. Обхват одного рукава 32 см. Так как у нас плотность основного рисунка и лицевой глади немного отличается, мы будем делать расчет с учетом основной схемы. Подрезы по 10 петель с каждой стороны оставим на свободное прилегание.

#### 1-й способ расчета по схеме круглой кокетки

Объем груди и рукавов составляет 156 см

Окончание раппорта – 24 петли – 10 см

Количество раппортов –  $156 / 10 = 15,6$  раппортов

Следовательно, у нас 16 раппортов основной схемы – 384 петли

Начало раппорта – 8 петель \* 16 раппортов = 128 петель

#### 2-й способ расчета по плотности вязания лицевой глади

Объем груди и рукавов составляет 156 см (92 см объем груди и по 32 см на каждый рукав), с учетом плотности вязания  $24/10 = 374$  петли

Согласно основной схеме -  $374/24 = 16,0$

Следовательно, нам необходимо вязать 16 раппортов.

В начале раппорта у нас 8 петель\*16 раппортов = 128 петель на обхват горловины. По предварительным расчетам для обычной горловины нам необходимо 129 петель.

Предварительно распределим 16 раппортов: по 3,5 раппорта на рукава ( $3,5*24 = 84$  петли:  $2,2 = 38$  см), 4 раппорта на переднюю часть ( $4*24 = 96$  петель :  $2,2 = 44$  см) и 4,5 раппорта на спинку ( $4,5*24 = 108$  петель :  $2,2 = 49$  см).

Это приблизительный расчет, так как распределять мы будем по количеству петель в конце схемы с учетом подрезов от спинки и с учетом симметрии раппортов.

## Горловина



Лицевая скрещенная



Лицевая скрещенная вяжется также как и обычная, только за заднюю стенку см. рис 1

Рис 1




рис 2




Рис 3 ( вот так она выглядит провязанная)


Набираем на круговые спицы меньшего размера (2,5 или 3 мм) для размера S. Мы сделали для вас 2 варианта вязания горловины, чтобы не нарушить узор при переходе к вязанию ростка.

1 вариант – 108 петель (+1 петля для соединения в круг не берем в расчет). Количество петель на узор резинка 1\*1 должно быть не четным (107).

Соединяем петли в круг, провязав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто кольцо – ставим маркер (маркер должен отличаться от других). Маркер – это середина спинки. В дальнейшем он поможет нам вывязать росток и распределить петли.

Вяжем узор резинка (лицевая петля скрещенная) следующим образом – \*1 изн., 2 лиц, 1 изн, 1 лиц \* - повтор 20 раз, 1 изн, 2 лиц, 1 изн, 1 лиц, 1 изн, 1 лиц – 107 петель - 16-18 рядов (зависит от того, какой высотой будет резинка) и делаем прибавление между двумя лицевыми из протяжки одну изнаночную (21 петля) получается 128 петель. Вы можете сделать прибавление любым удобным для вас способом, провязав изнаночные петли.

2 вариант - также вы можете начать вязание горловины со 129



петель (одна петля для замыкания в круг). Вяжем по кругу 128 петель резинкой 1\*1 нужной нам высотой и сразу переходим к ростку.

Мы представили вам расчет при стандартном размере горловины и для пряжи 100% хлопок.

## Росток



Провязав нужную высоту горловины, мы приступаем к вывязыванию ростка.

В нашем случае горловина средних размеров и росток мы вяжем для каждого размера одинаковый – 6 см (17 рядов), вяжем поворотными рядами узором «резинка 1\*1», как мы вязали горловину. Расчет начинаем от маркера (на пример красный) - это и будет середина спинки, где мы соединяли первый ряд горловины в круг.

Мы возьмем за основу горловину 128 петель. Нам нужно провязать 6 см росток – 17 рядов, прибавляя в каждом поворотном ряду по 6 петель.

После вывязывания горловины, меняем спицы на больший размер – 3,5 - 4 мм

Для формирования ростка мы использовали «скрещенный накид». Вы можете использовать традиционный метод выполнения укороченных рядов с обвитием петель (схема обвития петель представлена в разделе «дополнительная информация»).

От середины спинки вяжем росток:

### СХЕМА ростка

1 ряд – красный маркер, 6 петель по рисунку. Разворот

2 ряд – накид скрещенный, 6 петель по рисунку, красный маркер, 6 петель по рисунку, разворот

3 ряд – накид скрещенный, 6 петель по рисунку, красный маркер, 12 петель по рисунку, разворот

4 ряд – накид скрещенный, 12 петель по рисунку, красный маркер, 12 петель по рисунку, разворот

5 ряд – накид скрещенный, 12 петель по рисунку, красный маркер, 18 петель по рисунку, разворот

6 ряд – накид скрещенный, 18 петель по рисунку, красный маркер, 18 петель по рисунку, разворот


7 ряд – накид скрещенный, 18 петель по рисунку, красный маркер, 24 петли по рисунку, разворот

8 ряд – накид скрещенный, 24 петли по рисунку, красный маркер, 24 петли по рисунку, разворот

9 ряд – накид скрещенный, 24 петли по рисунку, красный маркер, 30 петель по рисунку, разворот

10 ряд – накид скрещенный, 30 петель по рисунку, красный маркер, 30 петель по рисунку, разворот  
 11 ряд – накид скрещенный, 30 петель по рисунку, красный маркер, 36 петель по рисунку, разворот  
 12 ряд – накид скрещенный, 36 петель по рисунку, красный маркер, 36 петель по рисунку, разворот  
 13 ряд – накид скрещенный, 36 петель по рисунку, красный маркер, 42 петли по рисунку, разворот  
 14 ряд – накид скрещенный, 42 петли по рисунку, красный маркер, 42 петли по рисунку, разворот  
 15 ряд – накид скрещенный, 42 петли по рисунку, красный маркер, 48 петель по рисунку, разворот  
 16 ряд – накид скрещенный, 48 петель по рисунку, красный маркер, 48 петель по рисунку, разворот  
 17 ряд – накид скрещенный, 48 петель по рисунку, красный маркер, по рисунку установочный ряд

После 16 разворотных рядов мы вяжем по кругу установочный ряд и провязываем все скрещенные накиды вместе с последующей или предыдущей петлей. Вяжем еще один ряд по рисунку и переходим к вязанию круглой кокетки по схеме № 1 и распределению на перед, спинку и рукава.




### Перед, спинка и подрезы

Приступаем к вывязыванию круглой кокетки схема №1 – 16 раппортов (16\*8 = 128 петель). Для удобства вы можете разделить раппорты маркером. Но при этом маркер другого цвета мы поставили при соединении горловины в круг и отметили им середину спинки и начало вязания.

Для удобства всегда начинаем вязать схему №1 с изнаночной петли.

# СХЕМА № 1



Условные обозначения:

- лиц. п.   
 / - лиц. п. скрещенная   
 — - изн. п.   
 ● - изн. п. из протяжки  
▲ - 3 вместе: снять 2 п. как лиц., провязать 1 п. лиц.

Если вам удобнее вязать по печатному описанию, а не по схеме, мы представили его в разделе «дополнительная информация».

Для размера S подрезы сделаем по 10 петель (4,5 см) на каждый рукав. На спицах 16 раппортов по 24 петли = 384 петли.

Разделим их следующим образом:

На рукава по 80 петель по плотности вязания – 33 см

На спинку – 110 петель по плотности вязания – 45,8 см

На переднюю часть – 114 петель по плотности вязания – 47,5 см

Согласно схеме, мы вяжем от маркера спинки:

- 23,8 см = 55 петель по рисунку (половинка спинки)

- отделяем, не провязывая 80 петель рукава на петледержатель или другую спицу

- продолжая вязать на основную спицу прибавляем 5 воздушных петель, маркер, еще 5 воздушных петель на подрезы (маркер отделяет перед и спинку) = 10 петель

- далее вяжем 114 петель по рисунку передней части (также можно продолжить основной рисунок)

- отделяем, не провязывая 80 петель рукава на другую спицу или петледержатель

- продолжая вязать на основную спицу, прибавляем 5 воздушных петель, маркер, еще 5 воздушных петель на подрезы (маркер отделяет перед и спинку) = 10 петель

- 55 петель по рисунку (половинка спинки)

Итого у нас на отдельных спицах (петледержателях) по 80 петель рукавов + 10 петель подрез на каждый рукав = 180 петель. С учетом подрезов по 10 петель на каждый рукав = 90 петель – по плотности вязания и свободного прилегания это 37,5 см.

Перед и спинка составляет  $55 + 10 + 114 + 10 + 55 = 244$  петли.


По плотности вязания и свободного прилегания это 102 см объема груди. Получается на свободное прилегание 10 см. Если вы хотите сделать футболку более облегающую, отнимите от передней части 10 петель и распределите на рукава. Вяжем наше изделие по кругу до нужной нам длины – 30-32 см – 90-96 рядов. Вы можете закончить изделие резинкой 1\*1, или закончить удобным для вас способом.

## Рукава

Рукава можно вязать по кругу, а можно отдельно. Рассмотрим первый вариант.

### Вяжем по кругу

У нас на спицах 80 петель. Присоединяем рукав к основному изделию. У нас в основном изделии было добавлено по 10 воздушных петель с каждой стороны. Для дальнейшего вязания



сначала набираем на спицу петли подрезов. Чтобы не было дырочек между петлями подреза и петлями рукава, нужно из протяжки вывязать по одной петле с обеих сторон от петель подреза, а потом в следующем ряду провязать их вместе.

Набрав 10 петель подреза, в итоге замкнуть в круг 90 петель. По плотности вязания это 37 см.

Продолжаем вязать длину рукава 10 см или длиннее – 30 рядов. Если вам неудобно вязать маленькие рукава на круговых спицах, воспользуйтесь носочными спицами такого же размера. В конце рукав можете закончить резинкой 1\*1 или удобным для вас способом.

## Размер М - L

При обхвате головы 55 см, согласно плотности вязания у нас получается  $= 55 * 2,4$  петли = 132 петли. Длина круглой кокетки с учетом горловины составляет 26 см = 75 рядов, из них 5 см на узор «резинка 1\*1» или другой узор для горловины.

Теперь сделаем расчет количества раппортов, который зависит от объема груди и ширины рукава.

В дальнейшем мы будем разделять вязание на спинку + переднюю часть и 2 рукава. В нашем случае объем груди – 100 см. Обхват 1 рукава 34 см.

Так как у нас плотность основного рисунка и лицевой глади немного отличается, мы будем делать расчет с учетом основной схемы.

Подрезы по 10 петель с каждой стороны оставим на свободное прилегание для размера М, и по 16 петель для размера L.

### 1-й способ расчета по схеме круглой кокетки

Объем груди и рукавов составляет 168 см

Окончание раппорта – 24 петли – 10 см

Количество раппортов –  $168 / 10 = 16,8$

Следовательно, у нас 17 раппортов основной схемы – 408 петель

### 2-й способ расчета по плотности вязания лицевой глади

Объем груди и рукавов составляет 168 см (100 см объем груди и по 34 см на каждый рукав), с учетом плотности вязания лицевой глади  $* 24 / 10 = 403$  петли

Согласно основной схеме -  $403 / 24 = 16,8$

Следовательно, нам необходимо вязать 17 раппортов с учетом подрезов.

В начале раппорта у нас 8 петель \* 17 раппортов = 136 петель на обхват горловины – это много, будем делать прибавление из протяжки в конце горловины.

Предварительно распределим 17 раппортов: по 3,5 раппорта на рукава ( $3,5 * 24 = 84$  петли :  $2,4 = 35$  см), 5 раппортов на переднюю часть ( $5,5 * 24 = 132$  петли :  $2,4 = 55$  см) и 4,5 раппорта на спинку ( $4,5 * 24 = 108$  петель :  $2,4 = 45$  см).

Это приблизительный расчет, так как распределять мы будем по количеству петель в конце схемы с учетом подрезов от середины спинки и с учетом симметрии раппортов.

## Горловина



### Лицевая скрещенная



Лицевая скрещенная вяжется также как и обычная, только за заднюю стенку см. рис 1  
Рис 1




рис 2



Рис 3 ( вот так она выглядит провязанная)

Мы сделали для вас вариант вязания горловины, чтобы не нарушить узор при переходе к вязанию ростка.

Набираем на круговые спицы меньшего размера (2,5 или 3 мм) - для размера М и L - 114 петель (+1 петля для соединения в круг не берем в расчет). Количество петель на узор резинка 1 \*1 должно быть не четным и так как хлопок плохо держит резинку, предлагаем связать ее меньше по количеству петель.


Соединим петли в круг, провязав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто кольцо – маркер разделяет вязание и указывает на середину спинки.

Вяжем резинкой (лицевая скрещенная) следующим образом:

- \*1 изн, 2 лиц, 1 изн, 1 лиц\* - повторяем 22 раза, 1 изн, 2 лиц – 113 петель, вяжем 6-8 рядов (зависит от того, какой высотой будет резинка) и в конце, перед ростком, делаем прибавление, провязывая 1 изнаночную петлю из протяжки между 2-мя лицевыми петлями = 23 петли.

Вы можете сделать прибавление любым удобным для вас способом. Также вы можете начать вязание горловины с любого количества петель по вашему желанию.

Мы представили вам расчет при стандартном размере горловины и для пряжи 100% хлопок.



## Росток



Провязав нужную высоту горловины, мы приступаем к вывязыванию ростка.

В нашем случае горловина средних размеров и росток мы вяжем для каждого размера одинаковый – 6 см (17 рядов), вяжем поворотными рядами узором «резинка 1\*1», как мы вязали горловину. Расчет начинаем от маркера (на пример красный) - это и будет середина спинки, где мы соединяли первый ряд горловины в круг.

Мы возьмем за основу горловину 136 петель. Нам нужно провязать 6 см росток – 17 рядов, прибавляя в каждом поворотном ряду по 7 петель.

После вывязывания горловины, меняем спицы на больший размер – 3,5 - 4 мм

Для формирования ростка мы использовали скрещенный накид. Вы можете использовать традиционный метод выполнения укороченных рядов с обвитием петель. (схема обвития петель представлена в разделе «дополнительная информация»).


От середины спинки вяжем росток:

### СХЕМА ростка

- 1 ряд – красный маркер, 7 петель по рисунку. Разворот
- 2 ряд – накид скрещенный, 7 петель по рисунку, красный маркер, 7 петель по рисунку, разворот
- 3 ряд – накид скрещенный, 7 петель по рисунку, красный маркер, 14 петель по рисунку, разворот
- 4 ряд – накид скрещенный, 14 петель по рисунку, красный маркер, 14 петель по рисунку, разворот
- 5 ряд – накид скрещенный, 14 петель по рисунку, красный маркер, 21 петля по рисунку, разворот
- 6 ряд – накид скрещенный, 21 петля по рисунку, красный маркер, 21 петля по рисунку, разворот
- 7 ряд – накид скрещенный, 21 петля по рисунку, красный маркер, 28 петель по рисунку, разворот
- 8 ряд – накид скрещенный, 28 петель по рисунку, красный маркер, 28 петель по рисунку, разворот
- 9 ряд – накид скрещенный, 28 петель по рисунку, красный маркер, 35 петель по рисунку, разворот
- 10 ряд – накид скрещенный, 35 петель по рисунку, красный маркер, 35 петель по рисунку, разворот

11 ряд – накид скрещенный, 35 петель по рисунку, красный маркер, 41 петля по рисунку, разворот  
 12 ряд – накид скрещенный, 41 петля по рисунку, красный маркер, 41 петля по рисунку, разворот  
 13 ряд – накид скрещенный, 41 петля по рисунку, красный маркер, 48 петель по рисунку, разворот  
 14 ряд – накид скрещенный, 48 петель по рисунку, красный маркер, 48 петель по рисунку, разворот  
 15 ряд – накид скрещенный, 48 петель по рисунку, красный маркер, 55 петель по рисунку, разворот  
 16 ряд – накид скрещенный, 55 петель по рисунку, красный маркер, 55 петель по рисунку, разворот  
 17 ряд – накид скрещенный, 55 петель по рисунку, красный маркер, по рисунку установочный ряд

После 16 разворотных рядов мы вяжем по кругу установочный ряд и провязываем все скрещенные накиды вместе с последующей или предыдущей петлей. Вяжем еще один ряд по рисунку и переходим вязанию круглой кокетки по схеме № 1 и распределению на перед, спинку и рукава.




### Перед, спинка и подрезы

Приступаем к вывязыванию круглой кокетки схема №1 – 17 раппортов (17\*8 = 136 петель). Для удобства вы можете разделить раппорты маркером. Но при этом маркер другого цвета мы поставили при соединении горловины в круг и отметили им середину спинки и начало вязания.

Для удобства всегда начинаем вязать схему №1 с изнаночной петли.

# СХЕМА № 1



Условные обозначения:

- лиц. п.   
 / - лиц. п. скрещенная   
 — - изн. п.   
 ● - изн. п. из протяжки

/    |    \
  - 3 вместе: снять 2 п. как лиц., провязать 1 п. лиц.

Если вам удобнее вязать по печатному описанию, а не по схеме, мы представили его в разделе дополнительная информация.

Для размера М подрезы делаем по 10 петель на каждый рукав.

Для размера L подрезы сделаем по 16 петель на каждый рукав.

На спицах 17 раппортов по 24 петли = 408 петель. Разделим их следующим образом:

На рукава по 84 петли по плотности вязания – 35 см

На спинку – 116 петель по плотности вязания – 47,5 см

На переднюю часть – 124 петли по плотности вязания – 52 см

Согласно схеме, мы вяжем от маркера спинки:

(В скобках указано количество петель на подрезы для размера L).

- 23,7 см = 58 петель (половинка спинки), при необходимости продолжаем вязать основной рисунок

- отделяем, не провязывая 84 петли рукава на петледержатель или другую спицу

- продолжая вязать на основную спицу, прибавляем 5 (8) воздушных петель маркер еще 5 (8) воздушных петель на подрезы (маркер отделяет перед и спинку) = 10 (16) петель

- далее вяжем 124 петли передней части (также можно продолжить основной рисунок)

- отделяем, не провязывая 84 петли рукава на другую спицу или петледержатель

- продолжая вязать на основную спицу, прибавляем 5 (8) воздушных петель маркер еще 8 (6) воздушных петель на подрезы (маркер отделяет перед и спинку) = 10 (16) петель

- 58 петель по рисунку (половинка спинки)

Итого у нас на отдельных спицах (петледержателях) по 84 петли рукавов = 168 петель.

Для размера L с учетом подрезов по 16 петель на каждый рукав = 100 петель – по плотности вязания и свободного прилегания это 42 см.

Для размера М с учетом подрезов по 10 петель на каждый рукав = 94 петли – по плотности вязания и свободного прилегания это 40 см.

Перед и спинка составляет

Для размера L =  $58 + 16 + 124 + 16 + 58 = 272$  петли

По плотности вязания и свободного прилегания это 113 см

объема груди. Это 13 см на свободное прилегание.


Для размера М =  $58 + 10 + 124 + 10 + 58 = 260$  петель.

По плотности вязания и свободного прилегания это 108 см объема груди. Это 11 см на свободное прилегание.

Если вы хотите сделать футболку более облегающую, отнимите от передней части 10-16 петель и распределите на рукава или сделайте подрезы меньше на 4-6 петель.

Если вы хотите сделать изделие меньшего объема или заузить книзу, обязательно примерьте изделие и после этого можете уменьшить его следующим образом:

Маркеры на подрезах разделяют изделие на перед и спинку.



Провязав 3 ряда вниз по кругу, с каждой из сторон маркера провяжите по 2 петли вместе (не довязав 3 петли до маркера 2 петли вместе, 1 лицевая, маркер, 1 лицевая, 2 петли вместе) далее вяжите по кругу как обычно. Через 3-4 ряда повторите уменьшение петель до нужного вам объема. В этом случае с обеих сторон уменьшается по 2 петли равномерно. Таким же способом вы можете сделать уменьшение изделия в области талии, но тогда это же количество петель прибавьте в области бедер.

Вяжем наше изделие по кругу до нужной нам длины. Вы можете закончить изделие резинкой 3 - 4 см или удобным для вас способом.

## Рукава

Рукава можно вязать по кругу, а можно отдельно. Рассмотрим первый вариант.

### Вяжем по кругу

У нас на спицах 84 петли. Присоединяем рукав к основному изделию. У нас в основном изделии было добавлено по 10 (16) воздушных петель с каждой стороны. Для дальнейшего вязания сначала набираем на спицу петли подрезов. Чтобы не было дырочек между петлями подреза и петлями рукава, нужно из протяжки вывязать по одной петле с обеих сторон от петель подреза, а потом в следующем ряду провязать их вместе.

Набрав 10 (16) петель подреза, в итоге замкнуть в круг 94 (100) петель. По плотности вязания это 39 (42) см.

Продолжаем вязать длину рукава 15 см - 45 рядов или длиннее, на ваше усмотрение.

В конце ширину рукава можно заузить на 5-6 см, для этого сделайте убавление, провязав по 2 петли вместе лицевой через каждые 6-7 петель до нужной вам ширины.

Если вам неудобно вязать маленькие рукава на круговых спицах, воспользуйтесь носочными спицами такого же размера.

В конце рукав можете закончить резинкой 1\*1 или удобным для вас способом.

## Размер XL

При обхвате головы 56 см, согласно плотности вязания у нас получается =  $56 \cdot 2,4$  петли = 134 петли.

Длина круглой кокетки с учетом горловины составляет 27 см = 81 ряд, из них 5 см на узор «резинка 1\*1» или другой узор для горловины.

Теперь сделаем расчет количества раппортов, который зависит от объема груди и ширины рукава.

В дальнейшем мы будем разделять вязание на спинку + переднюю часть и 2 рукава.

В нашем случае объем груди – 106 см. Обхват 1 рукава 36 см. Так как у нас плотность основного рисунка и лицевой глади немного отличается, мы будем делать расчет с учетом основной схемы. Подрезы по 16 петель с каждой стороны оставим на свободное прилегание.

Для данного размера мы используем схему №1.

### 1-й способ расчета по схеме круглой кокетки

Объем груди и рукавов составляет 178 см.

Окончание раппорта – 24 петли – 10 см

Количество раппортов –  $178/10 = 17,8$

Следовательно, у нас 18 раппортов основной схемы – 432 петли

Начало раппорта – 8 петель \* 18 раппортов = 144 петли

## 2-й способ расчета по плотности вязания лицевой глади

Объем груди и рукавов составляет 178 см (106 см объем груди и по 36 см на каждый рукав), с учетом плотности вязания лицевой глади  $*24/10 = 427$  петли

Согласно основной схеме -  $427/24 = 18$

Следовательно, нам необходимо вязать 18 раппортов с учетом подрезов.

В начале раппорта у нас 8 петель  $*18$  раппортов = 144 петли на обхват горловины.

По предварительным расчетам для обычной горловины нам необходимо 134 петли.

Предварительно распределим 18 раппортов: по 4 раппорта на рукава ( $4*24 = 96$  петель :  $2,4 = 40$  см), 5,5 раппортов на переднюю часть ( $5,5*24 = 132$  петель :  $2,4 = 55$  см) и 4,5 раппорта на спинку ( $4,5*24 = 108$  петель :  $2,4 = 45$  см).

Это приблизительный расчет, так как распределять мы будем по количеству петель в конце схемы с учетом подрезов от середины узора и с учетом симметрии раппортов.

### Горловина



Лицевая скрещенная



Лицевая скрещенная вяжется также как и обычная, только за заднюю стенку см. рис 1

Рис 1




рис 2



Рис 3 ( вот так она выглядит провязанная)

Мы сделали для вас вариант вязания горловины, чтобы не нарушить узор при переходе к вязанию ростка.

Набираем на круговые спицы меньшего размера (2,5 или 3 мм)

- 1 вариант – 121 петлю (+ 1 петля для соединения в круг не круг не берем в расчет).

Количество петель на узор резинка 1\*1 должно быть нечетным и так как хлопок плохо держит резинку, предлагаем связать ее меньше по количеству петель.

Соединим петли в круг, провязав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто кольцо – (маркер).

Вяжем резинкой (лицевая скрещенная) следующим образом:

-  $*1$  изн,  $2$  лиц,  $1$  изн,  $1$  лиц $*$  -  $24$  раза – это 120 петель. Вяжем 8-15 рядов (зависит от того, какой высотой будет резинка) и в конце, перед основным узором, делаем прибавление между 2-мя лицевыми петлями, из протяжки вывязываем 1 изн = 24 петли. В итоге перед вывязыванием ростка получается 144 петли.

- 2 вариант - вы можете сделать прибавление любым удобным для вас способом. Также вы можете начать вязание горловины с любого количества петель по вашему желанию и сделать прибавление до 144 петель.

Мы представили вам расчет при стандартном размере горловины и для пряжи 100% хлопок.

## Росток



Мы возьмем за основу горловину 144 петли. Нам нужно провязать 6 см росток – 17 рядов, прибавляя в каждом поворотном ряду по 7 петель.

После вывязывания горловины, меняем спицы на больший размер – 3,5 - 4 мм

Для формирования ростка мы использовали скрещенный накид. Вы можете использовать традиционный метод выполнения укороченных рядов с обвитием петель (схема обвития петель представлена в разделе «дополнительная информация»).


От середины спинки вяжем росток:

### СХЕМА ростка

- 1 ряд – красный маркер, 7 петель по рисунку. Разворот
- 2 ряд – накид скрещенный, 7 петель по рисунку, красный маркер, 7 петель по рисунку, разворот
- 3 ряд – накид скрещенный, 7 петель по рисунку, красный маркер, 14 петель по рисунку, разворот
- 4 ряд – накид скрещенный, 14 петель по рисунку, красный маркер, 14 петель по рисунку, разворот
- 5 ряд – накид скрещенный, 14 петель по рисунку, красный маркер, 21 петля по рисунку, разворот
- 6 ряд – накид скрещенный, 21 петля по рисунку, красный маркер, 21 петля по рисунку, разворот
- 7 ряд – накид скрещенный, 21 петля по рисунку, красный маркер, 28 петель по рисунку, разворот
- 8 ряд – накид скрещенный, 28 петель по рисунку, красный маркер, 28 петель по рисунку, разворот
- 9 ряд – накид скрещенный, 28 петель по рисунку, красный маркер, 35 петель по рисунку, разворот
- 10 ряд – накид скрещенный, 35 петель по рисунку, красный маркер, 35 петель по рисунку, разворот
- 11 ряд – накид скрещенный, 35 петель по рисунку, красный маркер, 41 петля по рисунку, разворот
- 12 ряд – накид скрещенный, 41 петля по рисунку, красный маркер, 41 петля по рисунку, разворот

13 ряд – накид скрещенный, 41 петля по рисунку, красный маркер, 48 петель по рисунку, разворот  
 14 ряд – накид скрещенный, 48 петель по рисунку, красный маркер, 48 петель по рисунку, разворот  
 15 ряд – накид скрещенный, 48 петель по рисунку, красный маркер, 55 петель по рисунку, разворот  
 16 ряд – накид скрещенный, 55 петель по рисунку, красный маркер, 55 петель по рисунку, разворот  
 17 ряд – накид скрещенный, 55 петель по рисунку, красный маркер, по рисунку установочный ряд

После 16 разворотных рядов мы вяжем по кругу установочный ряд и провязываем все скрещенные накиды вместе с последующей или предыдущей петлей. Вяжем еще один ряд по рисунку и переходим вязанию круглой кокетки по схеме № 1 и распределению на перед, спинку и рукава.




### Перед, спинка и подрезы

Приступаем к вывязыванию круглой кокетки схема №1 – 18 раппортов (18\*8 = 144 петли). Для удобства вы можете разделить раппорты маркером. Но при этом маркер другого цвета мы поставили при соединении горловины в круг и отметили им середину спинки и начало вязания.

Для удобства всегда начинаем вязать схему №1 с изнаночной петли.

# СХЕМА № 1



Условные обозначения:

- лиц. п.   
  - лиц. п. скрещенная   
  - изн. п.   
  - изн. п. из протяжки
  
- ↑  
/ \

 - 3 вместе: снять 2 п. как лиц., провязать 1 п. лиц.

Для размера XL подрезы сделаем по 12 петель на каждый рукав.

На спицах 18 раппортов по 24 петли = 432 петли.

Разделим их следующим образом:

На рукава по 85 петель по плотности вязания – 35,4 см

На спинку – 120 петель по плотности вязания – 50 см

На переднюю часть – 142 петли по плотности вязания – 59 см

Согласно схеме, мы вяжем от маркера спинки:

- 25 см = 60 петель по рисунку (половинка спинки), при необходимости продолжаем вязать основной рисунок

- отделяем, не провязывая 85 петель рукава на петледержатель или другую спицу

- продолжая вязать на основную спицу, прибавляем 6 воздушных петель маркер еще 6 воздушных петель на подрезы (маркер отделяет перед и спинку) = 12 петель

- далее вяжем 142 петли по рисунку передней части (также можно продолжить основной рисунок)

- отделяем, не провязывая 85 петель рукава на другую спицу или петледержатель

- продолжая вязать на основную спицу, прибавляем 6 воздушных петель маркер еще 6 воздушных петель на подрезы (маркер отделяет перед и спинку) = 12 петель

- 60 петель по рисунку (половинка спинки)

Итого у нас на отдельных спицах (петледержателях) по 85 петель рукавов = 170 петель.

С учетом подрезов по 12 петель на каждый рукав = 97 петель – по плотности вязания и свободного прилегания это 40 см.

Перед и спинка составляет  $60 + 12 + 142 + 12 + 60 = 286$  петель

По плотности вязания и свободного прилегания это 119 см объема груди. Это 13 см на свободное прилегание. Если вы хотите сделать футболку шире – прибавьте на подрезы еще по 4-6 петель на каждый рукав или пересчитайте количество раппортов основного


узора.

Если вы хотите сделать футболку более облегающую, отнимите от передней части 10 петель и распределите на рукава.

Если вы хотите сделать изделие меньшего объема или заузить книзу, обязательно примерьте изделие, и после этого можете уменьшить его следующим образом:

Маркеры на подрезах разделяют изделие на перед и спинку.

Провязав 3 ряда вниз по кругу, с каждой из сторон маркера провяжите по 2 петли вместе (не довязав 3 петли до маркера 2 петли вместе, 1 лицевая, маркер, 1 лицевая, 2 петли вместе) далее вяжите по кругу как обычно. Через 3-4 ряда повторите уменьшение петель до нужного вам объема. В этом случае с обеих сторон уменьшается по 2 петли равномерно. Таким же способом вы можете сделать уменьшение изделия в области талии, но тогда, это же количество петель прибавьте в области бедер.



Вяжем наше изделие по кругу до нужной нам длины 32 см – 96 рядов (или длиннее).. Вы можете закончить изделие резинкой 4 - 5 см или удобным для вас способом.

## Рукава

Рукава можно вязать по кругу, а можно отдельно. Рассмотрим первый вариант.

### Вяжем по кругу

У нас на спицах 85 петель. Присоединяем рукав к основному изделию. У нас в основном изделии было добавлено по 12 воздушных петель с каждой стороны. Для дальнейшего вязания сначала набираем на спицу петли подрезов. Чтобы не было дырочек между петлями подреза и петлями рукава, нужно из протяжки вывязать по одной петле с обеих сторон от петель подреза, а потом в следующем ряду провязать их вместе.

Набрав 12 петель подреза, в итоге замкнуть в круг 97 петель. По плотности вязания это 40 см.

Продолжаем вязать длину рукава 12 см - 36 рядов (или длиннее).

В конце ширину рукава можно заузить на 4-5 см, для этого сделайте убавление, провязав по 2 петли вместе лицевой через каждые 5 петель, до нужной вам ширины.

Если вам неудобно вязать маленькие рукава на круговых спицах, воспользуйтесь носочными спицами такого же размера.

В конце рукав можете закончить резинкой 1\*1 или удобным для вас способом.

## Размер XXL и более

При обхвате головы 58 см, согласно плотности вязания у нас получается =  $58 \cdot 2,4$  петли = 139 петель.

Длина круглой кокетки с учетом горловины составляет 27 см = 81 ряд, из них 5 см на узор «резинка 1\*1» или другой узор для горловины.

Теперь сделаем расчет количества раппортов, который зависит от объема груди и ширины рукава.

В дальнейшем мы будем разделять вязание на спинку + переднюю часть и 2 рукава.

В нашем случае объем груди – 110 см. Обхват 1 рукава 38 см. Так как у нас плотность основного рисунка и лицевой глади немного отличается, мы будем делать расчет с учетом основной схемы. Подрезы по 10 петель с каждой стороны оставим на свободное прилегание.

### 1 способ расчета по схеме круглой кокетки

Объем груди и рукавов составляет 186 см

Окончание раппорта – 24 петли – 10 см

Количество раппортов –  $186/10 = 19$  раппортов

Следовательно, у нас 19 раппортов основной схемы – 456 петель

Начало раппорта – 8 петель \* 19 раппортов = 152 петли

### 2 способ расчета по плотности вязания лицевой глади

Объем груди и рукавов составляет 186 см (110 см объем груди и по 38 см на каждый рукав), с учетом плотности вязания лицевой глади  $*24/10 = 456$  петель

Согласно основной схеме -  $456 / 24 = 19$

Следовательно, нам необходимо вязать 19 раппортов.

По предварительным расчетам для обычной горловины нам необходимо 139 петель.

Предварительно распределим 19 раппортов: по 4 раппорта на рукава ( $4 \cdot 24 = 96$  петель:  $2,4 = 40$  см), 5,5 раппортов на переднюю часть ( $5,5 \cdot 24 = 132$  петли :  $2,4 = 55$  см), и 4,5 раппорта на спинку ( $4,5 \cdot 24 = 108$  петли :  $2,4 = 45$  см).

Это приблизительный расчет, так как распределять мы будем по количеству петель в конце схемы с учетом подрезов от середины узора и с учетом симметрии раппортов.

## Горловина



Лицевая скрещенная



Лицевая скрещенная вяжется также как и обычная, только за заднюю стенку см. рис 1

Рис 1




рис 2



Рис 3 ( вот так она выглядит провязанная)

Мы сделали для вас 2 варианта вязания горловины, чтобы не нарушить узор при переходе к вязанию ростка.

Набираем на круговые спицы меньшего размера (2,5 или 3 мм)

- 1 вариант - Набираем на круговые спицы меньшего размера (2,5 или 3 мм) - 118 петель (+1 петля для для соединения в круг не берем в расчет). Количество петель на узор резинка 1 \*1 должно быть не четным и так как хлопок плохо держит резинку, предлагаем связать ее меньше по количеству петель.

Соединим петли в круг, провязав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто кольцо – маркер разделяет вязание и указывает на середину спинки.

Вяжем резинкой (лицевая скрещенная) следующим образом:

- \*1 изн, 2 лиц, 1 изн, 1 лиц\* - повторяем 25 раз, 1 изн, 1 лиц – 127 петель,

вяжем 10-15 рядов (зависит от того, какой высотой будет резинка) и в конце, перед ростком, делаем прибавление, провязывая 1 изнаночную петлю из протяжки между 2-мя лицевыми петлями = 25 петель. Итого перед вывязыванием ростка получается 152 петли.

- 2 вариант – 110 петель (+ 1 петля для соединения в круг не берем в расчет).

Количество петель на узор резинка 1\*1 должно быть не четным и так как хлопок плохо держит резинку, предлагаем связать ее меньше по количеству петель.

Соединим петли в круг, провязав при этом последнюю и первую петли наборного ряда вместе. В итоге замкнуто кольцо – (маркер)

Вяжем резинкой 1\*1 (лицевая скрещенная) 8-15 рядов (зависит от того, какой высотой будет резинка) и в конце, перед основным узором, делаем прибавление  $152 - 109 = 43$  петли, из протяжки через каждые 3-4 петли.

Вы можете сделать прибавление любым удобным для вас способом.

- 3 вариант - вы можете начать вязание горловины с любого количества петель по вашему желанию и сделать прибавление до 152 петель.

Мы представили вам расчет при стандартном размере горловины и для пряжи 100% хлопок.

## Росток



Мы возьмем за основу горловину 152 петли. Нам нужно провязать 6 см росток – 17 рядов, прибавляя в каждом поворотном ряду по 8 петель.

После вывязывания горловины, меняем спицы на больший размер – 3,5 - 4 мм

Для формирования ростка мы использовали скрещенный накид. Вы можете использовать традиционный метод выполнения укороченных рядов с обвитием петель (схема обвития петель представлена в разделе «дополнительная информация»).

От середины спинки вяжем росток:

### СХЕМА ростка

1 ряд – красный маркер, 8 петель по рисунку. Разворот

2 ряд – накид скрещенный, 8 петель по рисунку, красный маркер, 8 петель по рисунку, разворот

3 ряд – накид скрещенный, 8 петель по рисунку, красный маркер, 16 петель по рисунку, разворот

4 ряд – накид скрещенный, 16 петель по рисунку, красный маркер, 16 петель по рисунку, разворот

5 ряд – накид скрещенный, 16 петель по рисунку, красный маркер, 24 петли по рисунку, разворот

6 ряд – накид скрещенный, 24 петли по рисунку, красный маркер, 24 петли по рисунку, разворот

7 ряд – накид скрещенный, 24 петли по рисунку, красный маркер, 32 петли по рисунку, разворот


8 ряд – накид скрещенный, 32 петли по рисунку, красный маркер, 32 петли по рисунку, разворот

9 ряд – накид скрещенный, 32 петли по рисунку, красный маркер, 40 петель по рисунку, разворот

10 ряд – накид скрещенный, 40 петель по рисунку, красный маркер, 40 петель по рисунку, разворот

- 11 ряд – накид скрещенный, 40 петель по рисунку, красный маркер, 48 петель по рисунку, разворот
- 12 ряд – накид скрещенный, 48 петель по рисунку, красный маркер, 48 петель по рисунку, разворот
- 13 ряд – накид скрещенный, 48 петель по рисунку, красный маркер, 56 петель по рисунку, разворот
- 14 ряд – накид скрещенный, 56 петель по рисунку, красный маркер, 56 петель по рисунку, разворот
- 15 ряд – накид скрещенный, 56 петель по рисунку, красный маркер, 64 петли по рисунку, разворот
- 16 ряд – накид скрещенный, 64 петли по рисунку, красный маркер, 64 петли по рисунку, разворот
- 17 ряд – накид скрещенный, 64 петли по рисунку, красный маркер, по рисунку установочный ряд


После 16 разворотных рядов мы вяжем по кругу установочный ряд и провязываем все скрещенные накиды вместе с последующей или предыдущей петлей. Вяжем еще один ряд по рисунку и переходим вязанию круглой кокетки по схеме № 1 и распределению на перед, спинку и рукава.



### Перед, спинка и подрезы

Приступаем к вывязыванию круглой кокетки схема №1 – 19 раппортов (19\*8 = 152 петли). Для удобства вы можете разделить раппорты маркером. Но при этом маркер другого цвета мы поставили при соединении горловины в круг и отметили им середину спинки и начало вязания. Для удобства всегда начинаем вязать схему №1 с изнаночной петли.

# СХЕМА № 1



Условные обозначения:

- лиц. п.   
 Q - лиц. п. скрещенная   
 - - изн. п.   
 ● - изн. п. из протяжки

/ \
 / \
 / \
  - 3 вместе: снять 2 п. как лиц., провязать 1 п. лиц.

Для размера XXL подрезы сделаем по 10 петель на каждый рукав.

На спицах 19 раппортов по 24 петли = 456 петель.

Разделим их следующим образом:

На рукава по 90 петель по плотности вязания – 37,5 см

На спинку – 130 петель по плотности вязания – 54 см

На переднюю часть – 146 петель по плотности вязания – 60 см

Согласно схеме, мы вяжем от маркера спинки:

- 27 см = 65 петель (половинка спинки), при необходимости продолжаем вязать основной рисунок «веточки»

- отделяем, не провязывая 90 петель рукава на петледержатель или другую спицу
- продолжая вязать на основную спицу, прибавляем 5 воздушных петель маркер еще 5 воздушных петель на подрезы (маркер отделяет перед и спинку) = 10 петель
- далее вяжем 146 петли передней части (также можно продолжить основной рисунок)
- отделяем, не провязывая 90 петель рукава на другую спицу или петледержатель
- продолжая вязать на основную спицу, прибавляем 5 воздушных петель маркер еще 5 воздушных петель на подрезы (маркер отделяет перед и спинку) = 10 петель
- 65 петель по рисунку (половинка спинки)

Итого у нас на отдельных спицах (петледержателях) по 90 петель рукавов + 10 петель на подрезы = 100 петель = 42 см.

Перед и спинка составляет 65 + 10 + 146 + 10 + 65 = 296 петель.

По плотности вязания и свободного прилегания это 123 см, на свободное прилегание 13 см.


Если вы хотите сделать футболку более облегающую, отнимите от передней части по 10 петель и распределите на рукава. (8 см)

Если вы хотите сделать изделие меньшего объема или заузить книзу, обязательно примерьте изделие, и после этого можете уменьшить его следующим образом:

Маркеры на подрезах разделяют изделие на перед и спинку.

Провязав 3 ряда вниз по кругу, с каждой из сторон маркера провяжите по 2 петли вместе (не довязав 3 петли до маркера 2 петли вместе, 1 лицевая, маркер, 1 лицевая, 2 петли вместе) далее вяжите по кругу как обычно. Через 3-4 ряда повторите уменьшение петель до нужного вам объема. В этом случае с обеих сторон уменьшается по 2 петли равномерно. Таким же способом вы можете сделать уменьшение изделия в области талии, но тогда это же количество петель прибавьте в области бедер.

Вяжем наше изделие по кругу до нужной нам длины. Вы можете закончить изделие резинкой 3 - 4 см или удобным для вас способом.



## Рукава

Рукава можно вязать по кругу, а можно отдельно. Рассмотрим первый вариант.

### Вяжем по кругу

У нас на спицах 90 петель. Присоединяем рукав к основному изделию. У нас в основном изделии было добавлено по 10 воздушных петель с каждой стороны. Для дальнейшего вязания сначала набираем на спицу петли подрезов. Чтобы не было дырочек между петлями подреза и петлями рукава, нужно из протяжки вывязать по одной петле с обеих сторон от петель подреза, а потом в следующем ряду провязать их вместе.

Набрав 10 петель подреза, в итоге замкнуть в круг 100 петель. По плотности вязания это 42 см.

Продолжаем вязать длину рукава 15 см – 45 рядов. (или длиннее)

В конце ширину рукава можно заузить на 6-8 см, для этого сделайте убавление, провязав по 2 петли вместе лицевой через каждые 8 петель, до нужной вам ширины.



Если вам неудобно вязать маленькие рукава на круговых спицах, воспользуйтесь носочными спицами такого же размера.

В конце рукав можете закончить резинкой 1\*1, провязав 4-5 см, или удобным для вас способом.

## Дополнительная информация

1. В схеме круглой кокетки мы вязали 3 петли вместе лицевой. Картинка с принципом их вязания:

### 3 лицевые вместе с наклоном влево




Снять первую петлю с левой спицы на правую, не провязывая. Ввести правую спицу в петли на левой в направлении стрелки и захватить рабочую нить.

Провязать лицевую петлю через

петли 3и 2, новая петля остается на правой спице, затем левую спицу ввести в снятую петлю (1) на правой спице. Накинуть снятую петлю (1) на провязанную в направлении стрелки и вытянуть петлю.

2. Если вы решили вязать росток укороченными поворотными рядами способом обертывания петли, вяжите следующим образом:


### В лицевом ряду:



Вязать лицевые петли до поворотной точки, не провязывая, переснять следующую петлю на правую спицу как при лицевом вязании и перевести нить вперед на лицевую сторону работы между спицами.


Снятую петлю перенести обратно на левую спицу, а нить перевести назад и держать за работой как при лицевом вязании. Повернуть работу, как будто бы вы довязали до конца ряда. Снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная перетяжка. Далее вязать изнаночными петлями.

### В изнаночном ряду:




Вязать изнаночные петли до места поворота, не провязывая, переснять следующую петлю на правую спицу как при изнаночном вязании и перевести нить вперед на лицевую сторону работы между спицами.

Снять петлю, перенести обратно на левую спицу, а нить перевести назад и держать за работой, как при лицевой вязании. Повернуть работу, как будто бы вы довязали до конца ряда. Снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная перетяжка. Далее вязать изнаночными петлями.



Чтобы скрыть перетяжку

Когда вы снова будете вязать лицевую петлю над местом поворота над перетяжкой, вы можете вязать перетяжку лицевой петлей и спрятать ее в полотно. Для этого надо вязать до обвитой петли. Затем ввести правую спицу в перетяжку и в обвитую петлю и вязать их вместе лицевой. Перетяжка окажется провязанной и не будет выделяться на фоне других лицевых петель. Впрочем, делать это вовсе не обязательно: перетяжку можно оставить, как она есть.



Чтобы скрыть перетяжку

Ввести правую спицу за заднюю стенку петли, образованной нитью, и перенести ее на левую спицу. Вязать ее изнаночной петлей вместе с перетяжкой.







### Водо-термическая обработка

Рекомендуем только ручную стирку:

- наберите в емкость теплую воду (температура не выше 30 градусов) и растворите жидкое средство для стирки шерсти или обычный детский шампунь;
- погрузите вязаное изделие в воду и оставьте на несколько минут;
- осторожно несколько раз сожмите руками, стараясь не тереть;
- тщательно прополощите в прохладной воде;
- не выкручивайте изделие, дайте стечь излишкам воды и промокните лишнюю влагу;
- сушите на горизонтальной поверхности, расправив все складки и придав изделию нужную форму;
- оставьте до полного высыхания, периодически меняя полотенце на сухое и переворачивая изделие;
- не утюжьте.

Машинная стирка возможна, но обязательно:

- режим – деликатный или «шерсть»;
- скорость вращения барабана не более 300 оборотов в минуту;
- никаких других изделий в машину не кладите, чтобы изделие не свалялось.

### Легких Вам петелек!

Данное описание предназначено только для личного использования. И защищено Законом «Об авторском праве Российской Федерации» и Гражданским Кодексом Российской Федерации. Коммерческое использование описание данной модели в любом виде запрещено, равно как и распространение на других ресурсах в интернете, либо в печатных изданиях. Также запрещена передача третьим лицам и другое распространение. Надеемся на ваше понимание.