

Вязаное платье

Ангел

(версия 1.3)



Описание модели: Летнее платье, спортивного стиля, может быть выполнено в двух вариантах: приталенный силуэт, либо прямой. Для указания особенностей вязания приталенного силуэта в тексте будут встречаться пометки «**Приталенный силуэт**». Платье вяжется по кругу, выполнено без единого шва, в технике реглан-погон. Используемые узоры: лицевая гладь и сетка (схему узора см. ниже).

ВНИМАНИЕ!!!!

Мастер-класс РАСЧЕТНЫЙ. В нем нет готовых расчетов, платье вяжется в соответствии с вашим размером и с учетом особенностями вашей фигуры

Уровень сложности: средний

Материалы:

1.Пряжа любого состава и марки, единственная рекомендация, если вы вяжете летний вариант, то желательно, чтобы в составе пряжи был хлопок или лен, т.к. в других вариантах может быть жарко.

СОВЕТ! При выборе пряжи другой марки, выбирайте пряжу похожего метража, или чтобы она была не на много толще, т.к. вы можете получить более грубый и неаккуратный вариант платья.

При вязании платья (на фото) я использовала пряжу: Loro Piana (400м/100г) состав: 80% хлопок; 20% шелк.

Расход, на размер 42 (российский) - ушло 300г.

ВНИМАНИЕ! Указанная пряжа дает косину, также косину дает пряжа YarnArt baby cotton

Во время тестирования платья участницами использовалась разная пряжа и вязались различные размеры. Соответствие расхода пряжи и ее название указано в таблице 1.

Таблица 1. Расход и название пряжи, используемой участницами тестирования описания.

Размер	Название пряжи	Расход, м	Расход, г	Примечание
44-46	Пехорка детский хлопок	5	250 г	-
46-48	Loro Piana	-	350 г	Дает косину
46-48	Alize diva batik	5	500 г	-

2. Круговые спицы соответствующего размера (на фото платье связано спицами 3,0)


3. Для обработки горловины, подола и края пройм используем **круговые или чулочные спицы на размер меньше**

4. Крючок для обработки края


5. Бросовая нить (желательно использовать белого цвета, тем самым вы избежите случайного окрашивания пряжи основного цвета)

6. Маркер для обозначения начала ряда


7. Сантиметровая лента, для снятия мерок



Технический рисунок и снятие мерок




Приталенный силуэт



Прямой силуэт

Как снять мерки.

Для начала повязываем ленту на талии. Это будет служить ориентиром для снятия дальнейших мерок.



Для **прямого силуэта** необходимы следующие измерения:

- ✓ Обхват головы;
- ✓ Обхват талии (там, где повязана лента (на схеме обозначение 2));
- ✓ Обхват груди (1);
- ✓ Обхват бедер (3);
- ✓ Длина плеча (расстояние от начала шеи до края плеча);
- ✓ Длина Платья;

- ✓ Длина от воротника до начала рисунка сетка, т.е. расстояние от 7го позвонка до начала узора сетка на подоле;
 - ✓ Высота проймы;
 - ✓ Ширина плеч расстояние от края одного плеча до края другого плеча
- Для **приталенного силуэта** требуются мерки
- ✓ Обхват головы;
 - ✓ Обхват талии (там, где повязана лента (на схеме обозначение 2));
 - ✓ Обхват груди (1);
 - ✓ Обхват бедер (3);
 - ✓ Длина плеча (расстояние от начала шеи до края плеча);
 - ✓ Длина Платья;
 - ✓ Длина от воротника до начала рисунка сетка, т.е. расстояние от 7го позвонка до начала узора сетка на подоле;
 - ✓ Длинна от воротника до линии талии (где повязана лента);
 - ✓ Высотапроймы;
 - ✓ Длина от талии до самой широкой части бедер;
 - ✓ Ширина плеч расстояние от края одного плеча до края другого плеча

В качестве контрольной мерки (для всех вариантов), используем следующую: глубина выреза. Вы ее можете использовать по желанию.



Процесс вязания

Расчет петель и рядов

ВНИМАНИЕ! Перед проведением расчетов определитесь насколько вы хотите обтягивающее платье. Хотите обтягивающее, делайте по полученным меркам, если хотите, чтобы оно было более свободным прибавьте к полученным обхватам бедер, талии и груди по 1 – 2 см на свободу облегания.

Используя образец, проводим следующие расчеты:

Для прямого силуэта:

Количество петель на горловину. Рассчитывается: обхват горловины в см, умножаем на кол-во петель образца в 1 см.

Для расчета основного количества петель на платье выбираем наибольшее значение из обхвата талии, обхвата бедер или обхвата груди.

Количество петель на само платье: наибольшее значение в см умножаем на кол-во петель образца в 1 см.

Количество петель на ширину плеч: ширина плеч в см умножаем на кол-во петель образца в 1 см.

Количество рядов на длину плеча: длина плеча в см умножаем на количество рядов образца в 1 см.

Количество рядов на пройму: высота проймы в см умножаем на количество рядов образца в 1 см.

Количество рядов от горловины до начала сетки на подоле: Длина от воротника до начала рисунка сетка в см умножаем на кол-во рядов в 1 см образца (рассчитывать не обязательно, можно пользоваться сантиметровой лентой).

Для приталенного силуэта:

Количество петель на горловину. Рассчитывается: обхват горловины в см, умножаем на кол-во петель образца в 1 см.

Количество петель на обхват груди. Рассчитывается: обхват груди в см, умножаем на кол-во петель образца в 1 см.

Количество петель на талию. Рассчитывается: обхват талии в см, умножаем на кол-во петель образца в 1 см.

Количество петель на бедра: обхват талии в см, умножаем на кол-во петель в 1 см образца;

Количество петель на ширину плеч: ширина плеч в см умножаем на кол-во петель образца в 1 см.

Количество рядов на длину плеча: длина плеча в см умножаем на количество рядов образца в 1 см.

Количество рядов на пройму: высота проймы в см умножаем на количество рядов образца в 1 см.

Количество рядов от проймы до талии: длина от начала проймы до линии талии умножаем на кол-во рядов в образце в 1 см.

Для проверки: сумма количества рядов на пройму и кол-ва рядов от проймы до талии будут равны количеству рядов от горловины до талии.

Количество рядов от линии талии до линии бедра: длина от линии талии до линии бедра в см умножается на кол-во рядов в 1 см образца.

Количество рядов от горловины до начала сетки на подоле: Длина от воротника до начала рисунка сетка в см умножаем на кол-во рядов в 1 см образца (рассчитывать не обязательно, можно пользоваться сантиметровой лентой).

Проведенные расчеты будут нести справочный характер, их можно будет корректировать по ходу вязания изделия и проведения своевременных примерок.

Пример расчетов для прямого силуэта:

Образец: $1 \text{ см} * 1 \text{ см} = 3 \text{ петли} * 4 \text{ ряда}$

Размеры:

О.голови – 53 см

ОГ – 96 см

ОТ – 77 см

ОБ – 98 см

Длина платья – 108 см

Длина плеча – 11 см

Длина от горловины до начала сетки на подоле – 68 см

Ширина плеч – 38 см

Получаем следующие расчеты:

Количество петель на горловину = $53 \text{ см} * 3 \text{ п} = 159 \text{ п}$

Кол-во п на платье = $(98 + 1 \text{ см}) * 3 \text{ п} = 300 \text{ п}$.

Кол-во п на ширину плеч = $38 \text{ см} * 3 \text{ п} = 114 \text{ п}$

Кол-во рядов на длину плеча = $11 \text{ см} * 4 \text{ р.} = 44 \text{ р.}$

Кол-во рядов на пройму = $20 \text{ см} * 4 \text{ р.} = 80 \text{ р.}$

Кол-во рядов на платье = $108 \text{ см} * 4 \text{ р.} = 432 \text{ р.}$

Кол-во рядов до сетки = $68 \text{ см} * 4 \text{ р} = 272 \text{ р}$

Пример расчетов для приталенного силуэта

Параметры фигуры и образец те же, что и при расчете прямого силуэта.

В дополнение идут следующие измерения:

Длина от горловины до талии – 47 см

Длина от талии до бедер – 20 см.

Таким образом, проводим следующие расчеты:

Количество петель на горловину = $53 \text{ см} * 3 \text{ п} = 159 \text{ п}$

Кол-во п на обхват груди = $(96 + 1 \text{ см}) * 3 \text{ п} = 291 \text{ п}$.

Кол-во п на обхват бедер = $(98 + 1 \text{ см}) * 3 \text{ п} = 297 \text{ п}$.

Кол-во п на обхват талии = $(77 + 1 \text{ см}) * 3 \text{ п} = 234 \text{ п}$.

Кол-во п на ширину плеч = $38 \text{ см} * 3 \text{ п} = 114 \text{ п}$

Кол-во рядов на длину плеча = $11 \text{ см} * 4 \text{ р.} = 44 \text{ р.}$

Кол-во рядов на платье = $108 \text{ см} * 4 \text{ р.} = 432 \text{ р.}$

Кол-во рядов до сетки = $68 \text{ см} * 4 \text{ р} = 272 \text{ р}$

Кол-во рядов на пройму = $20 \text{ см} * 4 \text{ р.} = 80 \text{ р.}$

Количество рядов от проймы до талии = $(47 \text{ см} - 20 \text{ см}) * 4 \text{ р} = 108 \text{ рядов}$, где 20 см – это длина проймы, определяется произвольно, обычно величина варьируется от 12 см до 20 см, т.е. если вы хотите более открытое платье, то величину проймы берите как можно больше, если наоборот, то меньше. Помните, что после обработки края проймы она уменьшится примерно на 1 см.

Количество рядов от талии до линии бедра = $20 \text{ см} * 4 \text{ р} = 80 \text{ рядов}$.

Расчет петель на реглан-погон

Платье вяжется в технике реглан-погон, в связи с этим произведем следующие расчеты (для прямого силуэта и приталенного расчеты на данном этапе одинаковые):

Для удобства проведения расчетов, в этом платье, расчет проводится в обратном порядке. Покажу на примере:

Прямой силуэт	Приталенный силуэт
Количество петель на платье (обхват груди в приталенном силуэте) делим пополам, это количество петель, которое пойдет на спинку и на перед	
$300/2=150 \text{ п}$	$291/2=145,5$
Округляем полученное кол-во петель до четного и целого числа	
150 п	146 п
Теперь определяем разницу петель между шириной плеч и обхватом груди, получаем количество петель, на пройму	
$150 \text{ п} - 114 \text{ п} = 36 \text{ п}$	$146 \text{ п} - 114 \text{ п} = 32 \text{ п}$

Полученную величину делим пополам	
$36п/2=18 п$	$32/2=16п$
Рассчитываем количество прибавок на пройму. Полученное количество петель делим на 4 части. Первую часть прибавляем в один прием, вторую часть в два, третью в 3, четвертую прибавляем по 1й петле.	
$18/4=4,5$	$16п/4=4$
Первая часть 5 п. Вторая часть 5 п (1 раз 3 петли; 1 раз 2 п) Третья часть 4 п (1 раз 2 п; 2 раза по 1 п) Четвертая часть 4 п (4 раза по 1 петле)	Первая часть 4 п. Вторая часть 4 п (2 раза по 2 петли) Третья часть 4 п (1 раз 2 п; 2 раза по 1 п) Четвертая часть 4 п (4 раза по 1 петле)
Т.к. узоры сетка и узор лицевая гладь имеют разную плотность вносим в расчет небольшие корректировки, а именно в пройму по переду. Уменьшаем количество петель по переду на величину равную первой части прибавок петель проймы умноженная на 2. Эту часть петель мы прибавим в пятой части прибавок проймы. Таким образом получаем:	
<u>Пройма для спинки:</u> Первая часть 5 п. Вторая часть 5 п (1 раз 3 петли; 1 раз 2 п) Третья часть 4 п (1 раз 2 п; 2 раза по 1 п) Четвертая часть 4 п (4 раза по 1 петле) <u>Пройма для переда:</u> Первая часть 5 п. Вторая часть 5 п (1 раз 3 петли; 1 раз	<u>Пройма для спинки:</u> Первая часть 4 п. Вторая часть 4 п (2 раза по 2 петли) Третья часть 4 п (1 раз 2 п; 2 раза по 1 п) Четвертая часть 4 п (4 раза по 1 петле) <u>Пройма для переда:</u> Первая часть 4 п. Вторая часть 4 п (2 раза по 2 петли) Третья часть 4 п (1 раз 2 п; 2 раза по 1

2 п) Третья часть 4 п (1 раз 2 п; 2 раза по 1 п) Четвертая часть: 4 п (4 раза по 1 петле) Пятая часть: 5 п (по 1 п пять раз)	п) Четвертая часть 4 п (4 раза по 1 петле) Пятая часть: 4 п (по 1 п 4 раза)
Распределяем петли на горловину. От общего количества петель отнимаем 4 петли реглана-погона. По две петли с каждой стороны.	
$159 - 4п = 155 п.$, округляем до четного числа 156 п	
Количество петель на горловину делим на 2. Получаем кол-во петель на перед и спинку.	
$156 п / 2 = 78 п$	
Отнимаем количество петель первой части от переда	
$78 п - 5 п * 2 = 68 п$ (перед)	$78 п - 4 п * 2 = 70 п$ (перед)
Таким образом на горловину нам потребуется:	
Реглан – 4 п Перед – 68 п. Спинка – 78 п. Итого: 150 п.	Реглан – 4 п Перед – 70 п Спинка 78 п Итого: 152 п.
Не пугаемся, что кол-во петель меньше, чем необходимо на горловину, этот недостаток компенсируется за счет узора сетка.	

На бросовую нить крючком набираем рассчитанное количество петель. Затем берем основную нить и набираем петли за «бугорки» цепочки из воздушных петель (см. [Видео 1](#)). Для удобства в процессе набора петель на спицу ставим маркеры, отмечая соответствующее количество петель на спинку (в данной модели начало ряда = середине спинки) и перед, не забываем про петли на реглан. По спинке вяжем лицевую гладь, по переду узор сетка.



Цепочка крючком



Бугорки цепочки

ВАЖНО! Чтобы узор сетка сошелся, с одной стороны вяжем узор с лицевой стороны, с другой с ИЗНАНОЧНОЙ!

После того, как набрали все петли, приступаем к вязанию ростка.

Росток вяжется по схеме.



Схема ростка и точек разворота (звездочкой обозначена середина спинки и начала ряда)

Высота ростка в среднем составляет 3 – 4 см. На эту высоту и делаем расчет. Росток вяжем поворотными или укороченными рядами.

Количество рядов на росток = кол-во петель в 1 см * величину ростка (3-4 см).

Из полученного количества рядов получаем точки разворота, т.е. кол-во полученных рядов делим на 2. Затем, количество петель на перед делим на количество точек разворота, тем самым получаем сколько петель надо прибавить в каждой точке разворота. Если получилось не целое число в одну из прибавок добавляем или отнимаем лишние петли.

Пример расчета:

Росток 4 см = 12 рядов, $12/2 = 6$ точек разворота.

68 п переда/ 12 рядов = 5,67 петель

Число не целое, поэтому в первых 4х точках разворота прибавляем по 6 петель, а в остальных по 5 п.




Схема примера прибавки петель на горловине (перед)

Одновременно, делаем прибавки по 1 петле в каждом ряду по краям от петель реглана. См. схему ниже.




Красным показаны прибавки по реглану

Более подробно процесс вязания горловины и ростка смотрим на [Видео 2](#).

Как только вязание замкнулось в круг, приступаем к формированию треугольника (выреза на сетке), см. схему ниже. Если вы хотите, чтобы глубина

выреза была меньше, то формировать треугольник можно раньше, на несколько рядов до замыкания вязания.

Треугольник сетка



Условные обозначения

- ▲ = 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо
- ▼ = 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево: 1 петлю снять как лицевую, 1 лицевая, затем протянуть ее через снятую петлю
- U = накид

Продолжаем вязать по кругу, до тех пор, пока не получим необходимую длину плеча, либо необходимое количество петель на ширину плеч.

Далее начинаем вязать отдельно спинку и перед.

Спинку вяжем прямо поворотными рядами лицевой гладью, то количество рядов, которое нам необходимо за минусом кол-ва рядов необходимых на прибавки в пройму. Делаем прибавки на пройму (прибавки идут в обратном порядке, через ряд, сначала прибавляем 4ю часть, затем 3ю, 2ю, и в завершении 1ю). Прибавки на пройму рассчитаны на стр. 10 – 11.

Например:

На пройму необходимо связать 80 рядов.

Согласно расчетам на пройму для спинки требуются следующие прибавки:

Четвертая часть 4 п (4 раза по 1 петле) = 8 рядов;

Третья часть 4 п (2 раза по 1 п; 1 раз 2 п;) = 6 рядов;

Вторая часть 5 п (1 раз 2 п; 1 раз 3 петли;) = 4 ряда;

Первая часть 5 п. = 2 ряда

Всего для прибавки на пройму необходимо: 20 рядов.

80 рядов – 20 рядов = 60 рядов.

Таким образом: сначала вяжем 60 рядов прямо лицевой гладью, а начиная с 61 ряда начинаем делать прибавки на пройму.

После того как вывязали пройму (закончить необходимо изнаночным рядом), обрываем нить и пока оставляем.

Переходим на вязание переда. Продолжаем вязать треугольник, вяжем «перед» необходимой длины, вывязываем проймы, не забываем, что на этой части у нас больше прибавок, чем на спинке.

После того как проймы на переда и спинке связаны, замыкаем вязание в круг.

СОВЕТ! Для того чтобы петли не расползались крайние петли (кромочные спинки и переда) провязываем их вместе изнаночной, и далее ее постоянно вяжем изнаночной, тем самым мы будем создавать имитацию шва. Плюс имитация шва позволит без труда определить начало вершин треугольников на подоле. [Видео 3.](#)

Продолжаем вязать по кругу.

Для прямого силуэта: вяжем по кругу, пока не получим расстояние длина от воротника до начала рисунка сетка на подоле платья.

Для приталенного силуэта:

Рассчитываем, какое количество петель необходимо уменьшить к талии.

Для этого:

От количества петель на обхват груди отнимаем количество петель необходимых на обхват талии.

Например:

Обхват груди = 291 п.

Обхват талии = 234 п.

$$291 - 234 = 57 \text{ петель}$$

Т.к. убавки будут идти с обеих сторон делим количество полученных петель на 2.

$$57/2 = 28,5, \text{ округляем до целого четного числа, в примере это } 28$$

За раз мы будем убавлять по 2 п. с каждой стороны, поэтому полученное количество петель еще раз делим на 2.

$$28/2 = 14$$

Получаем сколько раз необходимо сделать убавок, чтобы получить необходимое кол-во петель на талии.

Теперь определяем, через какое количество рядов мы должны делать эти убавки, для этого количество рядов от проймы до талии делим на кол-во необходимых убавок.

Количество рядов от проймы до талии – 108 рядов

$$108/14 = 7,71, \text{ округляем до целого числа, получаем } 8 \text{ рядов.}$$

Таким образом, нам необходимо делать убавки по 2 петли с каждой стороны (по 1 петле с каждой стороны от имитации шва), 14 раз в каждом 8 ряду.

После того, как сделали убавки на талии, переходим к прибавкам на обхват бедер. Расчет аналогичный.

Получаем разницу петель между обхватом талии и обхватом бедер.

$$\text{Обхват талии} = 234 \text{ п.}$$

$$\text{Обхват бедер} = 297$$

$$297 - 234 = 63 \text{ п}$$

Делим полученное число на 2, т.к. прибавки будут идти симметрично:

$$63/2 = 31,5 \text{ (округляем до четного числа)} = 32$$

Полученное число опять делим на 2, получаем сколько раз нам надо прибавить по 2 петли с каждой стороны.

$$32/2 = 16 \text{ п.}$$

Теперь определяем, через какое количество рядов нам необходимо сделать прибавки.

Количество рядов от талии до линии бедра = 20 см * 4 р = 80 рядов.

$$80/16 = 5 \text{ рядов}$$

Таким образом, в каждом 5 ряду делаем прибавки по 2 петли с каждой стороны.


Вяжем по полученным расчетам, пока не получим необходимое расстояние - длина от воротника до начала рисунка сетка на подоле платья.

Вывязывание сетки на подоле

Как только провязали необходимое расстояние от горловины до желаемого начала «разреза» приступаем к вывязыванию треугольника по бокам. Если вы делали «имитацию шва», при вывязывании узора сетка, изнаночную петлю провязываем лицевой, т.е. имитация шва на сетке не делается.

Вывязывание треугольника идет по схеме. «Треугольник сетка» (стр.15), но в обратном направлении.

ВАЖНО! Чтобы подол платья не превратился в юбку-годе. По лицевой глади, с обеих сторон от треугольников сетка, делаем убавки по одной петле в каждом 10-м ряду. Т.е. за один круговой ряд убавляем 4 петли.



Как только треугольники по бокам соединились друг с другом, вяжем по кругу узор сетка, до тех пор пока не достигнем желаемой длины платья.

Обработка подола

После достижения желаемой длины платья переходим к обработке подола.

Вяжем по схеме:

1 ряд – все изнаночные петли;

2 – 4 ряд – лицевые петли;

5 ряд – изнаночные петли;

6 – 7 ряд лицевые петли.

Берем спицу меньшего размера и, с изнаночной стороны, набираем петли с провязанного первого ряда. После того как набрали все петли, берем крючок и закрываем одновременно по одной петле с каждой спицы. Закрываем все петли. Обрываем и прячем нить.

Более подробно процесс обработки подола можно посмотреть на [Видео 4](#).

Обработка горловины

Берем спицу, и набираем на нее петли, которые образуются после распускания бросовой нити. Как только все петли набраны, обрабатываем горловину аналогично подолу.

Обработка пройм

Крючком соответствующего размера вдоль всей проймы на расстоянии 1 – 2 петли от края, выполняем тамбурный шов крючком. Чтобы пройма не «выворачивалась» вяжем в пропорции 1 к 3 (3 петли вязаного полотна 1 петлю пропускаем), тем самым мы немного стягиваем пройму.

Затем, набираем петли на спицу следующим образом: располагаем 2 спицы с лицевой и изнаночной стороны (по одной с каждой стороны), берем крючок и просовываем его сквозь петлю тамбурного шва, делаем накид основной нитью, одновременно протягивая нить через петлю тамбурного шва и формируя петлю на спице с изнаночной стороны. Вытянутую петлю одеваем на спицу с лицевой стороны. После того как все петли на пройме набраны.

Оставляем на время спицу с изнаночной стороны и вяжем по кругу на спицах с лицевой стороны.

Схема вязания аналогична схемам обработки горловины и подола.

После того, как все ряды связаны, с помощью крючка закрываем петли одновременно с обеих спиц. Обрываем и прячем нить.

Более подробно процесс обработки пройм смотри на [Видео 5](#).



Платье готово! Осталось провести ВТО.

Для этого:

1. В емкость соответствующего размера, в соответствии с температурным режимом указанным на мотке пряжи, налить воды и небольшое количество средства для стирки.

2. Опустить платье в емкость с водой, слегка помять руками и оставить на 10 – 15 минут.

3. Тщательно выполоскать платье в воде той же температуры, что и стирали.

4. Выжимаем изделие, не выкручиваем!

5. Аккуратно разложить платье на горизонтальной поверхности, предварительно расстелив полотенце или какую-то другую ткань, которая может впитывать излишки влаги.

6. Если это необходимо придать изделию форму и размер. Актуально, если в процессе вязания выяснилось, что полотно стало косить.

7. Оставить до полного высыхания.



От всей души благодарю за приобретенный Мастер-класс. Вяжите с удовольствием и отмечайте свои работы под хештегом #платьеAngel.

Указывайте меня как автора Голикова Татьяна или @knit_lab_kmv (в Инстаграмм), чтобы я могла делиться вашими успехами и красотой, которая у вас получилась. Также в указанный профиль вы можете обращаться по всем вопросам, возникающим в процессе вязания.

Контакты для вопросов и отзывов:

Вконтакте: [Татьяна Голикова](#) или группа: [Вязание спицами. Вязание крючком «KNIT LAB»](#)

Инстаграмм: @knit_lab_kmv