

ОПИСАНИЕ

Вязания детского платья/топа/джерпера
с круглой кокеткой «SABRINA»

Автор: Юлия Гнатовская @Avgustina_knit
#sabrina_mini



РАЗМЕРНЫЙ РЯД

Описание составлено для 11 детских размеров:

92 см - 2 года;	128 см – 8 лет;
98 см - 3 года;	134 см – 9 лет;
104 см - 4 года;	140 см – 10 лет;
110 см - 5 лет;	146 см – 11 лет;
116 см – 6 лет;	152 см - 12 лет.
122 см – 7 лет;	

Описание представляет собой пошаговую инструкцию по вязанию платья с коротким рукавом, на основе данного описания Вы можете связать любое из четырёх изделий:

1. платье с коротким рукавом;
2. топ/блузка с коротким рукавом;
3. платье/туника с длинным рукавом;
4. джемпер.

Расклешение платья/туники можно выполнить от груди (как на фото) или плавное с прибавками только по боковым линиям.



Пожалуйста, прочитайте внимательно всю общую информацию прежде, чем приступить к вязанию!

*Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская
@Avgustina_knit*

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРА

При определении размера можно ориентироваться на возраст ребёнка, однако рекомендуется измерить точный рост.

Обратите внимание, что размерная сетка рассчитана на обычное (среднее) телосложение ребенка! Для худощавого или крупного/полного ребенка примите решение о выборе меньшего/большого размера.

Для того, чтобы сделать максимально правильный выбор относительно размера вязания, рекомендуется учитывать обхват груди ребенка и обхват готового изделия с коротким/длинным рукавом в груди в см.

Рост, см	Норма обхвата груди (среднее значение), см	Обхват готового изделия в груди, см
92	49	54
98	51	55,5
104	53	56,5
110	55	60
116	57	62
122	60	64,5
128	62	66
134	64	68,5
140	67	71,5
146	70	75
152	73	78

МАТЕРИАЛЫ

Для вязания изделий по данному описанию рекомендуется шерстяная, хлопковая, смесовая пряжа с примерным метражом 125-145м/50г, например, такие наименования, как Fibranatura bamboo Jazz, Gazzal Giza, Gazzal Giza Matte, Alpina Anabel, Lana Gatto Super soft, Fibranatura Papyrus, Delux Bamboo Himalaya, Vita Sapphire, Seam Valencia, Naco Calico, Детский каприз тёплый и др.

Оригинальная пряжа: для летнего платья Gazzal Giza Matte, для тёплого платья Детский каприз тёплый.

Расход зависит от выбранного размера и модели изделия, а также точного метража пряжи.

Спицы:

- круговые спицы А на леске 60-100 см для вязания кокетки, реглана и туловища (для определения размера спиц А перед началом вязания обязательно свяжите образец и проверьте его на соответствие нормативным размерам – см. ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ);
- укороченные круговые или чулочные спицы размера А для вязания рукавов в изделиях с длинным рукавом;
- круговые спицы Б (на 1 размер меньше основных спиц размера А) на леске 40 см для вязания горловины и укороченные круговые либо чулочные спицы размера Б для вязания манжет на рукавах.

Авторский вариант: спицы А – 4,0, спицы Б – 3,0.

Для закрытия петель манжет длинных рукавов, связанных резинкой, необходима одна любая спица на 0,5 размера меньше размера Б.

*Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская
@Avgustina_knit*

Другие инструменты: сантиметровая лента (линейка), маркеры для вязания, крючок, игла с широким ушком, контрастная нить (пряжа) аналогичная основной пряже по толщине – 1 м.

ПРИЁМЫ ВЯЗАНИЯ

Для того, чтобы связать качественное изделие, необходимо уметь вязать лицевые и изнаночные петли. Уровень сложности – средний.

УЗОРЫ

Основным узором при вязании изделия является лицевая гладь.

Кокетка выполняется ажурным узором по схеме, приведённой в основной части данного описания.

Предлагается 3 варианта оформления горловины, низа изделия и рукавов:

- платочной вязкой, при которой чередуются 1 ряды изнаночными петлями и 1 ряд лицевыми петлями;
- классической резинкой 1*1: 1 лицевая петля, 1 изнаночная петля – чередуются до конца ряда;
- декоративной резинкой 1*1 со скрещенными лицевыми петлями.

Раппорт узора резинки составляет 2 петли в ширину и 1 ряд в высоту.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ / ОБРАЗЕЦ

Прежде, чем приступить к вязанию, необходимо связать образец лицевой гладью на основных спицах А. Для вязания образца необходимо набрать 29 петель + кромочные петли, в высоту провязать 35 рядов.

*Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская
@Avgustina_knit*

Кромочные выполнить произвольно. Петли образца закрыть любым способом и провести ВТО (аккуратно постирать с мягким моющим средством, промокнуть полотенцем и разложить сушиться на полотенце на горизонтальную поверхность). После полного высыхания образца подсчитать число петель в 10 см (по ширине образца и по высоте образца).

Нормативная плотность: 23 петли x 32 ряда в квадрате 10*10 см.

В случае, если Ваш образец отличается по плотности от указанных параметров, необходимо подобрать спицы на 0,25, 0,5 или 1 размер меньше/больше рекомендованного.

Если же число петель в 10 см совпало с нормативным значением, а число рядов нет, то необходимо при вязании изделия по данному описанию в разделе «Реглан» строго ориентироваться на высоту реглана в см.

КОНСТРУКЦИЯ ИЗДЕЛИЯ


Изделие вяжется сверху вниз по по кругу без швов.

Топ и джемпер имеют прямой силуэт.


Платье силуэта «колокольчик» с расклешением от груди или под грудью.

Рукав может быть коротким или длинным.

Эскиз топа:



Эскиз джемпера:



Низ платья и изделий с коротким рукавом оформляется платочной вязкой.

СОКРАЩЕНИЯ

ЛП – лицевая петля;

ИП – изнаночная петля;

ПП – прибавка справа от маркера;

ПЛ – прибавка слева от маркера;

2ЛПВп – 2 лицевые петли вместе с наклоном вправо;

2ЛПВл – 2 лицевые петли вместе с наклоном влево;

3ЛПВ – 3 петли вместе лицевой.

ПП – в нечётном ряду выполняется как накид от себя, в чётном ряду этот накид провязывается как скрещенная лицевая.

ПЛ - в нечётном ряду выполняется как накид к себе, в чётном ряду этот накид провязывается как скрещенная лицевая.

2ЛПВп – две петли подхватить правой спицей и провязать вместе лицевой – см. Видео <https://youtu.be/GetrvCihGX8>

2ЛПВл – первую петлю снять, не провязывая, вводя правую спицу в центр петли, вторую петлю провязать лицевой и протянуть через снятую петлю - <https://youtu.be/noWEs4JroF4>

Внимание! В процессе вязания изделия необходимо будет соединять нить одного мотка с другим. Наиболее подходящим методом для соединения нитей пряжи из 100% шерсти является метод сваливания – он поможет избежать узлов и неровностей нити (см. видео <https://youtu.be/15jy9vR6Vzg>).

В случае, если пряжа не чистошерстяная (полушерсть, полухлопок, хлопок и т.п.), то наиболее эффективным способом соединения нитей является «морской узел» или техника разделения нити – см. Видео <https://youtu.be/YMthTqATqag>

Описание вязания дано для всего размерного ряда следующим образом: 92 / 98 / 104 / 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152.

Запомните, каким по счёту идёт Ваш размер, чтобы не допустить ошибку в процессе вязания!!!

1 ЭТАП – Ажурная кокетка

На круговые спицы набрать: **88 / 88 / 88 / 96 / 96 / 96 / 104 / 104 / 104 / 112 / 112** петель + 1 петля для соединения вязания в круг.

Для большей эластичности и аккуратности наборного края резинки горловины рекомендуется способ «Болгарский зачин». Набирать петли лучше всего на спицу размера А, авторский вариант - спицы 4,0).

См. Видео <https://youtu.be/ziD5pWRoDNc>

Аккуратно распределить все петли по спицам так, чтобы наборный край не был перекручен.

Соединить вязание в круг – см. Видео <https://youtu.be/XV4AvmX4Mj4>



Поместить маркер начала ряда на правую спицу и провязать резинкой 1*1 (классической или декоративной со скрещенными лицевыми) **6/6/7/7/7/8/8/8/8/8/8** рядов (ширину резинки можно увеличить, исходя из личных предпочтений) – см. Видео <https://youtu.be/HYM8ZWVTbno>

Также горловину можно оформить платочной вязкой - провяжите плотно **68** рядов, начиная с изнаночного ряда и заканчивая лицевым.

Горловина не должна быть тугой или излишне рыхлой!

После завершения резинки возьмите спицы А и провяжите 1 полный ряд лицевыми петлями – см. Видео <https://youtu.be/-ufMs2-Pm3s>

Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская @Avgustina_knit

Далее необходимо расставить маркеры через каждые 8 петель для разделения раппортов узора.

Теперь приступаем к вязанию кокетки.

Раппорт узора в начале кокетки 8 петель, в конце кокетки – 14 петель.

Количество раппортов по размерам: **11 / 11 / 11 / 12 / 12 / 12 / 13 / 13 / 13 / 14 / 14.**

Высота раппорта узора 36 рядов.

Внимание! Перед тем, как приступить к вязанию, внимательно изучите и запомните сокращения, чтобы не допустить ошибок.

Ажурная кокетка выполняется спицами размера А по схеме, приведённой ниже.

Внимание! Старайтесь ажурную часть кокетки выполнять плотно. Это связано с тем, что любое ажурное полотно более рыхлое, чем лицевая гладь, оно может растянуться и в целом по плотности существенно отличаться от туловища изделия. Можно для вязания ажурной кокетки взять спицы на 0,25 размера меньше, чем спицы А, тогда вязание осуществляется с привычным натяжением нити. Не пренебрегайте данной рекомендацией, чтобы получить аккуратное изделие!

ПОРЯДНОЕ ОПИСАНИЕ АЖУРНОЙ КОКЕТКИ

Обратите внимание, что ниже приводится порядное описание вязания каждого раппорта узора, то есть от маркера до маркера. Повторяйте указанные действия для всех раппортов до конца ряда.

1 ряд: ИП, ЗЛП, накид, ЛП, накид, ЗЛП.

см. Видео – <https://youtu.be/QKrvMaHS8Nk>

При вязании ажюра накиды выполняются в технике «от себя»:



В чётном ряду накид провязывается открытым, без скрещивания:

Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская @Avgustina_knit



2 ряд: ИП, 9ЛП.

см. Видео - <https://youtu.be/lyHh-rSFgo4>

3 ряд: ИП, 2ЛПВп, ЛП, накид, 3ЛП, накид, ЛП, 2ЛПВл.

см. Видео – <https://youtu.be/Pqh8DmZEQM8>

2ЛПВп – две петли вместе с наклоном вправо:



2ЛПВл – две петли вместе с наклоном влево:

- снять первую петлю и провязать вторую лицевой
- затем провязанную петлю протянуть через снятую



4 ряд: вязать как 2 ряд.

5 ряд: ИП, 2ЛПВп, накид, 5ЛП, накид, 2ЛПВл.

см. Видео – <https://youtu.be/O0h0sp17xn8>

6 ряд: вязать как 2 ряд.

7 ряд: ИП, 2ЛП, накид, 2ЛПВл, ЛП, 2ЛПВп, накид, 2ЛП.

см. Видео – <https://youtu.be/icydq3YSN80>

8 ряд: вязать как 2 ряд.

9 ряд: ИП, 3ЛП, накид, 3ЛПВ, накид, 3ЛП.

см. Видео – <https://youtu.be/36K6JWjX8FM>

3ЛПВ – три петли вместе с наклоном вправо:



10 ряд: вязать как 2 ряд.

11 ряд: ЛП, накид, 4ЛП, ИП, 4ЛП, накид.

см. Видео – <https://youtu.be/evCyttvvKao>

12 ряд: 6ЛП, ИП, 5ЛП.

см. Видео – <https://youtu.be/SF2dYsVglFc>

13 ряд: 2ЛП, накид, 2ЛП, 2ЛПвл, ИП, 2ЛПвп, 2ЛП, накид, ЛП.

см. Видео – <https://youtu.be/AEQBkdpGD2M>

14 ряд: вязать как 12 ряд.

15 ряд: 3ЛП, накид, 1ЛП, 2ЛПвл, ИП, 2ЛПвп, 1ЛП, накид, 2ЛП.

см. Видео – <https://youtu.be/awA4fuxkMj0>

16 ряд: вязать как 12 ряд.

17 ряд: 4ЛП, накид, 2ЛПВл, ИП, 2ЛПВп, накид, 3ЛП.

см. Видео – <https://youtu.be/UCu5uBXHZWU>

18 ряд: вязать как 12 ряд.

19 ряд: 2ЛП, 2ЛПВп, накид, 2ЛП, ИП, 2ЛП, накид, 2ЛПВл, ЛП.

см. Видео – <https://youtu.be/doPlawjOGE8>

20 ряд: вязать как 12 ряд.

21 ряд: ЛП, 2ЛПВп, накид, 3ЛП, ИП, 3ЛП, накид, 2ЛПВл.

см. Видео – <https://youtu.be/M4T0FuFmC4s>

22 ряд: вязать как 12 ряд.

Внимание! В конце ряда одну петлю не провязывать.

23 ряд: 3ЛПВ, накид, 4ЛП, ИП, 4ЛП, накид (в процессе вязания убираются все маркеры, кроме маркера начала ряда).

см. Видео – https://youtu.be/Zk-yg_l16VA

24 ряд: вязать как 12 ряд с расстановкой маркеров.

см. Видео – https://youtu.be/Y-T7GXW-g_c

25 ряд: ИП, 5ЛП, накид, ЛП, накид, 5ЛП.

см. Видео – <https://youtu.be/JwDBQqLV41w>

26 ряд: ИП, 13ЛП.

см. Видео - <https://youtu.be/4j3KA8xa-TE>

27 ряд: ИП, 2ЛПВп, 3ЛП, накид, 3ЛП, накид, 3ЛП, 2ЛПВл.

см. Видео – <https://youtu.be/LLtBRZfTrE0>

28 ряд: вязать как 26 ряд.

29 ряд: ИП, 2ЛПВп, 2ЛП, накид, 5ЛП, накид, 2ЛП, 2ЛПВл.

см. Видео – <https://youtu.be/GqYBvHvX9Dc>

30 ряд: вязать как 26 ряд.

31 ряд: ИП, 2ЛПВп, ЛП, накид, 7ЛП, накид, ЛП, 2ЛПВл.

см. Видео – <https://youtu.be/jGzJpmk6wSg>

32 ряд: вязать как 26 ряд.

33 ряд: ИП, 2ЛПВп, накид, 9ЛП, накид, 2ЛПВл.

см. Видео – <https://youtu.be/Eel2Uu3as-Y>

34 ряд: вязать как 26 ряд.

Внимание! В конце ряда одну петлю не провязывать.

35 ряд: 3ЛПВ, накид, 11ЛП, накид (выполняется как 23 ряд, только все петли лицевые, изнаночную петлю в центре раппорта нужно вязать лицевой).

36, а затем ещё 37 и 38 ряды: все петли лицевые.

Общее число петель после вязания ажурной части кокетки должно составлять: **154 / 154 / 154 / 168 / 168 / 168 / 182 / 182 / 182 / 196 / 196** петель.

Высота провязанной части изделия (горловина + ажурная кокетка) на данном этапе должна оставлять примерно 13,5 см (для точного измерения хорошо расправьте кокетку, но не растягивайте).



2 ЭТАП - Реглан

На этом этапе все ряды по-прежнему будут круговыми, поэтому первый маркер должен отличаться от остальных, чтобы обозначать не только границу между рукавом и спинкой, но и начало ряда.

Перед тем, как приступить к вязанию реглана, необходимо сделать разметку и распределить петли рукавов, переда и спинки, причём сделать это необходимо так, чтобы обеспечить симметричность узора кокетки относительно середины переда и середины спинки.

Для обеспечения комфортной посадки рекомендуется следующее распределение петель:

Размеры	Спинка/Перед	Рукава
92	49	26
98, 104	51	24
110, 116, 122	55	27
128, 134, 140	59	30
146, 152	63	33

Каждая регланная линия состоит из 1 петли, отделяемой маркерами с обеих сторон.

Приготовьте 8 дополнительных маркеров, отличных от маркера начала ряда и разместите их так, как указано ниже.

Размер 92

3 петли (часть левого рукава), маркер, 1ЛП, маркер, 49 петель (спинка), маркер, 1ЛП, маркер, 26 петель (правый рукав), маркер, 1ЛП, маркер, 49 петель (перед), маркер, 1ЛП, маркер, 23 петли (часть левого рукава).

Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская @Avgustina_knit

Размер 98, 104

2 петли (часть левого рукава), маркер, 1ЛП, маркер, 51 петля (спинка), маркер, 1ЛП, маркер, 24 петли (правый рукав), маркер, 1ЛП, маркер, 51 петля (перед), маркер, 1ЛП, маркер, 22 петли (левый рукав).

Размер 110, 116, 122

7 петель (часть левого рукава), маркер, 1ЛП, маркер, 55 петель (спинка), маркер, 1ЛП, маркер, 27 петель (правый рукав), маркер, 1ЛП, маркер, 55 петель (перед), маркер, 1ЛП, маркер, 20 петель (левый рукав).

Размер 128, 134, 140

5 петель (часть левого рукава), маркер, 1ЛП, маркер, 59 петель (спинка), маркер, 1ЛП, маркер, 30 петель (правый рукав), маркер, 1ЛП, маркер, 59 петель (перед), маркер, 1ЛП, маркер, 25 петель (левый рукав).

Размер 146, 152

2 петли (часть левого рукава), маркер, 1ЛП, маркер, 63 петли (спинка), маркер, 1ЛП, маркер, 33 петли (правый рукав), маркер, 1ЛП, маркер, 63 петли (перед), маркер, 1ЛП, маркер, 31 петля (левый рукав).

Внимание! Проверьте, чтобы маркеры были размещены симметрично по отношению к рисунку (раппортам узора) – см. Видео <https://youtu.be/1RZwj81-rig>

После того, как маркеры размещены, приступаем к выполнению реглана.

Реглан для всех размеров выполняется основными спицами размера **A!**

Начиная с этого момента, рекомендуется вязать изделие чуть более свободно, чем ажурную кокетку.

При вязании реглана начинаем новую нумерацию рядов.

При вязании реглана используется техника выполнения прибавок справа и слева от маркера (ПП и ПЛ – раздел СОКРАЩЕНИЯ).

В данном изделии при вязании реглана центральная линия состоит из 1 петли.

Прибавки выполняются в каждом нечётном ряду. Во всех чётных рядах петли провязываются лицевыми, без прибавок.

Длина регланной линии готового изделия зависит от числа выполненных прибавок.

Обратите внимание, что чем больше прибавок Вы сделаете, тем длиннее будет регланная линия, а, следовательно, ниже пройма и больше обхват изделия в груди и туловище. Соответственно, для более свободного джемпера/платья выполните больше прибавок в реглане.

1 ряд: маркер начала ряда, 3/2/2/7/7/7/5/5/5/2/2 ЛП, ПП, маркер, ЛП (РЛ), маркер, ПЛ, 49/51/51/55/55/55/59/59/59/63/63 ЛП, ПП, маркер, ПЛ, 26/24/24/27/27/27/30/30/30/33/33 ЛП, ПП, маркер, ПЛ, 49/51/51/55/55/55/59/59/59/63/63 ЛП, ПП, маркер, ПЛ, 23/22/22/20/20/20/25/25/25/31/31 ЛП.

Техника выполнения рядов с прибавками – см. Видео <https://youtu.be/S8PHaijCeZQ>

ПП – прибавка справа от маркера, выполняется как «накид от себя»

Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская @Avgustina_knit


ПЛ – прибавка слева от маркера, выполняется как накид «к себе».




2 ряд: Все петли вязать лицевыми, а накиды скрещенными лицевыми.

Техника выполнения рядов без прибавок – см. Видео <https://youtu.be/d5Z18hS3TJw>

Техника провязывания ПП (накида справа от маркера):



Техника провязывания ПЛ (накида слева от маркера):



Далее для всех размеров прибавки выполняются в каждом втором (каждом нечётном) ряду.
Все ряды с прибавками выполняются как 1 ряд.
Все ряды без прибавок выполняются как 2 ряд.

Далее продолжать вязание реглана, выполнив необходимое число прибавок в зависимости от размера (см. таблицу ниже).

Размер	Общее число рядов реглана	Номера рядов с прибавками	Общая высота РЛ переда, см*	Число петель спинки/переда
92	4	1, 3	14,4	53
98	4	1, 3	14,4	55
104	5	1, 4	14,8	55
110	5	1, 4	14,8	59
116	6	1, 3, 5	15,7	61
122	8	1, 3, 5, 7	16,3	63
128	8	1, 3, 5, 7	16,3	67
134	10	1, 3, 5, 7, 9	17	69
140	12	1, 3, 5, 7, 9, 11	17,5	71
146	12	1, 3, 5, 7, 9, 11	17,5	75
152	16	1,3,5,7,9,11,13,15	19	79


- Включает в себя горловину, ажурную кокетку и реглан. Измеряется по переду.

Длина регланной линии готового изделия зависит от числа выполненных прибавок.

Обратите внимание, что чем больше прибавок Вы сделаете, тем длиннее будет регланная линия, а, следовательно, ниже пройма и больше обхват изделия в груди и туловище. Соответственно, для более свободного облегания изделия (допустим, если обхват груди Вашего ребёнка больше значения, указанного в таблице ниже) выполните на 1-2 больше рядов в реглане.

Размер	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152
Обхват готового изделия	54	55,5	56,5	60	62	64,5	66	68,5	71,5	75	78

По окончании этого этапа линия реглана должна иметь вид:



3 ЭТАП - Росток

Сейчас маркер начала ряда находится в теле левого рукава. Прежде чем приступить к вязанию ростка, необходимо выйти из левого рукава, провязав все петли до ближайшего маркера регланной линии, разделяющей левый рукав и спинку. Поменяйте правый маркер этой регланной линии на маркер начала ряда. Таким образом, мы сместили начало ряда на несколько петель влево. На готовом изделии это никак не отразится, но в техническом плане облегчит дальнейшее вязание.

См. Видео - <https://youtu.be/79jt1yuEeJg>



Росток в вязании плечевого изделия представляет собой разницу в высоте между спинкой и передом.


Росток и всё последующее вязание, за исключением отделки низа туловища и рукавов изделия, выполняется спицами основного размера (А)!

В данном изделии росток выполняется в азиатской технике поворотными рядами после вязания кокетки.


Существуют разные техники вязания азиатского ростка. Поскольку выполненная круговая кокетка имеет

Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская @Avgustina_knit

анатомическую посадку (анатомический реглан), то росток необходимо выполнять со скруглением по заднему углу проймы (см. рис. ниже).



При выполнении ростка в такой технике он не только удлиняет спинку, но и становится частью будущего подреза (см. рис. ниже).



Росток вяжется поворотными рядами только по спинке, в которых каждый нечётный ряд будет лицевым, а каждый чётный ряд – изнаночным.

Каждая первая и последняя петля ряда – кромочная.
 Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская @Avgustina_knit

Внимание! Для того, чтобы кромочная петля не была растянутой, её необходимо не снимать в начале ряда, а провязывать – в лицевом ряду лицевой, а в изнаночном ряду изнаночной! Это позволит впоследствии при поднятии петель на рукава избежать дырочек и растянутых петель. Кромочная в конце лицевого ряда провязывается лицевой, в конце изнаночного ряда провязывается изнаночной. Таким образом, кромочные петли вяжутся так же, как и остальные петли ряда.

Скругление по бокам роста обеспечивается за счёт выполнения прибавок. В каждом нечётном (лицевом) ряду необходимо делать прибавку (+1 петля) в начале ряда и в конце ряда.

Техника выполнения прибавок остаётся прежней – в начале ряда ПЛ, в конце ряда ПП.

Кромочные в данном случае заменяют маркеры.

Прибавка в 1 ряду роста выполняется следующим образом: провязать 1 ЛП, маркер, сделать прибавку ПЛ, далее вязать петли лицевыми до ближайшего маркера, маркер, сделать прибавку ПП, маркер, 1 ЛП.

Прибавка в каждом последующем нечётном ряду роста выполняется аналогично.

Чётные ряды выполняются без прибавок изнаночными петлями. Важно правильно провязать прибавленные петли в виде накидов скрещенными изнаночными.

Вяжем росток, выполняя прибавки петель в каждом нечётном ряду. Чётные ряды провязываются изнаночными петлями без прибавок.

Общее число рядов роста для размеров 92-116 см составляет **6**, для размеров 122-152 см - **8**.

Соответственно число выполненных прибавок с каждой стороны роста должно составлять **3** петли для 92-116 и **4** петли для 122-152.

Техника вязания роста

Ряд 1: начало https://youtu.be/ykaedk_Tjll
завершение <https://youtu.be/6PbZYlhCU1Y>

Чётные ряды: начало <https://youtu.be/QzR4PTuqjto>
завершение <https://youtu.be/51WWBN0FrAc>


Нечётные ряды: начало <https://youtu.be/2GnZo5RnEtw>
завершение <https://youtu.be/x0w9loWAQ8>

4 ЭТАП - Туловище

После завершения роста необходимо отделить рукава, выполнив при этом подрезы.

Подрез – это элемент плечевого изделия, обеспечивающий его анатомическую посадку в области подмышек. Чем меньше размер изделия, тем меньше обхват груди, а, следовательно, и подрез.

Как уже было отмечено выше, при вязании азиатского роста со скруглением выполняется одновременно как удлинение спинки, так и часть длины подреза (см. рис. ниже).




Поскольку основной проблемой при выполнении подрезов в изделии с рукавом являются дырочки, образующиеся из-за «встречи» разнонаправленного вязания будущих рукавов и туловища изделия, то петли на подрез выполняются по принципу $N+2$, где N – число основных петель подреза, а 2 – дополнительные петли, необходимые для укрепления стыка примыкания трёх элементов в одной точке – туловище (спинка/перед), рукав и подрез.


Таким образом, при переходе к туловищу необходимо набрать только часть от общего числа петель подреза плюс по 2 стыковые петли для каждого размера, а именно **4 (2+2) / 4 (2+2) / 5 (3+2) / 5 (3+2) / 5 (3+2) / 5 (3+2) / 4 (2+2) / 4 (2+2) / 5 (3+2) / 5 (3+2) / 5 (3+2)** петли.

Набор петель подреза можно выполнить двумя способами:

- наиболее простой способ закрытых петель:



- способ открытых петель с помощью дополнительной нити:



Отделение рукавов

В настоящее время вязание находится в точке между левым рукавом и спинкой. Маркер начала ряда не смещается и остаётся на своём месте.

Приготовьте 4 (для подрезов с закрытыми петлями 2) отрезка дополнительной нити.

Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская @Avgustina_knit

В 1 ряду вязания туловища необходимо выполнить определённую последовательность действий (видео см. ниже).

Прежде всего необходимо провязать петли спинки – <https://youtu.be/Li0Jj68XL6g>

Затем необходимо снять петли правого рукава на доп. нить (длиной около 50 см) до ближайшего маркера – <https://youtu.be/VQf5rQKkCr8>

Правильно снимите петли рукава на дополнительную нить с помощью гобеленовой иглы:




Завяжите концы доп нити:



Теперь необходимо взять более короткую дополнительную нить (около 30 см) и набрать петли правого подреза в количестве, указанном выше для Вашего размера.

Правильно приложите дополнительную нить:



Наберите нужное число петель подреза:

Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская @Avgustina_knit



Далее провязать регланную петлю, все петли переда и в конце ещё одну регланную петлю - <https://youtu.be/UCYVo0Bb0yM>

Готовый вид подреза в 1 ряду вязания туловища:



Затем снять петли левого рукава на доп. нить (длиной около 50 см) - <https://youtu.be/sX6fgN1gXVU>

Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская @Avgustina_knit

Снова взять короткую дополнительную нить (около 30 см) и набрать петли левого подреза - <https://youtu.be/gr3aDcHgs88>

В следующем ряду крайняя петля подреза со стороны переда провязывается вместе с крайней петлей переда с наклоном к середине подреза. Таким образом, к третьему ряду вязания туловища убираются дополнительно набранные **+2** петли подреза с каждой стороны изделия.

Оформление подреза:

Часть 1 - <https://youtu.be/4A5FrvCC12E>

Часть 2 - <https://youtu.be/Jw1SDnRWdc0>

Далее вязание туловища осуществляется по кругу.

Примеряйте изделие в процессе вязания, чтобы определить оптимальную длину туловища.

Джемпер, топ

При вязании джемпера/топа по данному описанию выполнять вязание туловища лицевой гладью по кругу без прибавок/убавок до достижения желаемой высоты изделия за вычетом примерно 3,5-4,5 см.

Для того, чтобы немного приталить джемпер/топ, обозначить маркерами 3-4 петли под каждым подрезом и на высоте 7 см от подреза выполнить убавки с наклоном к середине подреза: 2ЛПВл справа от правого маркера, затем провязать промежуточные 3-4 петли, далее 2ЛПВп слева от левого маркера. Под вторым подрезом выполнить аналогичные убавки. Таким образом в одном ряду убавляется 4 петли. Затем

провязать без убавок ещё 7 см и выполнить ещё один ряд с аналогичными убавками.

Далее вязать по кругу до тех пор, пока изделие не достигнет талии.

Теперь необходимо в очередном ряду сделать прибавки: с наклоном от середины подреза: ПП от правого маркера, затем провязать промежуточные 3-4 петли, далее ПЛ слева от левого маркера. Под вторым подрезом выполнить алогичные прибавки. Таким образом в одном ряду прибавляется 4 петли. Затем провязать без прибавок примерно 5 см и выполнить ещё один ряд с аналогичными прибавками.

Низ изделия оформить резинкой 1*1 круговыми спицами **Б (8 - 12** рядов по своему усмотрению) и закрыть петли одним из двух способов, образующих эластичный край изделия:

1. Эластичное закрытие спицей в технике с накидами.

Петли рекомендуется закрывать спицей на 0,5 размера меньше размера Б методом накидов: первую лицевую петлю провязать скрещенной, перед ИП сделать накид от себя, провязать ИП и протянуть через накид и петлю на правой спице, перед ЛП сделать накид к себе, провязать СЛП и протянуть через накид и петлю на правой спице. Далее продолжать закрытие с чередованием накидов.

См. Видео – <https://youtu.be/K8X0MVckeX4>

2. Эластичное закрытие иглой с имитацией фабричного края.

Для закрытия петель иглой отрежьте конец нити, равный 3 окружностям низа изделия и вденьте в гобеленовую иглу.

Суть техники: выполняется способом "назад иголку", при котором попарно соединяются лицевые петли и изнаночные петли. Игла вводится в одну петлю два раза: снизу, подхватывая правую стенку, и сверху, подхватывая левую стенку петли.

См. Видео на примере закрытия петель рукава – <https://youtu.be/ffGbhmREbcg>

Расклешённое платье-колокольчик

(с расклешением от груди, рекомендуется для маленьких размеров 92-122 см)

Провяжите 2 см от подреза и выполните прибавки в одном ряду следующим образом: 1ЛП, прибавка справа из петли нижестоящего ряда, 1ЛП – повторять эту последовательность до конца ряда.

См. Видео - <https://youtu.be/45Ahj9lVug8>

Если по низу платья планируется разместить узор, то сначала прочитайте весь материал по прибавкам до конца.

Техника выполнения прибавок:



Если по низу платья планируется разместить узор, то при выполнении прибавок необходимо, чтобы итоговое число петель на спицах после прибавок было кратным 14.

Для этого перед выполнением прибавок посчитайте фактическое число петель на спицах и разделите его на 2. Полученное значение будет равно числу прибавленных петель. Сложите это значение с фактическим числом петель на спицах и затем разделите на 14. Оцените остаток и определите, сколько петель нужно дополнительно прибавить или недоприбавить, чтобы в итоге получить число петель, кратное 14.

Образец расчёта:

На спицах перед прибавками 134 петли.

Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская @Avgustina_knit

$134 \cdot 1,5 = 201$ петля

$201 : 14 = 14$ и остаток 5 петель


Соответственно, при выполнении прибавок нужно пропустить равномерно 5 прибавок – то есть 5 раз (не подряд, а через примерно равные интервалы) нужно пропустить прибавку. Тогда на спицах будет не 201 петля, а 196 петель, что соответствует 14 раппортам узора.

Далее после ряда с прибавками вязать по кругу до достижения желаемой высоты за вычетом 6,5 см. Такая высота (6,5 см) соответствует будущей высоте узора.

Также можно вязать с выполнением произвольных прибавок, а внизу перед узором выполнить нужное число прибавок по окружности подола для достижения числа петель по низу, кратному 14 – см. Видео <https://youtu.be/vBwOVTW18Cg>

Разместить маркеры через каждые 14 петель (желательно с соблюдением симметрии относительно середины переда) и выполнить узор по схеме 1.

Схема узора 1



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- - накид
- ∧ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- | - лицевая петля
- ∧ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

Ряд 1 и 2 вяжется по желанию.

Ряд 4 – см. Видео <https://youtu.be/BpCMQjIMoKc>

Ряд 5 и другие нечётные ряды

<https://youtu.be/9q9gL7a0SCg>

Ряд 6 – см. Видео <https://youtu.be/X-pnn4lb6bl>

Ряд 8 – см. Видео <https://youtu.be/Vg6pt9hQR4I>

Ряд 10 – см. Видео <https://youtu.be/cVWT4oDOgCc>

Ряд 12 – см. Видео <https://youtu.be/IFqsQQeX0-s>

Ряд 16 – см. Видео <https://youtu.be/F7BoDYJVao8>

Ряд 17 – см. Видео <https://youtu.be/S8wrk-QBJik>

Ряд 18 – см. Видео <https://youtu.be/plisBMHPthk>

Ряд 19 – см. Видео <https://youtu.be/PrQH9DOMUec>

После завершения узора провяжите 5-9 рядов платочной вязкой – см. Видео <https://youtu.be/9zF4THUixWo>
Закончить необходимо лицевым рядом!

Далее закройте петли в технике с накидами:
См. Видео 1 - <https://youtu.be/ECiEVL35JW8>
См. Видео 2 - <https://youtu.be/7YIWCaaQ9oo>

Туника, платье А-силуэта

При вязании туники или платья по данному описанию выполнять вязание туловища лицевой гладью по кругу до уровня примерно 7 см выше талии.

Здесь необходимо начать расклешение туловища за счет прибавок, выполняемых по бокам изделия.

См. Видео - <https://youtu.be/QqTnx0kJ-oM>

Прибавки выполнять по боковым линиям следующим способом:

- взять 4 маркера и при вязании туловища платья отметить маркерами по 3-4 боковые петли (с каждой стороны платья под подрезом маркер, 3-4 петли, маркер), так, чтобы по спинке и по переду между маркерами было равное число петель. Выполнять прибавки петель по обе стороны от отмеченных центральных петель – 1 прибавка справа от правого маркера (ПП) и 1 прибавка слева от левого маркера (ПЛ). Далее вязать по кругу и через 3 см для туники и 7 см для платья выполнить ещё одну прибавку. Третий ряд с прибавками провязать на высоте 3 см для туники и 7 см для платья от второго ряда прибавок. За счёт выполненных трёх рядов прибавок общее число петель увеличивается на 4 петли в каждом ряду прибавок. В общей сложности должно прибавиться

12 петель (3 ряда с прибавками по 4 петли в каждом). Как следствие, расширение туловища платья за 3 ряда прибавок обеспечивается в общей сложности на 5 см, что достаточно для обеспечения А-силуэта маленьких размеров.

Далее вязание различается в зависимости от вида изделия (см.и ниже).

При вязании платья для средних и больших размеров на высоте 7 см от третьего ряда прибавок необходимо выполнить еще один ряд с прибавками (четвёртый, будет находиться ровно на уровне бёдер). Суммарное расклевшение для больших размеров за 4 ряда прибавок будет составлять 16 петель или 7 см.

Платье без узора по низу

Последние 4-5 см туловища вязать просто по кругу без прибавок! Это важно для последующего аккуратного оформления подгиба.

Низ платья можно оформить подгибом. Для этого вязать туловище до достижения желаемой высоты, очередной ряд провязать изнаночными петлями спицами на 0,5 размера меньше, чем А.

1 ряд: Все петли изнаночные (вязать плотно).

См. Видео – <https://youtu.be/1PU3m-s4jLg>

2-7 ряды: Спицами на 0,5 размера меньше вязать все петли лицевые (со 2 по 7-8 ряды).

Далее с помощью гобеленовой иглы зафиксировать подгиб горизонтальным швом петля в петлю.

Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская @Avgustina_knit

См. обучающее Видео - https://youtu.be/Gu3o_gqHm7w

Платье с узором по низу

Если Вы хотите низ платья оформить с узором, то необходимо обеспечить число петель, кратное 14. Для этого по аналогии выполните ещё нужное число прибавок.

После последнего ряда с прибавками вязать по кругу до достижения желаемой высоты за вычетом 6 см. Такая высота (6 см) соответствует будущей высоте узора.

Разместить маркеры через каждые 14 петель и выполнить узор по схеме и описанию (см. выше).

Туника

Выполнить в очередном ряду прибавки следующим образом: 1ЛП, прибавка справа из петли нижестоящего ряда, 1ЛП – повторять эту последовательность до конца ряда.


См. Видео - <https://youtu.be/45Ahj9IVug8>

При этом важно обеспечить число петель на спицах кратное 14 – выполните расчёт так, как показано выше для вязания расклешённого платья-колокольчик.

После ряда с прибавками вязать по кругу 6/7/8/9/10 см. Будущая высота узора составит 6 см.

Разместить маркеры через каждые 14 петель и выполнить узор по схеме 2.

Схема узора 2



Условные обозначения (схема составлена на tamisa.ru):

- - изнаночная петля
- - накид
- ∧ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- | - лицевая петля
- ∧ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

- Ряд 1 – см. Видео <https://youtu.be/BpCMQjIMoKc>
 Ряд 2 и другие чётные ряды <https://youtu.be/9a9gL7a0SCg>
 Ряд 3 – см. Видео <https://youtu.be/X-pnn4lb6bl>
 Ряд 5 – см. Видео <https://youtu.be/Vg6pt9hQR4I>
 Ряд 7 – см. Видео <https://youtu.be/cVWT4oDOgCc>
 Ряд 9 – см. Видео <https://youtu.be/IFqsQQeX0-s>
 Ряд 13 – см. Видео <https://youtu.be/F7BoDYJVao8>
 Ряд 14 – см. Видео <https://youtu.be/S8wrk-QBJik>
 Ряд 15 – см. Видео <https://youtu.be/plisBMHPthk>
 Ряд 16 – см. Видео <https://youtu.be/PrQH9DOMUec>

После завершения узора провяжите 5-9 рядов платочной вязкой – см. Видео <https://youtu.be/9zF4THUixWo>

Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская @Avgustina_knit

Закончить необходимо лицевым рядом!

Далее закройте петли в технике с накидами:

См. Видео 1 - <https://youtu.be/ECiEVL35JW8>

См. Видео 2 - <https://youtu.be/7YIWCaaQ9oo>

5 ЭТАП - Рукава

Для вязания рукава аккуратно перенести петли рукава с доп. нити на удобные спицы размера **A** (чулочные или укороченные круговые).

см. Видео - <https://youtu.be/CI4eOEjSRm0>



Дополнительно необходимо поднять:

1. по 1 петле из регланной линии переда и регланной линии спинки для заполнения пустоты.

См. Видео – https://youtu.be/s_d-8ugkiV4

Обязательно с помощью спицы убедитесь в том, что поднимаете петлю правильно.

Со стороны спинки:



Со стороны переда:



2. петли ростка – число петель должно быть равно числу изнаночных рядов ростка и составлять 3 петли для размеров 92-116 см и 4 петли для размеров 122-152 см.



*Копирование и распространение запрещено! Автор Юлия Гнатовская
@Avgustina_knit*

См. Видео для левого рукава -
https://youtu.be/QfycVMT9_70

См. Видео для правого рукава -
<https://youtu.be/S3YFiqOYJSI>

3. петли подреза – учесть, что петель на 1 больше, чем набранное число петель подреза, причём по краям образуется по одной полупетле, итого с подреза нужно поднять **5/5/6/6/6/6/5/5/6/6/6** петель.

См. Видео - <https://youtu.be/CdOVuIANcRs>

Начало ряда – середина набранного подреза, именно расположение маркера в этой точке позволит удобно выполнять убавки петель. Нечётное число петель подреза разделите на 2 части таким образом, чтобы со стороны переда было больше петель, а со стороны спинки меньше.

См. Видео – <https://youtu.be/v5HD3QiBdM4>

Разместите маркер начала ряда. Приложите нить и начните вязать 1 ряд рукава.

Внимание! Рукав вяжется по кругу без шва.
 Все убавки выполняются слева и справа от маркера начала ряда!

Прочитайте внимательно, как правильно выполнить убавки в первых рядах вязания рукава так, чтобы не образовалось дырочек!

1 ряд выполняется лицевыми петлями с убавками с наклоном к маркеру начала ряда – 1 убавка со стороны спинки и 1 со стороны переда.

Таким образом, в первом ряду вязания рукава необходимо убрать в общей сложности 2 петли.

Техника выполнения убавок в 1 ряду для левого рукава:

См. Видео 1 – <https://youtu.be/dafAixra1hA>

См. Видео 2 - <https://youtu.be/28zOjT7rQUl>

Техника выполнения убавок в 1 ряду для правого рукава -

См. Видео – <https://youtu.be/llozblkLCiM>

Правильная техника выполнения убавок при вязании первого ряда рукава позволяет избежать дырочек и растянутых петель:



Для короткого рукава **2-5 ряды** вязать резинкой (аналогично горловине) на спицах размера Б или платочной вязкой на спицах размера А. Закрывать петли рукава (см. описание закрытия петель туловища).

Длинный рукав выполняется спицами размера **А!**

Перед тем, как продолжать вязание длинного рукава, рекомендуется произвести расчёт оптимальной ширины рукава в петлях.

Измерьте обхват руки выше локтя на уровне подмышечной впадины (ОР).

Далее переводим ОР в петли простой пропорцией.

Плотность вязания: 23п – 10 см

Обхват рукава в петлях: X - ОР см

Например, если обхват руки 16 см, то в петлях это:

$$23 * 16 : 10 = 36,8 \text{ петель} = 37 \text{ петель}$$

Далее посчитайте фактическое число петель рукава на спицах и сравните с рассчитанным значением.

Полученная разница в петлях будет фактической свободой облегания рукава. Каждые 2,3 петли = 1 см свободы облегания.

Например, если разница между фактическим числом петель рукава на спицах и рассчитанным значением составляет 6 петель, то свобода облегания рукава $6:2,3=2,6$ см.

Оцените комфортную свободу облегания и при необходимости в очередном 2 ряду выполните ещё один цикл убавок.

Внимание! Опытным путём установлено, что плотность вязания рукавов (круговое вязание мелких изделий и частей) как правило чуть выше, чем плотность вязания туловища. Обратите на это внимание и регулируйте натяжение нити.

Если Вы планируете вязать прямой рукав с манжетой «фонарик», то оптимально, чтобы итоговое число петель обхвата рукава при делении на 3 образовывало целое

число. Это позволит аккуратно убрать петли перед манжетой.

2 ряд длинного рукава вяжется с выполнением двух убавок в ряду (при необходимости) - одна убавка со стороны спинки и другая со стороны переда.

Если нужна только одна убавка, то она выполняется со стороны спинки.

См. Видео - <https://youtu.be/1LeA2GXfw74>

Далее рукав вяжется прямой без убавок либо зауженный с убавками поочередно слева/справа от маркера в каждом 7/8 ряду.

Для прямого рукава в ряду перед манжетой убрать 30% петель, для этого чередуйте 2ЛПВп, 1ЛП – до конца ряда. Низ рукава оформляется манжетой – резинка 1*1 или платочная вязка спицами **Б**.

Внимание! Длина рук у каждого человека индивидуальна, поэтому рекомендуется выполнить примерку изделия для определения комфортной рукава.

Манжета может быть широкой или узкой (4-5 рядов) для прямого рукава.

Закрытие петель рукавов выполнить аналогично низу платья/топа/джерпера (см. раздел ТУЛОВИЩЕ).

Эластичное закрытие петель спицей - <https://youtu.be/QfFXU7HrM1o>

ВАШЕ ИЗДЕЛИЕ ГОТОВО! Обязательно проведите ВТО!

ВТО (ВЛАЖНО-ТЕПЛОВАЯ ОБРАБОТКА)

Рекомендуется бережная стирка изделия!

Изделие бережно постирать руками в теплой воде (примерно 30 градусов) со специальным средством для стирки деликатных тканей. Затем прополоскать изделие в воде такой же температуры, бережно отжать, не выкручивая и не растягивая, аккуратно завернуть в х/б ткань (полотенце) и оставить на 15 мин. для того, чтобы впиталась влага.

Сушить изделие на горизонтальной поверхности на сухом полотенце (х/б плед), предварительно расправив и придав ему нужную форму. Не растягивайте рукава и туловище! Рекомендуется периодически переворачивать изделие и менять полотенце на сухое.

Внимание! Не сушите вязаные изделия на батарее или в подвешенном состоянии!

Если джемпер/топ/платье связан из хлопка или полухлопка, то после высыхания его можно аккуратно отпарить.

Данное описание предназначено только для личного пользования

Автор: Юлия Гнатовская +89242145368
@Avgustina_knit