

MAGIC_ПОЛО_НК

Мастер-класс

по вязанию ПОЛО”

Автор Наталья Курникова-[@nataknitwear](https://www.instagram.com/nataknitwear)


Перед началом работы прочитайте описание до конца!

[@nataknitwear](https://www.instagram.com/nataknitwear)



наименование	XS-S	M- L	XL-XXL	3XL-4XL
О2 (обхват груди в см.)	72-90	90-108	108-124	124-140
ширина изделия (в см.)	~44-46	~52-54	~59-62	~67-70

Все расчеты указаны на средний рост, примерно 160-170 см. Если Ваш рост выше или ниже заявленного, рекомендую самостоятельно регулировать длину изделия.



По мастер-классу вы сможете связать поло с комбинацией узоров и длинным рукавом (вариант 1) и поло узором сетка с коротким рукавом (вариант 2, начало на стр 39).

Также по данным расчетом возможно связать поло лицевой гладью.

Для работы потребуется:

-Пряжа: Fibranatura Cottonwood

Состав: 100% органический хлопок;

Метраж: 50г/105м;

GAZZAL Baby Cotton XL

Состав: 50% хлопок; 50% акрил;

Метраж: 50г/105м;

или другая пряжа подходящая по метражу и плотности вязания (В тесте вязали из: кид мохер 210 м./25 гр.в 2 нити+ нить узелкового люрекса; травка-хлопок Камтекс; LANA GATTO SUPER SOFT+нить кид мохера 210 м./25 гр; YarnArt Elegance; Камтекс Ананасовая)

-Спицы круговые на леске 4,5 мм (для вязания основного полотна)

-Спицы круговые на леске 4 мм (для вязания планки и воротника), спицы круговые на леске 3,5 мм (для вязания кетлевки)

-Маркеры.

-Счетчик рядов (по желанию).

-Сантиметровая лента.

-Игла.

-Крючок.

Расход пряжи: 9/10/12/14 мотков для поло с длинным рукавом;
7/8/10/12 мотков для поло с коротким рукавом,
соответственно для размеров XS-S/M-L/XL-XXL/3XL-4XL

Плотность вязания:

Лицевой гладью спицами 4,5мм после ВТО 10*10 см= 19-18 петель*26 рядов.

Для вязания образца наберите ~30 петель и провяжите ~35 рядов. Проведите ВТО, дождитесь полного высыхания образца и только потом снимайте петельную пробу в центральной части образца (не кромочные, не начало и не конец вязания).

Если ваша плотность вязания не совпадает с указанной, поменяйте размер спиц в большую или меньшую сторону.

Конструкция:

Поло вяжется единым полотном снизу вверх. Сначала одной деталью круговыми рядами вяжется тело поло. Затем петли разделяются на спинку и перед и вяжутся отдельно поворотными рядами. В процессе формируются проймы, вырез горловины и плечевые скосы. Плечи сшиваются методом трех спиц. Петли для рукавов поднимаются по внешнему краю переда и спинки. Окат рукава формируется укороченными рядами, далее рукава вяжутся круговыми рядами. Планка и воротник вяжутся резинкой 1*1 поворотными рядами. По горловине выполняется ложная кетлевка.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:

лиц.п. - лицевая петля;

изн.п. - изнаночная петля;

ЛС - лицевая сторона;

ИС - изнаночная сторона;


Мнр - маркер начала ряда;

М - маркер;


Нак - накид;

Кр - кромочная петля входит в счет. В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах изнаночными.


2ЛП - 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.




2ЛЛ - 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.




Прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо-ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за переднюю стенку. (выделено красным)




Прибавление 1 изн.п с наклоном вправо-ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за переднюю стенку. (выделено красным)




Прибавление 1 лиц.п с наклоном влево- ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой за заднюю стенку.(выделено желтым)



Прибавление 1 изн.п с наклоном влево- ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее изнаночной за заднюю стенку.(выделено желтым)



ЛСП(лицевая сторона) – снять петлю, не провязывая, и через неё протянуть предыдущую провязанную петлю



ИСП (изнаночная сторона)

– снять петлю, не провязывая, и через неё протянуть предыдущую провязанную петлю (аналогично лицевой стороне)

Узоры:

Резинка 1*1 - попеременно провязываем 1 лицевую петлю 1 изнаночную.

Кайма- вяжется по схеме 1. Репорт состоит из 16 петель и 12 рядов. На выходе 14 петель.

СХЕМА 1

	—	—	—	—	—	—	Λ	—	—	—	—	—	—	—	—	12
						○	Λ	○								11
—	—	—	—	—	○	—	Λ	—	○	—	—	—	—	—	—	10
				○			Λ			○						9
—	—	—	○	—	—	—	Λ	—	—	—	○	—	—	—	—	8
		○					Λ					○				7
—	○	—	—	—	—	—	Λ	—	—	—	—	○	—	—	—	6
○							Λ							○		5
—		—		—		—		—		—		—		—		4
—		—		—		—		—		—		—		—		3
—		—		—		—		—		—		—		—		2
—		—		—		—		—		—		—		—		1
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- Λ - 3 п. вместе лицевой
- | - лицевая петля
- - накид

Порядное описание схемы:

- 1 ряд: * 1 лиц,п., 1 изн п* повторять от * до * 8 раз
 2 ряд: *1 лиц,п., 1 изн п.* повторять от * до * 8 раз
 3 ряд: *1 лиц,п., 1 изн п* повторять от * до * 8 раз
 4 ряд: *1 лиц,п., 1 изн п.* повторять от * до * 8 раз
 5 ряд: 1 лиц,п., нак., 6 лиц. п., 3 п.вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 6 лиц.п., нак.
 6 ряд: 2 изн.п., нак., 5 изн. п., 3 п.вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 5 изн.п., нак., 1 изн.п.
 7 ряд: 3 лиц,п., нак., 4 лиц. п., 3 п.вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 4 лиц.п., нак. 2 лиц.п.
 8 ряд: 4 изн.п., нак., 3 изн. п., 3 п.вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 3 изн.п., нак., 3 изн.п.
 9 ряд: 5 лиц,п., нак., 2 лиц. п., 3 п.вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 2 лиц.п., нак. 4 лиц.п.
 10 ряд: 6 изн.п., нак., 1 изн.п., 3 п. вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 1 изн. п.,нак., 5 изн.п.
 11 ряд: 7 лиц.п, нак., 3 п. вместе лиц.п с центральной петлей сверху, нак., 6 лиц. п.
 12 ряд: 7 изн. п, 3 п. вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 6 изн. п.

Ажурный узор - вяжется по схеме 2. *Репорт* состоит из 14 петель и 16 рядов. В схеме показаны только нечетные ряды, все четные ряды вяжутся по узору.

СХЕМА 2

		Λ	○	Λ	○		○	Λ	○	Λ				15
		Λ	○	Λ	○		○	Λ	○	Λ				13
		Λ	○	Λ	○		○	Λ	○	Λ				11
Λ	Λ		○		○		○		○		Λ	Λ		9
○	Λ	○	Λ					Λ	○	Λ	○			7
○	Λ	○	Λ					Λ	○	Λ	○			5
○	Λ	○	Λ					Λ	○	Λ	○			3
○		○		Λ	Λ		Λ	Λ		○		○		1
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamisa.ru):

- | - лицевая петля
- Λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- - накид
- Λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

Порядное описание схемы:

1 ряд: 1 лиц.п.,нак.,1 лиц. п., нак.,1 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 п. вместе с наклоном вправо, 1 лиц.п., нак., 1 лиц. п., нак.

2 ряд: все петли по узору. (лицевыми петлями)

3 ряд: 1 лиц.п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 5 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево,нак., 2 п. вместе с наклоном влево,нак.

4 ряд: все петли по узору.

5 ряд: 1 лиц.п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 5 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево,нак., 2 п. вместе с наклоном влево,нак.

6 ряд: все петли по узору.

7 ряд: 1 лиц.п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 5 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево,нак., 2 п. вместе с наклоном влево,нак.

8 ряд: все петли по узору.

9 ряд: 1 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 п. вместе с наклоном вправо, 1 лиц.п., нак.,1 лиц.п., нак.,1 лиц.п., нак., 1 лиц.п., нак., 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 п. вместе с наклоном влево.

10 ряд: все петли по узору.

11 ряд : 3 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 1 лиц. п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо,нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц.п.

12 ряд все петли по узору.

13 ряд : 3 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 1 лиц. п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо,нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц.п.

14 ряд все петли по узору.

15 ряд : 3 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 1 лиц. п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо,нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц.п.

16 ряд: все петли по узору.

Узор "сетка при поворотном вязании" -вяжется по схеме 3.

Репорт состоит из 2 петель и 12 рядов. (выделено цветом)

СХЕМА 3

						12
						11
-	-	-	-	-	-	10
						9
-		-		-		8
λ	ο	λ	ο	λ	ο	7
						6
						5
-	-	-	-	-	-	4
						3
-		-		-		2
λ	ο	λ	ο	λ	ο	1
6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- - изнаночная петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- ο - накид

Порядное описание схемы (четные ряды читаем слева направо):

- 1 ряд: *нак., две петли вместе с наклоном влево*.
- 2 ряд: *изн п., лиц.п*
- 3 ряд: *лиц п.*
- 4 ряд: *изн. п.*
- 5 ряд: *лиц.п*
- 6 ряд: *лиц. п.*
- 7 ряд: *нак., 2 петли вместе с наклоном влево.*
- 8 ряд: *изн. п., лиц.п.*
- 9 ряд: *лиц.п.*
- 10 ряд: *изн. п.
- 11 ряд: *лиц. п.*
- 12 ряд: *лиц.п.*

Узор "сетка при круговом вязании" - вяжется по схеме 4.

Репорт состоит из 2 петель и 12 рядов. (выделено цветом)

СХЕМА 4

—	—	—	—	—	—	12
						11
						10
						9
	—		—		—	8
λ	ο	λ	ο	λ	ο	7
—	—	—	—	—	—	6
						5
						4
						3
	—		—		—	2
λ	ο	λ	ο	λ	ο	1
6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- ο - накид

Порядное описание схемы:

- 1 ряд: *нак., две петли вместе с наклоном влево.*
- 2 ряд: *изн п., лиц.п.*
- 3 ряд: *лиц п.*
- 4 ряд: *лиц. п.*
- 5 ряд: *лиц.п*
- 6 ряд: *изн. п.*
- 7 ряд: *нак., 2 петли вместе с наклоном влево.*
- 8 ряд: *изн. п., лиц. п.*
- 9 ряд: *лиц.п.*
- 10 ряд: *лиц. п.
- 11 ряд: *лиц. п.*
- 12 ряд: *изн.п.*

Примечание: Перед каждым этапом работы советуем посмотреть видео. Видеоматериалы в описании представлены в виде ссылок. Если ссылки не открываются, попробуйте открыть их через другой браузер. Либо откройте файл через приложение **Adobe Acrobat Reader**

Данные указаны через “ / ” соответственно для размеров XS-S/M-L/XL-XXL/3XL-4XL

Описание работы (вариант 1)



ТЕЛО:

Круговыми спицами 4,5мм набрать 193/225/257/289 петли.

Соединяем вязание в круг. Для ровного соединения в круг переснимаем первую петлю с левой спицы на правую и протягиваем ее через петлю, находящуюся справа.

Получившуюся петлю переснимаем на левую спицу и вешаем маркер(мнр), это будет начало ряда.

Видео: <https://youtu.be/5r9aA2ko6Bs>

На спицах: 192/224/256/288 петель

Далее вязать следующим образом:

Кайма:

Маркер начала ряда (Мнр.), 192/224/256/288 петли по схеме 1, что соответствует-12/14/16/18 раппортам узора по схеме 1.

	—	—	—	—	—	—	▲	—	—	—	—	—	—	—	12
						○	▲	○							11
—	—	—	—	—	○	—	▲	—	○	—	—	—	—	—	10
				○			▲			○					9
—	—	—	○	—	—	—	▲	—	—	—	○	—	—	—	8
		○					▲					○			7
—	○	—	—	—	—	—	▲	—	—	—	—	—	○	—	6
○							▲							○	5
—		—		—		—		—		—		—		—	4
—		—		—		—		—		—		—		—	3
—		—		—		—		—		—		—		—	2
—		—		—		—		—		—		—		—	1
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- ▲ - 3 п. вместе лицевой
- | - лицевая петля
- - накид

1 ряд: * 1 лиц.п., 1 изн п * Повторять от * до * 96/112/128/144 раза.

2 ряд: * 1 лиц.п., 1 изн п.* Повторять от * до * 96/112/128/144 раза.

3 ряд: * 1 лиц.п., 1 изн п * Повторять от * до * 96/112/128/144 раза.

4 ряд: * 1 лиц.п., 1 изн п. * Повторять от * до * 96/112/128/144 раза.

5 ряд: * 1 лиц.п., нак., 6 лиц. п., 3 п.вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 6 лиц.п., нак. * Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

6 ряд: * 2 изн.п., нак., 5 изн. п., 3 п.вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 5 изн.п., нак., 1 изн.п.* Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

7 ряд: * 3 лиц.п., нак., 4 лиц. п., 3 п.вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 4 лиц.п., нак. 2 лиц.п. * Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

8 ряд: * 4 изн.п., нак., 3 изн. п., 3 п.вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 3 изн.п., нак., 3 изн.п. * Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

9 ряд: * 5 лиц.п., нак., 2 лиц. п., 3 п.вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 2 лиц.п., нак. 4 лиц.п. * Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

10 ряд: * 6 изн.п., нак., 1 изн.п., 3 п. вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 1 изн. п.,нак., 5 изн.п. * Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

11 ряд: * 7 лиц.п, нак., 3 п. вместе лиц.п с центральной петлей сверху, нак., 6 лиц. п. * Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

12 ряд: * 7 изн. п, 3 п. вместе лиц.п с центральной петлей сверху, 6 изн. п. * Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

Видео: <https://youtu.be/bTQM9Q2C1kU>

На спицах:

Размер XS-S: 168 петель (Мнр.,84 п. спинка, М.,84 п. перед)

Размер M-L: 196 петель (Мнр., 98 п.спинка, М., 98 п. перед)

Размер XL-XXL: 224 петли (Мнр.,112 п. спинка, М.,112 п. перед)

Размер 3XL-4XL: 252 петли (Мнр., 126 п. спинка, М.,126 п. перед)

После выполнения каймы перейти к вязанию ажурного узора (схема 2) Ажурным узором вяжется все тело до разделения на спинку и перед.

Ажурный узор:

Маркер начала ряда (Мнр.), 168/196/224/252 петли по схеме 2, что соответствует-12/14/16/18 раппортам узора по схеме 2.

		Λ	○	Λ	○		○	Λ	○	Λ				15
		Λ	○	Λ	○		○	Λ	○	Λ				13
		Λ	○	Λ	○		○	Λ	○	Λ				11
Λ	Λ		○		○		○		○		Λ	Λ		9
○	Λ	○	Λ						Λ	○	Λ	○		7
○	Λ	○	Λ						Λ	○	Λ	○		5
○	Λ	○	Λ						Λ	○	Λ	○		3
○		○		Λ	Λ		Λ	Λ		○		○		1
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- Λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- - накид
- Λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

1 ряд: *1 лиц.п.,нак.,1 лиц. п., нак.,1 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 п. вместе с наклоном вправо, 1 лиц.п., нак., 1 лиц. п., нак.* Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

2 ряд: все петли по узору.

3 ряд: *1 лиц.п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 5 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево,нак., 2 п. вместе с наклоном влево,нак.* Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

4 ряд: все петли по узору.

5 ряд: *1 лиц.п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 5 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево,нак., 2 п. вместе с наклоном влево,нак.* Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

6 ряд: все петли по узору.

7 ряд: *1 лиц.п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 5 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном

влево,нак., 2 п. вместе с наклоном влево,нак.* Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

8 ряд: все петли по узору.

9 ряд: *1 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 п. вместе с наклоном вправо, 1 лиц.п., нак.,1 лиц.п., нак.,1 лиц.п., нак., 1 лиц.п., нак., 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 п. вместе с наклоном влево.* Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

10 ряд: все петли по узору.

11 ряд : *3 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 1 лиц. п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо,нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц.п.* Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

12 ряд все петли по узору.

13 ряд : *3 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 1 лиц. п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо,нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц.п.* Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

14 ряд все петли по узору.

15 ряд : *3 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 1 лиц. п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо,нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц.п.* Повторять от * до * 12/14/16/18 раз.

16 ряд все петли по узору.

Video: <https://youtu.be/CTCmlsHuH3k>

Продолжить вязать данным образом круговыми рядами придерживаясь схемы узора на высоту 66/66/74/74 ряда, что соответствует 4/4/4,5/4,5 полным раппортам узора и еще 2 м рядам в высоту (~30/30/35/35 см. без учета каймы)

Закончить четным рядом (провязав его).

На этом этапе рекомендую выполнить примерку (учитывайте длину проймы и около 2 см плечевого скоса) и отрегулировать длину на свое усмотрение. При желании увеличив или уменьшив длину на 0,5-1 раппорт.

Когда длина тела достигнет нужной длины, необходимо сформировать пройму.

Для этого в нечетном ряду разделить полотно на 2 части:

84/98/112/126 петель спинки и 84/98/112/126 петель переда.

Полученные части изделия будем вязать отдельно поворотными рядами.

!!Кромочные петли входят в счет. В поворотных рядах кромочные петли всегда провязываются (и в начале, и в конце ряда)!

В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах-изнаночными!!!

Видео: https://youtu.be/E5WKGQfW_fl

СПИНКА:

Спинка вяжется поворотными рядами по схеме 3.
В работе остаются только петли спинки, петли переда отложить на бросовую нить или леску.

Далее выполнить убавки для формирования проймы:

Видео: <https://youtu.be/RXNMX3BQjfk>

1 ряд (ЛС) : закрыть 2 петли, лиц. п до конца ряда.

2 ряд (ИС): закрыть 2 петли, изн.п до конца ряда.

3 ряд (ЛС): лиц. п. 2ЛЛ. , 1 ряд **схемы**. *нак., две петли вместе с наклоном влево* повторять от * до * 37/44/51/58 раз (74/88/102/116 п. по схеме 3) 2ЛП., лиц.п

4 ряд (ИС) 2 изн. п., 2 ряд **схемы** * изн.п., лиц. п.* повторять от * до * 37/44/51/58 раз (74/88/102/116 п. по схеме 3) ,2 изн. п.

На спицах 78/92/106/120 петель спинки.

5 ряд (ЛС) 2 лиц. п., 3 ряд схемы * лиц. п., лиц.,п., * повторять от * до * 37/44/51/58 раппортов по узору схемы 3, 2 лиц.п.

6 ряд (ИС) 2 изн.п., 4 ряд схемы* изн.п., изн.п.,*повторять от * до * 37/44/51/58 раппортов по узору схемы 3, 2 изн. п.

7 ряд (ЛС) 2 лиц. п., 5 ряд схемы * лиц. п., лиц.,п., * повторять от * до * 37/44/51/58 раппортов по узору схемы 3, 2 лиц.п.

8 ряд (ИС) 2 изн. п., 6 ряд схемы * лиц. п., лиц.,п., * повторять от * до * 37/44/51/58 раппортов по узору схемы 3, 2 изн.п.

9 ряд (ЛС) 2 лиц. п., 7 ряд схемы * нак., две петли вместе с наклоном влево* повторять от * до * 37/44/51/58 раппортов по узору схемы 3, 2 лиц.п.

Далее продолжать вязать данным образом придерживаясь узора схемы 3 (2 лиц.п., 37/44/51/58 раппортов по узору схемы 3, 2 лиц.п.) прямо поворотными рядами на высоту проймы 18/19/20/21 см (всего 46/48/52/54 ряда.)

Закончить четным рядом (провязав его).

						12
						11
-	-	-	-	-	-	10
						9
-		-		-		8
λ	○	λ	○	λ	○	7
						6
						5
-	-	-	-	-	-	4
						3
-		-		-		2
λ	○	λ	○	λ	○	1
6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- - изнаночная петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- - накид

Порядное описание схемы (четные ряды читаем слева направо):


1 ряд: нак., две петли вместе с наклоном влево.

2 ряд: изн п., лиц.п

- 3 ряд: *лиц. п.*
 4 ряд: *изн. п.*
 5 ряд: *лиц. п.*
 6 ряд: *лиц. п.*
 7 ряд: нак., 2 петли вместе с наклоном влево.
 8 ряд: изн. п., лиц. п.
 9 ряд: *лиц. п.*
 10 ряд: *изн. п.*
 11 ряд: *лиц. п.*
 12 ряд: *лиц. п.*

Примечание: если вы не попали в плотность по рядам, ориентируйтесь на значение проймы в см. (измерять от момента разделения на перед и спинку.)

Далее выполнить укороченные ряды для формирования плечевых скосов.



Видео: <https://youtu.be/Fu5fghN977I>


- 1 ряд (ЛС) : 2 лиц. п., по узору до последних 3/4/5/6 п. ряда, развернуть вязание.
 2 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору до последних 3/4/5/6 п. ряда, развернуть вязание.

- 3 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.
- 4 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.
- 5 ряд (ЛС) : Нак на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.
- 6 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.
- 7 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 4/4/5/6 п., развернуть вязание.
- 8 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 4/4/5/6 п., развернуть вязание.
- 9 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 4/5/5/6 п., развернуть вязание.
- 10 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 4/5/5/6 п., развернуть вязание.
- 11 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 4/5/6/7 п., развернуть вязание.
- 12 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 4/5/6/7 п., развернуть вязание.
- 13 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, вязать по узору до конца ряда провязывая все накиды вместе со следующей петлей, развернуть вязание.
- 14 ряд (ИС) : 21/26/31/37 п. (петли плеча) изн.п., закрыть 36/40/44/46 п. горловины провязывая по две вместе изн.п., 21/26/31/37 п. (петли плеча) вязать изн.п. провязывая все накиды вместе со следующей петлей .

Оставить петли открытыми, Отрезать рабочую нить, петли отложить на бросовую нить или леску.

ПЕРЕД:

Перед вяжется поворотными рядами по схеме 3.
 Присоединить нить со стороны левой проймы (лицевая сторона)



Далее выполнить убавки для формирования пройм:

1 ряд (ЛС): закрыть 2 петли, лиц. п до конца ряда.

2 ряд (ИС): закрыть 2 петли, изн.п до конца ряда.

Видео: https://youtu.be/opEg_1MXuYQ

В следующем ряду убавить петли для пройм и закрыть петли для формирования планки. Петли переда разделяются на левую и правую полочки.

Видео: <https://youtu.be/aQqfTMTFXf0>

3 ряд (ЛС): 2/1/2/1 лиц. п. 2ЛЛ., 1 ряд схемы *нак., две петли вместе с наклоном влево* повторять от * до * 16/20/23/27 раз (32/40/46/54 п. по схеме 3), лиц.п., закрыть 6 п.

протягиванием (см. видео), 2 лиц.п., *нак., две петли вместе с наклоном влево* повторять от * до * 15/19/22/26 (30/38/44/52 п. по схеме 3), 2ЛП., 3/2/3/2 лиц.п/

На спицах: 36/43/50/57 п. левой полочки и 36/43/50/57 правой полочки.

В работе остаются петли правой полочки.

Правая полочка:

4 ряд (ИС): 4/3/4/3 изн. п., 2 ряд схемы, * изн.п., лиц. п.*
повторять от * до 15/19/22/26 раппортов по схеме 3, 2 изн.п.

На спицах 36/43/50/57 петель правой полочки.

5 ряд (ЛС): 2 лиц.п., 3 ряд схемы, * лиц., лиц. п.* повторять от *
до * 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.), 2/1/2/1
лиц.п.

6 ряд (ИС) 2/1/2/1 изн.п., 4 ряд схемы, * изн. п., изн.п.*
повторять от * до 16/20/23/27 раппортов по схеме 3
(32/40/46/54 п.), 2 изн.п.

7 ряд (ЛС): 2 лиц.п., 5 ряд схемы, * лиц., лиц. п.* повторять от *
до * 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.), 2/1/2/1
лиц.п.

8 ряд (ИС): 2/1/2/1 изн.п., 6 ряд схемы, * лиц. п., лиц.п.*
повторять от * до * 16/20/23/27 раппортов по схеме 3
(32/40/46/54 п.), 2 изн.п.


9 ряд (ЛС): 2 лиц.п., 7 ряд схемы, *нак., две петли вместе с
наклоном влево* повторять от * до 16/20/23/27 раппортов
по схеме 3 (32/40/46/54 п.), 2/1/2/1 лиц.п.

Далее вязать данным образом придерживаясь узора СХЕМЫ

3 (2 лиц.п.,16/20/23/27 раппортов по схеме 3, 2/1/2/1 лиц.п.)

прямо поворотными рядами, на высоту проймы 17/18/19/20
см (всего 42/44/48/50 ряда.)

Закончить четным рядом (протянув его).



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- - изнаночная петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- - накид

Порядное описание схемы (четные ряды читаем слева направо):

- 1 ряд: нак., две петли вместе с наклоном влево.
- 2 ряд: изн п., лиц.п
- 3 ряд: *лиц п.*
- 4 ряд: *изн. п.*
- 5 ряд: *лиц.п*
- 6 ряд: *лиц. п.*
- 7 ряд: нак., 2 петли вместе с наклоном влево.
- 8 ряд: изн. п., лиц.п.
- 9 ряд: * лиц.п.*
- 10 ряд: * изн. п.
- 11 ряд: * лиц. п.*
- 12 ряд: *лиц.п.*

Примечание: если вы не попали в плотность по рядам, ориентируйтесь на значение проймы в см. (измерять от момента разделения на перед и спинку.)

Далее выполнить укороченные ряды для формирования плечевых скосов и одновременно плавно закрыть петли для формирования горловины.

Видео: <https://youtu.be/m7KbE0Lfon4>

- 1 ряд (ЛС) : Закрывать 2/4/6/7 п. горловины, по узору до последних 3/4/5/6 п. ряда, развернуть вязание.
- 2 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.
- 3 ряд (ЛС) : ЛСП (снять петлю, не провязывая, и через неё протянуть предыдущую провязанную петлю) , закрыть 2 п., по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.
- 4 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.
- 5 ряд (ЛС) : ЛСП , закрыть 2 п., по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.
- 6 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.
- 7 ряд (ЛС) : ЛСП , закрыть 2 п., по узору пока до нак. не останется 4/4/5/6 п., развернуть вязание.
- 8 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.
- 9 ряд (ЛС) : ЛСП, закрыть 1 п., по узору пока до нак. не останется 4/5/5/6 п., развернуть вязание.
- 10 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.
- 11 ряд (ЛС) : ЛСП, закрыть 1 п., вязать лиц.п. провязывая все накиды вместе со следующей петлей .
Оставить петли открытыми. Отрезать рабочую нить, оставив длину равную примерно двум длинам плеча, петли отложить на бросовую нить или леску.

Левая полочка:

Присоединить нить от закрытых петель планки (изнаночная сторона)

Видео: <https://youtu.be/wNU9V31JORA>

4 ряд (ИС): Изн. п., 2 ряд схемы,* изн.п., лиц. п.* повторять от *до * 16/20/23/27 раппортов по схеме 3, 3/2/3/2 изн. п
На спицах 36/43/50/57 петель правой полочки.

5 ряд (ЛС): 3/2/3/2 лиц.п., 3 ряд схемы, * лиц., лиц. п.*
повторять от * до 16/20/23/27 раппортов по схеме 3
(32/40/46/54 п.) , лиц.п.

6 ряд (ИС): изн.п., 4 ряд схемы * изн. п., изн.п.* повторять от *
до * 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.), 3/2/3/2
изн.п.

7 ряд (ЛС): 3/2/3/2 лиц.п., 5 ряд схемы, * лиц., лиц. п.* повторять
от * до * 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.) ,
лиц.п.

8 ряд (ИС): изн.п., 6 ряд схемы * лиц. п., лиц.п.* повторять от *
до * 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.), 3/2/3/2
изн.п.

9 ряд (ЛС): 3/2/3/2 лиц.п., 7 ряд схемы, *нак., две петли вместе
с наклоном влево*повторять от * до * 16/20/23/27 раппортов
по схеме 3 (32/40/46/54 п.) , лиц.п.

Далее вязать данным образом придерживаясь узора схемы
3 (3/2/3/2 лиц.п.,16/20/23/27 раппортов по схеме 3, лиц.п.)
прямо поворотными рядами на высоту проймы 17/18/19/20
см (всего 42/44/48/50 ряда.)

Закончить нечетным рядом (протянув его)

						12
						11
-	-	-	-	-	-	10
						9
-		-		-		8
λ	○	λ	○	λ	○	7
						6
						5
-	-	-	-	-	-	4
						3
-		-		-		2
λ	○	λ	○	λ	○	1
6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

| - лицевая петля

- - изнаночная петля

λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

○ - накид

Порядное описание схемы (четные ряды читаем слева направо):

1 ряд: нак., две петли вместе с наклоном влево.

2 ряд: изн п., лиц.п

3 ряд: *лиц п.*

4 ряд: *изн. п.*

5 ряд: *лиц.п*

6 ряд: *лиц. п.*

7 ряд: нак., 2 петли вместе с наклоном влево.

8 ряд: изн. п., лиц.п.

9 ряд: * лиц.п.*

10 ряд: * изн. п.

11 ряд: * лиц. п.*

12 ряд: *лиц.п.*

Примечание: если вы не попали в плотность по рядам, ориентируйтесь на значение проймы в см. (измерять от момента разделения на перед и спинку.)

Далее выполнить укороченные ряды для формирования плечевых скосов и одновременно плавно закрыть петли для формирования горловины.

Примечание: закрытие петель горловины и укороченные ряды выполняются по изнаночной стороне левой полочки.

Видео: <https://youtu.be/1mLdSagcE8I>

1 ряд (ИС) : Закрыть 2/4/6/7 п. горловины, по узору до последних 3/4/5/6 п. ряда, развернуть вязание.

2 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.

3 ряд:(ИС): ЛСП (снять петлю, не провязывая, и через неё протянуть предыдущую провязанную петлю) , закрыть 2 п., по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.

4 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.

5 ряд (ИС) : ЛСП , закрыть 2 п., по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.

6 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.

7 ряд (ИС) : ЛСП , закрыть 2 п., по узору пока до нак. не останется 4/4/5/6 п., развернуть вязание.

8 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.

9 ряд (ИС) : ЛСП , закрыть 1 п., по узору пока до нак. не останется 4/5/5/6 п., развернуть вязание.

10 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.

11 ряд (ИС) : ЛСП , закрыть 1 п., вязать изн. п. провязывая все накиды вместе со следующей петлей .

Оставить петли открытыми. Рабочую нить не отрезать.

СШИВАНИЕ ПЕТЕЛЬ ПЛЕЧА:

Видео: <https://youtu.be/-CQyGR-B-JA>



Сложить два полотна вместе лицевыми сторонами. Спицы параллельны друг другу в левой руке. Закрывают петли нитью от одного из полотн .

Третью спицу ввести внутрь в две петли (в 1-ю на первой спице и в 1-ю на второй спице) движением спереди полотна назад, как показано стрелкой на рис. 1, захватив нить от клубка провязать обе петли вместе лицевой. На 3-й спице (правой) — получилась петля.

Снова ввести правую спицу в следующую пару петель (1- с первой спицы, 1 — со второй спицы) провязать вместе. На спице в правой руке две петли. Выполняем протяжку (вторую петлю с правой спицы протянуть через первую петлю этой же спицы). На правой спице — 1 петля.

Провязываем следующую пару петель с двух левых спиц и снова выполняем протяжку на правой спице.

Закрывать все петли до конца ряда. Повторить действия для второго плеча.



РУКАВА:

Рукава вяжутся от проймы вниз по кругу спицами 4,5мм. Сначала выполняются укороченные ряды для формирования оката рукава.

Далее перейти к круговому вязанию по схеме 4, провязав 3,5/3,5/4/4 раппортов в высоту, перейти к вязанию по схеме 2. Провязав рукав на нужную высоту, отложить петли, оставив их открытыми. Отдельно связать кайму по схеме 1 и пришить к рукаву швом петля в петлю.

Набор петель начинаем выполнять с точки разделения тела на спинку и перед.

Присоединить нить в центре подреза и спицами 4,5мм поднять лицевыми петлями с лицевой стороны работы 2 петли из закрытых петель подреза (по 1 петле из каждой закрытой петли), 33/33/40/40 петли до плечевого шва (~2 пет. из каждых 3-х рядов), 33/33/40/40 петли до закрытых петель подреза (~2 пет. из каждых 3-х рядов, 2 петли из закрытых петель подреза (по 1 петле из каждой закрытой петли)).

Вугео: <https://youtu.be/vh95meQsBLg>

Для отметки начала ряда поместить маркер(МНР), который будет находиться по центру проймы.

Окат рукава вяжем укороченными поворотными рядами.
(смотреть видео!)

Видео: <https://youtu.be/rCd98wP980o>

1 ряд (ЛС): Лиц.п. пока до маркера начала ряда не останется 12 петель, разворачиваем вязание

2 ряд (ИС): Нак. на правую спицу, изн. п. пока до маркера начала ряда не останется 12 петель, развернуть вязание.

3 ряд (ЛС): Нак. на правую спицу лиц. п. пока до маркера начала ряда не останется 8 петель, развернуть вязание

4 ряд (ИС): Нак. на правую спицу, изн. п. пока до маркера начала ряда не останется 8 петель, развернуть вязание.

5 ряд: (ЛС): Нак. на правую спицу, лиц.п до МНР.

Далее перейти к вязанию рукава по схеме 4.

Далее перейти к круговому вязанию и вязать 35/35/42/42 раппортов круговыми рядами придерживаясь узора схемы 4, не забудьте в первом круговом ряду провязать оставшийся накид вместе с впереди идущей от него петлей.

Вязать рукав по схеме 4 в длину 42/42//48/48 ряда (что соответствует 3,5/3,5/7/7 раппортам схемы узора 4, длина этой части до локтя.)

—	—	—	—	—	—	12
						11
						10
						9
	—		—		—	8
λ	○	λ	○	λ	○	7
—	—	—	—	—	—	6
						5
						4
						3
	—		—		—	2
λ	○	λ	○	λ	○	1
6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- - накид


Порядное описание схемы :

- 1 ряд: *нак., две петли вместе с наклоном влево*.
- 2 ряд: *изн п., лиц.п.*
- 3 ряд: *лиц п.лиц.п.*
- 4 ряд: *лиц. п., лиц. п*
- 5 ряд: *лиц.п., лиц.п*
- 6 ряд: *изн. п., изн.п*
- 7 ряд: *нак., 2 петли вместе с наклоном влево.*
- 8 ряд: *изн. п., лиц. п.*
- 9 ряд: *лиц.п., лиц.п*
- 10 ряд: *лиц. п., лиц.п*
- 11 ряд: *лиц. п., лиц.п*
- 12 ряд: *изн.п., изн.п.*

Далее перейти к вязанию рукава по схеме 2.

Продолжить вязать 5/5/6/6 раппортов круговыми рядами, придерживаясь схемы узора на высоту 48 рядов ,что соответствует 3-м раппортам узора в высоту.

Видео: <https://youtu.be/CTCmlsHuH3k>



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- Λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
- - накид
- Λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

Порядное описание схемы:

- 1 ряд: 1 лиц.п.,нак.,1 лиц. п., нак.,1 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 п. вместе с наклоном влево, 1 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 п. вместе с наклоном вправо, 1 лиц.п., нак., 1 лиц. п., нак.
- 2 ряд: все петли по узору. (лицевыми петлями)
- 3 ряд: 1 лиц.п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 5 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево,нак., 2 п. вместе с наклоном влево,нак.
- 4 ряд: все петли по узору.
- 5 ряд: 1 лиц.п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 5 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево,нак., 2 п. вместе с наклоном влево,нак.
- 6 ряд: все петли по узору.
- 7 ряд: 1 лиц.п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 5 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево,нак., 2 п. вместе с наклоном влево,нак.
- 8 ряд: все петли по узору.
- 9 ряд: 1 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 п. вместе с наклоном вправо, 1 лиц.п., нак.,1 лиц.п., нак.,1 лиц.п., нак., 1 лиц.п., нак., 1 лиц. п., 2 п. вместе с наклоном влево, 2 п. вместе с наклоном влево.

10 ряд: все петли по узору.

11 ряд : 3 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 1 лиц. п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо,нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц.п.

12 ряд все петли по узору.

13 ряд : 3 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 1 лиц. п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо,нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц.п.

14 ряд все петли по узору.

15 ряд : 3 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 2 п. вместе с наклоном влево, нак., 1 лиц. п., нак., 2 п. вместе с наклоном вправо,нак., 2 п. вместе с наклоном вправо, 2 лиц.п.

16 ряд: все петли по узору.

Закончить четным рядом (протянув его)

Оставить петли открытыми!

Нить обрезать.

На этом этапе рекомендую выполнить примерку и отрегулировать длину на свое усмотрение. При желании увеличив или уменьшив длину на 0,5-1 раппорт. Учитывайте длину каймы(~5см)!

Далее отдельно вяжется кайма.

Круговыми спицами 4,5мм набрать 81/81/97/97 петель.

Соединяем вязание в круг. Для ровного соединения в круг переснимаем первую петлю с левой спицы на правую и протягиваем ее через петлю,находящуюся справа.

Получившуюся петлю переснимаем на левую спицу и вешаем маркер(мнр), это будет начало ряда.

Видео: <https://youtu.be/5r9aA2ko6Bs>

На спицах: 80/80/96/96 петель

Далее вязать следующим образом:


Мнр., 80/80/96/96 петель по схеме 1, что соответствует-5/5/6/6 раппортам узора по схеме 1.

Оставить петли открытыми!

Отрезать рабочую нить, оставив длину равную примерно двум длинам каймы.


Пришить кайму к рукаву изгой швом петля в петлю по открытым петлям.

Видео: <https://youtu.be/40ryfmcQjZs>



Второй рукав вяжется аналогично.

ПЛАНКА:



Примечание: кромочные петли так же провязываются в каждом ряду!

Планка вяжется спицами 4 мм. поворотными рядами резинкой 1*1.

(для того, чтобы при поворотном вязании резинки петли резинки были ровные я рекомендую лицевые петли резинки вязать классически, а изнаночные бабушкины.)

Сначала формируется правая часть планки, затем левая. По правой части планки по желанию выполняются отверстия для пуговиц.

Отверстия для пуговиц выполняются в лицевом ряду следующим способом: провязать лиц. п, накид на правую спицу, изнаночную петлю завести под лицевую и провязать вместе лиц п. В изнаночном ряду накид провязываем лицевой петлей.

Видео: <https://youtu.be/iwG4tdvEH04>

Правая часть планки:

Поднять лицевыми петлями с лицевой стороны правой части вертикального выреза (снизу вверх) по 3 пет из каждых 4-х рядов.

Вязать резинкой 1*1 поворотными рядами 6 рядов. одновременно присоединяя правую деталь планки к основной части (см. видео).

Видео: <https://youtu.be/mpl3L03qvgA>

Закрывать петли иглой (фабричным способом). Следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут.

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

Левая часть планки:

Поднять лицевыми петлями с лицевой стороны левой части вертикального выреза (сверху вниз) по 3 пет из каждых 4-х рядов.

Вязать резинкой 1*1 поворотными рядами 6 рядов одновременно присоединяя правую деталь планки к основной части. (см. видео) .

Видео: <https://youtu.be/PHYpnXTGxt0>

Закрывать петли иглой (фабричным способом). Следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут.

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

После того как обе части планки выполнена рекомендую пришить нижние края к противоположным сторонам на высоту 1-1,5 см (смотреть видео)

Видео: <https://youtu.be/Xk-SOLPaBG4>

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ:

ВНИМАНИЕ! *кромочные петли в конце лицевого ряда провязываем лиц.п., в конце изнаночного ряда провязываем изн.п., в начале ряда снимаем не провязанной.*

С лицевой стороны изделия, правой планки, крючком 3,5 мм набрать вдоль линии горловины косичку из петель. Косичку вязать в ритме: в планке по 1 петле под каждую вторую кромочную петлю планки, далее по 1 петле из каждой закрытой петли горловины переда, по 1 петле около каждого плечевого шва (с каждой стороны), по 1 петле в каждый плечевой шов и по 1 петле из каждой закрытой петли горловины спинки.

Видео: https://youtu.be/d91vFr5NP_U

Провязано: 3 петли по правой часть планки; 16/18/20/21 петля по горловине правой полочки; 1 петля в плечевой шов; 38/42/46/48 петель по горловине спинки, 1 петля в плечевой шов; 16/18/20/21 петля по горловине левой полочки; 3 петли по левой часть планки.

Всего: 78/88/94/98 петель косички.

Нить отрезать.

Сменить крючок на круговые спицы 3,5 мм, ввести новую нить и начиная от правой планки поднять 78/88/94/98 петли из нижней полукосички.

Видео: <https://youtu.be/sL4vwn0ErJs>

После того как подняли петли, провязать 2 ряда лицевой гладью.

1 ряд (ИС): изн.п.

2 ряд (ЛС): лиц.п

Оставить петли на спицах. Нить не обрезать.

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе, взять еще одну пару круговых спиц 3,5 мм и нитью от нового мотка поднять, начиная от левой планки, 78/88/94/98 петли из протяжек, образовавшихся после набора цепочки.

Видео: <https://youtu.be/Cwqi0ZNU2pk>

После того, как подняли петли, провязать 2 ряда лицевой гладью.

1 ряд: изн. п.

2 ряд: лиц.п.

Оставить петли на спицах. Нить обрезать.

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе.

Далее провязать соединительный ряд.

Соединительный ряд выполняется по изнаночной стороне, от левой планки.

Вязать одновременно с двух спиц: ввести правую спицу в петлю первой спицы и петлю второй спицы сверху вниз и провязать петли с двух спиц вместе изнаночной петлей. Продолжить вязать таким образом до конца ряда.

Видео: <https://youtu.be/yR-ed8AZT2Q>

На спицах : 78/88/94/98 петель.

ВОРОТНИК:

ВНИМАНИЕ! кромочные петли в воротнике вяжутся с накидом. Во всех рядах, в начале ряда кромочную петлю снять, нить перед работой, выполнить накид на правую спицу, в конце ряда провязать кромочную петлю вместе с накидом лицевой петлей за верхние стенки. (смотреть видео)

Видео: <https://youtu.be/P5EoX-axiyY>

Воротник вяжется спицами 4мм. резинкой 1*1 поворотными рядами.

Примечание: в первом ряду в начале ряда кромочную петлю снимаем с накидом, в конце ряда кромочную провязываем лиц.п. Далее во всех рядах кромочные вяжем как описано выше.

1 ряд (ИС воротника): отметить М по 6 п с каждого края, кр, 1 изн, 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., далее по правой полочке прибавить 3 п, включая прибавленные петли в резинку 1*1, по спинке прибавить 5 п., включая прибавленные петлю в резинку 1*1, по левой полочке прибавить 3 п, включая прибавленные петли в резинку 1*1, вязать до М, 1 изн, 1 лиц. п., 1 изн. п., 1лиц. п., 1 изн. п, кр.

Видео: <https://youtu.be/q4RwifgGODI>

На спицах: 89/99/105/109 п.

Далее нечетные ряды-это ИС воротника, четные ряды-это ЛС воротника.

2 ряд (ЛС) Кр., все петли по узору ,Кр.

3 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

4 ряд (ЛС): Кр., 5 п по узору, **прибавление 1 лиц.п с наклоном влево**, все петли по узору до 6 последних п, **прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо**, далее вязать по по узору,Кр.

Видео: <https://youtu.be/4uTz8zofK2Q>

5 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

6 ряд (ЛС) Кр., все петли узору ,Кр.

7 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

8 ряд (ЛС) Кр., 5 п по узору, **прибавление 1 изн.п с наклоном влево**, все петли по узору

до 6 последних п, **прибавление 1 изн.п с наклоном вправо**, далее вязать по по узору,Кр.

Видео: <https://youtu.be/k-wbxETgpvQ>

9 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

10 ряд (ЛС) Кр., все петли узору ,Кр.

11 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

12 ряд (ЛС): Кр., 5 п по узору, **прибавление 1 лиц.п с наклоном влево**, все петли по узору до 6 последних п, **прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо**, далее вязать по по узору,Кр.

13 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

14 ряд (ЛС) Кр., все петли по узору ,Кр.

15 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

16 ряд (ЛС) : Кр., 5 п по узору, **прибавление 1 изн.п с наклоном влево**, все петли по узору до 6 последних п, **прибавление 1 изн.п с наклоном вправо**, далее вязать по по узору,Кр.

Прибавлено 8 петель (по 4 с каждой стороны воротника).
На спицах: 97/107/113/117 п.

Далее, после последней прибавки, провязать прямо (без прибавлений) резинкой 1*1 ещё 4-5 рядов.

Ширина воротника: ~8-9 см

Закрывать петли иглой (фабричным способом). Следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут.


Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

После завершения работы спрятать кончики нити при помощи иглы и обязательно провести влажно тепловую обработку (ВТО).

Стирать руками, в теплой воде (30-35 градусов), не выкручивая. Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму. Отпарить изделие с изнаночной стороны через хб ткань, аккуратно расправляя узоры.



Описание работы (вариант 2)



ТЕЛО:

Круговыми спицами 4,5мм набрать 169/197/224/252 петли.

Соединяем вязание в круг. Для ровного соединения в круг переснимаем первую петлю с левой спицы на правую и протягиваем ее через петлю, находящуюся справа.

Получившуюся петлю переснимаем на левую спицу и вешаем маркер(мнр), это будет начало ряда.

Видео: <https://youtu.be/5r9aA2ko6Bs>

Также можно набрать петли фабричным способом с помощью вспомогательной нити такого же метража как и основная нить.

На спицы 4.5 набрать 85/99/113/127 п.,(петли набирать не туго, чтобы край не стянуло) соединить вязание в круг.

Для ровного соединения в круг переснять первую петлю с левой спицы на правую и протянуть ее через петлю, находящуюся справа.

Получившуюся петлю переснять на левую спицу и установить маркер (мнр), это будет начало ряда.

На спицах 84/98/112/126 п.

Ввести основную нить и провязать 3 лицевых ряда.

В 4м ряду необходимо удвоить количество петель. Для этого поднять петли из дужек 1-го ряда с изнаночной стороны.

Провязать лицевую петлю, затем ввести правую спицу за основную нить первого ряда, с изнаночной стороны, накинуть ее на левую спицу и провязать изнаночной петлей.

Вяжем таким образом до конца ряда.


Видео: <https://youtu.be/9h0J330rg1k>

На спицах: 168/196/224/252 петли.

Далее вязать резинкой 1*1 на высоту 3-4 см.

Далее вязать сеткой круговыми рядами придерживаясь схемы 4 на высоту ~35/35/40/40 см (с учетом резинки). Или другой длины.

СХЕМА 4



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- o - накид

1 ряд: * нак., две петли вместе с наклоном влево.* Повторять от * до * 84/98/112/126 раз.

2 ряд: *изн.п., лиц.п.* Повторять от * до * 84/98/112/126 раз.

3 ряд: *лиц.п.* до конца ряда

4 ряд: *лиц.п.* до конца ряда

5 ряд: *лиц.п.* до конца ряда

6 ряд: *изн.п.* до конца ряда

7 ряд: *нак., 2 петли вместе с наклоном влево.* Повторять от * до * 84/98/112/126 раз.

8 ряд: *изн.п., лиц.п.* Повторять от * до * 84/98/112/126 раз.

9 ряд: *лиц.п.* до конца ряда

10 ряд: *лиц.п.* до конца ряда

11 ряд: *лиц.п.* до конца ряда

12 ряд: *изн.п.* до конца ряда

Закончить 4 или 10 рядом схемы (протянув его).

На этом этапе рекомендую выполнить примерку и отрегулировать длину на свое усмотрение. При желании увеличив или уменьшив длину.

Когда длина тела достигнет нужной длины необходимо сформировать пройму.

Для этого в 5 или 11 ряду схемы разделить полотно на 2 части:

84/98/112/126 петель спинки и 84/98/112/126 петель переда.

Полученные части изделия будем вязать отдельно поворотными рядами.

!!Кромочные петли входят в счет. В поворотных рядах кромочные петли всегда провязываются (и в начале, и в конце ряда)!

В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах изнаночными!!!

Видео: https://youtu.be/E5WKGQfW_fl

СПИНКА:

Спинка вяжется поворотными рядами по схеме 3.
В работе остаются только петли спинки, петли переда отложить на бросовую нить или леску.

Далее выполнить убавки для формирования проймы:

Видео: <https://youtu.be/RXNMX3BQjfk> (видео дано для примера)

1 ряд (ЛС) : закрыть 2 петли, лиц. п до конца ряда.

2 ряд (ИС): закрыть 2 петли, лиц.п до конца ряда.

3 ряд (ЛС): лиц. п. 2ЛЛ. , 1 ряд схемы *нак., две петли вместе с наклоном влево* повторять от * до * 37/44/51/58 раз (74/88/102/116 п. по схеме 3) 2ЛП., лиц.п

4 ряд (ИС) 2 изн. п., 2 ряд схемы * изн.п., лиц. п.* повторять от * до * 37/44/51/58 раз (74/88/102/116 п. по схеме 3) ,2 изн. п.

На спицах 78/92/106/120 петель спинки.

5 ряд (ЛС) 2 лиц. п., 3 ряд схемы * лиц. п., лиц.,п., * повторять от * 37/44/51/58 раппортов по узору схемы 3, 2 лиц.п.

6 ряд (ИС) 2 изн.п., 4 ряд схемы* изн.п., изн.п.,*повторять от * до * 37/44/51/58 раппортов по узору схемы 3, 2 изн. п.

7 ряд (ЛС) 2 лиц. п., 5 ряд схемы * лиц. п., лиц.,п., * повторять от * до * 37/44/51/58 раппортов по узору схемы 3, 2 лиц.п.


8 ряд (ИС) 2 изн.п., 6 ряд схемы * лиц. п., лиц.,п., * повторять от * до * 37/44/51/58 раппортов по узору схемы 3, 2 изн.п.

9 ряд (ЛС) 2 лиц. п., 7 ряд схемы * нак., две петли вместе с наклоном влево* повторять от * до * 37/44/51/58 раппортов по узору схемы 3, 2 лиц.п.

Далее вязать данным образом, придерживаясь узора схемы 3 (2 лиц.п., 37/44/51/58 раппортов по узору схемы 3, 2 лиц.п.)

прямо поворотными рядами на высоту проймы 18/19/20/21 см (всего 46/48/52/54 ряда.)

Закончить четным рядом (протянув его).



Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

| - лицевая петля

— - изнаночная петля

λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

○ - накид

Порядное описание схемы (четные ряды читаем слева направо):

1 ряд: нак., две петли вместе с наклоном влево.

2 ряд: изн п., лиц.п

3 ряд: *лиц п.*

4 ряд: *изн. п.*

5 ряд: *лиц.п*

6 ряд: *лиц. п.*

7 ряд: нак., 2 петли вместе с наклоном влево.

8 ряд: изн. п., лиц.п.

9 ряд: *лиц.п.*

10 ряд: *изн. п.

11 ряд: *лиц. п.*

12 ряд: *лиц.п.*

Примечание: если вы не попали в плотность по рядам, ориентируйтесь на значение проймы в см. (измерять от момента разделения на перед и спинку.)

Далее выполнить укороченные ряды для формирования плечевых скосов.

Видео: <https://youtu.be/Fu5fghN977I>



1 ряд (ЛС) : 2 лиц. п., по узору до последних 3/4/5/6 п. ряда, развернуть вязание.

2 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору до последних 3/4/5/6 п. ряда, развернуть вязание.

3 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.

4 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.

5 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.

6 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.

7 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 4/4/5/6 п., развернуть вязание.

8 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 4/4/5/6 п., развернуть вязание.

9 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 4/5/5/6 п., развернуть вязание.

10 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 4/5/5/6 п., развернуть вязание.

11 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 4/5/6/7 п., развернуть вязание.

12 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору пока до нак. не останется 4/5/6/7 п., развернуть вязание.


13 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, вязать по узору до конца ряда провязывая все накиды вместе со следующей петлей, развернуть вязание.

14 ряд (ИС) : 21/26/31/37 п. (петли плеча) изн.п , закрыть 36/40/44/46 п. горловины провязывая по две вместе изн.п., 21/26/31/37 п. (петли плеча) вязать изн.п. провязывая все накиды вместе со следующей петлей .

Оставить петли открытыми, Отрезать рабочую нить, петли отложить на бросовую нить или леску.

ПЕРЕД:

Перед вяжется поворотными рядами по схеме 3.



Присоединить нить со стороны левой проймы (лицевая сторона)

Далее выполнить убавки для формирования пройм:

1 ряд (ЛС) : закрыть 2 петли, лиц. п до конца ряда.

2 ряд (ИС): закрыть 2 петли,лиц.п до конца ряда.

Видео: https://youtu.be/opEg_1MXuYQ (видео дано для примера)

В следующем ряду убавить петли для пройма и закрыть петли для формирования планки. Петли перега разделяются на левую и правую полочки.

Видео: <https://youtu.be/aQqfTMTFXf0>

3 ряд (ЛС): 2/1/2/1 лиц. п., 2ЛЛ., 1 ряд схемы *нак., две петли вместе с наклоном влево* повторять от * до * 16/20/23/27 раз (32/40/46/54 п. по схеме 3), лиц.п., закрыть 6 п.

протягиванием (см. видео), 2 лиц.п., *нак., две петли вместе с наклоном влево* повторять от * до * 15/19/22/26 (30/38/44/52 п. по схеме 3), 2ЛП., 3/2/3/2 лиц.п./

На спицах: 36/43/50/57 п. левой полочки и 36/43/50/57 правой полочки.

В работе остаются петли правой полочки.

Правая полочка:

4 ряд (ИС): 4/3/4/3 изн. п., 2 ряд схемы, * изн.п., лиц. п.* повторять от * до 15/19/22/26 раппортов по схеме 3, 2 изн.п. На спицах 36/43/50/57 петель правой полочки.

5 ряд (ЛС): 2 лиц.п., 3 ряд схемы, * лиц., лиц. п.* повторять от * до 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.), 2/1/2/1 лиц.п.

6 ряд (ИС) 2/1/2/1 изн.п., 4 ряд схемы, * изн. п., изн.п.* повторять от * до * 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.), 2 изн.п.

7 ряд (ЛС): 2 лиц.п., 5 ряд схемы, * лиц., лиц. п.* повторять от * до * 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.), 2/1/2/1 лиц.п.

8 ряд (ИС): 2/1/2/1 изн.п., 6 ряд схемы, * лиц. п., лиц.п.* повторять от * до * 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.), 2 изн.п.

9 ряд (ЛС): 2 лиц.п., 7 ряд схемы, *нак., две петли вместе с наклоном влево* повторять от * до * 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.), 2/1/2/1 лиц.п.

Далее вязать данным образом придерживаясь узора схемы 3 (2 лиц.п., 16/20/23/27 раппортов по схеме 3, 2/1/2/1 лиц.п.) прямо поворотными рядами на высоту проймы 17/18/19/20 см (всего 42/44/48/50 рядов.)
Закончить четным рядом (провязав его).

						12
						11
-	-	-	-	-	-	10
						9
-		-		-		8
λ	○	λ	○	λ	○	7
						6
						5
-	-	-	-	-	-	4
						3
-		-		-		2
λ	○	λ	○	λ	○	1
6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- | - лицевая петля
- - изнаночная петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- - накид

Порядное описание схемы (четные ряды читаем слева направо):

- 1 ряд: нак., две петли вместе с наклоном влево.
- 2 ряд: изн п., лиц.п
- 3 ряд: *лиц п.*
- 4 ряд: *изн. п.*
- 5 ряд: *лиц.п*
- 6 ряд: *лиц. п.*
- 7 ряд: нак., 2 петли вместе с наклоном влево.
- 8 ряд: изн. п., лиц.п.

9 ряд: * лиц.п.*
 10 ряд: * изн. п.
 11 ряд: * лиц. п.*
 12 ряд: *лиц.п.*

Примечание: если вы не попали в плотность по рядам, ориентируйтесь на значение проймы в см. (измерять от момента разделения на перед и спинку.)

Далее выполнить укороченные ряды для формирования плечевых скосов и одновременно плавно закрыть петли для формирования горловины.

Видео: <https://youtu.be/m7KbE0Lfon4>

1 ряд (ЛС) : Закрыть 2/4/6/7 п. горловины, по узору до последних 3/4/5/6 п. ряда, развернуть вязание.
 2 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.
 3 ряд (ЛС) : ЛСП (снять петлю, не провязывая, и через неё протянуть предыдущую провязанную петлю) , закрыть 2 п., по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.
 4 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.
 5 ряд (ЛС) : ЛСП , закрыть 2 п., по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.
 6 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.
 7 ряд (ЛС) : ЛСП , закрыть 2 п., по узору пока до нак. не останется 4/4/5/6 п., развернуть вязание.
 8 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.
 9 ряд (ЛС) : ЛСП, закрыть 1 п., по узору пока до нак. не останется 4/5/5/6 п., развернуть вязание.
 10 ряд (ИС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.

11 ряд (ЛС): ЛСП, закрыть 1 п., вязать лиц. п. провязывая все накиды вместе со следующей петлей .

Оставить петли открытыми. Отрезать рабочую нить, оставив длину равную примерно двум длинам плеча, петли отложить на бросовую нить или леску.

Левая полочка:

Присоединить нить от закрытых петель планки (изнаночная сторона)

Видео: <https://youtu.be/wNU9V31JORA>

4 ряд (ИС): Изн. п., 2 ряд схемы, * изн.п., лиц. п.* повторять от * до 16/20/23/27 раппортов по схеме 3, 3/2/3/2 изн. п.
На спицах 36/43/50/57 петель правой полочки.

5 ряд (ЛС): 3/2/3/2 лиц.п., 3 ряд схемы, * лиц., лиц. п.* повторять от * до 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.) , лиц.п.

6 ряд (ИС): изн.п., 4 ряд схемы * изн. п., изн.п.* повторять от * до 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.), 3/2/3/2 изн.п.

7 ряд (ЛС): 3/2/3/2 лиц.п., 5 ряд схемы, * лиц., лиц. п.* повторять от * до 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.) , лиц.п.

8 ряд (ИС): изн.п., 6 ряд схемы * лиц. п., лиц.п.* повторять от * до 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.), 3/2/3/2 изн.п.

9 ряд (ЛС): 3/2/3/2 лиц.п., 7 ряд схемы, * нак., две петли вместе с наклоном влево* повторять от * до 16/20/23/27 раппортов по схеме 3 (32/40/46/54 п.) , лиц.п.

Далее вязать данным образом (3/2/3/2 лиц.п.,16/20/23/27 раппортов по схеме 3, лиц.п.) прямо поворотными рядами придерживаясь узора схемы 3 на высоту проймы 17/18/19/20 см (всего 44/46/50/52 рядов.)

Закончить нечетным рядом (протянув его)

						12
						11
—	—	—	—	—	—	10
						9
—		—		—		8
Λ	○	Λ	○	Λ	○	7
						6
						5
—	—	—	—	—	—	4
						3
—		—		—		2
Λ	○	Λ	○	Λ	○	1
6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

| - лицевая петля

— - изнаночная петля

Λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево

○ - накид

Порядное описание схемы (четные ряды читаем слева направо):

1 ряд: нак., две петли вместе с наклоном влево.

2 ряд: изн п., лиц.п

3 ряд: *лиц п.*

4 ряд: *изн. п.*

5 ряд: *лиц.п*

6 ряд: *лиц. п.*

7 ряд: нак., 2 петли вместе с наклоном влево.

8 ряд: изн. п., лиц.п.

9 ряд: *лиц.п.*

10 ряд: *изн. п.

11 ряд: *лиц. п.*

12 ряд: *лиц.п.*

Примечание: если вы не попали в плотность по рядам, ориентируйтесь на значение проймы в см. (измерять от момента разделения на перед и спинку.)

Далее выполнить укороченные ряды для формирования плечевых скосов и одновременно плавно закрыть петли для формирования горловины.

Примечание: закрытие петель горловины и укороченные ряды выполняются по изнаночной стороне левой полочки.

Видео: <https://youtu.be/1mLdSagcE8I>

1 ряд (ИС) : Закрыть 2/4/6/7 п. горловины, по узору до последних 3/4/5/6 п. ряда, развернуть вязание.

2 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.

3 ряд:(ИС): ЛСП (снять петлю, не провязывая, и через неё протянуть предыдущую провязанную петлю) , закрыть 2 п., по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.

4 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.

5 ряд (ИС) : ЛСП , закрыть 2 п., по узору пока до нак. не останется 3/4/5/6 п., развернуть вязание.

6 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.

7 ряд (ИС) : ЛСП , закрыть 2 п., по узору пока до нак. не останется 4/4/5/6 п., развернуть вязание.

8 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.

9 ряд (ИС) : ЛСП , закрыть 1 п., по узору пока до нак. не останется 4/5/5/6 п., развернуть вязание.

10 ряд (ЛС) : Нак. на правую спицу, по узору до последней петли ряда, развернуть вязание.

11 рял (ИС) : ЛСП , закрыть 1 п., вязать изн.п. провязывая все накиды вместе со следующей петлей .

Оставить петли открытыми. Рабочую нить не отрезать.

СШИВАНИЕ ПЕТЕЛЬ ПЛЕЧА:

Видео: <https://youtu.be/-CQyGR-B-JA>



Сложить два полотна вместе лицевыми сторонами. Спицы параллельны друг другу в левой руке. Закрывают петли нитью от одного из полотн.

Третью спицу ввести внутрь в две петли (в 1-ю на первой спице и в 1-ю на второй спице) движением спереди полотна назад, как показано стрелкой на рис. 1, захватив нить от клубка провязать обе петли вместе лицевой. На 3-й спице (правой) — получилась петля.

Снова ввести правую спицу в следующую пару петель (1- с первой спицы, 1 — со второй спицы) провязать вместе. На спице в правой руке две петли. Выполняем протяжку (вторую петлю с правой спицы протянуть через первую петлю этой же спицы). На правой спице — 1 петля.

Провязываем следующую пару петель с двух левых спиц и снова выполняем протяжку на правой спице.

Закрывать все петли до конца ряда. Повторить действия для второго плеча.



РУКАВА:

Рукава вяжутся от проймы вниз по кругу спицами 4,5мм. Сначала выполняются укороченные ряды для формирования оката рукава.

Далее перейти к круговому вязанию по схеме 4.

Набор петель начинаем выполнять с точки разделения тела на спинку и перед.

Присоединить нить в центре пореза, и спицами 4,5мм поднять лицевыми петлями с лицевой стороны работы 2 петли из закрытых петель пореза (по 1 петле из каждой закрытой петли), 33/33/40/40 петли до плечевого шва (~2 пет. из каждых 3-х рядов), 33/33/40/40 петли до закрытых петель пореза (~2 пет. из каждых 3-х рядов, 2 петли из закрытых петель пореза (по 1 петле из каждой закрытой петли).

Видео: <https://youtu.be/vh95meQsBLg>

Для отметки начала ряда поместить маркер(МНР), который будет находиться по центру проймы.

Окат рукава вяжем укороченными поворотными рядами. (смотреть видео!)

Видео: <https://youtu.be/rCd98wP980o>

1 ряд (ЛС): Лиц.п. пока до маркера начала ряда не останется 12 петель, разворачиваем вязание

2 ряд (ИС): Нак. на правую спицу, изн. п. пока до маркера начала ряда не останется 12 петель, развернуть вязание.

3 ряд (ЛС): Нак. на правую спицу лиц. п. пока до маркера начала ряда не останется 8 петель, развернуть вязание

4 ряд (ИС): Нак. на правую спицу, изн. п. пока до маркера начала ряда не останется 8 петель, развернуть вязание.

5 ряд: (ЛС): Нак. на правую спицу, лиц.п до МНР.

Далее перейти к вязанию рукава по схеме 4.

Далее перейти к круговому вязанию и вязать 35/35/42/42 раппортов круговыми рядами придерживаясь узора схемы 4, не забудьте в первом круговом ряду провязать оставшийся накид вместе с впереди идущей от него петлей.

Вязать рукав по схеме 4 в длину 36/36/36/36 рядов (что соответствует соответствует 3/3/3/3 раппортам схемы узора 4)

На этом этапе рекомендую выполнить примерку и отрегулировать длину на свое усмотрение. При желании увеличив или уменьшив длину. Учитывайте длину резинки(~3-4 см)!

—	—	—	—	—	—	12
						11
						10
						9
	—		—		—	8
λ	○	λ	○	λ	○	7
—	—	—	—	—	—	6
						5
						4
						3
	—		—		—	2
λ	○	λ	○	λ	○	1
6	5	4	3	2	1	

Условные обозначения (схема составлена на tamica.ru):

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- λ - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
- - накид

Порядное описание схемы:

- 1 ряд: *нак., две петли вместе с наклоном влево*.
- 2 ряд: *изн п., лиц.п.*
- 3 ряд: *лиц п.лиц.п.*
- 4 ряд: *лиц. п., лиц. п*.
- 5 ряд: *лиц.п., лиц.п*
- 6 ряд: *изн. п., изн.п*
- 7 ряд: *нак., 2 петли вместе с наклоном влево.*

8 ряд: *изн. п., лиц. п.*

9 ряд: *лиц.п., лиц.п*

10 ряд: *лиц. п., лиц.п*

11 ряд: *лиц. п., лиц.п*

12 ряд: *изн.п., изн.п.*


Далее перейти к вязанию резинки 1*1.

Вязать резинку на высоту 3-4 см.

Закрывать петли иголкой (фабричным способом). Следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут.

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

ПЛАНКА:



Примечание: кромочные петли так же провязываются в каждом ряду!

Планка вяжется спицами 4 мм. поворотными рядами резинкой 1*1.

(для того, чтобы при поворотном вязании резинки петли резинки были ровные я рекомендую лицевые петли резинки вязать классически, а изнаночные бабушкины.)

Сначала формируется правая часть планки, затем левая. По правой части планки по желанию выполняются отверстия для пуговиц.

Отверстия для пуговиц выполняются в лицевом ряду следующим способом: провязать лиц. п, накид на правую спицу, изнаночную петлю завести под лицевую и провязать вместе лиц п. В изнаночном ряду накид провязываем лицевой петлей.

Видео: <https://youtu.be/iwG4tdvEH04>

Правая часть планки:

Поднять лицевыми петлями с лицевой стороны правой части вертикального выреза (снизу вверх) по 3 пет из каждых 4-х рядов.

Вязать резинкой 1*1 поворотными рядами 6 рядов, одновременно присоединяя правую деталь планки к основной части. (см. видео).

Видео: <https://youtu.be/mpl3L03qvgA>

Закрывать петли изгой (фабричным способом). Следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут.

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

Левая часть планки:

Поднять лицевыми петлями с лицевой стороны левой части вертикального выреза (сверху вниз) по 3 пет из каждых 4-х рядов.

Вязать резинкой 1*1 поворотными рядами 6 рядов, одновременно присоединяя правую деталь планки к основной части. (см. видео) 6 рядов.

Видео: <https://youtu.be/PHYpnXTGxt0>

Закрывать петли иглой (фабричным способом). Следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут.

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

После того как обе части планки выполнены рекомендую пришить нижние края к противоположным сторонам на высоту 1-2 см (смотреть видео)

Видео: <https://youtu.be/Xk-SOLPaBG4>

ОБРАБОТКА ГОРЛОВИНЫ:

ВНИМАНИЕ! кромочные петли в конце лицевого ряда провязываем лиц.п., в конце изнаночного ряда провязываем изн.п., в начале ряда снимаем не провязанной.

С лицевой стороны изделия, начиная от правой части планки, крючком 3,5 мм набрать вдоль линии горловины косичку из петель. Косичку вязать в ритме: в планку по 1 петле под каждую вторую кромочную петлю планки, далее по 1 петле из каждой закрытой петли горловины переда, по 1 петле около каждого плечевого шва (с каждой стороны), по 1 петле в каждый плечевой шов и по 1 петле из каждой закрытой петли горловины спинки.

Видео: https://youtu.be/d91vFr5NP_U

Провязано: 3 петли по правой часть планки; 16/18/20/21 петля по горловине правой полочки; 1 петля в плечевой шов; 38/42/46/48 петель по горловине спинки, 1 петля в плечевой шов; 16/18/20/21 петля по горловине левой полочки; 3 петли по левой часть планки.

Всего: 78/88/94/98 петель косички.

Нить отрезать.

Сменить крючок на круговые спицы 3,5 мм, ввести новую нить и начиная от правой планки поднять 78/88/94/98 петли из нижней полукосички.

Видео: <https://youtu.be/sL4vwn0ErJs>

После того как подняли петли, провязать 2 ряда лицевой гладью.

1 ряд (ИС): изн.п.

2 ряд (ЛС): лиц.п

Оставить петли на спицах. Нить не обрезать.

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе, взять еще одну пару круговых спиц 3,5 мм и нитью от нового мотка поднять начиная от левой планки 78/88/94/98 петли из протяжек, образовавшихся после набора цепочки.

Видео: <https://youtu.be/Cwqi0ZNU2pk>

После того, как подняли петли, провязать 2 ряда лицевой гладью.

1 ряд: изн. п.

2 ряд: лиц.п.

Оставить петли на спицах. Нить обрезать.

Развернуть вязание изнаночной стороной к себе.

Далее провязать соединительный ряд.

Соединительный ряд выполняется по изнаночной стороне, от левой планки.

Вязать одновременно с двух спиц: ввести правую спицу в петлю первой спицы и петлю второй спицы сверху вниз и провязать петли с двух спиц вместе изнаночной петлей. Продолжить вязать таким образом до конца ряда.

Видео: <https://youtu.be/yR-ed8AZT2Q>

На спицах : 78/88/94/98 петель.

ВОРОТНИК:

ВНИМАНИЕ! *кромочные петли в воротнике вяжутся с накидом. В начале ряда кромочную петлю снять и выполнить накид на правую спицу, в конце ряда провязать кромочную петлю вместе с накидом лицевой петлей. (смотреть видео)*

Видео: <https://youtu.be/P5EoX-axiyY>

Воротник вяжется спицами 4мм. резинкой 1*1 поворотными рядами.

Примечание: *в первом ряду в начале ряда кромочную петлю снимаем с накидом, в конце ряда кромочную провязываем лиц.п. Далее во всех рядах кромочные вяжем как описано выше.*

1 ряд (ИС воротника): отметить М по 6 п с каждого края, кр, 1 изн, 1 лиц. п., 1 изн. п., 1 лиц. п., 1 изн. п., далее по правой полочке прибавить 3 п, включая прибавленные петли в резинку 1*1, по спинке прибавить 5 п., включая прибавленные петлю в резинку 1*1, по левой полочке прибавить 3 п, включая прибавленные петли в резинку 1*1, вязать до М, 1 изн, 1 лиц. п., 1 изн. п., 1лиц. п., 1 изн. п, кр.

Видео: <https://youtu.be/q4RwifgGODI>

На спицах: 89/99/105/109 п.

Далее нечетные ряды-это ИС воротника, четные ряды-это ЛС воротника.

2 ряд (ЛС) Кр., все петли по узору ,Кр.

3 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

4 ряд (ЛС): Кр., 5 п по узору, прибавление 1 лиц.п с наклоном влево, все петли по узору до 6 последних п, прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо, далее вязать по по узору,Кр.

Видео: <https://youtu.be/4uTz8zofK2Q>

5 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

6 ряд (ЛС) Кр., все петли узору ,Кр.

7 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

8 ряд (ЛС) Кр., 5 п по узору, **прибавление 1 изн.п с наклоном влево**, все петли по узору до 6 последних п, **прибавление 1 изн.п с наклоном вправо**, далее вязать по по узору,Кр.

Видео: <https://youtu.be/k-wbxETgpvQ>

9 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

10 ряд (ЛС) Кр., все петли узору ,Кр.

11 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

12 ряд (ЛС): Кр., 5 п по узору, **прибавление 1 лиц.п с наклоном вправо**, все петли по узору до 6 последних п, **прибавление 1 лиц.п с наклоном влево**, далее вязать по по узору,Кр.

13 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

14 ряд (ЛС) Кр., все петли по узору ,Кр.

15 ряд (ИС) Кр., все петли по узору ,Кр.

16 ряд (ЛС) : Кр., 5 п по узору, **прибавление 1 изн.п с наклоном влево**, все петли по узору до 6 последних п, **прибавление 1 изн.п с наклоном вправо**, далее вязать по по узору,Кр.

Прибавлено 8 петель (по 4 с каждой стороны воротника).
На спицах: 97/107/113/117 п.

Далее, после последней прибавки, провяжите прямо (без прибавлений) резинкой 1*1 ещё 4-5 рядов.

Ширина воротника: ~8-9 см

Закрывать петли иглой (фабричным способом). Следите за натяжением нити при закрытии, чтобы край не стянуло, но и чтобы он не был растянут.

Видео: <https://youtu.be/kVxt6HgVdW8>

После завершения работы спрятать кончики нити при помощи иглы и обязательно провести влажно тепловую обработку (ВТО).

Стирать руками, в теплой воде (30-35 градусов), не выкручивая. Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму. Отпарить изделие с изнаночной стороны через хб ткань, аккуратно расправляя узор.



*Вяжите с удовольствием и ставьте хэштег под своими фото
#MAGIC_ПОЛО_НК*

Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы пишите мне:

1. [instagram@nataknitwear](https://www.instagram.com/nataknitwear)

2. [ВКонтакте@nataknitwear](https://vk.com/nataknitwear)

