



Размер : **S(44);M(46);L(48)**

Окончательный размер изделия на уровне груди: **105,5(112; 118,5)** см

Рост: 160-165 см

Предполагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди:
10-20 см. Образец на модели связан по описанию размера S, со
свободой облегания 17 см.

Плотность вязания: образец связан чулочной вязкой спицами 3,25 и равен 26 п х 37 рядов=10 х 10 см

Пряжа: бобинная пряжа Glencoul , 70% мериносовая шерсть, 30% хлопок

-цвет основной Nutmeg 250(300; 300) грамм

-цвет Lime wash 100(130;130) грамм

-цвет Caramel и Key Lime по 50 грамм

Метраж 1400/100 грамм, вяжется в 4 сложения.

На мелкие полоски можно использовать остатки пряжи схожей по метражу.

При увеличении длины изделия количество пряжи должно быть больше.

Примечание:

-перед началом работы прочтите внимательно всю инструкцию

-кромочные петли в начале каждого ряда провязывать лицевой петлей не слабо, в конце ряда изнаночной петлей

-если ваша плотность будет отличаться от заданной, детали готового изделия будут отличаться

-если описание не содержит вашего размера, то не стоит

увеличивать размер изделия за счет увеличения толщины пряжи и спиц

-после резинки и начала пройм идет новый отсчет рядов

-если не написано как вязать ряды, ВСЕГДА вязать по узору

-если не написано как прибавлять петли, то прибавлять любым удобным способом

-резинка на всех деталях этого джемпера вяжется одинаково, поэтому подробно описывается только на спинке

-перед началом вязания убедитесь, что пряжа не линяет

Узоры и техники:

-«итальянский» набор петель

-чулочная гладь

-матрасный шов

-тамбурный шов

-закрытие петель иглой

-прибавление петель

-убавление петель

-полая резинка

-резинка 2х2

-переход с резинки 1х1 на резинку 2х2

-бесступенчатое закрытие петель

-закрытие петель слева направо

Сокращения:

-п-петля
 -кр-кромочная
 -вм-вместе
 -лиц-лицевая
 -изн-изнаночная
 -М-маркер
 ЛР-лицевой ряд
 -ИР-изнаночный ряд
 -ЛС-лицевая сторона
 -ИС-изнаночная сторона
 -р-ряд
 -+1п-прибавить 1 петлю
 -ВТО-влажно-тепловая обработка

Спицы и дополнительные принадлежности:

-спицы 2,0; 2,25; для резинок и планок
 -спицы 3,25 для основного полотна
 -круговые спицы 3,0 для воротника
 -маркеры
 -игла гобеленовая для сшивания деталей
 -крючок 3,25 для тамбурного шва
 -3 пуговицы диаметром не более 1,5 см

Спинка

- ✓ Все резинки, планка и воротник вяжутся основным цветом Nutmeg. Цвета меняются, согласно схеме Смены цветов. Раппорт составляет 30 рядов.

Схема смены цветов.

Спицами 2,0 «итальянским» набором набрать **150(158;166)**п.
 Провязать 2 ряда полрой резинкой, затем 2 ряда резинкой 1х1.
 5ЛР: поменять спицы на 2,25
 Провязать резинкой 1х1 всего 24 ряда.
 Поменять спицы на 3,25 и далее вязать чулочной вязкой по схеме полосок.
 1ЛР:равномерно убавить 14 п
 На спицах **136(144;152)**п.

Вязать до проймы по схеме всего 126 рядов.



Пройма

1ЛР: и 2ИР: закрыть в начале этих рядов по 7(8;10)п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале этих рядов по 3(4;4)п

5ЛР: кр, 2лиц ц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2 вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее для проймы убавлять, как в 5 ЛР для размеров S и M, еще в 7,11,15,19 рядах.

Для размера L убавлять как в 5 ЛР еще в 7,9,13, 17, 21 рядах.

Итого: убавлено для проймы по **15(17;20)**п.

На спицах **106(110;112)**п.

Далее вязать прямо.

Провязать всего от начала проймы **60(62;64)** рядов.

Начало прибавления петель для расширения плеча.

61(63;65)ЛР: кр, 2лиц, +1лиц любым удобным способом, далее вязать по узору до последних 3 п, +1лиц, 2лиц, кр.

Прибавлять для расширения плеча как в 61(63;65) рядах еще в 65(67;69); 69(71;73); 73(75;79) рядах.

79(;81;85)ЛР и 80(82;86)ИР ряд начало скоса плеча: закрыть в начале этих рядов по 4п, далее вязать по узору

Далее скос плеча и горловины вывязываются бесступенчатым способом.

81(83;87)ЛР и 82(84;88)ИР: убавить для скоса плеча по 4п

Выделить M средние 54(54;56)п.

83(85;89)ЛР начало горловины: закрыть в начале ряда 4п, вязать по узору до M, переснять M, провязать за M 15 п, далее вяжется правое плечо и правая половина горловины, повернуть вязание на ИС, первая петля на левой спице будет кромочной, вязать ИР по узору до конца.

85(87;91)ЛР: закрыть для скоса плеча 4 п, вязать по узору до конца ряда

86(88;92)ИР: закрыть в начале ряда для горловины 5п, вязать ряд до конца по узору

87(89;93)ЛР: закрыть в начале ряда 4(5;5)п, вязать ряд до конца по узору

88(90;94)ИР: закрыть для горловины 5п, довязать ряд по узору

89(91;95)ЛР: закрыть в начале ряда 4(5;5)п, довязать ряд по узору

90(92;96)ИР: закрыть 5 п, довязать ряд по узору

91(93;97)ЛР: закрыть 6 п для скоса плеча

Итого: для плеча закрыто **30(32;32)**п, для горловины убавлено 15п

Левая половина горловины и левое плечо.

83(85;89)ЛР: присоединить нить к оставшимся петлям и закрыть сразу 24(24;26)п

84(86;90)ИР: закрыть 4 п в начале ряда для плеча, вязать до конца ряда по узору

85(87;91)ЛР: закрыть в начале ряда 5 п для горловины, вязать ряд до конца по узору

86(88;92)ИР: закрыть 4 п в начале ряд и довязать ряд по узору

87(89;93)ЛР: закрыть 5 п в начале ряда и довязать ряд по узору

88(90;94)ИР: закрыть в начале ряда 4(5;5)П и довязать ряд по узору

89(91;95)ЛР: закрыть 5 п в начале ряда, довязать ряд по узор

90(92;96)ИР: закрыть 4(5;5)п для плеча и довязать ряд по узору

91(93;97)ЛР: закрыть 6 п для плеча слева направо

Итого:

-для пройм убавлено по 15(17;20)п с каждой стороны

-высота проймы до расширения плеч 60(62;(66)рядов

-начало скоса плеча в 79(81;85)

—начало горловины в 83(85;89) рядах

-плечо по 30(32;32)п

-горловина 54(54;56)п

ПЕРЕД

Спицами 2,0 «итальянским» набором набрать **154(162;170)**п.

Провязать 2 ряда полой резинкой.

5ЛР: поменять спицы на 2,25

Провязать резинкой 1х1 всего 24 ряда.

Поменять спицы на 3,25 и далее вязать чулочной вязкой по схеме.

Чередование полос на перед, как и на спинке.

1ЛР:равномерно убавить 14 п

На спицах **140(148;156)**п.

Вязать до проймы по схеме всего 126 рядов.

Пройма и начало вязания выреза для планки правой половины переда

Выделить М средние 8п для планки.

1ЛР и 2ИР: закрыть для проймы по 8(9;11)п довязать ряд до конца по узору

3ЛР: закрыть в начале ряда 4(5;5)п и вязать ряд по узору до 1 встречного М, убрать его и закрыть следующие 8 п для планки, вязать правую половину переда до конца по узору

Далее вяжется только правая половина переда, петли левой половины нужно перенести на дополнительную нить и отложить.

4ИР: закрыть 4(5;5)п для проймы

5ЛР: вязать ряд по узору до 5 последних п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее для проймы убавлять как в 5ЛР

-для размера S и M еще в 7;9;13;17;21 рядах

-для размера L еще в 7;9;11;15;19;23 рядах

Итого для проймы правой половины убавлено 18(20;23)п.

На спицах 48(50;51)п.

Далее вязать прямо по узору всего 52(54;54) ряда от начала проймы.

53(55;55)ЛР начало формирования горловины: закрыть в начале ряда 7(7;8)п довязать ряд по узору

55(57;57)ЛР: закрыть в начале ряда 4 п, довязать ряд по узору

S размер

57ЛР начало расширения плеча: закрыть в начале ряда 3 п для горловины и вязать ряд до последних 3 п,+1 п любым удобным способом, 2лиц, кр

59ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать до конца ряда по узору

Далее для горловины убавлять как в 59ЛР еще 4 раза в каждом 2 ряду, 4 раза в каждом 4 ряду.

Для расширения плеча прибавлять как в 57ЛР еще в 61,65,71 рядах.

M размер

59ЛР начало расширения плеча:закрыть в начале ряда 3 п для горловины и вязать ряд до последних 3 п,+1 п любым удобным способом, 2лиц, кр

61ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать до конца ряда по узору

Далее для горловины убавлять как в 61ЛР еще 4 раза в каждом 2 ряду, 4 раза в каждом 4 ряду.

Для расширения плеча прибавлять как в 59ЛР еще в 63,67,73 рядах.

L размер

59ЛР: закрыть в начале ряда 3 п для горловины, довязать ряд по узору

61ЛР начало расширения плеча: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, довязать ряд по узору до последних 3 п, +1п, 2лиц, кр

Для расширения плеча прибавлять петли, как в 61ЛР, еще в 67,71,77 рядах.

Далее для горловины убавлять как в 61ЛР еще 3 раза в каждом 2 ряду и 5 раз в каждом 4 ряду.

76(78;82)ИР начало скоса плеча: закрыть в начале ряда 4 п, довязать ряд по узору

Далее для плеча закрывать **для размера S** в начале каждого ИР еще 5 раз по 4п и в 88ИР закрыть 5 п.

Для размера Ми L в начале каждого ИР еще 3 раза по 4п, 3 раза по 5п.



Таблица убавлений правой половины горловины и плеча

| Номера рядов | S-размер Горловины | S-размер Расширение плеча | S-размер Скос плеча | M-размер Горловины | M-размер Расширение плеча | M-Размер Скос плеча | L-размер Горловины | L-размер Расширение плеча | L-размер Скос плеча |
|--------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|--------------------|---------------------------|---------------------|
| 53ЛР: | -7п | | | | | | | | |
| 55ЛР: | -4п | | | -7п | | | -8п | | |
| 57ЛР: | -3п | +1п | | -4п | | | -4п | | |
| 59ЛР: | -1п | | | -3п | +1п | | -3п | | |
| 61ЛР: | -1п | +1п | | -1п | | | -1п | +1п | |
| 63ЛР: | -1п | | | -1п | +1п | | -1п | | |
| 65ЛР: | -1п | +1п | | -1п | | | -1п | | |

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
| 67ЛР: | -1п | | | -1п | +1п | | -1п | +1п | |
| 69ЛР | | | | -1п | | | | | |
| 71ЛР: | -1п | +1п | | | | | -1п | +1п | |
| 73ЛР: | | | | -1п | +1п | | | | |
| 75ЛР: | -1п | | | | | | -1п | | |
| 76ИР | | | -4п | | | | | | |
| 77ЛР: | | | | -1п | | | | +1п | |
| 78ИР: | | | -4п | | | -4п | | | |
| 79ЛР: | -1п | | | | | | -1п | | |
| 80ИР: | | | -4п | | | -4п | | | |
| 81ЛР: | | | | -1п | | | | | |
| 82ИР: | | | -4п | | | -4п | | | -4п |
| 83ЛР: | -1п | | | | | | -1п | | |
| 84ИР: | | | -4п | | | -4п | | | -4п |
| 85ЛР: | | | | -1п | | | | | |
| 86ИР: | | | -4п | | | -5п | | | -4п |
| 87ЛР: | | | | | | | -1п | | |
| 88ИР: | | | -5п | | | -5п | | | -4п |
| 89ЛР: | | | | | | | | | |
| 90ИР: | | | | | | -5п | | | -5п |
| 91ЛР: | | | | | | | | | |
| 92ИР: | | | | | | | | | -5п |
| 93ЛР: | | | | | | | | | |
| 94ИР: | | | | | | | | | -5п |
| | -23п | +4п | -29п | -23п | +4п | -31п | -24п | +4п | -31п |

Пройма и начало вязания выреза для планки левой половины переда

Присоединить новую нить к оставшимся петлям 4ИР.
Необходимо добавить 1 п для кромочной, как на фото.



В конце ряда эту прибавленную петлю нужно убрать в пройму.
Закрывать в конце 4ИР слева направо 1п.

5ЛР: кр, 2лиц, 2зм лиц с наклоном вправо, далее вязать по узору до конца ряда

Далее для проймы убавлять как в 5ЛР

-для размера S и M еще в 7; 9; 13; 17; 21 рядах

-для размера L еще в 7; 9; 11; 15; 19; 23 рядах

Итого для проймы левой половины убавлено 18(20;23)п.

На спицах 48(50;51)п.

Далее вязать прямо по узору всего 53(55;55) ряда от начала проймы.

54(56;56)ИР начало формирования горловины: закрыть в начале ряда 7(7;8)п довязать ряд по узору
56(58;58)ИР: закрыть в начале ряда 4 п, довязать ряд по узору

S размер

57ЛР начало расширения плеча: кр, 2лиц, +1лиц, вязать ряд до конца по узору

58ИР: закрыть в начале ряда 4 п для горловины

Для расширения плеча прибавлять как в 57ЛР еще в 61,65,71 рядах.

59ЛР: вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц, 2лиц, кр

Далее для горловины убавлять как в 59ЛР еще 4 раза в каждом 2 ряду, 4 раза в каждом 4 ряду.

M размер

59ЛР начало расширения плеча: кр, 2лиц, +1лиц, вязать ряд до конца по узору

Для расширения плеча прибавлять как в 59ЛР еще в 63,67,73 рядах

60ИР: закрыть в начале ряда 3 п для горловины и вязать ряд до конца по узору

61ЛР: вязать по узору до последних 3 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее для горловины убавлять как в 61ЛР еще 4 раза в каждом 2 ряду, 4 раза в каждом 4 ряду.

L размер

60ИР: закрыть в начале ряда 3 п для горловины, довязать ряд по узору

61ЛР: вязать ряд по узору до последних 3 п, 2вм лиц с наклоном влево, кр

Далее для горловины убавлять как в 61ЛР еще 3 раза в каждом 2 ряду и 5 раз в каждом 4 ряду.

61ЛР начало расширения плеча: кр, 2лиц, +1лиц, вязать по узору до конца ряда

Для расширения плеча прибавлять петли, как в 61ЛР, еще в 67,71,77 рядах.

75(77;81)ИР начало скоса плеча: закрыть в начале ряда 4 п, довязать ряд по узору

Далее для плеча закрывать **для размера S** в начале каждого ИР еще 5 раз по 4п и в 87ЛР закрыть 5 п.

Для размера M и L в начале каждого ИР еще 3 раза по 4п, 3 раза по 5п.

| | | | | | | | | | |
|-------|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|------|
| 93ЛР: | | | | | | | | | -5п |
| | -23п | +4п | -29п | -23п | +4п | -31п | -24п | +4п | -31п |

Рукава

Рукава парные детали и вяжутся до проймы одинаково.

Спицами 2,0 «итальянским» набором набрать 74(76;78)п.

Провязать 2 ряда полрой резинкой.

5ЛР: поменять спицы на 2,25

Провязать резинкой 1x1 всего 24 ряда.

Поменять спицы на 3,25 и далее вязать чулочной вязкой по схеме смены полос, как на спинке и передке.

1ЛР установочный: равномерно убавить 4п

На спицах 70(72;74)п.

Прибавление петель для расширения рукава.

13(11;11)ЛР: кр, 2лиц,+1лиц, вязать по узору до последних 3п, +1лиц, 2лиц, кр

Далее для расширения рукава прибавлять как в 13(11;11)ЛР

-для размера S еще 8 раз в каждом 12 ряду

-для размера M еще 9 раз в каждом 12 ряду

-для размера L еще 11 раз в каждом 10 ряду

Итого на спицах 88(92;98)п.

Провязать всего от резинки 126 рядов.

Формирование окатов

S-размер

Окат левого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 7 и 8 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 3 и 4 п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять, как в 7ЛР, еще 2 раза в каждом 2 ряду, 9 раз в каждом 4 ряду, 4 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 31 п.

57ЛР и 58ИР: закрыть в начале этих рядов по 2п

Повторить 57ЛР и 58ИР еще 3 раза.

65ЛР: закрыть 15п

Окат правого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 8 и 7 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 4 и 3 п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять, как в 7ЛР, еще 2 раза в каждом 2 ряду, 9 раз в каждом 4 ряду, 4 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 31 п.

57ЛР и 58ИР: закрыть в начале этих рядов по 2п

Повторить 57ЛР и 58ИР еще 3 раза.

65ЛР: закрыть 15п

М-размер

Окат левого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 8 и 9 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 4 и 5 п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять, как в 7ЛР, еще 2 раза в каждом 2 ряду, 10 раз в каждом 4 ряду, 3 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 31 п.

59ЛР и 60ИР: закрыть в начале этих рядов по 2п

Повторить 59ЛР и 60ИР еще 3 раза.

67ЛР: закрыть 15п

Окат правого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 9 и 8 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 5 и 4 п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять, как в 7ЛР, еще 2 раза в каждом 2 ряду, 10 раз в каждом 4 ряду, 3 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 31 п.

59ЛР и 60ИР: закрыть в начале этих рядов по 2п

Повторить 59ЛР и 60ИР еще 3 раза.

67ЛР: закрыть 15п

L-размер

Окат левого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 10 и 11 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 4 и 5 п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 7 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять, как в 7ЛР, еще 2 раза в каждом 2 ряду, 11 раз в каждом 4 ряду, 2 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 33 п.

61ЛР и 62ИР: закрыть в начале этих рядов по 2п

Повторить 61ЛР и 62ИР еще 3 раза.

69ЛР: закрыть 17п

Окат правого рукава

1ЛР и 2ИР: закрыть в начале ряда 11 и 10 п

3ЛР и 4ИР: закрыть в начале ряда 5 и 4 п

5ЛР: кр, 2лиц, 2вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

7ЛР: кр, 2лиц, 2 вм лиц с наклоном вправо, вязать по узору до последних 5 п, 2вм лиц с наклоном влево, 2лиц, кр

Далее убавлять, как в 7ЛР, еще 2 раза в каждом 2 ряду, 11 раз в каждом 4 ряду, 2 раза в каждом 2 ряду.

На спицах 31 п.

61ЛР и 62ИР: закрыть в начале этих рядов по 2п

Повторить 61ЛР и 62ИР еще 3 раза.

69ЛР: закрыть 17п

Планки

Левая планка

Спицами 2,0 «итальянским» набором набрать 16п.
Начать кр, 1изн,1лиц, закончить 1лиц, кр.

- ✓ Изнаночная петля должна быть к стороне пришивания планки, лицевая петля должна быть к середине изделия.


2 ряд: вязать резинкой 1x1. Полной резинкой НЕ ВЯЗАТЬ!
С 4 ряда поменять спицы на 2,25 и провязать всего 63 ряда.
64 и 65 ряды провязать полной резинкой
66 ряд: закрыть петли иглой

- ✓ Если вы не уверены в плотности вашей резинки, то можно провязать больше рядов и переснять петли на булавку.

Правая планка с прорезями для пуговиц

Спицами 2,0 «итальянским» набором набрать 16п.
Начать кр, 1лиц, 1изн, закончить 1 изн, кр. Это будет ЛС планки.
2 ряд и последующие вязать резинкой 1x1.
С 4 ряда поменять спицы на 2,25.
Провязать всего 14 рядов.
Начало прорези для пуговиц.

15ЛС: провязать 9 п по узору, повернуть вязание на ИС, первая петля на левой спице будет кромочной, провязать ее лиц, вязать ряд до конца по узору
17ЛС и 18ИС: повторить как 15 и 16 ряды
19ЛС: провязать 9 п по узору, сделать 2 накида на правую



спицу на себя, провязать петли с левой спицы по узору(фото1)
 16ИС: провязать 6 п, седьмую петлю провязать вместе с накидом изнаночной петлей (фото 2), повернуть вязание на ЛС
 17ЛС: провязать первую петлю лицевой петлей, довязать ряд по узору
 18ИС: вязать как 16ИС
 19ЛС: вязать как 17ЛС
 20ИС провязать 7п, свисающую петлю на 8 петле поднять спицей и и провязать вместе с 8 петлей вместе (фото 4,5,6)
 Петля готова. Петля 6 рядов.
 Далее чередовать 14 рядов резинки и 6 рядов петли еще 2 раза.
 Связано 3 петли.
 Провязать всего 63 ряда.
 64ИС: провязать ряд поллой резинкой
 65ЛС: закрыть петли иглой




Если вы изменили длину левой планки, то необходимо изменить длину и правой планки.

Постирать детали изделия и обе планки в средствах, выбранных для данной пряжи.
 Заблокировать детали по размерам технического рисунка и дать высохнуть.

Сборка планок

Пришить левую планку матрасным швом.
 На Фото 1 показано направление шва.
 Если вы провязывали больше рядов, то лишние ряды нужно распустить и после двух рядов поллой резинки закрыть петли иглой, Фото 2 и 3.





Затем нужно пришить правую планку, начиная от угла, от которого начинали пришивать левую планку, Фото 4. На фото 5 направление шва. В процессе пришивания необходимо следить, чтобы полосы были на одной линии. Это легче делать, прикладывая линейку, Фото 6.

Полосы на левой и правой половины переда должны быть на одной линии, Фото 7.

Перевернуть деталь переда на ИС и пришить левую планку к основанию выреза, Фото 8.

Сшить левую и правую планки планки между собой, Фото 9.



Сшить плечи переда и спинки матрасным швом, припосадив 1 петлю на плечах спинки.

Кетлевка в карман и воротник

- ✓ Тамбурный шов и карман вяжутся основным цветом, нитью в 3 сложения.

Отсчитать на обеих планках по 6 п от шва и ПМ, Фото 1.

С ИС горловины от М1 к М2 крючком 3,25 основным цветом пряжи проложить тамбурный шов, Фото 2.

-от М1 к левому плечу 38(38;41)п

-от левого плеча к правому 54(54;56)п

-от правого плеча к М1 38(38;41)п

С ЛС горловины от М2 к М1 круговыми спицами 3,0 поднять такое же количество петель, Фото 3.

Провязать 3 ряда чулочной вязкой, отложить вязание. Наружная поверхность кармана связана. Нить у М2, не отрывать.



Внутренняя поверхность кармана.

Взять новые круговые спицы 3,0 и новую нить, с ИС горловины от М1 к М2 поднять такое же количество петель, как с наружной поверхности кармана и провязать чулочной вязкой 3 ряда.

Нить оторвать.

Сложить спицы вместе, от М2 с ЛС изделия, нить в 4 сложения, провязать петли с одной и другой спицы 2 вместе лицевыми петлями. Карман связан.

На спицах **130(130;138)п.**

1 ряд воротника: кр, 1 лиц, 1 изн, далее вязать резинкой 1x1 до конца ряда, равномерно прибавив 3 п по горловине спинки, включая в узор резинки. Закончить 1 лиц, кр.

На спицах 133(141)п.

Вязать резинкой всего 6 рядов.

7 ряд прибавлений для расширения воротника, отметить М по 8 с правой и левой стороны вязания: кр, провязать 7 п резинкой, + 1 лиц п воздушной петлей с наклоном влево, вязать по узору до последних 8 п, + 1 лиц с наклоном вправо, довязать ряд по узору.

8 ряд: кр, вязать 7 п по узору, + 1 лиц п с наклоном влево, вязать по узору до последних 8 п, + 1 лиц с наклоном вправо, вязать по узору до конца ряда

Провязать 2 ряда по узору.

11 и 12 ряд: повторить 7 и 8 ряды с прибавками для воротника
2 ряда по узору.

15 и 16 ряды: прибавления для расширения воротника
2 ряда по узору

19 и 20 ряды: сделать прибавления для расширения воротника

21 и 22 вязать по узору

23 и 24 ряды провязать полой резинкой.

25 ряд: закрыть петли иглой не туго


Вшить окаты рукавов в проймы.

Сшить боковые швы матрасным швом.

Пришить пуговицы.

Постирать готовое изделие и дать высохнуть.

Технический рисунок



Если во время вязания джемпера, вы будете испытывать трудности, вы сможете докупить видео-инструкцию в течении 2025 года.

Для этого нужно написать на почту grozolya@yandex.ru, сохранив первое письмо с описанием, либо чек о покупке.



Посмотреть все мои описания вы можете в группе в ВК
<https://vk.com/club211355168>



Подписаться на мои соц.сети вы можете по ссылкам
ВК <https://vk.com/club211355168> и



t.me/stepmotherqueen

Делитесь своими работами под хэштегом **#ststripedpolo**

.....

Данное описание является интеллектуальной собственностью автора и предназначено только для личного пользования. Копирование и распространение запрещено.

.....