



# Oversize Pullover Gradient

by Svetlana Gordon

Пуловер «Градиент» силуэта оверсайз с  
ВЫШИВКОЙ

/Я рекомендую полностью прочитать описание перед началом вязания проекта/

Я создала этот пуловер оверсайз для моей дочери. Я хотела создать что-то очень шикарное и одновременно комфортное. Правильное сочетание глубокого реглана и широкого квадратного силуэта обеспечивает пуловеру отличную посадку. Вариантов применения пуловера в гардеробе достаточно – от простого домашнего стиля до более городского или для прогулок. Я использовала пряжу Twisted Fiber Art (характеристики приведены ниже в списке материалов) и Malabrigo Sock, но вы можете подобрать пряжу, подходящую для получения указанной плотности образца.

РАЗМЕРЫ: Американский M/L = Европейский 36/42

Подходит для обхвата груди:

M 36-38" 91.5-96.5 см

L 40-42" 101.5-106.5 см

*Чтобы связать пуловер размера XL, вы можете заменить круговые спицы 2,5 мм на круговые спицы 3 мм. Если вы хотите уменьшить пуловер, вы должны уменьшить количество полос для участка «с». Одна полоса составляет приблизительно 1,5 см. Соответственно, если вы уменьшите количество полос на 2, ваш пуловер станет короче на 3 см; на 3 – на 4,5 см и т.д. Чтобы пуловер стал длиннее, увеличьте количество полос.*

ПРЯЖА:

Для пуловера с вышивкой "ДРАКОН"

A - Malabrigo Sock оттенок 725 Kris (110 г/410 м): 150 г.

B - Twisted Fiber Art оттенок Harmony (140 г/621 м): 300 г.

<https://www.twistedfiberart.com>

Для пуловера с вышивкой "КОТ"

A - Lang Magic Tweed оттенок 0078 (50 г/200 м): 150 г.

B - Twisted Fiber Art оттенок Mirage (140 г/621 м): 300 г.

Пряжа для вышивки: выберите оттенки из своих остатков или подберите цвета по желанию.

*Для градиента я использовала три мотка Twisted Fiber Art (размер L) следующим образом:*

*Первый моток – Я отделила часть серого цвета и отложила получившийся моток в сторону. Из оставшейся части пряжи я вязала правый рукав.*

*Остаток и маленький моток серой пряжи, который я откладывала в сторону, я разделила на шесть мотков (см. фото). Я вязала из них разноцветный левый рукав*

и нижнюю часть «а» переда/спинки. Изменения цвета показаны на схемах для этих частей.

Второй моток: Перед – асимметричная часть “b” и прямая часть “с”. Оборвать нить и отложить работу в сторону.

Третий моток: Спинка – асимметричная часть “b” и прямая часть “с”. Оборвать нить и отложить работу в сторону.

Затем вязать кокетку круговыми рядами, чередуя пряжу из второго и третьего мотков после каждого кругового ряда.

В результате у меня осталось некоторое количество пряжи, которое я буду использовать для следующего проекта. Однако, если вы не хотите увеличивать свои запасы пряжи, вы можете создать собственную цветную схему.

Окрашенная вручную пряжа уникальна, возможно ваша пряжа будет иметь разную длину цветных секций.

Пряжа для вышивки: используйте маленькие мотки пряжи В или другой пряжи с толщиной приблизительно 400 м/100 г.



ОБРАЗЕЦ: 28п. и 38 р.р. = 10 x 10 см (4" x 4") лицевой гладью.

Указанное количество пряжи является приблизительным и дано на основании усредненного расхода.

Чтобы получить плотность образца, выберите необходимый размер спиц.

СПИЦЫ: 3 мм – прямые спицы, 2.5 мм круговые спицы - 60 см или длиннее.

4 маркера петель; гобеленовая игла.

АББРЕВИАТУРА:


ИС = изнаночная сторона

Кромочная(ые) петля(и): Первая петля каждого ряда (уже включена в общее количество петель) всегда снимается, последняя петля каждого ряда (уже включена в общее количество петель) провязывается по рисунку (лицевой в лицевых рядах, изнаночной – в изнаночных)

ЛС = лицевая сторона

ОиП = обернуть и повернуть

ССЛ = снять по одной 2 следующие петли как лицевые. Вернуть их на левую спицу, затем провязать вместе лицевой за задние стенки



### ПУЛОВЕР – КРАТКИЙ ОБЗОР ЧАСТЕЙ:


Левый рукав и асимметричная Часть “а” для Переда и Спинки вяжутся в поперечном направлении. Направление вязания показано красными стрелочками.



Правый рукав и средние части “b, c” Переда и Спинки вяжутся поворотными рядами снизу вверх прямыми спицами или круговыми.



Детали соединяются вместе и Кокетка вяжется круговыми рядами снизу вверх круговыми спицами.




---

## ИНСТРУКЦИЯ:

### ПРАВЫЙ РУКАВ:

Спицами 3 мм пряжей А набрать 60п..

С лицевой стороны: вязать **Схему 1** (= 138 рядов) на **стр. 11** описания.

Учтите, что в рядах 137 и 138, с каждой стороны закрывается по 10 петель.

Далее: На спицах остается 82 петли. Деталь без закрытых петель отложить в сторону. Оборвать нить.

### ЛЕВЫЙ РУКАВ:

Спицами 3 мм пряжей А, набрать 90п..

С лицевой стороны: вязать укороченными рядами **Схему 2** (= 176 рядов) на **стр. 12**.

Закрывать 90п.. Оборвать нить.

### ЧАСТЬ “а” ДЛЯ ПЕРЕДА:

Спицами 3 мм пряжей А, набрать 78п..

С лицевой стороны: вязать **Схему 3** (=264 ряда) на **стр. 13**.

Закрывать 26п.. Оборвать нить.

### ЧАСТЬ “а” ДЛЯ СПИНКИ:

Спицами 3 мм пряжей А, набрать 26п..

С лицевой стороны: вязать **Схему 4** (=264 ряда) на **стр. 13**.


Чтобы сделать петли, накиды предыдущего ряда вязать скрещенной петлей.

Закрывать 78п.. Оборвать нить.

### ЧАСТИ “b” ДЛЯ ПЕРЕДА И СПИНКИ (СПИНКА вяжется симметрично):

Вязать круговыми спицами 2.5 мм пряжей А. Круговые спицы используются для размещения большого количества петель.

Из кромочных петель Части “а” переда/спинки поднять (за передние стенки) 176п. – по 4 петли из каждой полосы – в следующем порядке:



Далее - С изнаночной стороны пряжей В: вязать укороченными рядами **Схему 5** (=72 ряда) на **стр. 14**.

На спицах 176 п.. Не закрывать петли и перейти к Чести “с”.

### ЧАСТИ "с" ДЛЯ ПЕРЕДА/СПИНКИ:

С изнаночной стороны пряжей В: вязать **Схему 6** (= 93 ряда) на **стр. 14**.


Учтите, что в рядах 92 и 93 с каждой стороны закрывается по 10 петель.

Отложить деталь без закрытых петель в сторону. Оборвать нить. На спицах 156 п..

### КОКЕТКА:

Далее вязать круговыми рядами. Но сначала поднять петли для левого рукава.

С лицевой стороны пряжей В круговыми спицами 2.5 мм поднять лицевыми (за передние стенки) 82 п. по верхнему краю левого рукава следующим образом:



Учтите, что поднятие петель начинается между третьей и четвертой цветными полосами. Поместить маркер. Теми же круговыми спицами провязать лицевыми 156п. ПЕРЕДА, поместить маркер; провязать

лицевыми 82п. ПРАВОГО РУКАВА, поместить маркер; провязать лицевыми 156п. СПИНКИ, поместить маркер = на спицах 476 петель.

Начиная со следующего ряда, вязать круговыми рядами и делать убавки реглана.

Между РУКАВАМИ и ПЕРЕДОМ/СПИНКОЙ делать убавки реглана с каждой стороны маркера.

Начиная за 3 п. перед маркером вязать 2 вм. лиц., 1 лиц., переснять маркер, 1 лиц., снять 1 п. как лицевую, 1 лиц., накинуть снятую петлю через провязанную (= 2 п. убавлены).


Вязать, чередуя **Схему 7** (РУКАВА) на **стр. 15** и **Схему 8** (ПЕРЕД/СПИНКА) на **стр. 16**: левый рукав, переснять маркер; перед, переснять маркер; правый рукав, переснять маркер; спинка, переснять маркер. **Учтите**, что петли переда/спинки убавляются в каждом втором круговом ряду, а петли рукавов убавляются нерегулярно.

После Схем 7 и 8 у вас будет связано (+ 110 рядов), на спицах остается  $22 + 48 + 22 + 48 = 140$  п..

**РОСТОК:**

Для улучшения посадки вязать укороченными рядами вырез горловины спинки, чтобы высота кокетки спинки была немного выше. Для этого вязать несколько укороченных рядов пряжей В следующим образом (начиная от левого рукава).

Вязать 36 п. лицевыми, обернуть следующую петлю, повернуть работу и вязать в противоположном направлении (ОиП); 120 изн., ОиП; 110 лиц., ОиП; 100 изн., ОиП; 74 лиц. (см. рисунок). Затем продолжить вязать правую сторону. *Эта часть может быть пропущена, тогда вырез горловины переда и спинки будет одной высоты.*



Затем вязать пряжей А все 140 п.: круговой ряд и 1 круговой ряд изнаночными. Оборвать пряжу А.

#### КРАЙ ГОРЛОВИНЫ:

Пряжей В набрать 3п. методом обратной петли (the loop cast-on) левой спицей и вязать шнур I-Cord следующим образом: 2 лиц., ССЛ, \*снять 3п. с правой спицы на левую, не поворачивать, 2 лиц., ССЛ\* - повторять между \*\* до конца петель на левой спице. Закрывать 3п.. Сшить эти 3п. с 3-мя петлями в начале шнура I-cord.

СБОРКА: Выполнить боковые швы, швы подмышек и швы рукавов.


#### ВЫШИВКА:

Вы можете выбрать картинку Дракона или Кота. Возможно, вы захотите вышить другую картинку, выбрать другие цвета или предпочтете более сдержанный вариант – без вышивки.

Вышивка делается швом «петля в петлю».

Схему Дракона я сделала по бесплатному рисунку Green Baby Dragon от Sneeuwmaan на DeviantArt, адаптировав ее для трикотажа и изменив размер. Оригинал можно посмотреть по ссылке:

<https://www.deviantart.com/sneeuwmaan/art/Green-Baby-Dragon-Pattern-429730831>



Схемы Дракона и Кота см. на **стр. 17**.



Схема 1 Правый рукав

- - цв. А    □ - ЛС: лиц.; ИС: изн.    ⊙ - накид
- - цв. В    □ - ЛС: изн.; ИС: лиц.

На спице остается 82 п.






Схема 2 Левый рукав

- - цв. А   ■ - цв. В1   ■ - цв. В2   ■ - цв. В3   ■ - цв. В4   ■ - цв. В5   ■ - цв. В6
- - ЛС: лиц.; ИС: изн.
- - ЛС: изн.; ИС: лиц.
- ↔ - ОиП



### Схема 3 Часть "а" Переда

- цв. А ■ цв. В1 ■ цв. В2 ■ цв. В3 ■ цв. В4 ■ цв. В5 ■ цв. В6
- ЛС: лиц.; ИС: изн.
- ЛС: изн.; ИС: лиц.
- ссл



### Схема 4 Часть "а" Спинки

- цв. А ■ цв. В1 ■ цв. В2 ■ цв. В3 ■ цв. В4 ■ цв. В5 ■ цв. В6
- ЛС: лиц.; ИС: изн.
- ЛС: изн.; ИС: лиц.
- накид




Схема 5 Часть "а" Переда/Спинки- симметрично *На спице остается 176 п.*

■ цв.А □ - ЛС: лиц.; ИС: изн.  Оуп  
 □ цв.В □ - ЛС: изн.; ИС: лиц.





Схема 6 Часть "с" Переда/Спинки

*На спице остается 156 п.*

■ цв.А □ - ЛС: лиц.; ИС: изн.  
 □ цв.В □ - ЛС: изн.; ИС: лиц.



# Схема 7

- - цв. А      □ - ЛС: лиц.; ИС: изн.      △ - ССЛ
- - цв. В      □ - ЛС: изн.; ИС: лиц.      △ - 2 вл. лиц.




Схема 8

-  - цв. А
-  - цв. В
-  - ЛС: лиц.; ИС: изн.
-  - ЛС: изн.; ИС: лиц.
-  - ССЛ
-  - 2 ем. лиц.

