

Marti



Пуловер связан спицами бесшовным методом сверху вниз лицевой гладью одной деталью. Начинаем с горловины, которую формируем прямыми поворотными рядами, далее переходим на круговые ряды с прибавками по спинке, полочке и рукавам. После формирования кокетки петли рукава помещаем на держатель, набираем петли подрезов, объединяем в круг детали и продолжаем вязать корпус до резинки, затем закрываем петли.

Когда тело пуловера будет полностью готово, поднимаем петли рукава и вяжем их сверху вниз по кругу. На конечном этапе поднимаем петли горловины и вяжем планку.

Описание разработано с припуском на свободу облегания до 20 см.

В процессе вязания пуловера желательно примерять его время от времени, чтобы корректировать длину и ширину.

ДЛЯ ВЯЗАНИЯ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

Спицы круговые: 2,5 мм, 2,75 мм, 3,5 мм

маркеры 8 шт., крючок 3,0 мм для обвязывания горловины, петледержатель, игла для трикотажа для закрытия петель.

Варианты пряжи:

1. *Vagawool* арт. *Bon Bon*, 100% ягненок, 350 м/100г
2. Любая другая пряжа, позволяющая вязать в заданной плотности метражом 350-400 м/100 гр в зависимости от состава. Рекомендую использовать пряжу, которая дает плотное, нерыхлое, нетекучее полотно.

Расход на свитер: 350 (400, 450) грамм пряжи

Расход в метрах: 1200 (1400, 1600,) метров

Расход альтернативной пряжи может отличаться от заявленного, поэтому лучше приобретать с запасом.

Плотность: 24 п на 36 р в 10 см лицевой гладью спицами 3,5 мм.

Перед началом работы обязательно свяжите образец размером не менее 35 пет на 45 рядов, чтобы определиться с размером спиц, позволяющим получить заданную плотность. Обязательно постирайте и заблокируйте образец, затем проведите измерения после полного высыхания.

За плотность по петлям отвечает толщина пряжи. Если вы отвязали образец, и он не попадает в плотность и количество петель у вас меньше заявленного в описании, то это можно отрегулировать убавлением количества нитей, если вы вяжете в несколько сложений. Или же добавлением подмота, если количество петель в 10 см у вас больше, чем заявлено в описании. В случае, когда у вас не получилось попасть в плотность по рядам, то в этой ситуации меняем номер спиц в большую или меньшую сторону.

Размеры: S (ОГ 81-90 см), M (ОГ 91-105 см), L (ОГ 106-120 см)

Описание составлено на 3 размера. Основным текстом идет описание для размера S, в скобках указаны цифры для размеров M, L.

На мне представлен размер M при ОГ 92 см

Окончательные измерения пуловера представлены в таблице в конце описания.

На сайте магазина <https://vagawool.ru/> можно получить скидку 10% на оригинальную пряжу и ее аналоги по промокоду: *Bayuma24*

СОКРАЩЕНИЯ:

Пет - петля

лиц - лицевая петля

изн - изнаночная петля

По рис. - вязать петли по рисунку, лицевые вяжутся лицевыми, изнаночные петли вяжутся изнаночными.

МНР - маркер начала ряда

М1 (М2, М3, М4, М5, М6, М7) - маркер

МГ 1, МГ 2 - маркер горловины

ДП - двойная петля (Видео №2)

+1 лнл - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном влево из скрещенной протяжки

+1 лнп - прибавить 1 лицевую петлю с наклоном вправо из скрещенной протяжки

+1 изн нл - прибавить 1 изнаночную петлю с наклоном влево из скрещенной протяжки

+1 изн нп - прибавить 1 изнаночную петлю с наклоном вправо из скрещенной протяжки

2 вм лнл - 2 петли провязать вместе с наклоном влево

2 вм лнп - 2 петли провязать вместе с наклоном вправо

+ 1 сим лиц - прибавить 1 лицевую петлю симметрично без наклона

* ___* - повторить участок, выделенный звездочками

ВИДЕОУРОКИ:

1. Прибавки из протяжек по лицевой и изнаночной стороне



<https://youtu.be/4Dh3kowJ5nQ>



https://vk.com/video-211199117_456239209?list=ln-rzYMK8dcRyQj6Ht1he

2. Укороченные ряды



<https://youtu.be/y9wgfGtBunc>



https://vk.com/video-211199117_456239212?list=ln-MAVEyvwGIYVuDszZSi

3. Прибавка лицевой петли симметрично без наклона



<https://youtu.be/p4oJekYIPMQ>



https://vkvideo.ru/video-211199117_456239263?list=ln-dZ4oMmfWEfmnLotuYg

4. Закрытие резинки иглой



<https://youtu.be/szFurxjmAMo>



https://vk.com/video-211199117_456239198?list=ln-6OoEvgJToni6vPIfbD

5. Оформление планки горловины



<https://youtu.be/bKtYc3ePaIE>



https://vkvideo.ru/video-211199117_456239269?list=ln-aWeZckFmux3foJOIZp

ОПИСАНИЕ:

На спицы 3,5 мм набрать 101(107, 113) пет классическим способом.

Далее вяжем поворотными рядами. Кромочные петли учитываются в общем количестве петель. Если в начале ряда написано: «3 лиц», следует иметь в виду, что в этих 3-х петлях: 1 кромочная петля и далее 2 лиц; в конце ряда, соответственно: 2 лиц и 1 кромочная петля. Кромочные петли провязывайте в каждом ряду по рисунку, в лицевом ряду лицевыми, в изнаночном – изнаночными, в дальнейшем это облегчит набор петель на обработку горловины.

Установочный ряд: 2 изн, повесить **M8**, 1 лиц, повесить **M7**, 20 (22, 24) изн, повесить **M6**, 1 лиц, повесить **M5**, 8 изн, повесить **MG2**, 37(39, 41) изн, повесить **MG1**, 8 изн, повесить **M4**, 1 лиц, повесить **M3**, 20 (22, 24) изн, повесить **M2**, 1 лиц, повесить **M1**, 2 изн

Укороченные ряды для формирования углубления по спинке с прибавками на спинку и рукава:

1 часть:

1. р. лиц: лиц до **M1**, +1 лнп, **M1**, 1 изн, **M2**, +1 лнл, лиц до **M3**, +1 лнп, **M3**, 1 изн, **M4**, +1 лнл, 1 лиц, повернуть
2. р. изн: ДП, 1 изн, **M4**, 1 лиц, **M3**, 2 изн, повернуть
3. р. лиц: ДП, 1 лиц, +1 лнп, **M3**, 1 изн, **M4**, +1 лнл, 1 лиц, ДП лиц, 1 лиц, повернуть
4. р. изн: ДП, изн до **M4**, **M4**, 1 лиц, **M3**, изн до ДП, ДП изн, 2 изн, повернуть
5. р. лиц: ДП, лиц до **M3**, +1 лнп, **M3**, 1 изн, **M4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 1 лиц, повернуть
6. р. изн: Повторить ряд 4
7. р. лиц: ДП, лиц до **M3**, +1 лнп, **M3**, 1 изн, **M4**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, лиц до **MG1**, **MG1**, +1 лнл, лиц до **MG2**, +1 лнп, **MG2**, лиц до **M5**, +1 лнп, **M5**, 1 изн, **M6**, +1 лнл, 1 лиц, повернуть
8. р. изн: ДП, 1 изн, **M6**, 1 лиц, **M5**, 2 изн, повернуть
9. р. лиц: ДП, 1 лиц, +1 лнп, **M5**, 1 изн, **M6**, +1 лнл, 1 лиц, ДП лиц, 2 лиц, повернуть
10. р. изн: ДП, изн до **M6**, **M6**, 1 лиц, **M5**, изн до ДП, ДП изн, 1 изн, повернуть
11. р. лиц: ДП, лиц до **M5**, +1 лнп, **M5**, 1 изн, **M6**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 2 лиц, повернуть
12. р. изн: Повторить ряд 10

13. р. лиц: ДП, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, 1 изн, **М6**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, лиц до М7, +1 лнп, **М7**, 1 изн, **М8**, +1 лнл, лиц до конца

Всего на спицах: 123 (129, 127) петель

(Полочка - 3 (3, 3) пет, спинка 63 (65, 67) пет, рукав 25 (27, 29) пет, регланные линии 4 раза по 1 пет)

2 часть:

1. р. изн: изн до М8, **М8**, 1 лиц, **М7**, изн до М6, **М6**, 1 лиц, **М5**, изн до ДП, ДП изн, изн до М4, переснимая по ходу вязания **МГ2** и **МГ1**, **М4**, 1 лиц, **М3**, изн до ДП, ДП изн, 2 изн, повернуть
2. р. лиц: ДП, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, 1 изн, **М4**, +1 лнл, лиц до **МГ1**, **МГ1**, +1 лнл, лиц до **МГ2**, +1 лнп, **МГ2**, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, 1 изн, **М6**, +1 лнл, 11 лиц, повернуть
3. р. изн: ДП, по рис до ДП, переснимая по ходу вязания М6, М5, **МГ2**, **МГ1**, М4 и М3, ДП изн, 2 изн, повернуть
4. р. лиц: ДП, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, 1 изн, **М4**, +1 лнл, лиц до **МГ1**, **МГ1**, +1 лнл, лиц до **МГ2**, +1 лнп, **МГ2**, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, 1 изн, **М6**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 2 лиц, повернуть

Повторить ряды 3-4 еще 0 (1, 2) раза

Всего на спицах: 135 (147, 159) петель

(Полочка - 3 (3, 3) пет, спинка 71 (77, 83) пет, рукав 27 (30, 33) пет, регланные линии 4 раза по 1 пет)

3 часть:

1. р. изн: ДП, изн до М6, **М6**, 1 лиц, **М5**, изн до М4, убрать со спицы по ходу вязания **МГ2** и **МГ1**, **М4**, 1 лиц, **М3**, изн до ДП, ДП изн, 3 изн, повернуть
2. р. лиц: ДП, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, 1 изн, **М4**, +1 лнл, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, 1 изн, **М6**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, 3 лиц, повернуть
3. р. изн: ДП, изн до ДП, ДП изн, 3 изн, повернуть
4. р. лиц: Повторить ряд 2
5. р. изн: Повторить ряд 3
6. р. лиц: Повторить ряд 2
7. р. изн: Повторить ряд 3
8. р. лиц: Повторить ряд 2
9. р. изн: ДП, изн до ДП, ДП изн, **М2**, 1 лиц, **М1**, 1 изн, повернуть

10. р. лиц: ДП, +1 лнп, **M1**, 1 изн, **M2**, +1 лнл, лиц до M3, +1 лнп, **M3**, 1 изн, **M4**, +1 лнл, лиц до M5, +1 лнп, **M5**, 1 изн, **M6**, +1 лнл, лиц до M7, ДП лиц, +1 лнп, **M7**, 1 изн, **M8**, +1 лнл, 1 лиц, повернуть
11. р. изн: ДП, по рис. до конца, по ходу вязания ДП провязать изн

Всего на спицах: 159 (171, 183) петель

(Полочка - 4 (4, 4) пет, спинка 81 (87, 93) пет, рукав 33 (36, 39) пет, регланные линии 4 раза по 1 пет)

Поворотные ряды с прибавками на спинку, полочки и рукава:

1 часть:

1. р. лиц: +1 сим лиц, лиц до M1, +1 лнп, **M1**, 1 изн, **M2**, +1 лнл, лиц до M3, +1 лнп, **M3**, 1 изн, **M4**, +1 лнл, лиц до M5, +1 лнп, **M5**, 1 изн, **M6**, +1 лнл, лиц до M7, +1 лнп, **M7**, 1 изн, **M8**, +1 лнл, лиц до ДП, ДП лиц, лиц до 1 последней пет, +1 сим лиц
2. р. изн: Все пет провязываем по рис

Повторить ряды 1-2 еще 2(4, 6) раза.

Всего на спицах: 189 (221, 253) петель

(Полочка - 10 (14, 18) пет, спинка 87 (97, 107) пет, рукав 39 (46, 53) пет, регланные линии 4 раза по 1 пет)

2 часть:

Будьте внимательны, в этой части ритм прибавок меняется.

1. р. лиц: лиц до M1, +1 лнп, **M1**, 1 изн, **M2**, +1 лнл, лиц до M3, +1 лнп, **M3**, 1 изн, **M4**, лиц до M5, **M5**, 1 изн, **M6**, +1 лнл, лиц до M7, +1 лнп, **M7**, 1 изн, **M8**, +1 лнл, лиц до конца
2. р. изн: изн до M8, **M8**, 1 лиц, **M7**, изн до M6, **M6**, 1 лиц, **M5**, +1 изн нл, изн до M4, +1 изн нп, **M4**, 1 лиц, **M3**, изн до M2, **M2**, 1 лиц, **M1**, изн до конца
3. р. лиц: +1 сим лиц, лиц до M1, +1 лнп, **M1**, 1 изн, **M2**, +1 лнл, лиц до M3, +1 лнп, **M3**, 1 изн, **M4**, лиц до M5, **M5**, 1 изн, **M6**, +1 лнл, лиц до M7, +1 лнп, **M7**, 1 изн, **M8**, +1 лнл, лиц до 1 последней пет, +1 сим лиц
4. р. изн: Все пет провязываем по рис

5. р. лиц: лиц до **M1**, +1 лнп, **M1**, 1 изн, **M2**, +1 лнл, лиц до **M3**, +1 лнп, **M3**, 1 изн, **M4**, +1 лнл, лиц до **M5**, +1 лнп, **M5**, 1 изн, **M6**, +1 лнл, лиц до **M7**, +1 лнп, **M7**, 1 изн, **M8**, +1 лнл, лиц до конца
6. р. изн: Повторить ряд 4
7. р. лиц: Повторить ряд 3
8. р. изн: Повторить ряд 2
9. р. лиц: Повторить ряд 1
10. р. изн: Повторить ряд 4
11. р. лиц: +1 сим лиц , лиц до **M1**, +1 лнп, **M1**, 1 изн, **M2**, +1 лнл, лиц до **M3**, +1 лнп, **M3**, 1 изн, **M4**, +1 лнл, лиц до **M5**, +1 лнп, **M5**, 1 изн, **M6**, +1 лнл, лиц до **M7**, +1 лнп, **M7**, 1 изн, **M8**, +1 лнл, лиц до 1 последней пет, +1 сим лиц
12. р. изн: Повторить ряд 4
13. р. лиц: Повторить ряд 1
14. р. изн: Повторить ряд 2
15. р. лиц: +1 сим лиц , 10 (12, 14) лиц, +1 сим лиц , лиц до **M1**, +1 лнп, **M1**, 1 изн, **M2**, +1 лнл, лиц до **M3**, +1 лнп, **M3**, 1 изн, **M4**, лиц до **M5**, **M5**, 1 изн, **M6**, +1 лнл, лиц до **M7**, +1 лнп, **M7**, 1 изн, **M8**, +1 лнл, 8 (10, 12) лиц, +1 сим лиц, лиц до 1 последней пет, +1 сим лиц
16. р. изн: Повторить ряд 4
17. р. лиц: Повторить ряд 5
18. р. изн: Повторить ряд 4
19. р. лиц: Повторить ряд 3
20. р. изн: Повторить ряд 2
21. р. лиц: Повторить ряд 1
22. р. изн: Повторить ряд 4
23. р. лиц: Повторить ряд 11
24. р. изн: Повторить ряд 4
25. р. лиц: Повторить ряд 1
26. р. изн: Повторить ряд 2
27. р. лиц: +1 сим лиц , 8(10, 12) лиц, +1 сим лиц , 8(10, 12) лиц, +1 сим лиц, лиц до **M1**, +1 лнп, **M1**, 1 изн, **M2**, +1 лнл, лиц до **M3**, +1 лнп, **M3**, 1 изн, **M4**, лиц до **M5**, **M5**, 1 изн, **M6**, +1 лнл, лиц до **M7**, +1 лнп, **M7**, 1 изн, **M8**, +1 лнл, 11 лиц, +1 сим лиц , 8(10, 12) лиц, +1 сим лиц, 8(10, 12), +1 сим лиц
28. р. изн: Повторить ряд 4
29. р. лиц: Повторить ряд 5
30. р. изн: Повторить ряд 4
31. р. лиц: Повторить ряд 3
32. р. изн: Повторить ряд 2
33. р. лиц: Повторить ряд 1
34. р. изн: Повторить ряд 4
35. р. лиц: Повторить ряд 11

36. р. изн.: Повторить ряд 4
 37. р. лиц.: Повторить ряд 1
 38. р. изн.: Повторить ряд 2
 39. р. лиц.: +1 сим лиц , 12(14, 16) лиц, +1 сим лиц , 12(14, 16) лиц, +1 сим лиц, лиц до М1, +1 лнп, **М1**, 1 изн, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, 1 изн, **М4**, лиц до М5, **М5**, 1 изн, **М6**, +1 лнл, лиц до М7, +1 лнп, **М7**, 1 изн, **М8**, +1 лнл, 14 лиц, +1 сим лиц , 12(14, 16) лиц, +1 сим лиц, 12(14, 16) лиц, +1 сим лиц
 40. р. изн.: Повторить ряд 4

Всего на спицах: 365 (397, 429) петель

(Полочка 45 (49, 53) пет, спинка 113 (123, 133) пет, рукав 79(86, 93) пет, регланные линии 4 раза по 1 пет)



3 часть:

1. р. лиц: +1 сим лиц , лиц до М1, +1 лнп, **М1**, 1 изн, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, 1 изн, **М4**, +1 лнл, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, 1 изн, **М6**, +1 лнл, лиц до М7, +1 лнп, **М7**, 1 изн, **М8**, +1 лнл, лиц до 1 последней пет, +1 сим лиц
2. р. изн: Все пет провязываем по рис
3. р. лиц: +1 сим лиц , лиц до М1, +1 лнп, **М1**, 1 изн, **М2**, +1 лнл, лиц до М3, +1 лнп, **М3**, 1 изн, **М4**, лиц до М5, **М5**, 1 изн, **М6**, +1 лнл, лиц до М7, +1 лнп, **М7**, 1 изн, **М8**, +1 лнл, лиц до 1 последней пет, +1 сим лиц
4. р. изн: изн до М8, **М8**, 1 лиц, **М7**, изн до М6, **М6**, 1 лиц, **М5**, +1 изн нл, изн до М4, +1 изн нп, **М4**, 1 лиц, **М3**, изн до М2, **М2**, 1 лиц, **М1**, изн до конца
5. р. лиц: Повторить ряд 3
6. р. изн: Повторить ряд 2
7. р. лиц: Повторить ряд 1
8. р. изн: Повторить ряд 2
9. р. лиц: Повторить ряд 3
10. р. изн: Повторить ряд 4
11. р. лиц: Повторить ряд 3
12. р. изн: Повторить ряд 2

Всего на спицах : 421 (453, 485) петли

(Полочка - 57(61, 65) пет, спинка 121 (131, 141) пет, рукав 91 (98, 105) пет, регланные линии 4 раза по 1 пет)

4 часть:

1. р. лиц: +1 сим лиц, лиц до М1, +1 лнп, **М1**, 1 изн, **М2**, лиц до М3, **М3**, 1 изн, **М4**, +1 лнл, лиц до М5, +1 лнп, **М5**, 1 изн, **М6**, лиц до М7, **М7**, 1 изн, **М8**, +1 лнл, лиц до 1 последней пет, +1 сим лиц
2. р. изн: Все пет провязываем по рис

Повторить ряды 1-2 еще 3 (4, 5) раза

Всего на спицах : 445 (483, 521) петли

(Полочка - 65 (71, 77) пет, спинка 129 (141, 153) пет, рукав 91 (98, 105) пет, регланные линии 4 раза по 1 пет)

Объединение в круг и отделение рукавов:

Лиц до **M1**, убрать **M1** и **M2**, снять на петледержатель или бросовую нить контрастного цвета **1** изн петлю регланной линии, петли рукава, **1** изн петлю регланной линии, убрать **M3** и **M4**, набрать рабочей нитью на правую спицу **3 (4, 5)** воздушные петли, повесить **Mnp** , набрать еще **4 (5, 6)** пет, провязать петли спинки лицевыми, убрать **M5** и **M6**, снять на петледержатель или бросовую нить контрастного цвета **1** изн петлю регланной линии, петли рукава, **1** изн петлю регланной линии, набрать рабочей нитью на правую спицу **3 (4, 5)** воздушные петли, повесить **M1** , набрать еще **4 (5, 6)** пет, убрать **M7** и **M8**, провязать лиц петли правой полочки до **1**-й последней пет, объединить полочки в круг, провязав **2** в лиц (**1** пет от правой полочки, **1** пет от левой полочки, лиц до **Mnp**

Всего на спицах: **272 (300, 336,)** петель

1. кр. р.: **Mnp**, **1** изн, лиц до **M1**, **M1**, **1** изн, лиц до **Mnp**

Далее вяжем по прямой, повторяя Ряд **1**, пока длина от подрезов не составит **35** см, или до нужной длины, учитывая, что резинка после ВТО составит примерно **8** см в длину.

Переход на резинку:

Спицы **2,5** мм

1. кр. р: **Mnp**, ***1** изн, **1** лиц * - до конца, маркер **M1** можно снять, оставив только **Mnp**
2. кр. р: **Mnp**, ***1** изн, **1** лиц * - до конца

Повторить ряд **2** еще **25** раз (**8-9** см)

После этого провязать **2** ряда полой резинки:

1. кр. р: **Mnp** ***1** п снять, нить перед работой , **1** лиц * повторить до конца
2. кр. р: **Mnp** ***1** изн , **1** п снять, нить за работой * повторить до конца ряда

Закрывать петли иглой, отрезав нить длиной **3** окружности свитера.

Планка горловины:

Ориентируемся на видео №5

Крючком 3,0 мм по изнаночной стороне проложить цепочку вдоль горловины, не стягивая!!!, свободно, начиная от левого плеча в следующем ритме: по спинке каждую петлю - 53 (55, 57) пет, далее по рукаву в каждую петлю - 20 (22, 24) пет. и правой полочке в ритме 2 п из 3 рядов - 47 (51, 55) пет, поднять 1 доп петлю в самом центре выреза горловины (повесить справа и слева от этой петли маркеры M1 и M2), затем по левой полочке 2 п из 3 рядов - 47 (51, 55) пет., и по рукаву в каждую петлю - 20 (22, 24) пет.

По изнаночной стороне спицами 2,75 мм поднять из цепочки каждую петлю, замкнуть вязание в круг, повесить Mnp

На спицах: 187, (201, 215) пет

На данном этапе убедитесь, что цепочка не стянула горловину. Уголок V-выреза должен быть вровень с подрезами. Иначе можем получить дисбаланс по полочке. Если все-таки горловина стянута, рекомендую проложить цепочку крючком на размер побольше, или поднять петли сразу по краю горловины без цепочки в том ритме, который описан выше.

Сначала вяжем изнаночную сторону кеттлевочного кармана.

1. кр. ряд: **Mnp**, все петли лиц
2. кр. ряд: **Mnp**, лиц до 2-х пет перед M1, 2 вм лнп, **M1**, 1 лиц, **M2**, 2 вм лнл лиц до конца

Переходим на лицевую сторону кеттлевочного кармана.

1. кр. ряд: **Mnp**, лиц до M1, **M1**, 1 изн, **M2**, лиц до конца
2. кр. ряд: **Mnp**, лиц до 2-х пет перед M1, 2 вм лнп, **M1**, 1 изн, **M2**, 2 вм лнл лиц до конца

Кеттлевочный карман составляет 2 ряда, ряд объединения 2-х краев кеттлевочного кармана провязываем резинкой 1*1.

После вывязывания кеттлевочного кармана, повесить Mnp и перейти на спицы 2,5 мм и вязать круговые ряды резинкой *1 лиц, 1 изн* (Распределите петли так, чтобы в резинке центральная петля горловины была изнаночной), не забывая делать убавки на вырез горловины справа и слева от центральной петли (ниже расписано по рядам, в каком порядке делаем убавки).

1. кр. ряд: **Mnp**, по рис до 2-х пет перед M1, 2 вм лнп, **M1**, 1 изн, **M2**, 2 вм лнл лиц до конца
2. кр. ряд: **Mnp**, по рис до конца

3. кр. ряд: **Мнр**, по рис до 2-х пет перед **М1**, 2 вм лнл, **М1**, 1 изн, **М2**, 2 вм лнп лиц до конца
4. кр. ряд: **Мнр**, по рис до конца

Повторить ряды 1-4 еще 2-4 раза в зависимости от желаемой глубины выреза.

После этого спицами 2,0 мм провязать 2 ряда полрой резинки:

1. ряд: МНР *1 п снять, нить за работой, 1 изн * повторить до конца.
2. ряд: МНР *1 лиц, 1 п снять, нить перед работой * повторить до конца ряда

Закрывать петли иглой, не стягивая край.

Рукав:

Оба рукава вяжем одинаково.

Переснять петли рукава с петледержателя на спицы 3,5 мм

Присоединить нить к центру подреза, поднять 4 (5, 6) пет подреза, поднять 1 дополнительную петлю (во избежание дырок в подрезе), провязать все петли рукава лицевыми (в том числе изнаночные петли), поднять 1 дополнительную петлю, поднять 3 (4, 5) петель по подрезу, повесить **Мнр**, объединить в круг.

На спицах: 102, (111, 119) пет

Переходим на круговые ряды:

1. кр. ряд: **Мнр**, 1 изн, лиц до конца

Если вы планируете вязать прямой широкий рукав, то повторяем ряд 1 пока длина от подреза не составит 33 см, или до нужной длины, учитывая, что резинка после ВТО составит примерно 8 см в длину

Если рукав требуется немного заузить, то вяжем дальше ряды с убавками:

2. - 9 кр. ряд: Повторить ряд 1
10. кр. ряд: **Мнр**, 1 изн, 2 вм лнп, лиц до последних 2-х пет перед Мнр, 2 вм лнл

Повторять ряд с убавками в каждом 10 ряду еще 11 раз.

На спицах: 78, (87, 95) пет

На данном этапе рекомендую примерить изделие, чтобы оценить длину рукава, учитывая что резинка составляет 8 см. Если длины не достаточно, продолжаем вязать прямо необходимое количество рядов. Если же длина рукава больше необходимой, то вяжем меньшее количество убавок.

Переход на резинку:

Спицы 2,5 мм

1. кр. р: **МНР**, *1 изн, 1 лиц * - до конца (при необходимости убавить одну петлю для получения четного количества петель)

Повторить ряд 1 еще 25 раз (8 см)

После этого провязать 2 ряда полрой резинки:

1. кр. р: **МНР** *1 п снять, нить перед работой , 1 лиц * повторить до конца
2. кр. р: **МНР** *1 изн , 1 п снять, нить за работой* повторить до конца ряда

Закрывать петли иглой, отрезав нить длиной 3 окружности рукава.

Спрятать концы нитей, провести ВТО.



Мне будет очень приятно, если вы будете показывать свои процессы и законченные изделия по моему описанию, поэтому Вы можете отметить меня под своим постом, а также под своими фотографиями можете поставить тег #Bayuma_Marti

Так же по ссылке <https://bayuma.ru> можно посмотреть все мои доступные описания.

Вяжите с удовольствием  !


Данное описание предназначено для личного пользования. Любое коммерческое использование без согласования с автором запрещено !

Текст и фото являются интеллектуальной собственностью автора. Копирование описания в целом или частями запрещено !

Благодарю за понимание !

По возникающим по описанию вопросам обращайтесь на электронную почту, указанную в письме с чеком об оплате описания .

ТЕХНИЧЕСКИЙ РИСУНОК



Размер, см	A	B	C	D	E	F	G Ширина рукава в пройме
S	56	61	25	21	18	43	21
M	63	63	27	23	20	43	23
L	69	65	29	25	22	43	25