

Пуловер topolino от Isabell Kraemer

topolino связан без швов сверху вниз. Сначала вяжут кокетку туда и обратно для формирования горловины. Кокетка формируется с помощью модифицированной версии метода непрерывных втачных рукавов, разработанного Съюзи Майерс. Когда формирование горловины будет закончено, кокетку вяжут по кругу до подмышек, где петли рукавов помещают на удержание и набирают петли для подмышек. Тело вяжут по кругу до ажурного узора низа. Затем петли рукавов снова помещают на спицы и вяжут их по кругу сверху вниз, используя тот же ажурный узор, чтобы подчеркнуть манжеты. Один ряд для горловины провязывают в последнюю очередь.



Пряжа:

Great Ocean Road Woollen Mill La Bella Natural Fingering (400 м/100 г.); в сером оттенку
Примерный расход: 855 (910, 980, 1036, 1120)(1235, 1333, 1461, 1560) м

Спицы:

- Круговые спицы 3.25 мм с длиной лески 40 см и 80 см и чулочные спицы (или длинные круговые спицы для вязания способом Волшебная петля) для горловины, тела и резинки рукавов.
- Круговые спицы 3.75 мм с длиной лески 40 см и 80 см и чулочные спицы (или длинные круговые спицы для вязания способом Волшебная петля) для тела и рукавов.

Плотность вязания:

23 петли x 34 ряда = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах большего размера после блокировки

Примечание: порядковая плотность очень важна! Глубина проймы зависит от числа рядов/круговых рядов, провязанных от плеча до отделения рукава. Сэкономьте свое время и проверьте плотность вязания.

Размеры:

1 (2, 3, 4, 5)(6, 7, 8, 9)

Окончательная окружность груди:

34 (37.5, 40.25, 43.25, 46)(51.5, 55, 58.5, 62)

85 (94, 101, 108, 115)(128.5, 137.5, 146, 155)

Рекомендуемая свобода облегания: 2 - 4" (5 - 10 см)

На примере показан пуловер со свободой облегания 4" (10 см) по груди

Инструменты:

Петледержатели или ненужная пряжа, маркеры, игла с тупым кончиком, инструменты для блокировки.

Специальные техники и советы:

Способ обратного набора петель:

<https://www.youtube.com/watch?v=-goOVkdavys>

Жгутобразный набор петель:

<https://www.purlsoho.com/create/cable-cast-on/>

Аббревиатуры:

BOR: начало круг. ряда

k: лицевая

k2tog: вязать 2 петли вместе лиц.

kfb: провязать одну и ту же петлю сперва лицевой за переднюю стенку, затем лицевой за заднюю стенку; таким образом, прибавлена 1 петля

m: маркер

M1L: прибавка с наклоном влево: ввести левую спицу спереди назад под протяжку между петлями и провязать ее лицевой (изнаночной) за заднюю стенку

M1R: прибавка с наклоном вправо: ввести левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями и провязать ее лицевой (изнаночной) за переднюю стенку

p: изнаночная

pfb: провязать одну и ту же петлю сперва изнаночной за переднюю стенку, затем лицевой за заднюю стенку; таким образом, прибавлена 1 петля

pm: поместить маркер

sl: снять

sl m: переснять маркер

SK2P: снять 1 петлю, k2tog, накинуть снятую петлю на провязанную (двойная убавка)

ssk: убавка петель с наклоном влево (снять одну петлю лицевой на правую спицу, снять еще одну как лицевую на правую спицу, продеть левую спицу в две снятые петли слева направо за передние стенки этих двух петель и провязать обе петли вместе лицевой за заднюю стенку)

yo: накид

ИНСТРУКЦИИ

Кокетка

Короткими круговыми спицами 3.25 мм набрать 69 (69, 69, 71, 71)(75, 75, 75, 81) петель предпочитаемым способом.

Поместить маркеры для прибавок тела

Перейти на спицы 3.75 мм.

Примечание: поменять спицы 3.75 мм на более длинные, когда станет необходимо из-за прибавляемых петель

Уст. ряд (изн.) (прибавки для полочек): Pfb, pm (плечо), 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) изн., pm (плечо), 5 изн., pm (для прибавок спинки), 27 (27, 27, 29, 29)(29, 29, 29, 31) изн., pm (для прибавок спинки), 5 изн., pm (плечо), 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) изн., pm (плечо), pfb. (2 петли прибавлено)

2 петли для каждой полочки, 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) петель для каждого плеча, 37 (37, 37, 39, 39)(39, 39, 39, 41) петель для спинки

Прибавки для переда и спинки (плюс несколько дополнительных прибавок для спинки)

Ряд 1 (лиц.) (Прибавки для переда и спинки (плюс несколько дополнительных прибавок для спинки)): Kfb, 1 лиц., sl m, лиц. до m, sl m, 1 лиц., M1L, лиц. до маркера спинки, sl m, M1L, лиц. до след. маркера спинки, M1R, sl m, лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sl m, лиц. до m, sl m, 1 лиц., kfb. (6 петель прибавлено)

3 петли для каждой полочки, 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) петель для каждого плеча, 41 (41, 41, 43, 43) (43, 43, 43, 45) петель для спинки

Ряд 2 (изн.) и все изн. ряды: изн. до конца.

Ряд 3 (лиц.) Прибавки для переда и спинки (плюс несколько дополнительных прибавок для спинки): лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sl m, лиц. до m, sl m, 1 лиц., M1L, лиц. до маркера спинки, sl m, M1L, лиц. до след. маркера спинки, M1R, sl m, лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sl m, лиц. до m, sl m, 1 лиц., M1L, лиц. до конца. (6 петель прибавлено)

4 петли для каждой полочки, 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) петель для каждого плеча, 45 (45, 45, 47, 47)(47, 47, 47, 49) петель для спинки

Ряд 5 (лиц.) (двойные прибавки для полочек и спинки + доп. прибавки для спинки): лиц. до 2 петель перед m, M1R, 1 лиц., M1R, 1 лиц., sl m, лиц. до m, sl m, 1 лиц., M1L, 1 лиц., M1L, лиц. до маркера спинки, удалить маркер спинки, M1L, лиц. до след. маркера спинки, M1R, удалить маркер спинки, лиц. до 2 петель перед m, M1R, 1 лиц., M1R, 1 лиц., sl m, лиц. до m, sl m, 1 лиц., M1L, 1 лиц., M1L, лиц. до конца. (10 петель прибавлено)

6 петель для каждой полочки, 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) петель для каждого плеча, 51 (51, 51, 53, 53)(53, 53, 53, 55) петель для спинки

Ряд 7 (лиц.) (прибавки для полочек и спинки+ прибавки горловины): 1 лиц., M1L, (лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sl m, лиц. до m, sl m, 1 лиц., M1L) 2 раза, лиц. до последней петли, M1R, 1 лиц. (6 петель прибавлено)

8 петель для каждой полочки, 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) петель для каждого плеча, 53 (53, 53, 55, 55)(55, 55, 55, 57) петель для спинки

Ряд 9 (лиц.) (двойные прибавки для полочек и спинки + прибавки горловины): 1 лиц., M1L, (лиц. до 2 петель перед m, M1R, 1 лиц., M1R, 1 лиц., sl m, лиц. до m, sl m, 1 лиц., M1L, 1 лиц., M1L) 2 раза, лиц. до последней петли, M1R, 1 лиц. (10 петель прибавлено)

11 петель для каждой полочки, 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) петель для каждого плеча, 57 (57, 57, 59, 59)(59, 59, 59, 61) петель для спинки

Ряд 11 (лиц.) (прибавки для полочек и спинки + прибавки горловины + набор петель горловины для правой полочки): 1 лиц., M1L, (лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sl m, лиц. до m, sl m, 1 лиц., M1L) 2 раза, лиц. до последней петли, M1R, 1 лиц., способом обратного набора набрать 2 петли. (6 петель прибавлено + 2 петли горловины набрано)

13 петель для левой полочки, 15 петель для правой полочки, 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) петель для каждого плеча, 59 (59, 59, 61, 61)(61, 61, 61, 63) петель для спинки

Ряд 12 (изн.) (набор петель горловины для левой полочки): изн. до конца, способом обратного набора набрать 2 петли.

Ряд 13 (лиц.) (двойные прибавки для полочек и спинки + последний набор петель для горловины): (лиц. до 2 петель перед m, M1R, 1 лиц., M1R, 1 лиц., sl m, лиц. до m, sl m, 1 лиц., M1L, 1 лиц., M1L) 2 раза, лиц. до конца, повернуть работу на изн. сторону, жгутообразным способом набрать 30 (30, 30, 32, 32)(32, 32, 32, 34) петель, оборвать нить, повернуть работу назад на лиц. сторону, снять петли левой полочки (не провязанными) на правую спицу.

17 петель для левой полочки, 47 (47, 47, 49, 49)(49, 49, 49, 51) петель для правой полочки, 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) петель для каждого плеча, 63 (63, 63, 65, 65)(65, 65, 65, 67) петель для спинки

След. ряд (соединение работы в круг): присоединить пряжу, начиная с первой петли левого плеча, лиц. до последней набранной петли (переснимая маркеры, когда вы до них дойдете),

вязать лиц. последнюю набранную петлю вместе с первой петлей левой полочки (= присоединение для вязания по кругу), лиц. до след. маркера (маркер переда/левого плеча = сейчас маркер BOR).

Прибавки для переда и спинки

Круг. ряд 1 (прибавки для спинки и переда): (лиц. до m, sl m, 1 лиц., M1L, лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sl m) 2 раза. (4 петли прибавлено)

Круг. ряд 2 (нет прибавок): лиц. до конца.

Круг. ряд 3 (двойные прибавки для спинки и переда): (лиц. до m, sl m, 1 лиц., M1L, 1 лиц., M1L, лиц. до 2 петель перед m, M1R, 1 лиц., M1R, 1 лиц., sl m) 2 раза. (8 петель прибавлено)

Круг. ряд 4 (нет прибавок): лиц. до конца.

69 (69, 69, 71, 71)(71, 71, 71, 73) петель для переда и спинки, 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) петель для каждого плеча

Повторить круг. ряды 1-4 еще 0 (0, 1, 1, 2)(2, 3, 4, 4) раз(а), затем повторить круг. ряды 1 + 2 еще 0 (2, 1, 2, 1)(2, 1, 0, 0) раз(а).

69 (73, 77, 81, 85)(87, 91, 95, 97) петель для переда и спинки, 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) петель для каждого плеча

Примечание: прибавки в след. круг. ряду провязывают как изн. для установки петель ложного шва вдоль окатов рукавов.

След. круг. ряд (прибавки для спинки и переда): [лиц. до m, sl m, 1 лиц., M1L (изн.), лиц. до 1 петли перед m, M1R (изн.), 1 лиц., sl m] 2 раза. (4 петли прибавлено)

71 (75, 79, 83, 87)(89, 93, 97, 99) петель для переда и спинки, 15 (15, 15, 15, 15)(17, 17, 17, 19) петель для каждого плеча

Прибавки рукавов

Круг. ряд 1 (прибавки для рукавов): (M1L, лиц. до m, M1R, sl m, 1 лиц., 1 изн., лиц. до 2 петель перед m, 1 изн., 1 лиц., sl m) 2 раза. (4 петли прибавлено)

Круг. ряд 2 (нет прибавок): вязать все петли как они на вас смотрят.

71 (75, 79, 83, 87)(89, 93, 97, 99) петель для переда и спинки, 17 (17, 17, 17, 17)(19, 19, 19, 21) петель для каждого рукава

Повторить круг. ряды 1 + 2 еще 8 раз, затем круг. ряд 1 еще раз.

71 (75, 79, 83, 87)(89, 93, 97, 99) петель для переда и спинки, 35 (35, 35, 35, 35)(37, 37, 37, 39) петель для каждого рукава

Примечание: вы можете использовать маркеры разного цвета, чтобы отметить начало и конец ажурного узора рукава.

След. круг. ряд (размещение маркеров для ажурного узора): 13 (13, 13, 13, 13)(14, 14, 14, 15) лиц., pm (начало ажурного узора), 9 лиц., pm (конец ажурного узора), лиц. до m, sl m, 1 лиц., 1 изн., лиц. до 2 петель перед m, 1 изн., 1 лиц., sl m, 13 (13, 13, 13, 13)(14, 14, 14, 15) лиц., pm (начало ажурного узора), 9 лиц., pm (конец ажурного узора), лиц. до m, sl m, 1 лиц., 1 изн., лиц. до 2 петель перед концом, 1 изн., 1 лиц.

Начиная со след. круг. ряда, вязать круг. ряды 1 - 8 ажурного узора рукава всего 3 (3, 3, 3, 3)(4, 4, 4, 4) раза, одновременно следуя дальнейшим инструкциям.

Как только вы закончите раппорты ажурного узора для окатов рукавов, удалить маркеры узора и вернуться к вязанию этих петель лицевой гладью.

След. круг. ряд (круг. ряд прибавок): (M1L, лиц. до m, sl m, вязать ажурный узор до m, sl m, лиц. до m, M1R, sl m, 1 лиц., 1 изн., лиц. до 2 петель перед m, 1 изн., 1 лиц., sl m) 2 раза. (4 петли прибавлено)

След. круг. ряд (нет прибавок): вязать все петли как они на вас смотрят.

71 (75, 79, 83, 87)(89, 93, 97, 99) петель для переда и спинки, 37 (37, 37, 37, 37)(39, 39, 39, 41) петель для каждого рукава

Повторить последние 2 круг. ряда еще 5 (4, 5, 6, 6)(2, 1, 1, 0) раз(а).

71 (75, 79, 83, 87)(89, 93, 97, 99) петель для переда и спинки. 47 (45, 47, 49, 49)(43, 41, 41, 41) петель для каждого рукава

Прибавки рукавов и тела

Круг. ряд 1 (прибавки для спинки, переда и рукавов): (M1L, лиц. до m, sl m, вязать ажурный узор/или лиц. гладь до m, sl m, лиц. до m, M1R, sl m, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., M1L, лиц. до 3 петель перед m, M1R, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., sl m) 2 раза. (8 петель прибавлено)

Круг. ряд 2 (нет прибавок): вязать все петли как они на вас смотрят.

73 (77, 81, 85, 89)(91, 95, 99, 101) петель для переда и спинки, 49 (47, 49, 51, 51)(45, 43, 43, 43) петель для каждого рукава

Повторить круг. ряды 1+2 еще 2 (5, 4, 3, 5)(11, 14, 20, 24) раз.

77 (87, 89, 91, 99)(113, 123, 139, 149) петель для переда и спинки, 53 (57, 57, 57, 61)(67, 71, 83, 91) петель для каждого рукава

Прибавки тела

Круг. ряд 1 (прибавки для спинки и переда): (лиц. до m, sl m, вязать ажурный узор/или лиц. гладь до m, sl m, лиц. до m, sl m, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., M1L, лиц. до 3 петель перед m, M1R, 1 лиц., 1 изн., 1 лиц., sl m) 2 раза. (4 петли прибавлено)

Круг. ряд 2 (нет прибавок): вязать все петли как они на вас смотрят.

79 (89, 91, 93, 101)(115, 125, 141, 151) петель для переда и спинки, 53 (57, 57, 57, 61)(67, 71, 83, 91) петель для каждого рукава

Повторить круг. ряды 1 + 2 еще 3 (3, 5, 7, 6)(6, 5, 2, 1) раз(а).

85 (95, 101, 107, 113)(127, 135, 145, 153) петель для переда и спинки, 53 (57, 57, 57, 61)(67, 71, 83, 91) петель для каждого рукава

Отделение тела и рукавов

След. круг. ряд: удалить маркер BOR, поместить след. 53 (57, 57, 57, 61)(67, 71, 83, 91) петель рукава на ненужную пряжу, удалить m, способом обратного набора набрать 6 (6, 7, 8, 9)(10, 11, 11, 12) петель, pm (боковой маркер и новый маркер BOR), набрать 7 (7, 8, 9, 10)(11, 12, 12, 13) петель, лиц. по спинке до след. m, удалить m, поместить след. 53 (57, 57, 57, 61)(67, 71, 83, 91) петель рукава на ненужную пряжу, удалить m, способом обратного набора набрать 6 (6, 7, 8, 9)(10, 11, 11, 12) петель, pm (боковой маркер), набрать 7 (7, 8, 9, 10) (11, 12, 12, 13) петель, лиц. по переду до маркера BOR.

98 (108, 116, 124, 132)(148, 158, 168, 178) петель для переда и спинки.

Тело

Уст. Круг. ряд: 1 изн. (петля ложного шва), лиц. до m, sl m, 1 изн. (петля ложного шва), лиц. до конца.

Вязать лиц. гладью по кругу с изн. петлями ложных швов на длину тела примерно 7" (18 см), или на 7" (18 см) короче нужной длины от подмышки.

Регулировка числа петель для ажурного узора

Размеры 1, 9: продолжать от ажурного узора.

Размеры 2, 3, 4, 5, 6 (круг. ряд убавок): (1 изн., ssk, лиц. до 2 петель перед m, k2tog, sl m) 2 раза. (4 петли убавлено)

Размер 7 (круг. ряд прибавок): (1 изн., 1 лиц., M1L, 7 лиц., M1L, лиц. до 6 петель перед m, M1R, 5 лиц., M1R, 1 лиц., sl m) 2 раза. (8 петель прибавлено)

Размер 8 (круг. ряд прибавок): (1 изн., 1 лиц., M1L, лиц. до 1 петли перед m, M1R, 1 лиц., sl m) 2 раза. (4 петли прибавлено)

- (106, 114, 122, 130)(146, 162, 170, -) петель для переа и спинки

Ажурный узор

Вязать круг. ряды 1 - 8 ажурного узора тела по кругу, всего 8 раз, или на 0.5" (1.5 см) короче нужной длины.

Вязать 4 круг. ряда лиц. гладью с изн. петлями ложных швов.

Перейти на спицы 3.25 мм.

След. круг. ряд: изн. до конца.

След. круг. ряд: 1 изн., лиц. до m, sl m, 1 изн., лиц. до конца.

Закрывать все петли как лиц.

Рукава

Поместить 53 (57, 57, 57, 61)(67, 71, 83, 91) петель рукава на спицы 3.75 мм для вязания небольших окружностей, начиная от центра подмышки, поднять и вязать 7 (7, 8, 9, 10)(11, 12, 12, 13) петель, лиц. по петлям рукава, поднять и вязать 6 (6, 7, 8, 9)(10, 11, 11, 12) петель, рп для BOR и соединить работу в круг.

Распределите петли так, чтобы первая петля круг. ряда совпала с изнаночной петлей тела.

66 (70, 72, 74, 80)(88, 94, 106, 116) петель рукава.

След. круг. ряд: 1 изн., лиц. до конца.

Вязать лиц. гладью по кругу с изн. петлей шва на длину рукава 2" (5 см) от подмышки.

Круг. ряд убавок: SI m, 1 изн., 1 лиц., k2tog, лиц. до последних 3 петель, ssk, 1 лиц. (2 петли убавлено)

64 (68, 70, 72, 78)(86, 92, 104, 114) петель

При работе со следующими убавками для рукавов вам придется разместить маркеры для ажурного узора рукава, когда измерения рукава составят примерно 36.5 (36.5, 36.5, 36.5, 36.5)(34, 34, 34, 34) см или на 7.5 (7.5, 7.5, 7.5, 7.5)(10, 10, 10, 10) см короче нужной длины рукава. Для размещения этих маркеров, посчитайте петли рукава (не считая первую изн. петлю) и отметьте 9 петель в центре рукава. Начать, провязывая круг. ряды 1 - 8 ажурного узора рукава (см. схему) между этими маркерами, провязывая круг. ряды 1 - 8 всего 3 (3, 3, 3, 3)(4, 4, 4, 4) раза, одновременно провязывая необходимые убавки для вашего размера.

Повторить круг. ряд убавок в каждом 19 (15, 15, 13, 10)(9, 8, 6, 5)-м круг. ряду еще 6 (8, 8, 9, 12)(12, 11, 21, 18) раз, затем каждые - (-,-,-, -)(8, 7, -, 4) круг. рядов еще - (-, -, -, -)(2, 5, -, 8) раз.

52 (52, 54, 54, 54)(58, 60, 62, 62) петель.

Вязать лиц. гладью м изн. петлей шва на длину рукава 17" (43 см), или на 0.75" (1 см) короче нужной длины от подмышки.

Перейти на спицы 3.25 мм.

След. круг. ряд: изн. до конца.

След. круг. ряд: 1 изн., лиц. до конца.


Закрывать все петли как лиц.

Повторить инструкции для второго рукава.

Окончание


Короткими круговыми спицами 3.25 мм, начиная от левого плеча спинки, поднять и вязать примерно 118 (118, 118, 122, 122)(126, 126, 126, 132) петель вокруг края горловины, поместить маркер для BOR. Вязать 1 круг. ряд изн. петлями. Закрывать все петли как лиц. Заблокировать пуловер по размерам и спрятать кончики нитей.

Ажурный узор рукава (на 9 петлях)



- лицевая
- накид
- Вязать 2 петли вместе лиц.
- ssk
- SK2P

Ажурный узор тела (вязать на числе петель кратном 8 + 2)



- раппорт узора

- лицевая
- изнаночная
- накид
- Вязать 2 петли вместе лиц.
- ssk
- SK2P



Измерения (в см)

Окружность груди: 85 (94, 101, 108, 115) (128.5, 137.5, 146, 155)

Ширина спинки: 31 (32.5, 34.5, 36, 38) (38.5, 40.5, 42, 43)

Длина проймы: 17 (18, 19, 20.5, 21) (22.5, 23, 25, 26.5)

Окружность в верхней части проймы: 28.5 (30.5, 31.5, 32, 35) (38.5, 41, 46, 50.5)

Длина рукава от подмышки: +/- 44

Длина тела от подмышки: +/- 36