



РОБОТЫ

*полная пошаговая инструкция
по вязанию крючком*

ПРЯЖА:

Мальчик:

Тонкий мерсеризованный хлопок (ирис) стального цвета и к нему дополнительно для эффекта ржавчины нитка золотистого цвета (можно катушечную).

Девочка:

Тонкий мерсеризованный хлопок (ирис) цвет какао и к нему дополнительно розовая или сиреневая нитка.

Я использовала для мальчика пряжу Пехорка Цветное кружево, цвет 174 стальной (475 м/50 грамм) и к ней Камтекс Хлопок мерсеризованный цвет 077, одна нитка из 4-х. Можно добавить катушечную нитку золотистого цвета (или 2, если будет слишком тонко).

Для девочки ирис от Кутнор (Weltus) 450 м/50 грамм, цвет 162 какао, и к ней 2 катушечных нитки, розовую и сиреневую.

КРЮЧОК N1.

ПРОВОЛОКА ДЛЯ КАРКАСА:

Тонкая проволока диаметр 0.3 (нужно будет добавить для жесткости в последнем ряду головы, туловища и ног).

Проволока потолще диаметр 0,5–1 мм для каркаса.

ТАКЖЕ ПОНАДОБЯТСЯ:

Глазки, у меня использованы диаметром 4 мм с клеевым креплением.

Клей секундный Момент гель.

Фетр жесткий толщиной 1–2 мм, для основания головы и туловища и для подошв.

Наполнитель.

Для оформления лица девочки небольшой кусок черной ткани, желателно несypучей. Синтетический трикотаж или может быть флис.

ДЛЯ ТОНИРОВКИ:

Черная акриловая краска.

Тонкая кисточка, синтетика, круглая упругая №1 или 2.

Вяжем по кругу,
без петель подъема.

Петли провязываем
за обе стенки петли.

ВАЖНО!

Так как по ходу пьесы нужно будет вязать всякие дополнительные детали, лучше заранее отмотать отдельный клубочек от основного мотка с пряжей, чтобы не прерываться в процессе.

Условные обозначения:

сбн – столбик без накида,

КА – кольцо амигуруми,

в.п. – воздушная петля

приб. – прибавка

* На страницах 2 и 3 образцы для наглядности и лучшего качества фото связаны из другой, более толстой пряжи.

2 ГОЛОВА

1 РЯД

1. Набираем цепочку из 17 в.п.



2. 2 сбн во вторую от крючка петлю. (итого в ней получается 3 петли).



3. 14 сбн по одной стороне цепочки.



4. 3 сбн в первую петлю цепочки.



5. 14 сбн по второй стороне цепочки.



Получаем овал из 34 петель.

2 ряд: (приб. х 3, 14 сбн) x 2 (40)*

3 ряд: ((1 сбн, приб., 2 сбн, приб, 15 сбн)) x 2 (44)

4 ряд: без прибавок, провязываем за внешние стенки петли (см. фото ниже) (44)



* здесь и далее в скобках указано количество петель, которое должно получиться в конце ряда.

5, 6 ряд: без прибавок, вяжем обычно за обе стенки петли.

Пока отложим вязание (поставьте в рабочую петлю маркер, чтобы она не убежала) и сделаем антенны на голове робота.

Оформим верхний край головы. Возьмите новую нить (одну серую нитку без дополнительного цвета) и вытяните петлю снизу из одной из оставленных в 4-м ряду внешних стенок петель. Начните чуть левее от маркера (см. фото ниже).



Провяжите ряд в левую сторону соединительными столбиками. Не затягивайте сильно петли, чтобы не стянуть край. Вот что должно получиться (см. фото ниже).



(Я взяла для этого ряда более тёмную пряжу, чтобы ее было видно на фото)

3 АНТЕННЫ




- 1.** Колечки под антенны, 2 шт.
Возьмите серую нить без дополнительной. Наберите 8 петель в КА, затем соединительный столбик в 1-ю петлю.

Дальше делаем антенны. Чтобы они получились одинаковыми, лучше делать их обе одновременно.



- 2.** Отрежьте 2 куса проволоки по 10 см. (\varnothing 0.5 мм, на фото более толстая проволока для наглядности). Нанесите тонкий слой клея на небольшой участок в середине (где-то 8 мм).



- 3.** Плотно обмотайте его ниткой.



С помощью цилиндрического предмета подходящего диаметра (спица, ножка крючка...) сформируйте из обмотанной проволоки колечко. Соедините концы проволоки вместе, нанесите на них небольшое количество клея и обмотайте плотно ниткой ножку антенны нужной длины (где-то 1,5 см).

4.

Наденьте колечко из пункта 1 снизу на антенну. Место соединения колечка и антенны можно также аккуратно скрепить клеем.



Вставьте проволочку в голову, все хвосты ниток уберите внутрь.



5.

Пришейте или приклейте колечко к голове.

6.

Внутри проволоку загните, на концах сформируйте петельки. Пришейте проволоку вдоль середины головы (как на фото) для дополнительной жесткости.



7.

Аналогичным образом пришейте вторую антенну.

Получается вот такая конструкция.



Продолжим вязать голову.

7 ряд: 3 сбн, приб., 21 сбн, приб., 18 сбн **(46)**

(Все прибавки тут будут по бокам головы, так что в принципе петли можно не считать)

8 ряд: без прибавок **(46)**

9 ряд: 4 сбн, приб., 22 сбн, приб., 18 сбн **(48)**

10 ряд: без прибавок **(48)**

11 ряд: 5 сбн, приб., 23 сбн, приб., 18 сбн **(50)**

12 ряд: без прибавок **(50)**

13 ряд: 5 сбн, приб., 24 сбн, приб., 19 сбн **(52)**

14 ряд: без прибавок **(52)**

15 ряд: 6 сбн, приб., 25 сбн, приб., 19 сбн **(54)**


14 ряд: без прибавок, этот ряд провяжите с тонкой проволокой (0.3 мм) для жесткости *(смотрите в правой колонке как это сделать.)*

Заканчиваем соединительным столбиком, обрезаем нить и прячем хвостик. Результат на фото ниже.




Свяжите 2 ушка:

серая нить без добавочной, 8 петель в КА и вяжем 3 ряда без прибавок, оставляем хвост для пришивания детали.



На фото проволока-гигант для наглядности, на самом деле проволочка нужна совсем тоненькая



Отогните небольшой кусочек (где-то 1 см) под 90°, на конце сделайте небольшую петельку. Такой же кусочек и петельку нужно будет загнуть на другом конце проволоки в конце ряда и закрепить их ниткой, чтобы проволока случайно не вылезла наружу в процессе эксплуатации игрушки.



Прикладываем...

Проволочка пройдет по внутренней стороне вязания, просто пропустите ее между основной нитью и провязываемым столбиком.



5 ОФОРМЛЯЕМ ЛИЦО

© "Сказки рыжего кота" 2020
www.instagram.com/redcat_tales



Выберите сторону, противоположную той, на которой вы закончили вязание. Здесь будет лицо. Наметьте с помощью серого фломастера 2 линии, немного расходящиеся книзу.

Вышейте эти линии, используя тамбурный шов (смотрите схему в колонке справа).

Оформляем лицо:

Глазки примерно посередине головы, чуть ближе к нижнему краю.

Ушки пришиваем на уровне глаз.



Линия между глазами вышита тем же тамбурным швом и потом обшита сверху по кругу (захватываем иголкой только вышитую косичку).

Нижняя часть головы:

Набираем цепочку из 18 в.п., 2 сбн во вторую от крючка петлю, 15 сбн по одной стороне цепочки, 3 сбн в 1-ю петлю цепочки, 15 сбн по второй стороне цепочки. Получаем овал из 36 петель


2 ряд: (приб. x 3, 15 сбн) x 2 (42)

3 ряд: ((1 сбн, приб) x 3, 15 сбн) x 2 (48)

Заканчиваем соединительным столбиком, прячем хвостик нити.

Тамбурный шов


1. Выводим иголку снизу.



2. Делаем петлю (возвращаем иголку в то же место).



3. Снизу выводим иголку в петлю, отступив немного вперед по направлению стежка.



Далее опять пункт 2 и т.д.

В результате сверху мы получаем косичку. Очень удобный способ набрать петли в каком-нибудь труднодоступном месте. Еще пригодится дальше.



Примерьте, деталь должна плотно помещаться внутри головы

6 петель в КА и вяжем 10 рядов по 6 сбн без прибавок.

Далее делаем локотки:

11 ряд – 6 прибавок
(делаем их посвободнее!) **(12)**

12 ряд – 6 убавок **(6)**

13–19 ряд (7 рядов) по 6 сбн,

20-й ряд – 6 прибавок **(12)**


Заканчиваем соединительным столбиком, убираем хвост нити.



"Пальчики", 2 шт.

Вяжем только основной серой ниткой, без дополнительной.

6 петель в КА и 14 рядов по 6 петель, оставляем хвост нити сантиметров 20.



Отрезаем два куска проволоки, с каждой стороны загибаем петельки. Вставляем проволоку внутрь "пальчика", оставленным хвостом нити зашиваем открытый край детали и прошиваем по всей длине, чтобы закрепить проволоку внутри.

Вот что получилось.



Отмеряем проволоку в 2 сложения по длине рук, с запасом 2–3 см.



На небольшой участок в середине проволоки наносим клей и обматываем его ниткой. Ширина участка равна ширине "пальчика" + пара мм

Соединяем обмотанную ниткой середину проволоки с "пальчиками", сшиваем вместе.



За пальчиками соединяем концы проволоки вместе и вставляем в руку.

Со всех сторон пришиваем широкую часть руки к пальчикам.

7 ТУЛОВИЩЕ



Середина
здесь

Вяжем туловище, тут всё по аналогии с головой.

Набираем цепочку из 10 в.п., 2 сбн во вторую от крючка петлю, 7 сбн по одной стороне цепочки, 3 сбн в 1-ю петлю цепочки, 7 сбн по второй стороне цепочки. Получаем овал из 20 петель.

2 ряд: (приб. х 3, 7 сбн) x 2 (26)

3 ряд: ((1 сбн, приб.) x 3, 7 сбн) x 2 (32)

4 ряд: вяжем без прибавок, за внешние стенки петель (32)

5, 6 ряд: вяжем без прибавок, за обе стенки как обычно.

Набираем петли для шеи.


Найдите середину в центральной цепочке, с которой мы начинали вязать туловище.



Наберите вокруг неё 6 петель.
(Удобнее с помощью иголки,
всё тем же тамбурным швом)

Шея:

3 ряда по 6 петель,
4 ряд: (1 сбн, приб.) x 3



Возьмите кусок проволоки где-то 15 см. Согните посередине, пропустите концы в шею. Внутри проволоку разогните по сторонам вдоль верхней части туловища и закрепите ниткой.



Вырежьте овал из фетра, вставьте его внутрь туловища для жесткости. Закрепите с помощью клея или пришейте.

8 ТУЛОВИЩЕ

© "Сказки рыжего кота" 2020
www.instagram.com/redcat_tales



1. Вырезаем из фетра овал по размеру нижней части головы, которую связали на стр. 5 (не прямо по краям, а чуть меньше).



2. Продеваем проволоку шеи в середину детали, сверху надеваем фетровую часть.



3. Проволочки отгибаем по сторонам, загибаем петельками и пришиваем. Получается вот такой Frankenштейн.

Довязываем туловище
(прибавки опять же по бокам):

- 7 ряд: 4 сбн, приб., 15 сбн, приб., 11 сбн (34)
8, 9 ряд: без прибавок (34)
10 ряд: 5 сбн, приб., 16 сбн, приб., 11 сбн (36)
11, 12 ряд: без прибавок (36)
13 ряд: 6 сбн, приб., 17 сбн, приб., 11 сбн (38)
14, 15 ряд: без прибавок (38)
16 ряд: 6 сбн, приб., 19 сбн, приб., 11 сбн (40)
17, 18 ряд: без прибавок, 18-й ряд провязываем с проволокой. Заканчиваем соединительным столбиком, прячем хвост нити.



Проволоку рук пропускаем внутрь туловища, загибаем концы. Руки пришиваем к туловищу.



Нижняя часть туловища:

- Набираем цепочку из 11 в.п., 2 сбн во вторую от крючка петлю, 8 сбн по одной стороне цепочки, 3 сбн в 1-ю петлю цепочки, 8 сбн по второй стороне цепочки. Получаем овал из 22 петель
- 2 ряд: (приб. x 3, 8 сбн) x 2 (28)
3 ряд: ((1 сбн, приб) x 3, 8 сбн) x 2 (34)
Заканчиваем соединительным столбиком, прячем хвост нити.

Вяжем ступни, 2 штуки:

Цепочка из 7 в.п., 2 сбн во вторую от крючка петлю,
4 сбн по одной стороне цепочки,
3 сбн в 1-ю петлю цепочки,
4 сбн по второй стороне цепочки.
Получаем овал из 14 петель

1 ряд: (приб. х 3, 4 сбн) x 2 (**20**)

2 ряд: 2 сбн, приб, приб, 9 сбн, приб, 6 сбн (**23**)


3 ряд: 2 сбн, приб, 2 сбн, приб, 9 сбн, приб, 7 сбн (**26**)

4 ряд: 3 сбн, приб, 2 сбн, приб, 19 сбн (**28**)

5 ряд: 3 сбн, приб, 4 сбн, приб, 19 сбн (**30**)

6 ряд: 22 сбн, приб, 7 сбн (**31**)

7 ряд: вяжем до середины пятки (у меня 24 сбн)
и дальше провязываем круг с проволочкой.



Со стороны пятки набираем 6 петель
вокруг первой петли центральной цепочки
(на фото затонирована в зеленый).
Удобнее сделать это с помощью иголки.

Вяжем ноги:

1-8 ряд: по 6 сбн,

коленки: **в 9-м ряду** 6 прибавок
(посвободнее)

в 10-м ряду 6 убавок.

11-16 ряд по 6 сбн,

17 ряд: 6 прибавок (**12**)

18 ряд: 12 сбн.

Заканчиваем соединительным
столбиком, можно оставить
нить для пришивания детали
или обрезать, если пришиваете
катушечными нитками.





Отрежьте кусок проволоки в два сложения по длине ноги с запасом несколько см (см фото).

Вставьте проволоку в ногу отрезанными концами вверх, так чтобы сгиб остался внутри ботиночка.



Закрепите ниткой сгиб проволоки внутри ботинка.


Сверху можно оформить декоративный шов: прошейте отрезок вдоль начальной цепочки ботиночка петельным швом и обшейте сверху ниткой.



Вырежьте из фетра подошвы для ботиночек: сформируйте снизу вязаного ботиночка овал, поставьте ногу на фетр, обведите фломастером, вырежьте. Вторую подошву вырежьте по контуру первой.



Подшейте подошвы к ногам. Не забудьте про наполнитель. Можно использовать что-то тяжелое для устойчивости, например, стеклянный гранулят.



Вставьте проволоку ног в нижнюю часть туловища.

Загните концы проволоки, пришейте.

Сверху для жесткости пришейте или приклейте кусочек фетра немного меньшего размера.



Оформим туловище:


Наметьте серым фломастером линии спереди по бокам робота. Линии немного расходятся книзу. Вышейте их тамбурным швом. Можно сделать еще окошко на груди, его я поверх тамбурного шва обшила ниткой по кругу.



Положите внутрь туловища наполнитель (немного, только чтобы туловище держало форму).



Вставьте нижнюю часть с ногами внутрь туловища и пришейте.



Вот что получилось.

12 СБОРКА

Положите
немного
наполнителя
в голову.



Вставьте нижнюю часть головы
вместе с туловищем в голову
и пришейте.



Вот что
получилось.



Остался финальный
этап — тонировка.
Возьмите черную
акриловую краску
и тонкую кисточку
(нужна круглая
упругая кисть,
синтетика).

Сначала разведите
краску водой, чтобы
она была не черной, а серой. Аккуратно пройдитесь
серым цветом вокруг всех соединений робота — швы
на ботиночках, колени, локти, боковые швы на туловище
и голове, места крепления антенн, глазки, линия между
глазками. Теперь можно ещё разок более насыщенным
цветом. Вокруг глаз можно сделать ещё потемнее. После
того как краска высохнет, она станет немного бледнее,
возможно вам захочется ещё где-то добавить тона.

Можно посмотреть видео процесса по ссылке:
<https://youtu.be/ZRazlq63E8k>



РОБОТ-ДЕВОЧКА

Здесь многое по аналогии с первым роботом, потому не так подробно.

Колечки для антенн, 2 шт:
8 петель в КА,
соединительный столбик в 1-ю петлю.



Антенны наматываем черными нитками и делаем их чуть покороче, чем у робота-мальчика.



Ушки, 2 шт:

Цепочка из 7 в.п.,
2 сбн во вторую от крючка петлю,
4 сбн по одной стороне цепочки,
3 сбн в 1-ю петлю цепочки,
4 сбн по второй стороне цепочки.
Получаем овал из 14 петель

Далее вяжем 2 ряда без прибавок. Заканчиваем соединительным столбиком, оставляем хвост для пришивания детали.

Голова:

Набираем цепочку из 17 в.п.,
2 сбн во вторую от крючка петлю,
14 сбн по одной стороне цепочки,
3 сбн в 1-ю петлю цепочки,
14 сбн по второй стороне цепочки.
Получаем овал из 34 петель.

2 ряд: (приб. х 3, 14 сбн) x 2 (40)

3 ряд: 1 сбн, приб., 2 сбн, приб., 16 сбн,
приб., 2 сбн, приб., 15 сбн (44)

4 ряд: без прибавок (44)

5 ряд: 4 сбн, приб., 21 сбн, приб., 17 сбн (46)

6 ряд: без прибавок (46)

7 ряд: 5 сбн, приб., 22 сбн, приб., 17 сбн (48)

8 ряд: без прибавок (48)

Пришиваем антенны,



внутри загибаем концы проволоки и закрепляем их ниткой.

Продолжаем вязать голову:

9 ряд: 5 сбн, приб., 23 сбн, приб., 18 сбн (50)

10 ряд: без прибавок (50)

11 ряд: 6 сбн, приб., 24 сбн, приб., 18 сбн (52)

12 ряд: без прибавок (52)

13 ряд: 4 сбн, приб., 4 сбн, приб., 20 сбн, приб.,
4 сбн, приб., 16 сбн (56)

14 ряд: без прибавок (56)

Последний 15-й ряд провязываем с проволокой,
2 сбн, убавка, чередуем весь ряд.

Заканчиваем соединительным столбиком, прячем концы нити, загибаем и закрепляем изнутри концы проволоки.

15 ОФОРМЛЯЕМ ЛИЦО

По бокам головы пришьем ушки. Внутри ушек можно положить что-то плоское, чтобы они держали форму (например, маленький кусочек фетра). Ушки располагаем посередине головы на одной высоте. Для удобства можно сначала закрепить их клеем, используя очень небольшое количество клея (иначе потом трудно будет прошить).

2.

Выкраиваем из ткани черную часть лица с небольшим запасом.



1.

Наметьте фломастером часть, которая будет черной.



3.

Внутри нарисованного контура (не заходя на него) нанесите очень тонкий, почти незаметный слой секундного клея. Приклейте сверху черную ткань.



4.

Обшиваем по контуру тамбурным швом.



5.

Излишки ткани снаружи аккуратно обрезаем, сверху косичку обшиваем еще ниткой по кругу. Приклеиваем глаза.



Для рук вяжем два шарика:

6 петель в КА,

1 ряд: приб. х 6 (12)

2 ряд: (3 сбн, приб.) х 3 (15)


3 ряд: без прибавок (15)

4 ряд: (1, уб) х 7, закончить соединительным столбиком, убрать хвостик нити.

Не затягивайте получившееся отверстие, оно еще понадобится.



Через оставленное отверстие с помощью иголки набираем колечко из 6 петель для руки. (См. на фото расположение, петли затонированы зеленым для наглядности)



6 петель для руки

Вяжем руку:

5 рядов по 6 сбн.

Далее делаем локотки:

6-й ряд – 6 прибавок (делаем их посвободнее!) (12)


7-й ряд – 6 убавок (6)

3 ряда по 6 петель

(рука должна выглядеть как на фото справа)

Дальше свяжем еще 6 рядов, прибавляя в каждом ряду по одной петле. Прибавки будут расположены на внешней стороне руки.

Отверстие



Прибавки с этой стороны.



Вот что должно получиться.

Делаем пальчики:

отрезаем кусок проволоки 20 см, на участок 4 см в середине наносим тонким слоем секундный клей и плотно обматываем его ниткой. Формируем пальчики.



Свободные концы проволоки нужно вставить в руку. Для этого сначала расширим отверстие между шариком и рукой. Сделать это можно, например, с помощью крючка или вязальной спицы подходящего диаметра. Вставьте крючок в руку через отверстие в шарике и покрутите его там.



Теперь вставляем проволоку с пальчиками в руку, чтобы концы проволоки вышли через отверстие в шарике. Со стороны пальчиков зашиваем.

Вот такие ручки должны получиться.



Вяжем туловище

Набираем цепочку из 7 в.п., 2 сбн во вторую от крючка петлю, 4 сбн по одной стороне цепочки, 3 сбн в 1-ю петлю цепочки, 4 сбн по второй стороне цепочки.

Получаем овал из 14 петель

2 ряд: (приб. х 3, 4 сбн) х 2 (20)

3 ряд: без прибавок (20)

4 ряд: без прибавок (20)

(Далее прибавки по бокам, можно не считать)

5 ряд: 3 сбн, приб, 9 сбн, приб., 6 сбн (22)

6 ряд: без прибавок (22)



Набираем петли для шеи.

наберите сверху посередине туловища 6 петель для шеи.

(Удобнее с помощью иголки)

Пришиваем руки.

Положите в шарики в ручках немного наполнителя. Теперь вставляем проволоочки рук в туловище, внутри загибаем на концах проволоки петельки. Пришиваем руки и закрепляем проволоку.



Возвращаемся к туловищу:

7 ряд: 3 сбн, приб, 11 сбн, приб., 6 сбн (24)

8 ряд: без прибавок (24)

9 ряд: 4 сбн, приб, 12 сбн, приб., 6 сбн (26)

10 ряд: без прибавок (26)

11 ряд: 5 сбн, приб, 12 сбн, приб., 7 сбн (28)

12 ряд: без прибавок (28),

СМЕЩАЕМ НАЧАЛО СЛЕДУЮЩЕГО РЯДА

(Т.е. провязываем еще где-то 6 сбн, чтобы следующий ряд начать от бока нашей девочки)

13 ряд: вяжем за внешние стенки петли, делаем по одной прибавке с каждого бока (30)
(За внутренние стенки петель мы потом продолжим вязать туловище)

14 ряд: без прибавок, провязываем петли как обычно, за обе стенки (30)

15 ряд: делаем по одной прибавке с каждого бока (32)

16 ряд: без прибавок, заканчиваем соединительным столбиком, прячем хвостик нити.



Нижняя часть головы:

Набираем цепочку из 15 в.п.,
2 сбн во вторую от крючка петлю,
12 сбн по одной стороне цепочки,
3 сбн в 1-ю петлю цепочки,
12 сбн по второй стороне цепочки.

Получаем овал из 30 петель

2 ряд: (приб. x 3, 12 сбн) x 2 (**36**)

3 ряд: ((1 сбн, приб.) x 3,
12 сбн) x 2 (**42**)

Вырезаем кусочек фетра размером
немного меньше, чем нижняя
часть головы. Пришиваем или
приклеиваем его с изнаночной
стороны поверх проволоки.



Вяжем шею:

3 ряда по 6 петель,

4-й ряд: (1 сбн, приб) x 3



Примеряем, деталь должна
плотненько входить внутрь
головы.



Вышиваем
кармашек

Проволочки нижней части головы вставляем в шею,
на концах проволочек загибаем петельки,
шею пришиваем к нижней части головы.



Отрезаем кусок проволоки
сантиметров 15, сгибаем пополам,
вставляем в середину нижней
части головы (*сгиб проволоки
с изнанки, концы на лицевую
сторону*). На изнанке проволоку
разгибаем по сторонам
и пришиваем, примерно как
на фото. Концы проволоки
(*трех сантиметров по длине
достаточно*) остаются
на лицевой стороне.


Дальше нам понадобятся оставленные в 11-м ряду туловища внутренние стенки петли. Загибаем платье наверх, чтобы до них было удобнее добраться.

Нам нужно связать еще 2 ряда туловища и дальше ноги. Начинаем вязать от **правого** бока за оставленные внутренние стенки петли. Пропустите с боков по одной петле (у меня получилось 26 петель в конце первого ряда, но тут это вообще не важно).



Далее вяжем правую ногу, просто продолжаем 3 сбн по одной стороне и дальше 3 сбн уже по другой стороне туловища.

Вот что должно получиться.



2–7 ряд (6 рядов) без прибавок, по 6 петель.

8, 9, 10, 11 ряд – в каждом ряду прибавляем по одной петле с внешней стороны ноги.

11-й ряд закончите так, чтобы рабочая петля была на внутреннем сгибе ноги (как на фото). Довяжите недостающие петли или, если вы ушли от этого сгиба вперед меньше чем на половину ряда – распустите лишнее. Проверьте, всего должно быть 10 петель.

Далее вяжем по схеме:

12 ряд: 4 сбн, приб., 2 сбн, приб., 2 сбн (12)
13 ряд: 5 сбн, приб., 3 сбн, приб., 2 сбн (14)
14 ряд: 6 сбн, приб., 4 сбн, приб., 2 сбн (16)
15 ряд: 10 сбн, приб., 3 сбн, приб., 1 сбн (18)
16 ряд: 11 сбн, приб., 3 сбн, приб., 2 сбн (20)

17 ряд: 16 сбн, приб., 3 сбн (21)

18 ряд: 16 сбн, приб., 4 сбн (22)

19 ряд: без прибавок, провязываем с проволокой. Заканчиваем соединительным столбиком, прячем хвост нити.



- 1.** **Левая нога.** Вытягиваем новую петлю прямо перед левым боком.



- 2.** Провязываем 3 сбн по одной стороне и 3 сбн по другой стороне туловища.

- 3.** **Далее по аналогии с правой ногой:**
2–7 ряд: без прибавок по 6 петель.
в 8, 9, 10, 11 ряду прибавляем по одной петле с внешней стороны ноги.
 11-й ряд закончите так, чтобы рабочая петля была на внутреннем сгибе ноги (10)

Далее вяжем по схеме:

- 12 ряд:** 2 сбн, приб., 2 сбн, приб., 4 сбн (12)
13 ряд: 2 сбн, приб., 3 сбн, приб., 5 сбн (14)
14 ряд: 2 сбн, приб., 4 сбн, приб., 6 сбн (16)
15 ряд: 1 сбн, приб., 3 сбн, приб., 10 сбн (18)
16 ряд: 2 сбн, приб., 3 сбн, приб., 11 сбн (20)
17 ряд: 3 сбн, приб., 16 сбн (21)
18 ряд: 4 сбн, приб., 16 сбн (22)
19 ряд: без прибавок, провязываем с проволочкой.

Заканчиваем соединительным столбиком, прячем хвост нити.

Вот что получилось. **Вышьем ботиночки.** Наметьте посередине ноги линию от коленки до низа, вышейте косичкой (начните от коленки).





Теперь обошьем косичку по кругу вверх до колена. Вокруг колена сделайте 5–6 витков нитки и тоже обшейте их вокруг. Вот такой ботиночек получился. Второй по аналогии.

Вставим каркас в ноги.

Отрежьте кусок проволоки, по длине как на фото справа. Вставьте концы в ноги, середина останется внутри туловища.



На концах проволоки загибаем петельки и пришиваем к ботиночкам со стороны пятки.




Вырезаем из фетра подошвы для ботиночек.



В ножки набиваем наполнитель, пришиваем подошвы.

Кладем совсем чуть-чуть наполнителя в туловище, зашиваем шов между ножек.



Набиваем наполнитель в голову, тоже неплотно. Вставляем нижнюю часть головы вместе с туловищем в голову и пришиваем.



Тонировка — тут тоже можно немного выделить черным акрилом детали, чтобы придать объем.



**Надеюсь,
у вас все получилось!**

Указывайте, пожалуйста,
ссылку на автора описания,
www.instagram.com/redcat_tales/

Пожалуйста,
не выкладывайте описание,
целиком или частично,
в общий доступ.

Спасибо!

С любовью, ваши
"Сказки рыжего
кота"