

Мастер-класс вязаный ромпер «Киса-улыбаха».



@vasilieva_handmade

Данная моделька детского полукombineзона очень удачна тем, что позволяет «расти» вместе с малышом. Крепления лямок на спинке таково, что не позволит им падать с плеч. Перешил пуговицы на лямках – удлинил тем самым комбез. В жару можно носить на голое тело. В прохладную погоду – на рубашечку и ползунки. Что немаловажно, в этой модели грудь и спинка у ребёнка всегда остаются закрытыми, а заниженная линия пройм обеспечивает свободное движение. В области ножек движения малыша не стеснены. Он может активно

развиваться – ползать, бегать, кувыркаться... И памперс при всех активных движениях малыша ни за что не выглянет наружу.

Данный мастер-класс платный, предназначен только для личного пользования. Перепродажа материалов данного МК запрещена!

Мастер-класс содержит __ фото с пошаговыми инструкциями.

Приятный бонус – схема вышивки улыбающейся мордочки Кисы.

Автор МК Васильева Елена. @vasilieva_handmade

Все права защищены.

Связаться со мной просто - Direct/Wiber/WhatsApp +375447458508 или на почту vasilieva.elenka@mail.ru

Оглавление.

- 1. Необходимые материалы и инструменты.*
- 2. Вяжем переднюю часть.*
- 3. Вяжем лямки.*
- 4. Вяжем спинку.*
- 5. Как сделать прибавки из протяжек.*
- 6. Переход на круговое вязание. Соединение деталей переда и спинки.*
- 7. Как провязать косу при вязании по кругу.*
- 8. Спинка укороченными рядами.*
- 9. Вяжем ластовицу.*
- 10. Вяжем манжету.*
- 11. Отделка.*

В этом мастер-классе я использовала пряжу BABY COTTON XL GASSAL. Метраж 105м/ 50 гр. Спицы № 3,5.

На рост 86-92 у меня ушло 130 гр (3 мотка по 50 гр).

А также пряжа Cotton Baby Soft Alize (Коттон бэйби софт Ализе) 50% хлопок, 50% акрил 270м /100 г на размер 50/56 от 0-1 месяца. (Комбинезон голубого цвета).

Спицы № 3. Расход менее 100 гр.

Вы можете использовать любую пряжу с подобным метражом.

Поскольку модель универсальная, и на её базе легко связать полноценный комбинезон со штанишками, Вы можете использовать любую пряжу по нужному Вам сезону, включая чистый хлопок и чистый акрил, а также шерсть или полушерсть.

Для летнего варианта ромпера предлагаю использовать смесовую детскую пряжу, имеющую в своём составе хлопок/акрил метражом от 210 до 330 м/100 гр. Привожу наиболее часто встречающиеся виды пряжи от известных мне производителей.

Jeans (Джинс) Состав 55% хлопок, 45% полиакрил. Вес: 160м / 50г

Cotton Baby Soft Alize (Коттон бэйби софт Ализе) 50% хлопок, 50% акрил 270м /100 г

Gazzal Baby Cotton 60 % Хлопок, 40 % Акрил 165 м /50 г

Gazzal Baby Cotton XL 50 % Хлопок, 50 % Полиамид 105 м/50 г

ALARA от Lanoso 140Mt/50Gr 50% Cotton, 50 % Acrylic

Вита Коттон Лира Состав: 60% хлопок, 40% акрил 150 м/50 гр.

Calico (Калико) от Nako 100гр/245м 50% хлопок, 50% премиум акрил. 245м/100гр.

Kartopu Bambu %50 Бамбук %50 Вискоза 230 м/100 г

Обратите внимание, что мотки есть как по 100 гр, так и по 50! Если моток 50-граммовый, то его метраж умножаем на цифру 2 и получаем нужный.

В МК я даю принципы вязания, воспользовавшись которыми, а также своими размерами или размерами табличных данных, Вы сможете связать данную модель на свой размер.

@vasilieva_handmade



Необходимые материалы и инструменты.

1. Пряжа 150 гр.
2. Спицы круговые и (или) чулочные №3,5
3. Спицы чулочные №2 (или меньшего размера).
4. Ножницы.
5. Крючок №3.
6. Игла для сшивания с большим ушком.
7. Маркеры.


Обязательно свяжите образец! Достаточно набрать 20 петель плюс 2 кромочные и провязать 20 рядов. Стираем, сушим на плоскости.

Высчитайте плотность вязания для необходимого числа петель в ширину и числа рядов в высоту. Запишите значения.



Также нужно иметь следующие мерки Вашего малыша.

1. ОГ (окружность груди)
2. ОБ (объём бедер)
3. ОТ (окружность талии) - часто она у малышей больше, чем предыдущие параметры.
4. Для очень худеньких детей или крупненьких - обхват ноги в верхней части у памперса. У новорожденных это значение около 20 см.
5. И, желательно, мерку от плеча до того места, где этот самый памперс у малыша отвисает (как правило, это значение равно $2/5$ роста малыша).



Возраст	Рост, см.	Средний вес, кг.	Объем груди, см.	Объем талии, см.	Объем бедер, см.	Длина шагового шва, см.
1 месяц	50	3-4	41-43	41-43	41-43	17
2 месяца	56	3-4	43-45	43-45	43-45	17
3 месяца	62	4-5	45-47	45-47	45-47	17
3-6 месяцев	68	5-7	47-49	46-48	47-49	18-19
6-9 месяцев	74	7-9	49-51	47-49	49-51	20-23
12 месяцев	80	9-11	51-53	48-50	51-53	24-26
1,5 года	86	11-12	52-64	49-51	52-54	28-31
2 года	92	12-14,5	53-55	50-52	53-56	35
3 года	98	13,5-15	54-56	51-53	55-58	39
4 года	104	15-18	55-58	52-54	57-60	42

Рассмотрим, что представляет из себя выкройка?

Передняя часть.

На рисунках приведены данные в сантиметрах, соответствующие табличным данным возраста малышей

1 месяц-3 месяца-6 месяцев-12 месяцев-18 месяцев

Чтобы определиться с числом необходимых петель, умножаем плотность вязания (значение в 1 см на число, соответствующее Вашему возрасту).

Итак, для месячного малыша (и далее я буду использовать в качестве примера первые значения, соответствующие этому возрасту):

11×2 (число петель в 1 см – у каждого своё!) = 22 петли.

Наборный ряд переда составит 22 петли.

Далее считаем, сколько петель у нас будет к моменту соединения частей переда и спинки. Обратите внимание, что это среднее значение между ОГ и ОТ, поскольку линия пройм в этой модели комбинезона занижена.

Как правило, у малышей более раннего возраста эти значения, приблизительно, равны. Берем бОльшее из значений или пользуемся собственными мерками и так же вычисляем счётным путём число петель детали.

$20 \times 2 = 40$ петель.

Вычисляем число необходимых прибавок.

40 петель – 22 петли = 18 петель. Прибавки идут симметрично с 2-х сторон.

Значит, полученное значение делим на 2.

$18 : 2 = 9$ петель прибавок нужно сделать.

Рассчитываем интервал шага, через сколько рядов нужно делать эти прибавки?

Длина грудки равна 9. Из них 2,5-3 см планки, которую мы вяжем по прямой без прибавок. Отнимаем эту величину.

$9 - 2,5 = 6,5$ см.

Значение высоты ряда у каждого своё, рассчитанное по образцу – в среднем, от 2,6 до 2,9 рядов в 1 см.

Я возьму среднее значение, равное 2,8.


$6,5 \text{ см} \times 2,8 = 18$ рядов.

Это значит, что за 18 рядов нужно сделать 9 прибавок.

$18 : 9 = 2$

Цифра 2 говорит о том, что прибавки следует делать в каждом 2-ом ряду.

Если, полученное значение с остатком, расписываете себе в рабочей тетради прибавки порядно.



Аналогичным образом высчитываем число петель в области бедер.


Однако, добавляем к имеющемуся значению 5 см на свободное облегание.

Помним, что по модели наш ромпер свободный в области бедер и с удлиненной деталью спины.


Те, кто хочет по модели БОльшее число складок могут смело добавить все 10 см.

Ниже привожу схематичный рисунок, ЧТО нам даёт такая прибавка.

Лишние петельки при вязании манжеты убираются путем провязывания из двух петель одной – путём убавок. При этом штанишки образуют красивые сборки.



Деталь спинки вяжем согласно описания. Прибавки делаем в каждом лицевом ряду, пока число петель спинки не станет равно числу петель переда.



Обратите внимание, что деталь спинки получится длиннее в высоту, чем деталь переда.



Итак, после того, как вы нарисовали свою выкройку, рассчитали и записали данные петель и рядов, можно приступать к практической части.

Вяжем переднюю часть.

На спицы набрать расчетное число петель. Вязать платочной вязкой поворотными рядами. Последнюю петлю провязываем изнаночной. Первую – снимаем, не провязывая.

Те, кто не планирует делать в изделии застежку на пуговицах, отверстия под них не вяжут.

Для отверстий под пуговицы в 4-ом ряду закрыть 4-ую петлю с обеих сторон.

Провязываем вместе лицевой 4 и 5 (а в конце ряда 24 и 25) петли. В 5-ом ряду на месте убавок делаем накид.

На спицах должно остаться первоначальное количество петель.

Вяжем 7-9 рядов платочной вязкой верхней планки (2.5-3 см).

Перед

Набрать 28 петель. Вязать платочной вязкой.

Для пуговиц в 4-ом ряду закрыть с обеих сторон 4-ую петлю с краю, провязав 4 и 5 (24 и 25) петли вместе. В 5-ом ряду над этими местами убавок сделать по накиду.

На спицах должно быть 28 петель!

Всего вяжем 7 рядов верхней планки.

25 24

5 4

Прибавки в каждом лицевом ряду после планки и до планки

1 лицевая

1 лицевая

Из средних 4-х петель формируем деталь спинки

6 петель планки

6 петель планки

16 петель 2x8

@vasilieva_handmade

С 8-го ряда выделяем по краям по 7 петель на планки.

Основной рисунок изделия – чулочная гладь.

Прибавки делаем по обе стороны от планки в каждом 4-ом ряду в рядах: 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36.

Затем делаем прибавки в рядах:

39, 41, 43, 45, 47.

50-ый ряд изнаночный провязываем и откладываем деталь.

Деталь переда 52 петли.


7 пет 14 пет 7 пет

28 петель

@vasilieva_handmade

Прибавки по рядам





Передняя часть. Вид слева



Передняя часть. Вид слева



Передняя часть

Вяжем лямки.

Ширина лямок составляет 3 см и одинакова для всех размеров. Исходя из вашей плотности вязания ширина лямок может быть 7-8-9 петель.

На спицы №2 набрать 7 петель, включая 2 кромочные и вязать нужное число рядов платочной вязкой. Нить обрезать.

ВНИМАНИЕ! Платочная вязка имеет свойство сильно растягиваться. Рекомендую воспользоваться маленьким размером спиц и вязать лямки плотно, чтобы минимизировать эффект растяжения.

Вторую лямку связать аналогично первой. Не обрезая нити, соединить обе лямки, провязав их поочередно.

Вязать так 10 рядов.





Вяжем спинку.

Между средними петлями планки из протяжки нижележащего ряда вывязать две лицевые петли.

Либо распределить петли, как показано на втором фото, если число петель планки у вас отличается.


Формирование детали спинки будет идти за счет прибавок петель, сделанных после петель планки справа и не доходя до петель планки слева.

Обратите внимание, что теперь наша основная вязка – чулочная гладь (лицевые ряды – лицевые петли, изнаночные ряды – изнаночные петли).

А по краям у нас в работе всё те же петли планки платочной вязкой (все ряды – лицевые петли!). Платочную вязку планки можно заменить любой другой по вашему желанию.

Число петель планки может так же отличаться от предложенных.

@vasilieva_handmade



Вяжем деталь спинки



Прибавки делаем в каждом лицевом ряду слева и справа от планок.

Прибавки в каждом лицевом ряду
после планки и до планки

1 лицевая

1 лицевая

Из средних 4-х петель
формируем деталь спинки

6 петель
планки

6 петель
планки

16 петель 2x8

@vasilieva_handmade

Деталь спинки

17 петель прибавок

середина

@vasilieva_handmade




Как сделать прибавки из протяжек. (Слева и справа).



@vasilieva_handmade

Прибавки справа.

1. Ввести левую спицу в протяжку.




Прибавки справа.

1. Ввести левую спицу в протяжку.

передняя стенка протяжки
ПЕРЕД спицей

↑
задняя стенка протяжки
ЗА спицей



2. Правую спицу ввести в протяжку за переднюю стенку протяжки.

Подхватить рабочую нить и провязать петлю.



Если в первом случае прибавки были сделаны сразу после и до планок, то на втором фото даю пример, когда прибавки делаются после провязывания (или недовязывания) 1 лицевой петли. Число таких петель может быть и 2.

Прибавки сделаны после провязывания 1 лицевой




Переход на круговое вязание. Соединение деталей переда и спинки.

В начале круга вешаю маркер



@vasilieva_handmade

Переходим на круговое вязание.
Соединяем обе части в лицевом ряду.



@vasilieva_handmade


Соединяем половинки в круговое вязание.



Обратите внимание, спинка всегда будет длиннее при равном числе петель и шаге прибавок

@vasilieva_handmade

Петли боковых планок




@vasilieva_handmade

Как провязать косу при вязании по кругу.

Как провязать косу? Вязание по кругу.

Нужно повернуть все петли косы в нужную сторону.
Для этого снимаем 4 петли косы на правую спицу,
не провязывая.



Для этого спицу заводим вот так.



А затем поочередно возвращаем их на левую спицу,
но уже одевая на спицу нужной стороной.



Все петли стоят правильно.



@vasilieva_handmade

Снова снимаем все петли на левую спицу,
не провязывая.



Провязываю 3 и 4 петлю на спице, не
снимая 1 и 2 петель.



Вытягиваем спицу. Петли 2 и 1 спущены.




Одеваем на левую спицу петли 2 и 1.



Коса из 4-х петель провязана.



Вяжем на необходимую длину, используя собственные мерки или табличные данные. Как правило, эта величина равна $\frac{2}{5}$ значения роста.




Тут важно знать Вашу плотность по образцу, чтобы определиться с длиной.

Число рядов до момента начала вывязывания укороченных рядов у каждого будет своим собственным.

Чем меньше размер, тем оно меньше.

Спинка укороченными рядами.



КОМБИНЕЗОН

РАЗМЕР	62	68	74	80	86	92	98	104
A	38	40	42	44	46	47	48	49
A1	53	56	59	64	67	72	76	79
Б	23	24	25	26	27	29	30	30
В	20	22	23	25	26	30	32	34

Боди с длинным рукавом



Размер	Д, см	Ш, см	Р, см
62	37	21	19
68	39	23	23
74	41	25	25
80	43	27	Страйп Мам






* отмечены места разворотов




@vasilieva_handmade


Техника УКРОЧЕННЫХ РЯДОВ с использованием "ДВОЙНОЙ ПЕТЛИ"




После указанного числа петель работу повернуть, перевести нить перед спицей и ввести спицу в петлю справа налево. Затем петлю снять, нить туго затянуть назад. При этом ...




... петля затягивается на спице и становится двойной. Если нить недостаточно туго затянуть, то впоследствии на этом месте получится небольшое отверстие. Нить снова перевести вперед и закончить ряд.




В след. ряду провязать до двойной петли. У этой поворотной петли на спице находятся 2 нити. Теперь слева направо...



... ввести спицу в обе части петли и в лиц. р. провязать ее как 1 петлю лиц., в изн. р. – изн.



После окончания на лицевой стороне двух укороченных рядов...



... видна только 1 петля.

Вяжем спинку укороченными рядами.

По лицевой стороне довязываю до лампаса (планок) в первом укороченном ряду. Разворачиваюсь.

По изнаночной стороне тоже вяжу до места лампаса.


Разворачиваюсь.

В следующем лицевом ряду уже не довязываю 2 петли до лампаса и разворачиваюсь. Повторяю это в изнаночном ряду.

Мой алгоритм разворотов: 2 /2/2/2/4/3. На фото выше отметила места своих разворотов.

В зависимости от того, сколько петель у Вас от одного лампаса до другого, каждый высчитывает свой собственный алгоритм разворотов.


Помним, что вязание укороченными рядами в области «сладких булочек» обеспечит нам хорошую анатомическую посадку с учетом подгузника.



После провязывания всех укороченных рядов, просто вяжем 2 ряда по кругу.

Эти ряды называются сглаживающими.

Вяжем ластовицу.



Пока вяжем центральные 16 петель ластовицы,
все остальные петли отложены на круговых спицах.

@vasilieva_handmade

Вяжу 12 рядов на 2-х спицах поворотными рядами.



Вяжем 12 рядов поворотными рядами
на 2-х спицах.

@vasilieva_handmade

Складываем заднюю часть, совмещая центральные петли спинки с петлями переда.

Рабочую нить по длине отрезать в 4 раза длиннее отрезка сшивания.

Сшиваю иглой трикотажным швом «петля в петлю».

Складываем заднюю часть, совмещая центральные 16 петель спинки с петлями переда и сшиваем иглой трикотажным швом «петля в петлю».





Рис. 148
Горизонтальный
шов „петля в петлю”

Вяжем манжету.

Присоединить нить в месте ластовицы, набрать нужное число петель из кромочных и далее вязать петли, отложенные на спице.

Если известны мерки малыша и ребенок не крупный (худенькие ножки), а также, если по модели запланирован пышный низ ромпера, на этапе набора дополнительных петель и провязывании первого круга гладью делаем равномерные необходимые убавки, провязывая по 2 петли вместе.

Со второго ряда перейти отделочный рисунок – это может быть любая резинка (в моём случае - резинка 1x1), платочная вязка или косички.



Для пухлых ножек в месте ластовицы можно набрать бОльшее число петель. На 12-ти провязанных рядах их число вполне может достигать 12.

Всё зависит от телосложения малыша.

Не забываем, что для вязания резинки 1x1 общее число петель должно быть четным и делиться на 2.

Так вяжем необходимое число рядов. У меня - 10 рядов.

Ещё 2 ряда вяжу полой резинкой.

Закрытие петель резинки делаю иглой.

Рекомендую воспользоваться этим роликом. На мой взгляд, самый понятный.

<https://www.youtube.com/watch?v=vH73sPY9M5k&t=190s>

При этом край получается эластичным и красивым.

Можно закрыть любым известным Вам способом.

Прячу все кончики ниток с помощью иглы. Пришиваю пуговицы и бирки.

Проводим ВТО. Стираем. Сушим на плоскости.



Комбез готов!

Теперь можно придать ему индивидуальность и украсить на свой вкус.

Это могут быть аппликации, вышивки, съёмные элементы...

В моём случае – это и то, и другое, и третье...