

Калад Рубашка



Материалы/Инструменты

- Пряжа
 - Вес: тяжелое кружево (где-то между реальным весом шнура и аппликатурным весом)
 - Количество: цвет А 700–1600 ярдов / цвет В 185–490 ярдов (дополнительную информацию см. в Галерее тестировщиков в конце шаблона).

* Этот проект сделан с Тоска от мисс Бэбс с цветом Колючий и Платан.

- Крючок 3,00 мм (или любой подходящий размер)
- Кнопки (Ø≈2 см) (3 пуговицы для размера L и меньше, 4 пуговицы для размера XL и выше.)
- Маркеры стежков
- игла для пряжи
- Ножницы
- Рулетка

Уровень квалификации Продвинутый новичок

Сокращения (США)

- СН - Цепной стежок
- СТ - стежок
- SL ST - скользящий стежок
- СБН - столбики без накида
- SC2tog - 2 столбика без накида вместе
- SC3tog - 3 столбика без накида вместе
- SC-BLO - Только задняя петля без накида
- HDC - Полудвойное вязание крючком
- DC — двойное вязание крючком
- HTR - Половина тройного вязания крючком
- TR - тройное вязание крючком
- СК - Пропустить
- СП - Космос
- РЭП - Повторить
- ПМ - поставить маркер

Калибр 12,5 (Ш) x 6,5 (В) см (Манометр заблокирован паром. Начальные СНs не считаются СТ)

* 31 ст x 11 рядов

Начните с цвета А, СН32.

Ряд 1:СБН во вторую вп от крючка. СБН в каждую СН поперек. Повернуть. [31]

Ряд 2:ВПЗ, ТР в каждый СТ поперек. Повернуть. [31]

Ряд 3:1 вп, СБН в каждую вп поперек. Повернуть. [31]

Ряд 4 и 5:Ряд 2 и 3. [31]


Ряд 6:Перейти на цвет В. ВП7 (считать как 1СН, ВП4), СК4, СБН в след.ст. *СН3, СК4, (DC, СН4, DC) в следующую СТ, СН3, СК4, SC в следующую СТ. Повторять от * до тех пор, пока не останется 5 ст. Вп4, СК4, ССН в последний ст. Повернуть.

Ряд 7:ВП1, СБН поверх ВС. СН3,(DC,СН4,DC) поверх СК. *СН3, SC в СН4 SP, СН3, (DC, СН4, DC) поверх следующего SC. Повторять от * до последнего СБН предыдущего ряда. ВПЗ, СБН по 3-й ВП поворотного ВП. Повернуть.

Ряд 8:СН7 (считается как 1ДС, СН4), СБН в СН4 СП. *СН3, (DC, СН3, DC) в следующем SC, СН3, SC в СН4 SP. Повторять от * до тех пор, пока не останется 5 ст. ВП4, СН в последний ст. Повернуть.

Ряд 9:Вернуться к цвету А. ВП1, СБН в первый ст. 4сбн в СН4 СП. *СБН поверх СБН. 3СБН в каждую из следующих 3-х СНЗ СП (СК СС СН). РЕП от * до последней СНЗ СП. СК поверх СК. 4сбн в СН4 СП. SC поверх DC. Повернуть. [31]

10 и 11 ряд:Ряд 2 и 3. [31]




Руководство по размерам

Таблица размеров (см)									
Размеры	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
Кросс-бэк	35-37	37-38	39-40	42-43	44,5	45,5	45,5	47	47
Грудь	71-76	81-86	91-96	101-106	111-117	122-127	132-137	142-147	152-158

ресурс: [Совет по рукоделию — таблицы размеров для женщин](#)

На приведенной ниже диаграмме показаны измерения плоской укладки готовой работы для каждого размера. Этот дизайн имеет свободный крой, поэтому не стесняйтесь увеличивать или уменьшать размеры в зависимости от ваших предпочтений. Следуйте цвету размеров в таблице при работе с инструкциями по выкройке.

Размеры отделки (см)									
Размеры	XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL	5XL
A	52	55	55	65	65	68	68	78	78
B	44	46	48	50	52	54	56	58	60
C	17	17	19	19	21	21	23	23	25
D	18	19,3	19,3	20,6	20,6	22	22	23,3	23,3



инструкции

Эта рубашка состоит из 2 основных частей тела и дополнительного воротника.

Каждая часть начинается с прямоугольной панели, которая надевается на плечо. Далее вытягиваем перед и спинку отдельно, затем вяжем рукав по кругу.

Повторим действия, чтобы сделать 2 панели (из **начало основной части** раздел **рукав** раздел). Обе панели будут сложены и сшиты, чтобы сформировать рукав. На одной панели ряд SC будет направлен вверх, а на другой — ряд SC будет направлен внутрь. Наконец, мы сделаем воротник.

Начальный СН не считается СТ, если не указано иное. И блокировка обязательна для этого проекта.

Теперь давайте начнем!☺

Основная часть — начало

С цветом А, СН (222,**232**,**242**,**252**,**262**,**272**,**282**,**292**,**302**).

* Количество петель здесь должно быть кратно 10+1+1 (поворотная вп). Если вы хотите сделать рубашку длиннее или короче.

Ряд 1:СБН во вторую вп от крючка. СБН в каждый СТ поперек. Повернуть. [221,**231**,**241**,**251**,**261**, **271**,**281**,**291**,**301**]

Ряд 2:СНЗ, ТР в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [221,**231**,**241**,**251**,**261**,**271**,**281**,**291**,**301**]

Ряд 3:Вп1, СБН в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [221,**231**,**241**,**251**,**261**,**271**,**281**,**291**, **301**]

Ряд 4 и 5:Ряд 2 и 3. [221,**231**,**241**,**251**,**261**,**271**,**281**,**291**,**301**]

*Для размера **С,М,2XL,3XL**:*

6 и 7 ряд:Повторите 2-й и 3-й ряды снова. [**231**,**241**,**271**,**281**]

Для всех размеров перейти к Кружевные ряды :

Кружевной ряд 1:Перейти на цвет В. ВП7 (считать как 1СН, ВП4), СК4, СБН в след.ст. *СН3, СК4, (DC, СН4, DC) в следующую СТ, СН3, СК4, SC в следующую СТ. Повторять от * до тех пор, пока не останется 5 ст. Вп4, СК4, ССН в последний ст. Повернуть.

Кружевной ряд 2:ВП1, СБН поверх ВС. СН3,(DC,СН4,DC) поверх СК. *СН3, SC в СН4 SP, СН3, (DC, СН4, DC) поверх следующего SC. Повторять от * до последнего СБН предыдущего ряда. ВП3, СБН по 3-й ВП поворотного ВП. Повернуть.

Кружевной ряд 3:СН7 (считается как 1ДС, СН4), СБН в СН4 СП. *СН3, (DC, СН3, DC) в следующем SC, СН3, SC в СН4 SP. Повторять от * до тех пор, пока не останется 5 ст. Вп4, СК4, ССН в последний ст. Повернуть.

Кружевной ряд 4:Вп1, СБН в первый ст. 4сбн в СН4 СП. *СБН поверх СБН. 3СБН в каждую из следующих 3-х СН3 СП. РЕП от * до последней СН3 СП. СК поверх СК. 4сбн в СН4 СП. SC поверх DC. Повернуть. [221,231,241,251,261,271,281,291,301]

* Мы собираемся перезапустить подсчет строк с Ряд 1 к следующему разделу.Вы можете поместить маркер ST в конце этого ряда, чтобы облегчить себе подсчет рядов.

Основная часть — повторение узора


Ряд 1:Вернитесь к цвету А. ВПЗ, ЛП в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [221,231,241,251, 261,271,281,291,301]

Ряд 2:Вп1, СБН в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [221,231,241,251,261,271,281,291, 301]

С 3 по 6 ряд:Повторять с 1-го по 2-й ряд. [221,231,241,251,261,271,281,291,301]

С 7 по 10 ряд:Повторяйте от ажурного ряда 1 до ажурного ряда 4 из предыдущего раздела (стр. 4). [221, 231,241,251,261,271,281,291,301]

11-й ряд — 20-й ряд.20,20,30,30,30,30,40,40):Повторять с 1-го по 10-й ряд (1,1,1,2,2,2, 2,3,3) больше раз. (см. диаграмму ниже для полного шаблона REP.)



Ряд (21,21,21,31,31,31,31,41,41):Вернитесь к цвету А. ВПЗ, ЛП в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [221,231,241,251,261,271,281,291,301]

Ряд (22,22,22,32,32,32,32,42,42):Вп1, СБН в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [221,231, 241,251,261,271,281,291,301]

* На данный момент, включая начальную часть, у нас должно быть всего (31,33,33,41,41,43,43, 51,51) ряды.

НЕ застегнуть.

Задняя сторона

* Перед началом следующего ряда посчитайте и отметьте (112,117,122,127,132,137,142,147,152) ст.

Ряд 1:СНЗ, ТР в первый и каждый СТ поперек до отмеченного СТ. Повернуть. [111,116,121,126,131,136,141,146,151]

Ряд 2:Вп1, СБН в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [111,116,121,126,131,136,141,146,151]

Ряд 3:СНЗ, ТР в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [111,116,121,126,131,136,141,146,151]

Ряд 4:Ряд 2. [111,116,121,126,131,136,141,146,151]

* Для тех, кто изменил количество начальных ВП: В следующих рядах, если ваш счет СТ заканчивается на цифру «1», выполните ту же группу, что и размер XS; если ваш счетчик СТ заканчивается цифрой «6», следуйте той же группе, что и размер С.

Для размера XS, M, XL, 3XL, 5XL:

Ряды 5-8:Рэп Кружевной ряд с 1 по 4 со страницы 5.

Для размера С, л, 2XL, 4XL:

Ряд 5:Перейти на цвет В. ВП7 (считать как 1СН, ВП4), СК4, СБН в след.ст. *СНЗ, СК4, (ДС, СН4, ДС) в следующую СТ, СНЗ, СК4, СС в следующую СТ. Повторять от * до тех пор, пока не останется 5 ст. Вп3, СК4, СБН в последнюю ст. Повернуть.

Ряд 6:СН7 (считаем как 1СН, СН4), *СБН в СН4 СП, СНЗ, (ДС, СН4, СН) в следующий СЦ, СНЗ. Реп от * до конца. СБН по 3-й вп поворотной вп. Повернуть.

Ряд 7:СН7 (считаем как 1СН, СН4), *СБН в СН4 СП, СНЗ, (ДС, СНЗ, СН) в следующий СЦ, СНЗ. Реп от * до конца. СБН по 3-й вп поворотной вп. Повернуть.

Ряд 8:Вп1, СБН в первый ст. *ЗСБН в следующие 3 ВПЗ СП. СК поверх СК. Повторять от * до последнего СБН поверх СБН. 4сбн в СН4 СП. СБН по 3-й вп поворотной вп. Повернуть.

Для всех размеров:


Ряд 9:Вернитесь к цвету А и повторите ряд 3. [111,116,121,126,131,136,141,146,151]

Ряд 10:Ряд 2. [111,116,121,126,131,136,141,146,151]

Обрезать нить и закрепить.

Лицевая сторона

* Считая от середины (желтый СТ), снова присоедините цвет А к (19,24,24,29,29,34,34,39,39)-й СТ (синий СТ).



Ряд 1:ВП1, SC2вместе (синий СТ и следующий) (см. схему выше). 2СБН, 3ПСН, 3ССН, 3НТР и ТР в следующую каждую СТ до конца ряда. Повернуть. [91,91,96,96,101,101,106,106, 111]

Ряд 2:ВП1, СБН в первую и каждый СТ поперек, пока не останется 11 СТ. SC2включить и повернуть. [81, 81,86,86,91,91,96,96,101]

* Если вы решили использовать это как правая панель рубашки, оставить маркер СТ в следующем СТ после последнего СБН 2 вместе во 2-м ряду и продолжить работу в следующем ряду. Здесь мы собираемся начать воротник на более поздней стадии.

Ряд 3:СНЗ, ТР в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [81,81,86,86,91,91,96,96,101]

Ряд 4:Вп1, СБН в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [81,81,86,86,91,91,96,96,101]

Для размера XS,C,XL,2XL,5XL:

Ряды 5-8:РэпКружевной ряд с 1 по 4 со страницы 5.

Для размера М, л, 3XL, 4XL:

Ряд 5:Перейти на цвет В. ВП7 (считать как 1СН, ВП4), СК4, СБН в след.ст. *СН3, СК4, (ДС, СН4, ДС) в следующую СТ, СН3, СК4, СС в следующую СТ. Повторять от * до тех пор, пока не останется 5 ст. Вп3, СК4, СБН в последнюю ст. Повернуть.

Ряд 6:СН7 (считаем как 1СН, СН4), *СБН в СН4 СП, СН3, (ДС, СН4, СН) в следующий СЦ, СН3. Реп от * до конца. СБН по 3-й вп поворотной вп. Повернуть.

Ряд 7:СН7 (считаем как 1СН, СН4), *СБН в СН4 СП, СН3, (ДС, СН3, СН) в следующий СЦ, СН3. Реп от * до конца. СБН по 3-й вп поворотной вп. Повернуть.

Ряд 8:Вп1, СБН в первый ст. *3СБН в следующие 3 ВП3 СП. СК поверх СК. Повторять от * до последнего СБН поверх СБН. 4сбн в СН4 СП. СБН по 3-й вп поворотной вп. Повернуть.

Для всех размеров:

Ряд 9:Вернитесь к цвету А. ВП3, ЛП в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [81,81,86,86,91, 91,96,96,101]

Для размера XS, С, М, л:

* НЕ обрезаем нить и приступаем к Кнопка раздел на следующей странице.

Для размера XL, 2XL, 3XL, 4XL, 5XL:

Ряд 10:Вп1, СБН в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [91,91,96,96,101]

Ряд 11:СН3, ТР в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [91,91,96,96,101]

* НЕ обрезаем нить и приступаем к Кнопка раздел на следующей странице.

Кнопка

Ряд 1:Вп1, СБН в первую и следующую (48,48,50,50,53,53,56,56,59) СЦ. Повернуть. [49,49,51, 51,54,54,57,57,60]

*При работе над левой панелью рубашки, оставить маркер СТ в следующем СТ после последнего СБН 1-го ряда и продолжить работу в следующем ряду. Здесь мы собираемся начать окантовка воротника на более поздней стадии

Для левой панели:

Ряд 2:Вп1, СБН в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [49,49,51,51,54,54,57,57,60]

3-7 ряд:Ряд 2. [49,49,51,51,54,54,57,57,60]

Для правой панели:

Ряд 2 и 3:Вп1, СБН в первую и каждый СТ поперек. Повернуть. [49,49,51,51,54,54,57,57,60]

Ряд 4:ВП1, СБН в первую и следующие 2 СТ, ВПЗ, СКЗ*СБН в следующую (17,17,18,18,12,12, 13,13, 14) СЦ, ЧЗ, СКЗ. Рэп от * (1,1,1,1,2,2,2,2,2) больше раз). СБН в последние 3ст. Повернуть. [49,49,51, 51,54,54,57,57,60]


Ряд 5:Вп1, СБН в первую и каждый СТ поперек. Зсбн в каждую вп3 сп. Повернуть. [49,49,51,51,54,54, 57, 57,60]

6 и 7 ряд:Вп1, СБН в первую и каждый СТ поперек. [49,49,51,51,54,54,57,57,60]

Обрезать нить и закрепить.

ШОВ

Сложите панель пополам, как показано на рисунке ниже.↓.



Присоединяем к нижним ст каждого полотнища цвет В, делаем (66,71,71,76,76,81,81,86, 86)
Сшивание СБН снизу вверх (см. схему↑, желтая пунктирная линия показывает шов).

* Примерьте, чтобы узнать, устраивает ли вас размер рукава. Вы можете увеличивать/уменьшать SC ST кратно 10, исходя из подсчета ST на последнем шаге (сшивание).

Обрезать нить и закрепить.

Переверните панель так, чтобы шов SC выглядел как на картинке 1 на следующей странице. Это будет правая сторона (снаружи) вашей рубашки.

Рукава

Для рукава будем работать по кругу. Для рядов СБН и ПР, которые мы делаем, для ажурных рядов мы будем работать непрерывно, не переворачивая.

Вернитесь к цвету А, снова присоедините пряжу в последнюю петлю с обеих сторон.

Раунд 1: ВП1, СБН в тот же СТ и каждый СТ вокруг открытия в СБН, чтобы закрыть ряд (см. рисунок 3). Повернуть. [90,90,100,100,110,

* Убедитесь, что ваше общее количество СТ делится на 10.



Раунд 2: СН3, ТР в первую и каждый СТ по кругу. SL ST в первую ТР закрыть [90,90,100,100,110,110,120,120,130]

Раунд 3: Вп1, СБН в первую и каждый СТ по кругу. SL ST в первый SC закрыть [90,90,100,100,110,110,120,120,130]

Раунд 4: Перейти на цвет В. ВП1, СБН в первый СТ, ВП3. *SK4, (DC, CH4, DC) в следующий СТ, СН3, SK4, SC в следующий СТ, СН3. Реп от * до конца. СС СТ в первый СБН для закрытия ряда.

Раунд 5: СН7 (считаем как 1ДК, СН4), ДК на первом СЦ. СН3, СК в СН4 СП, СН3. * (ДС, ВП4, ДС) в следующий СБН, ВП3, СБН в СН4 СП, ВП3. Реп от * до конца. SL ST в 3-ю СН поворотной СН, чтобы закрыть ряд.

Раунд 6: 2SL ST вдоль СН ST, чтобы достичь вершины СН4 SP. СН1, SC в том же СН4 SP, СН3, (DC, СН3, DC) в SC, СН3. * СК в СН4 СП, СН3, (ДК, СН3, ДЦ) в СК, СН3. Реп от * до конца. СС СТ в первый СБН для закрытия ряда.

Раунд 7: Вп1, СБН в первый ст. Зсбн в СН3 СП. *ЗСБН в следующие 2ВП3 СП. СК в СК. Зсбн в следующую вп3 сп. Повтор от * до конца. СС СТ в первый СБН для закрытия ряда. [90,90,100,100,110,110,120,120,130]

Раунд 8: Вернитесь к цвету А. ВП3, ЛП в первую и каждый СТ по кругу. SL ST в первом ТР, чтобы закрыть раунд. Повернуть. [90,90,100,100,110,110,120,120,130]

Раунд 9: Вп1, СБН в первую и каждый СТ по кругу. СС СТ в первый СБН для закрытия ряда. Повернуть.
[90,90,100,100,110,110,120,120,130]

* Остановитесь здесь, если вы уже достигли желаемой длины рукава, и переходите к последнему ряду. В противном случае продолжайте следующие раунды.

Раунд 10 и 11: РЕП с 8-го по 9-й раунд.


РЕП *со 2-го по 11-й тур* до желаемой длины рукава. Для последнего подхода РЕП остановитесь на раунде 9 и перейдите к последнему раунду.

Последний раунд: Вп1, СБН в первую и каждый СТ по кругу. СС СТ в первый СБН для закрытия ряда.
[90, 90,100,100,110,110,120,120,130]

Обрезать нить и закрепить.

Рэп снова от Основная часть — начало (стр. 4) в Рукава иметь обе стороны кусков.

Собрать



Seam Line

Мы собираемся использовать **флпо шву SL ST** объединить две части **цвет В**.

Положите задние панели ровно, лицевой стороной к себе.

Цветом В наденьте на крючок скользящий узел, поднимите заднюю петлю с каждой стороны, сделайте накид и протяните через все петли. Убедитесь, что рабочая пряжа осталась позади. SL ST до верха задних панелей.

СН1, обрезать нить и закрепить.

► Подробнее о плоском шве SL ST смотрите в видеоуроке. **здесь.** _____

Воротник

Снова прикрепите цвет А к правой панели (правой стороной к себе) в отмеченном СТ от 2-й ряд по лицевой стороне со стр. 8.

Ряд 1: ВП1, СБН в первую и каждую СТ по кругу, пока не встретите маркер СТ на противоположной стороне. Сделайте SC2tog, когда встретите угол 90 градусов (см. рисунок 4). Когда дойдете до края ряда, сделайте по 3 СБН в ЛП и ССН рядах и по 1 СБН в рядах СБН. Повернуть.

Ряд 2: Вп1, 2сбн в первый ст. SC-BLO в следующий и каждый СТ поперек, пока не останется 1 СТ. 2сбн в последний ст. Повернуть.

Ряд 3: Вп1, СБН в первую и каждый СТ поперек. Повернуть.

Ряд 4: Вп1, 2сбн в первый ст. СБН в следующий и каждый СТ поперек, пока не останется 1 СТ. 2сбн в последний ст. Повернуть.


Ряд 5 до Ряда (16, 16, 18, 18, 20, 20, 20, 22, 22): Повторяйте и чередуйте с 3-го ряда на 4-й.

СН1, обрезать нить и закрепить.



Окантовка воротника

* Теперь мы собираемся добавить 2 ряда СБН в качестве окантовки для всего воротника, следуя схеме ниже.



Прикрепите цвет А в последний СТ из 1-го. ряд от пуговичной тесьмы (стр. 10).

Ряд 1:СН1, SC2tog (красный). СБН в каждый СТ поперек до первого поворотного угла. (СБН, ВП1, СБН) в СТ угла (желтый). SC до следующего угла, SC3tog (синий) в этом углу. СБН в каждый СТ поперек до первого поворотного угла. (СБН, ВП1, СБН) в СТ угла (желтый).

SC в каждом ST поперек и REP процесса в зеркальном смысле на другой стороне. Повернуть.

Ряд 2:ВП1, СБН по кругу и ПОВТ того же процесса для каждого угла, что и в 1-м ряду.

СН1, обрезать нить и закрепить.

Пришейте пуговицы на планке пуговиц так, чтобы они совпадали с отверстиями для пуговиц на противоположной стороне. Вплетите концы пряжи и заблокируйте работу в соответствии с составом пряжи.

Ваша рубашка Calad готова.☺



© 2023 Джесс Рут Узлы. Все права защищены.

Выкройка не может быть изменена или перепродана каким-либо образом. Не стесняйтесь продавать товары с использованием этого шаблона, но, пожалуйста, укажите мой дизайн.

Изображения в этом документе не могут быть использованы для продажи готовой продукции.