

---

# РУБАШКА/КАРДИГАН #СЕТИ\_СИТИ

Схема – описание  
Маргариты Тереховой

---



Приветствую Вас!

Купив описание #СЕТИ\_СИТИ, Вы соглашаетесь не воспроизводить, не повторять, не копировать текст и фотоматериалы, не продавать, не выкладывать его в общий доступ в сети Интернет, на форумы и в блоги, а также не использовать в каких бы то ни было целях информацию и материалы, ставшие доступными Вам в связи с покупкой этого описания, за исключением личного пользования.

Указывайте прямую и активную ссылку на автора @margarita.terekhova, то есть меня, когда будете выкладывать свои красивые фотографии в сети.

Приятного процесса, Ваша Марго)

---


## СОДЕРЖАНИЕ

1. РАЗМЕРЫ.....	стр. 3
2. ПРЯЖА.....	стр. 4
3. ИНСТРУМЕНТЫ.....	стр. 5
4. ПЛОТНОСТЬ.....	стр. 5
5. ПОРЯДОК РАБОТЫ.....	стр. 5
6. НАЧАЛО РАБОТЫ.....	стр. 6
7. СЛОВАРЬ.....	стр. 6
8. ТЕЛО.....	стр. 6
9. ПРАВАЯ ПОЛОЧКА.....	стр. 10
10. СПИНКА.....	стр. 15
11. ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА.....	стр. 18
12. СБОРКА ПЛЕЧ ИЗДЕЛИЯ.....	стр. 21
13. ПЛАНКА.....	стр. 23
14. ВОРОТНИЧОК .....	стр. 24
15. РУКАВА.....	стр. 26
16. ЗАВЕРШЕНИЕ.....	стр. 29

## РАЗМЕРЫ

	S-M (44-46)	L-3XL (48-58)
ОБХВАТ ГРУДИ	82-92 CM	96-116 CM
ОБХВАТ ИЗДЕЛИЯ ПО ГРУДИ	120 CM	136 CM

- Далее значения для разных размеров будут записаны через дробь - 1/2.
- Для того, чтобы выбрать размер, необходимо определиться со свободой облегания изделия. Размер 1 соответствует размеру S-M, рассчитан на обхват груди 82-92 см, свобода облегания по груди у него будет около 35 см. По мере увеличения фактического обхвата груди допустимо и желательно уменьшение свободы облегания изделия. Так, например, 2 размер будет оптимален для обхвата груди 96-116 см. Если Вы привыкли носить не очень объемные вещи, то базово будет смотреться изделие со свободой облегания 10-12 см.



---

## ПРЯЖА

Указав при заказе на сайте в графе ПРОМОКОД слово **СТОЛБИК**, а также при покупке на кассе магазина, Вам будет предоставлена **скидка 10%** на пряжу из следующего списка.

Пряжу можно приобрести в магазине «Атмосфера» <https://atmospherestore.ru/good/plyaja>

Для быстрого перехода на страницу наведите камеру телефона на QR код.



### Варианты пряжи:

- [AURA YARNS SHINY DAY](#) (50 г/150 м) - 65% бамбук, 35% мериносовая шерсть 19 микрон.  
РАСХОД 6/8 мотков (короткий рукав), 7/9 мотков (рукав 3/4).
- [AURA YARNS STARLIGHT](#) (50 г/150 м) - 65% бамбук, 35% мериносовая шерсть 19 микрон.  
РАСХОД 6/8 мотков (короткий рукав), 7/9 мотков (рукав 3/4).
- [AURA YARNS MUR MIU](#) (25 г/155 м) - 80% биохлопок, 17% полиамид, 3% эластан.  
РАСХОД 5/7 мотков (короткий рукав), 7/9 мотков (рукав 3/4).
- [LANG YARNS AURA](#) (50 г/135 м) - 81% хлопок, 19% полиамид.  
РАСХОД 7/9 мотков (короткий рукав), 8/10 мотков (рукав 3/4).
- [LANA GROSSA RICCIO](#) (50 г/110 м) - 84% хлопок, 16% полиамид.  
РАСХОД 6/8 мотков (короткий рукав), 7/9 мотков (рукав 3/4).
- [LANA GROSSA ALTA MODA COTOLANA](#) (50 г/150 м) - 45% шерсть мерино, 45% пима хлопок, 10% полиамид.  
РАСХОД 6/8 мотков (короткий рукав), 7/9 мотков (рукав 3/4).
- [LANA GROSSA LINARTE](#) (50 г/125 м) - 40% вискоза, 30% хлопок, 20% лён, 10% полиамид.  
РАСХОД 7/9 мотков (короткий рукав), 8/10 мотков (рукав 3/4).
- [KATIA LINEN](#) (50 г/112 м) - 53% хлопок, 47% лён.  
РАСХОД 8/10 мотков (короткий рукав), 9/12 мотков (рукав 3/4).
- [RICO FASHION COTTONY](#) (50 г/200 м) - 85% хлопок, 15% полиэстер.  
РАСХОД 5/6 мотков (короткий рукав), 6/7 мотков (рукав 3/4).


## ИНСТРУМЕНТЫ

- Крючок №3 мм (размер крючка подбирается индивидуально, важно попасть в рекомендованную плотность);
- крючок меньшего размера, чем основной (для заправки хвостиков);
- 5 пуговиц размером 12-16 мм;
- маркеры, ножницы.

## ПЛОТНОСТЬ

Основной узор из столбиков с 6 накидами с чередованием с воздушными петлями крючком 3 мм.

После ВТО: 20 петель и 3 ряда = 10 см x 10 см



## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Создание изделия начинается с нижнего края. Выполняется воздушная цепочка петель, далее поворотными рядами отвязывается несколько сантиметров плотного участка столбиками без накида.

---

Затем идет переход на основное полотно тела, которое вяжется воздушными столбиками с накидами по прямой, процесс идет поворотными рядами. Далее начинается формирование V-выреза с помощью убавок вдоль кромочных.

Дойдя до подрезов, тело разделяется на части - спинку и две полочки. Далее они вяжутся самостоятельными участками, в них формируются скосы плеч и вырез горловины. Затем идет сборка плечевых швов.

После этого идет обработка выреза и горловины. Для этого вдоль кромки формируется плотный участок столбиками без накида, при желании выполняются отверстия для пуговиц. Отвязывается отложной воротничок, можно выполнить изделие без него.

Затем вяжутся рукава, сначала выполняются окаты, далее вязание идет по кругу основным узором. В финале идет плотный участок столбиками без накида.

Далее заправляются все хвостики и производится процесс ВТО, пришиваются пуговицы.

## НАЧАЛО РАБОТЫ

[ВИДЕО-ЭККУРСИЯ ТУТ](#)

## СЛОВАРЬ

**ВП** - воздушная петля, на графической схеме обозначена кружком;

**СП на 2п или 9п** - столбик подъема из 2 или 9 воздушных петель, на графической схеме обозначены 2ВП или 9ВП;

**СБН** - столбик без накида, на графической схеме обозначена вертикальной линией;

**С6Н** - столбик с 6 накидами (цифра соответствует количеству накидов в столбике), на графической схеме обозначена вертикальной перечеркнутой линией с цифрой 6 (или иной);

**2 С6Н вместе** - убавка, провязать 2 столбика с 6 накидами вместе;

**Прибавка** - вывязать дополнительный СБН в месте, где обозначено.

## ТЕЛО


**Набрать 223/255 ВП крючком 3 мм.**

Развернуться на изнаночную сторону и провязать первый ряд: СП на 2п., 222/254 СБН.



Далее будет чередование лицевого и изнаночного рядов, которые будут выполняться аналогично первому ряду - столбиками без накида. В конце каждого ряда последнюю петлю обязательно провязывать в петли подъема предыдущего ряда.

Отвязать еще 6 рядов, участок из столбиков без накидов соответствует ~ 3 см.

На графической схеме условно обозначена последовательность вязания рядов.



На графических схемах условно обозначена форма изделия по рядам, спинка во всех размерах на 1 ряд выше полочек.



---

Развернуться на лицевую сторону и начать вязать полотно основным узором. **В узоре важно соблюдать вертикальность столбиков, столбик с накидами формируется над столбиком с накидами предыдущего ряда, а воздушные петли расположены между столбиками, и дают БОльшую воздушность полотну.**

**Каждый ряд выглядит так: СП на 9 п., \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 110/126 раз, 2 С6Н.**

*В каждом ряду примыкающие к кромочным столбики идут без воздушной петли между ними (см. графическую схему выше) для более стабильной кромки.*

Провязать **всего 8 рядов** основным узором, что соответствует ~ **26 см.**




Далее идет отделение правой полочки от спинки и левой полочки. В этом ряду начинаются убавки петель для формирования V - выреза.

**9 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, **2 С6Н вместе**, ВП,\* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего **22/26** раза, 1 С6Н (будет кромочным столбиком, перед которым есть воздушная петля), далее происходит разворот на изнаночную сторону для поворотного вязания правой полочки. Оставшиеся недовязанные петли ряда будут вязаться в разделах **СПИНКИ** и **ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ**.

*В 9 ряду между кромочным столбиком и соседним провязывается ВП, в последующих рядах этой ВП нет. Все кромочные по полочкам и спинке вяжутся идентично.*

На графической схеме условно обозначены петли первых рядов в моменте разделения на полочку и спинку. Обратите внимание на ВП вдоль кромочных столбиков.



## ПРАВая ПОЛОЧКА. 1 РАЗМЕР

В 10-15 рядах продолжают улавки петель для формирования V - выреза.

**10 р:** СП на 9 п., \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 21 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**11 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, ВП,\* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 19 раз, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**12 р:** СП на 9 п., \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 19 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**13 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, ВП,\* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 17 раз, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).



**14 р:** СП на 9 п., \*1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 17 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**15 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, ВП,\* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 15 раз, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

## **СКОС ПЛЕЧА. ПРАВАЯ ПОЛОЧКА. 1 РАЗМЕР**


**16 р:** 1 петля подъема, 1 С1Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С6Н (повесить на этот столбик маркер), ВП, \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 9 раз, 1 С6Н, 1 С6Н (кромочный столбик).

**17 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 СБН, ВП, закрепиться на полотне с помощью полустолбика (над столбиком с маркером).

Проследить, чтобы скос плеча вышел в ровную линию.

**Отрезать нить, оставив конец в 10-12 см.**

На графической схеме условно обозначены все столбики в плечевом скосе.



Новой рабочей нитью по лицевой стороне проложить полноценный ряд из столбиков без накидов, двигаясь от верхней точки плеча к нижней. Провязывать петля в петлю 37 петель. Отрезать нить, оставив конец в 10-12 см.



## ПРАВАЯ ПОЛОЧКА. 2 РАЗМЕР

В 10-16 рядах продолжаются убавки петель для формирования V - выреза.

**10 р:** СП на 9 п., \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 25 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**11 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, ВП,\* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 23 раз, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**12 р:** СП на 9 п., \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 23 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**13 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, ВП,\* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 21 раз, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**14 р:** СП на 9 п., \*1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 21 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**15 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, ВП,\* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 19 раз, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**16 р:** СП на 9 п., \*1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 19 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).



## СПИНКА

Отступить от полотна правой полочки ВП, 1 СТ, ВП, 1 СТ, ВП, 1 СТ, ВП. На следующем столбике ввести новую рабочую нить, начать отвязывать ряд крючком 3 мм.

Оставленные петли - петли подреза, будут позже участвовать в вязании рукава.



**9 р:** СП на 9 п., ВП, \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 50/58 раз, 1 С6Н, ВП, 1 С6Н, далее происходит разворот на изнаночную сторону для поворотного вязания спинки. Оставшиеся недовязанные петли ряда будут вязаться в разделе **ЛЕВОЙ ПОЛОЧКИ**.

Провязать **еще 7/8 рядов** основным узором, что соответствует ~ **23-24/26-27 см**.

**ВАЖНО!** Все столбики с накидами вывязываются из столбиков предыдущего ряда, если не указано иное.

**В каждом ряду (выше девятого) примыкающие к кромочным столбики идут без воздушной петли между ними (см. графическую схему выше) для более стабильной кромки.**

**Далее формируются скосы плеч.**

---

## СПИНКА. ПЛЕЧИ. 1 РАЗМЕР


Находясь на лицевой стороне полотна, начать провязывать ряд. Здесь скосы плеч у кромочных будут содержать симметричные короткие столбики, аналогично правой полочке.

**17 р:** 1 петля подъема, 1 С1Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С6Н (повесить на этот столбик маркер), ВП, \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего **35 раз**, 1 С6Н (повесить на этот столбик маркер), ВП 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С1Н, 1 полустолбик.

Отрезать рабочую нить, развернуться на изнаночную сторону для выполнения финального ряда.

**18 р:** закрепить на полотне новую рабочую нить в столбике С6Н (отмечен маркером) с помощью полустолбика, далее ВП, 1 С6Н, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С6Н, (пропустить вязание ВП), 1 С6Н (повесить на этот столбик маркер - окончание плечевого скоса и начало горловины), далее провязываются столбики горловины:

**ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 С6Н, ВП, 1 С6Н, ВП, 1 С6Н, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 С2Н, ВП, С3Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С5Н, ВП,**



затем завершить ряд вторым плечом:

1 С6Н (повесить на этот столбик маркер - окончание плечевого скоса и начало горловины), (пропустить вязание ВП), 1 С6Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 С6Н, ВП, закрепиться на полотне с помощью полустолбика (над столбиком с маркером).

**Проследить, чтобы скосы плеч вышли в ровную линию.**

Отрезать рабочую нить, развернуться на лицевую сторону для выполнения финальных рядов на скосах плеч.

---

Новой рабочей нитью по лицевой стороне проложить полноценный ряд из столбиков без накидов, двигаясь от нижней точки правого плеча к верхней, остановиться у столбиков горловины. Провязывать петля в петлю 37 петель. Отрезать нить, оставив конец в 10-12 см.

Новой рабочей нитью по лицевой стороне проложить полноценный ряд из столбиков без накидов на втором плече, двигаясь от верхней точки левого плеча к нижней, начать со столбиков горловины. Провязывать петля в петлю 37 петель. Отрезать нить, оставив конец в 10-12 см.

## СПИНКА. ПЛЕЧИ. 2 РАЗМЕР


Находясь на лицевой стороне полотна, начать провязывать ряд. Здесь скосы плеч у кромочных будут содержать симметричные короткие столбики, аналогично правой полочке.

**18 р:** 1 петля подъема, 1 СБН, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С6Н (повесить на этот столбик маркер), ВП, \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 39 раз, 1 С6Н (повесить на этот столбик маркер), ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 СБН, 1 полустолбик.

Отрезать рабочую нить, развернуться на лицевую сторону для выполнения финального ряда.

**19 р:** закрепить на полотне новую рабочую нить в столбике С6Н (отмечен маркером) с помощью полустолбика, далее ВП, 1 СБН, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С6Н, ВП, 1 С6Н, (пропустить вязание ВП), 1 С6Н (повесить на этот столбик маркер - окончание плечевого скоса и начало горловины), далее провязываются столбики горловины:

ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 СБН, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 С2Н, ВП, С3Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С5Н, ВП,



затем завершить ряд вторым плечом:

---

1 С6Н (повесить на этот столбик маркер - окончание плечевого скоса и начало горловины), (пропустить вязание ВП), 1 С6Н, ВП, 1 С6Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 СБН, ВП, закрепиться на полотне с помощью полустолбика (над столбиком с маркером).

**Проследить, чтобы скос плеча вышел в ровную линию.**

Отрезать рабочую нить, развернуться на изнаночную сторону для выполнения финальных рядов на скосах плеч.

**Новой рабочей нитью по изнаночной стороне проложить полноценный ряд из столбиков без накидов, двигаясь от нижней точки правого плеча к верхней, остановиться у столбиков горловины. Провязывать петля в петлю 43 петли. Отрезать нить, оставив конец в 10-12 см.**

**Новой рабочей нитью по изнаночной стороне проложить полноценный ряд из столбиков без накидов на втором плече, двигаясь от верхней точки левого плеча к нижней, начать со столбиков горловины. Провязывать петля в петлю 43 петли. Отрезать нить, оставив конец в 10-12 см.**

## **ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА. 1 РАЗМЕР**

Отступить от полотна спинки ВП, 1 СТ, ВП, 1 СТ, ВП, 1 СТ, ВП. На следующем столбике ввести новую рабочую нить, начать отвязывать ряд.

Оставленные петли - петли подреза, будут позже участвовать в вязании рукава.

**9 р:** СП на 9 п., ВП, \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 22 раза, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик), далее происходит разворот на изнаночную сторону для поворотного вязания левой полочки.

**10 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, \* ВП, 1 С6Н \* - повторить от \* и до \* всего 21 раз, 1С6Н (кромочный столбик).

**11 р:** СП на 9 п., \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 20 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).


**12 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, \* ВП, 1 С6Н \* - повторить от \* и до \* всего 19 раз, 1С6Н (кромочный столбик).

**13 р:** СП на 9 п., \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 18 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**14 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, \* ВП, 1 С6Н \* - повторить от \* и до \* всего 17 раз, 1С6Н (кромочный столбик).

**15 р:** СП на 9 п., \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 16 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

*На графической схеме условно обозначены петли первых рядов в моменте разделения на полочку и спинку. Обратите внимание на ВП вдоль кромочных столбиков.*



## СКОС ПЛЕЧА. ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА. 1 РАЗМЕР

**16 р:** СП на 9 п., \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 10 раз, 1 С6Н (повесить на этот столбик маркер), ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С1Н, 1 полустолбик.

Отрезать рабочую нить, развернуться на лицевую сторону для выполнения финального ряда.

---

**17 р:** закрепить на полотне новую рабочую нить в столбике С6Н (отмечен маркером) с помощью полустолбика, далее ВП, 1 С6Н, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

Проследить, чтобы скос плеча вышел в ровную линию.

**Новой рабочей нитью по лицевой стороне проложить полноценный ряд из столбиков без накидов, двигаясь от нижней точки плеча к верхней. Провязывать петля в петлю 37 петель. Отрезать нить, оставив конец в 10-12 см.**

## **ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА. 2 РАЗМЕР**

Отступить от полотна спинки ВП, 1 СТ, ВП, 1 СТ, ВП, 1 СТ, ВП. На следующем столбике ввести новую рабочую нить, начать отвязывать ряд.

Оставленные петли - петли подреза, будут позже участвовать в вязании рукава.

**9 р:** СП на 9 п., ВП, \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 26 раза, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик), далее происходит разворот на изнаночную сторону для поворотного вязания левой полочки.

**10 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, \* ВП, 1 С6Н \* - повторить от \* и до \* всего 24 раза, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**11 р:** СП на 9 п., \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 24 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**12 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, \* ВП, 1 С6Н \* - повторить от \* и до \* всего 22 раза, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**13 р:** СП на 9 п., \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 22 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**14 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, \* ВП, 1 С6Н \* - повторить от \* и до \* всего 20 раз, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**15 р:** СП на 9 п., \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 20 раз, 2 С6Н вместе, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

**16 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 2 С6Н вместе, \* ВП, 1 С6Н \* - повторить от \* и до \* всего 18 раз, ВП, 1 С6Н, 1С6Н (кромочный столбик).

---

## СКОС ПЛЕЧА. ЛЕВАЯ ПОЛОЧКА. 2 РАЗМЕР

**17 р:** 1 петля подъема, 1 СБН, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С6Н (повесить на этот столбик маркер), ВП, \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего 10 раз, 1 С6Н, 1 С6Н (кромочный столбик).

**18 р:** СП на 9 п., 1 С6Н, ВП, 1 С6Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С5Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С4Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С3Н, ВП, 1 С2Н, ВП, 1 С1Н, ВП, 1 СБН, ВП, 1 закрепить на полотне с помощью полустолбика (над столбиком с маркером).

Проследить, чтобы скос плеча вышел в ровную линию.

Отрезать нить, оставив конец в 10-12 см.

Новой рабочей нитью по лицевой стороне проложить полноценный ряд из столбиков без накидов, двигаясь от верхней точки плеча к нижней. Провязывать петля в петлю 43 петли.

Отрезать нить, оставив конец в 10-12 см.

## СБОРКА ПЛЕЧ ИЗДЕЛИЯ

Процесс сборки плеч идет по изнаночной стороне деталей, поочередно, сначала правое плечо, затем левое. Детали попарно складываются друг с другом лицевой стороной вовнутрь и крючком 3 мм попарно подхватываются **дальние друг относительно друга стенки** петель финальных рядов плеч, провязываются 2 полотна вместе столбиками без накида.





**Здесь необходимо следить за корректной стыковкой столбиков и воздушных петель ряда. Прокладывать объединяющие ряды можно в любом направлении - от верхней точки плеча к нижней, и наоборот.**

**Объединение будет выглядеть так:** Новой рабочей нитью по изнаночной стороне проложить полноценный ряд из столбиков без накидов, двигаясь от верхней точки плеча к нижней, в начале сделать две ВП подъема, далее провязывать петля в петлю 36 (42) петель.

Собирать детали нужно со средним натяжением, чтобы длина каждого шва была соизмерима с размером детали, не должно стягивать, и не быть рыхло. Сборку проводить пряжей аналогичной той, из которой связано основное полотно.

---

## ПЛАНКА

Крючком №3 начать набор и поочередное провязывание петель планки изделия столбиками без накида, для этого ввести новую рабочую нить внизу правой полочки и поднимать петли поперек текущему полотну:

- 6 петель из нижнего участка изделия (из столбиков без накида),
- из каждого яруса воздушных столбиков с 6 накидами **7 петель** по всей кромке, всего 17/18 ярусов = **119/126 петель**. Поднимать петли можно способом погружения крючка в тело кромочного столбика, а можно обводя нить вокруг него (предпочтительно для пушистой и темной пряжи),
- После прохождения правой кромки изделия идет переход на петли спинки. Здесь ритм набора и провязывания - **из 1 петли 1 петлю**. Действия продолжаются аналогично. В этом участке важно следить за плавностью поднятия петель, чтобы получившаяся дуга была ровной, без изломов. Для этого в местах стыка плечевых скосов добавить по 2 петли на каждое плечо. На спинке получится **31/35 петель**,
- После петель спинки следует левая кромка. На ней набираются и провязываются петли аналогично правой - 17/18 ярусов = **119/126 петель**,
- завершить 6 петлями по нижнему краю изделия.

**Всего в планке будет 281/299 петель.**

**Связать 1 изнаночный ряд по узору.** При вязании в начале ряда делается столбик подъема на 2 петли и далее до конца столбиками без накида.

**В 3 ряду** на лицевой стороне планки сделать 5 отверстий (для пуговиц диаметром 12-16 мм), ряд будет выглядеть так:

**СП на 2 п., 2 СБН, 2 воздушные петли и пропустить 2 петли ряда, 1 СБН - фиксирует воздушные петли на полотне, далее 11 СБН, затем снова повторить 2 воздушные петли.** Таким образом выполнить всего 5 отверстий и продолжить до конца ряда по узору. В следующем ряду проходить воздушные петли, обвивая их рабочей нитью, так они получатся более упругими.

Далее провязать еще 3 ряда столбиками без накида. Обработка основного полотна планки завершится провязыванием ряда по изнаночной стороне. Далее отрезать нить, оставив небольшой кончик.

Пришить/привязать 5 пуговиц соответствующего отверстиям размера (12-16 мм).



## ВОРОТНИЧОК

По желанию в конструкцию добавить воротничок. Для этого необходимо маркерами отменить область его вязания:

- Найти на полотне планки петли, соответствующие границам верхних двух ярусов основного узора на полочках изделия (стык (15 и 16)/(16 и 17) рядов основного узора полотна тела).

---

- Поставить маркеры на обеих сторонах изделия и проверить количество петель. Оно должно быть симметрично распределено относительно горловины, количество петель между маркерами - нечетное. **Всего отмечено 63/67 петли.**

Далее на лицевом ряду вводится новая рабочая нить у маркера на правой полочке. Провязывается первый ряд столбиками без накида до второго маркера. (16 по полочке, 31/35 по спинке, 16 по полочке).



Далее следует разворот на изнаночную сторону и продолжается поворотное вязание.

**В каждом лицевом ряду** выполняются прибавки петель вдоль края воротничка для увеличения объема. Для этого нужно в начале ряда и в конце, отступив 2 петли от края полотна, выполнить прибавку, все ряды будут выглядеть так:

- СП из 2 п., 62/66 СБН.
- СП из 2 п., 2 СБН, прибавка, далее 58/62 СБН, прибавка, 2 СБН.
- СП из 2 п., 64/68 СБН.
- СП из 2 п., 2 СБН, прибавка, далее 12/13 СБН, прибавка, 12/13 СБН, прибавка, 12 СБН, прибавка, 12/13 СБН, прибавка, 12/13 СБН, прибавка, 2 СБН.
- СП из 2 п., 70/74 СБН.
- СП из 2 п., 2 СБН, прибавка, далее 13/14 СБН, прибавка, 13/14 СБН, прибавка, 14 СБН, прибавка, 13/14 СБН, прибавка, 13/14 СБН, прибавка, 2 СБН.

- СП из 2 п., 76/80 СБН.
- СП из 2 п., 2 СБН, прибавка, далее 15/15 СБН, прибавка, 14/15 СБН, прибавка, 14/16 СБН, прибавка, 14/15 СБН, прибавка, 15/15 СБН, прибавка, 2 СБН.
- СП из 2 п., 82/86 СБН.
- СП из 2 п., 2 СБН, прибавка, далее 16/16 СБН, прибавка, 15/16 СБН, прибавка, 16/18 СБН, прибавка, 15/16 СБН, прибавка, 16/16 СБН, прибавка, 2 СБН.
- СП из 2 п., 88/92 СБН.
- 2 ряда полные без прибавок, отрезать нить.

При необходимости добавить еще ряды с прибавками аналогично ранее отвязанному (2-4 ряда), если хочется более объемный воротник. Далее отрезать нить, оставив небольшой кончик.



## РУКАВА

Крючком 3 мм и новой рабочей нитью начать процесс набора и провязывания петель рукава с петель подреза:

- Отметить маркером начало круга посередине подреза. Присоединить новую нить и провязать левые петли подреза столбиками без накида, начав в центральной петле с 2 петель подъема, и еще 3 СБН.

- 
- Затем перейти на поднятие и провязывание столбиков без накида из кромочных столбиков спинки для правого рукава (переда для левого рукава), шаг - из 1 яруса воздушных столбиков с 6 накидами 6 петель.
  - Далее поднять 5 петель из области плечевого шва.
  - Затем аналогично поднимаются и провязываются столбики без накида из кромочных переда/спинки (при необходимости отредактировать частоту набора, если получается меньше или больше).
  - Далее завершить круг оставшимися петлями подреза - провязать 3 СБН.



**В итоге по петлям получится:**

- 4/4 петли подреза
- 48/54 петли по спинке
- 5/5 петель плечевого шва
- 42/48 петли по переду
- 3/3 петли подреза

**Всего 102/114 петли.**

**Продолжить круговое вязание. В следующем ряду выполняются убавки петель.**

**2 р:** СП из 2 п., 3 СБН, 2 СБН вместе, \* 4 СБН, 2 СБН вместе \* - повторить от \*и до\* всего 16/18 раз, замкнуть круг соединительной петлей.



---

**Для короткого рукава:**

**6 р:** СП из 9 п., 1 С6Н, ВП, **2 С6Н вместе**, ВП, \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего **36/41** раз, **2 С6Н вместе**, ВП, 1 С6Н, ВП, замкнуть круг соединительной петлей в СП.

**7-11 р:** СП из 2 п., далее все петли СБН, замкнуть круг соединительной петлей в СП.

**Всего 81/91 петля.**

**Отрезать нить, оставив конец в 10-12 см.**

**Для рукава 3/4:**

**7 р:** СП из 9 п., 1 С6Н, ВП, **2 С6Н вместе**, ВП, \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего **36/41** раз, **2 С6Н вместе**, ВП, 1 С6Н, ВП, замкнуть круг соединительной петлей в СП.

**8 - 9 р:** СП из 9 п., 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего **40/45** раз, замкнуть круг соединительной петлей в СП.

**10 р:** СП из 9 п., 1 С6Н, ВП, **2 С6Н вместе**, ВП, \* 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего **35/40** раз, **2 С6Н вместе**, ВП, 1 С6Н, ВП, замкнуть круг соединительной петлей в СП.

**11 р:** СП из 9 п., 1 С6Н, ВП \* - повторить от \* и до \* всего **38/43** раз, замкнуть круг соединительной петлей в СП.

**12 -16 р:** СП из 2 п., далее все петли СБН, замкнуть круг соединительной петлей в СП.

**Всего 77/81 петель.**

**Отрезать нить, оставив конец в 10-12 см.**

## **ЗАВЕРШЕНИЕ**

После окончания вязания заправить все хвостики с помощью крючка.

Постирать изделие в прохладной воде и высушить на ровной горизонтальной поверхности.

Вяжите с удовольствием и ставьте хэштэг под своими фото **#СЕТИ\_СИТИ** и активную ссылку на автора описания [@margarita.terekhova](https://www.instagram.com/margarita.terekhova)

Соберем красивую коллекцию!