


Сарафан/топ «Ромб»

Версия 1.0



Автор : Семёнова Мария

Описание не привязано к плотности. Вы можете вязать любую пряжу и удобный крючок. Нужно только **обязательно связать образец** по схеме на рис.1, чтоб измерить плотность (сколько столбиков и рядов в 10 см). И основываясь на этих данных и своих мерках приступать к вязанию по описанию.




Рисунок 1 схема основного рисунка

В моем примере использовалась пряжа Анна Твист в 2 нити, вязался размер S! Ориентировочный расход пряжи в таблице ниже (платье ниже колен, топ до талии)


	S	M	L
Платье в 1 нить	350 гр	500 гр	800 гр
Платье в 2 нити	550 гр	700 гр	1000 гр
Топ в 1 нить	100 гр	120 гр	150 гр
Топ в 2 нити	150 гр	180 гр	200 гр

Плотность вязания при этом была

10 см * 10 см = 27 столбиков * 11 рядов

Мерки, которые Вам нужны:

1. Обхват груди в самом широком месте
2. Обхват талии
3. Обхват бедер в самом широком месте
4. Ширина грудной клетки



Сарафан или топ вяжется сверху вниз, сначала перед, потом спинка.

Начинаем вязать с плеч согласно, на фото 1 набираем нечетное кол-во ВП, соответствующее вашей плотности и размеру.

Для размеров S/M начальная цепочка должна быть 4 см, для L/XL 5 см. При моей плотности 27 столбиков в 10 см, и размера S/M нужно набрать 4 см, то есть получается 11 столбиков. Расчет $4 \cdot 27 : 10 = 4 \cdot 2,7 = 10,8$ округляя получаем примерно 11 столбиков, как раз нечетное кол-во.

Еще примеры:

1. допустим плотность 30 столбиков в 10 см и размер L/XL, значит $5 \cdot 3 = 15$ петель.
2. если плотность 33 столбика в 10 см и размер S/M, значит $4 \cdot 3,3 = 13,2$ округляя получаем 13 петель.

Условные обозначения

- - соединительная петля (СП)
- - воздушная петля (ВП)
- × - столбик без накида (СБН)
- ┆ - полустолбик с накидом (ПСН)
- ┆ - столбик с накидом (ССН)














Рисунок 2 схема первого переднего плеча


















Рисунок 3 схема второго плеча переда







На данном этапе мы приступаем к объединению 2х связанных трапеций в единую деталь переда, и нам нужно выяснить ширину этого переда.

Для этого помимо ширины трапеции (фото 48), нужно замерить у себя Ширину грудной клетки как показано на рисунке на странице 3 (от одной подмышки до другой). И из этого значения нужно вычесть 5 см (это постоянная величина, она не меняется от размера).

Например, у меня ШГК (размер S) = 32 см, и при вычитании 5 см, я получаю 27 см, что и будет целевым значением для ширины переда.

Далее нам нужно понять размер цепочки из ВП, которая объединит две трапеции (фото 49)

Измерив ширину трапеции умножаем ее на 2.

То есть в моем случае $10 \text{ см} * 2 = 20 \text{ см}$




При этом цепочка из ВП должна быть $27 - 20 = 7 \text{ см}$,

Согласно моей плотности 7 см это $7 * 2,7 = 18,9$ петель.

НО!!! Цепочка из ВП должна быть или 13, или 17, или 21, или 25, или 29 и т.д ВП.

Поэтому я округлила до 21 ВП







так как мы начали Ромбы, опираясь на схему рисунка 1, продолжаем заполнять ячейки согласно этой схеме




Рисунок 4 схема прибавок в пройме и вытачки переда



65



66



67

по прямой в проеме вяжем столько рядов, пока высота не составит для размера S/M - 12 см, L /XL - 13 см



68

со следующего ряда делаем прибавку +1 столбик (НЕ ячейка! а просто +1 ССН), провязав из первого основания 2 ССН согласно схеме на рис. 4



69

в конце ряда тоже делаем прибавку + 1 столбик



70

прибавляя в следующем ряду +1 столбик уже получаем полноценную ячейку






71

в конце ряда аналогично полная ячейка



72



третий ряд тоже с прибавкой +1 столбик, из первого основания 2 ССН





Согласно схеме на рис.4 ширина переда должна быть равна полуобхвату груди в самом широком месте. На фото 80 мы измеряем получившуюся деталь и определяем кол-во петель, которые нужно добавить в пройме, чтоб получить полуобхват груди.



В моем случае ширина детали на фото 80 равна 36 см, полуобхват груди при этом 39 см, получается мне не хватает 3 см, это равно 8 петель (расчет : $3 * 2,7 = 8,1$ по формуле на странице 3)





8 петель это по 4 петли с каждой стороны.






вспомогательный видео-урок как продлить ряд 2мя способами есть на моем ютуб канале и в видео ВК в сообществе







и провязываем эти 7 оснований снова укороченным рядом из 3 ПСН, 3 СБН и 1 соединителя

101




снова разворачиваемся и приступаем к третьему ряду вытачки повторяя действия с фото 97 - 101

102




чем тоньше пряжа, тем больше рядов вытачки нужно сделать, например для груди размера В в данном примере я сделала 3 ряда, а если б пряжа была тоньше, то понадобилось бы 4 ряда.
И чем больше размер груди, тем больше рядов вытачек нужно

103



104



завершив вытачку, обрезаем нить и цепляем новую с той же стороны, только с начала ряда

105



вдоль укороченных рядов вяжем ячейки

106



в центре не забываем соблюдать рисунок а в конце ряда снова ячейки по укороченным рядам

107



новый ряд начинаем с убавки -1 петля согласно схеме на рис.5, потому что приступаем к приталиванию

108



Рисунок 5 убавка минус 1 петля в начале каждого ряда





Рисунок 6 убавка минус 1 петля в 1 и 2 ряду, а в каждом 3 ряду минус 2 петли



109



110



111



112

если Вам нужно более существенное сужение к талии, то можно использовать схему убавки на рис.6, где в 1 и 2 ряды убавка -1 в начале ряда, а в каждом 3 ряду убавка -1 и в начале ряда и в конце, чтоб не запутаться, можно отмечать каждый третий ряд маркером




113



114

так мы вяжем вниз до линии талии, ориентировочно для роста 160 см это 14 см от проймы, для роста 170 это 15,5 см от проймы, для роста 180 - 17 см. К тому же нужно учитывать свои особенности и разную высоту проймы, и лучше примерять на себя



115



116

Если Вам нужна более пологая прибавка, то можно использовать прибавку по +1 в начале каждого ряда по схеме на рис. 8

в конце ряда прибавки нет






Рисунок 7 прибавка по +1 в 1 и 2 ряду, а в каждом 3 ряду +2 петли



Рисунок 8 прибавка +1 в начале каждого ряда


















Рисунок 9 схема плеч спинки













далее тоже вяжем ряды по прямой, их должно быть столько же, сколько спереди в пройме на спинке НЕ считаем 2 ряда выгачки, которые мы вязали на 160-164 фото



после прямых рядов 4 ряда с прибавкой +1 петля в начале и +1 петля в конце ряда




потом прибавка +1 ячейка в начале и в конце ряда




таких рядов столько же, сколько вязали спереди в моем примере их 4

размер проймы спереди и сзади должны совпадать





далее прибавка из ВП аналогично переду (фото 81-88)

в моем случае это 6 ВП



4 ССН вдоль них





в конце второго ряда нет убавки

183



третий ряд начинается с убавки -1 петля

184




и заканчивается тоже -1 петля

185



каждый третий ряд лучше отмечать маркером, чтоб не потерять и убавлять в нем по -1 петлю в начале и в конце, а в 1 и 2 рядах по -1 только в начале ряда

186



187



всего таких рядов должно быть столько же сколько спереди (фото 113)

в моем примере это 14 см

188



далее 2 ряда по прямой без убавок и прибавок

189




и потом начинаем расширение до полуобхвата бедер, я делала по той же схеме на рис.7, что и спереди

190



где 1 и 2 ряд прибавка по +1 петля только в начале ряда



а в каждом третьем по +1 петля и в начале и в конце ряда



так прибавляем до тех пор пока ширина не станет равной полуобхвату бедер



и в длину по прямой вяжем столько же рядов, сколько спереди




Не забывайте, что рисунки переда и спинки не стыкуются, соответственно и заканчиваться они будут по-разному




не обрывая нить делаем обвязку так же как на переде (фото 126-130)



и оставленными хвостиками приступаем к сшиванию переда и спинки





Сарафан или топ готов!

ВНИМАНИЕ! Приобретение данного Описания НЕ ДАЁТ вам права на его распространение!

Вопросы и отзывы прошу отправлять по одному из представленных ниже адресов (почта в приоритете).



info@mary-knit.com



<https://vk.com/maryknittingvk>



[@mary.knitting](https://www.instagram.com/mary.knitting)

САЙТ www.mary-knit.com