



# Свитер «Ажур»

#свитер\_ажур

Мастер-класс по вязанию на спицах

PDF-ФАЙЛ

## Размеры:

XXS(40)—S(44)

M(46)—XL(50)


Таблица с мерками—мерки которые вы получите в готовом изделии.

Расчёт петель сделан на эти размеры!

Если вы желаете изменить какую либо мерку, не забудьте сделать пересчёт петель.

	XXS-S 40-44 (Обхват груди 80-88см)	M-XL 46-50 (Обхват груди 92-100см)
1.Длина свитера	55	60
2.Ширина переда/спинки	49/46	56/51
3. Длина плеча	25	25
4.Длина рукава	55	55
5.Ширина рукава сверху	40	40
6.Ширина рукава внизу	40	40
7. Высота проймы	19	19
8.Окружность горловины (полная)	56	56

\*Мерки могут отличаться на +/- 1-3см



@nikol.knitting

## Материалы и инструменты:

✓ Пряжа — Drops “KidSilk”; 25гр—200м; 75% супер-кид мохер 25% шёлк.

Понадобится — 5/5 мотка=125/125 грамм

Можно вязать из другой пряжи с похожим метражом и составом.

Например: BBB “Soft Dream” , Ecafil “Cielo” , Mondial “Kid Seta” , Lana Gatto “Silk Mohair” , Lana Grossa “Silkhaire Lana” , Rowan “KIDSILK HAZE”.

## **Скидка 10% на пряжу в магазине @anna.wool по промокоду «aw\_nknit»**

✓ Спицы №2,5—№4 (подбирайте исходя из плотности вязания) на леске 80—100см.

При средней вязке использовались спицы №2,5.

✓ Сантиметровая лента.

✓ Счётчик рядов.

✓ Игла с тупым концом для сшивания.

Плотность вязания—10 см\*10 см = 30 рядов\* 26 петли (из них 2 кромочные) (образец лицевой гладью).

Лицевая гладь-лицевой ряд-все петли лицевые; изнаночный ряд-все петли изнаночные.

Если вы не попали в нужную плотность, возьмите спицы большего или меньшего размера.



## Описание на XXS(40)-S(44) размер

### Спинка (40-44р)

Набираем на спицу 110п+2 кр.п

1р—лицевые петли

2р—изнаночные петли

3-100р—повтор 1ого и 2ого ряда

**Начинаем вывязывать пройму.**

101р—прибавляем с каждой стороны по 1 петле для расширения проймы

102р—112 изн.п+2 кр.п

Прибавляем с каждой стороны по 1п через каждые 4 р лицевой глади.

**Прибавления для расширения проймы в рядах: 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157.**

На спицах 140п+2 кр.п

158р—изнаночные петли

159р—лицевые петли

160р—изнаночные петли

**Начинаем вывязывать горловину спинки.**

161р— 1кр.; 52 лиц.п; провязываем 36 лиц.п и снимаем их на дополнительную спицу; 52 лиц.п; 1кр.

162р—1кр.; 51 изн.п; 1кр.

163р—1кр.; провязываем 4 лиц.п и снимаем на дополнительную спицу (5 петель) (к уже снятым петлям); 47 лиц.п; 1кр.

164р—1кр.; 46 изн.п; 1кр.

165р—1кр.; провязываем 2 лиц.п и снимаем на дополнительную спицу (3 петли) (к уже снятым петлям); 44 лиц.п; 1кр.;

166р—1кр.; 43 изн.п; 1кр.;

167р—закрываем 45 п (закрываем слабо, что бы не стянуть плечо!).

**Правая сторона горловины спинки вывязывается симметрично.**

## Перед (40-44р)

Набираем на спицу 120п+2 кр.п

1р—лицевые петли;

2р—изнаночные петли;

3р-100 р—повтор 1ого и 2ого ряда

**Начинаем вывязывать пройму.**

101р—прибавляем с каждой стороны по 1 петле для расширения проймы

102р—122 изн.п+2 кр.п

Прибавляем с каждой стороны по 1п через каждые 4 р лицевой глади.

**Прибавления для расширения проймы в рядах: 101, 105, 109, 113, 117, 121, 125, 129, 133, 137, 141, 145, 149, 153, 157.**

На спицах 148п+2 кр.п

154р—изнаночные петли

155р—лицевые петли

156р—изнаночные петли

**Начинаем вывязывать горловину переда.**

157р—1кр.; 1п прибавка; 58 лиц.п; 32 лиц.п и снимаем их на дополнительную спицу; 58 лиц п.; 1п прибавка; 1кр.п

158р—1кр.; 58 изн.п; 1кр.

159р—1кр.; провязываем 5 лиц.п и снимаем их на дополнительную спицу (6 петель) (к уже снятым петлям); 53 лиц.п; 1кр.

160р—1кр.; 52 изн.п; 1кр.

161р— 1кр.; провязываем 4 лиц.п и снимаем их на дополнительную спицу (5 петель) (к уже снятым петлям); 48 лиц.п; 1кр.

162р—1кр.; 47 изн.п; 1кр.

163р—1кр.; провязываем 3 лиц.п и снимаем на дополнительную спицу (4 петли) (к уже снятым петлям); 44 лиц.п; 1кр.

164р—1кр.; 43 изн.п; 1кр.

165р—1кр.; 43 лиц.п; 1кр.

166р—1кр.; 43 изн.п; 1кр.

167р—закрываем 45 п (закрываем слабо, что бы не стянуть плечо!).

**Правая сторона горловины переда вывязывается симметрично.**

## **Рукав (40-44р)**

Набираем на спицу 44п+2 кр.п

Вяжем резинку 1\*1

1р—1кр.п, \*1 изн.п; 1 лиц.п\*; повторять от \* до \*

2р—1кр.п, \*1 лиц.п; 1 изн.п\*; повторять от \* до \*

3р-14р—повтор 1ого и 2ого ряда

15р— 1кр.п; \*1 п прибавка; 1 лиц.п; 1 п прибавка; 1 изн.п\*; повторять от \* до \*

На спицах 89 п+2 кр.п

16р—1кр.п; 1п прибавка; 89 изн.п; 1 прибавка; 1кр.п

**Начинаем вязать рисунок.**

17р—1 кр.п; \*1 лиц.п; 1 накид; 2 п вместе с наклоном вправо; 1 лиц.п; 2 п вместе с наклоном влево; 1 накид\*; повторять от \* до \* 15 раз; 1 лиц.п; 1 кр.п

18р—1кр.п; 91 изн.; 1кр.п

19р—1кр.п; \*1 лиц.п; 1 накид; 1 лиц.п; 3 лиц. п вместе; 1 лиц.п; 1 накид\*; повторять от \* до \* 15 раз; 1 лиц.п; 1 кр.п

20р—1кр.п; 91 изн.п; 1кр.п

21р—1кр.п; \*1 лиц.п; 2 п вместе с наклоном влево; 1 накид; 1 лиц.п; 1 накид; 2 п вместе с наклоном вправо\*; повторять от \* до \* 15 раз; 1 лиц.п; 1 кр.п

22р—1кр.п; 91 изн.п; 1кр.п


23р—1кр.п; 2 п вместе с наклоном влево; 1 лиц.п; 1 накид; 1 лиц.п; 1 накид; 1 лиц.п; \*3 п вместе; 1 лиц.п; 1 накид; 1 лиц.п; 1 накид; 1 лиц.п\*; повторять от \* до \* 14 раз; 2 вместе с наклоном вправо; 1 кр.п

24р—1кр.п; 1 п прибавка; 91 изн.п; 1 п прибавка; 1кр.п

25-112р—повтор с 17ого по 24тый ряд

**Примечание— т.к. рукав расширяется, на прибавленные петли рисунок прибавляется.**

113р—закрываем 115п (закрываем слабо, что бы не стянуть!).



## Сборка изделия

Сшиваем плечевые швы.

Закрываем петли вкруговую на горловине.

Совет—что бы не было дырок при закрытии петель на горловине, в промежутках поднять по одной петле.

Втачиваем рукав в открытую пройму (1 петля рукава = 1 ряду переда, спинки)

(Высота проймы 19см)

Сшиваем боковые швы и швы рукава.

## ВТО

1. К изделию применима только ручная стирка с использованием мягких чистящих средств при температуре 30°
2. Выстиранное изделие не отжимать, аккуратно промокнуть, завернув в полотенце
3. Сушить горизонтально при комнатной температуре на впитывающей воду подложке (полотенце, простынь)
4. Не отбеливать
5. Утюжить на минимальной температуре с изнанки, не касаясь изделия подошвой утюга

## Описание на М(46)-XL(50) размер

### Спинка (46-50р)

Набираем на спицу 124п+2 кр.п

1р—лицевые петли

2р—изнаночные петли

3-114р—повтор 1ого и 2ого ряда

**Начинаем вывязывать пройму.**

115р—прибавляем с каждой стороны по 1 петле для расширения проймы

116р—126 изн.п+2 кр.п

Прибавляем с каждой стороны по 1п через каждые 4 р лицевой глади.

**Прибавления для расширения проймы в рядах: 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 151, 155, 159, 163, 167, 171.**

На спицах 154п+2 кр.п

172р—изнаночные петли

173р—лицевые петли

174р—изнаночные петли

**Начинаем вывязывать горловину спинки.**

175р— 1кр.; 59 лиц.п; провязываем 36 лиц.п и снимаем их на дополнительную спицу; 59 лиц.п; 1кр.

176р—1кр.; 58 изн.п; 1кр.;

177р—1кр.; провязываем 4 лиц.п и снимаем на дополнительную спицу (5 петель) (к уже снятым петлям); 54 лиц.п; 1кр.

178р—1кр.; 53 изн.п; 1кр.

179р—1кр.; провязываем 2 лиц.п и снимаем на дополнительную спицу (3 петли) (к уже снятым петлям); 51 лиц.п; 1кр.

180р—1кр.; 50 изн.п; 1кр.

181р—закрываем 52 п (закрываем слабо, что бы не стянуть плечо!).

**Правая сторона горловины спинки вывязывается симметрично.**

## Перед (46-50р)

Набираем на спицу 136п+2 кр.п

1р—лицевые петли;

2р—изнаночные петли;

3р-114 р—повтор 1ого и 2ого ряда

**Начинаем вывязывать пройму.**

115р—прибавляем с каждой стороны по 1 петле для расширения проймы

116р—138 изн.п+2 кр.п

Прибавляем с каждой стороны по 1п через каждые 4 р лицевой глади.

**Прибавления для расширения проймы в рядах: 115, 119, 123, 127, 131, 135, 139, 143, 147, 151, 155, 159, 163, 167,171.**

На спицах 164п+2 кр.п

168р—изнаночные петли

169р—лицевые петли

170р—изнаночные петли

**Начинаем вывязывать горловину переда.**

171р—1кр.; 1п прибавка; 65 лиц.п; 34 лиц.п и снимаем их на дополнительную спицу; 65 лиц п.; 1п прибавка; 1кр.п

172р—1кр.; 65 изн.п; 1кр.

173р—1кр.; провязываем 5 лиц.п и снимаем их на дополнительную спицу (6 петель) (к уже снятым петлям); 60 лиц.п; 1кр.;

174р—1кр.; 59 изн.п; 1кр.;

175р— 1кр.; провязываем 4 лиц.п и снимаем их на дополнительную спицу (5 петель) (к уже снятым петлям); 55 лиц.п; 1кр.

176р—1кр.; 54 изн.п; 1кр.

177р—1кр.; провязываем 3 лиц.п и снимаем на дополнительную спицу (4 петли) (к уже снятым петлям); 51 лиц.п; 1кр.

178р—1кр.; 50 изн.п; 1кр.

179р—1кр.; 50 лиц.п; 1кр.

180р—1кр.; 50 изн.п; 1кр.

181р—закрываем 52 п (закрываем слабо, что бы не стянуть плечо!).

**Правая сторона горловины переда вывязывается симметрично.**

## **Рукав (46-50р)**

Набираем на спицу 44п+2 кр.п

Вяжем резинку 1\*1

1р—1кр.п, \*1 изн.п; 1 лиц.п\*; повторять от \* до \*

2р—1кр.п, \*1 лиц.п; 1 изн.п\*; повторять от \* до \*

3р-14р—повтор 1ого и 2ого ряда

15р— 1кр.п; \*1 п прибавка; 1 лиц.п; 1 п прибавка; 1 изн.п\*; повторять от \* до \*

На спицах 89 п+2 кр.п

16р—1кр.п; 1п прибавка; 89 изн.п; 1 прибавка; 1кр.п

**Начинаем вязать рисунок.**

17р—1 кр.п; \*1 лиц.п; 1 накид; 2 п вместе с наклоном вправо; 1 лиц.п; 2 п вместе с наклоном влево; 1 накид\*; повторять от \* до \* 15 раз; 1 лиц.п; 1 кр.п

18р—1кр.п; 91 изн.; 1кр.п

19р—1кр.п; \*1 лиц.п; 1 накид; 1 лиц.п; 3 лиц. п вместе; 1 лиц.п; 1 накид\*; повторять от \* до \* 15 раз; 1 лиц.п; 1 кр.п

20р—1кр.п; 91 изн.п; 1кр.п

21р—1кр.п; \*1 лиц.п; 2 п вместе с наклоном влево; 1 накид; 1 лиц.п; 1 накид; 2 п вместе с наклоном вправо\*; повторять от \* до \* 15 раз; 1 лиц.п; 1 кр.п

22р—1кр.п; 91 изн.п; 1кр.п


23р—1кр.п; 2 п вместе с наклоном влево; 1 лиц.п; 1 накид; 1 лиц.п; 1 накид; 1 лиц.п; \*3 п вместе; 1 лиц.п; 1 накид; 1 лиц.п; 1 накид; 1 лиц.п\*; повторять от \* до \* 14 раз; 2 вместе с наклоном вправо; 1 кр.п

24р—1кр.п; 1 п прибавка; 91 изн.п; 1 п прибавка; 1кр.п


25-112р—повтор с 17ого по 24тый ряд

**Примечание— т.к. рукав расширяется, на прибавленные петли рисунок прибавляется.**

113р—закрываем 115п (закрываем слабо, что бы не стянуть!).



↑ 15-ый рапорт      ↑ 13 рапортов      ↑ 1-ый рапорт



**Условные обозначения:**

- — лицевая петля
- ▬ — изнаночная петля
- — накид
- ⊗ — 2 петли вместе с наклоном вправо
- ⊙ — 2 петли вместе с наклоном влево
- ⋈ — 3 петли вместе

## Сборка изделия

Сшиваем плечевые швы.

Закрываем петли вкруговую на горловине.

Совет—что бы не было дырок при закрытии петель на горловине, в промежутках поднять по одной петле.

Втачиваем рукав в открытую пройму (1 петля рукава = 1 ряду переда, спинки)

(Высота проймы 19см)

Сшиваем боковые швы и швы рукава.

## ВТО

1. К изделию применима только ручная стирка с использованием мягких чистящих средств при температуре 30°
2. Выстиранное изделие не отжимать, аккуратно промокнуть, завернув в полотенце
3. Сушить горизонтально при комнатной температуре на впитывающей воду подложке (полотенце, простынь)
4. Не отбеливать
5. Утюжить на минимальной температуре с изнанки, не касаясь изделия подошвой утюга

Публикуйте готовые работы в Инстаграм с тегом #свитер\_ажур и #мк\_nikol