



**Свитер «Royal»**

## **Свитер «Royal»**

**Размер 42-48, степень облегания будет разная!**

**Ширина-58 см**

**Длина-57/67 см, спинка удлинённая.**

**Высота горловины-13 см**

**Длина рукава от горловины-73 см**

**Пряжа- «Zen Machine», Botto Giuseppe**

**Состав- 70 меринос/30 шёлк**

**Метраж- 2400/100 гр (2/48)**

**В 6 сложений**

**Плотность;**

**основное полотно 7**

**резинка 5**

**Расход пряжи-520 гр**

**Петельная проба 10\*10 см, 32п\*43р**

**Спинка:**

**Зарабатываем 91\*91 иглу на двух фонтурах промышленной резинкой 2/1 и провязываем 60 рядов на 5 плотности**

**Переносим петли на верхнюю фонтуру выставляем 7 плотность и провязываем ещё 240 рядов .**

**В 300 ряду делим иглы пополам правую половину игл выдвигаем в нерабочее положение, включаем частичное вязание и начинаем вывязывать горловину и плечевые скос.**

[видео](#)

**Переднее полотно;  
Зарабатываем 91\*91 иглу на двух  
фонтурах промышленной резинкой 2/1  
и провязываем 60 рядов на 5 плотности**

**Переносим петли на верхнюю фонтуру  
выставляем 7 плотность и начинаем  
вывязывать арку**

[видео](#)

[видео](#)

**После того как арка будет готова,  
начинаем вязать дальше, параллельно  
вывязывая «Дорожки»**

[видео](#)

[видео](#)

**В 270 ряду делим иглы пополам правую половину игл выдвигаем в нерабочее положение, включаем частичное вязание и начинаем вывязывать горловину**

**[видео](#)**

**[видео](#)**

**[видео](#)**

**С 300 ряда начинаем вывязывать плечевой скос [видео](#)**

**Если вы хотите модель без арки и «Дорожек», просто базовый свитер, то переднее полотно вяжете также как и спинку до горловины, горловину вывязываете как указано выше.**

**Рукав;**

**Зарабатываем 52\*52 иглы на двух  
фонтурах промышленной резинкой 2/1  
и провязываем 60 рядов на 5 плотности**

[видео](#)

**Переносим петли на верхнюю фонтуру  
выставляем 7 плотность и начинаем  
делать прибавки по 1 п в каждом 10  
ряду, с каждой стороны.**

**Прибавки в;**

**62р;70р;80р;90р;100р;110р;120р;130р;140р;  
150р;160р;170р;180р;190р.**

**Всего прибавляем 28 петель, по 14 п с  
каждой стороны.**

**На 200 ряду закрываем петли.**

**Горловина;**

**Зарабатываем 73\*73 иглы на двух  
фонтурах промышленной резинкой 2/1  
и провязываем 70 рядов на 5 плотности**

**Далее начинаем вывязывать карман**

[видео](#)

[видео](#)

[видео](#)

**Если вы не хотите делать кеттлевку в карман то, провязав 70 рядов переносите петли с нижней фортуры на верхнюю и провязываем ещё 1 ряд на 5 плотности, далее берём в работу бросовую нить и провязываем бросовой ещё 6-10 рядов и снимаем горловину с игл.**

**Кеттлется такая горловина по технологии как и в карман, также распределяются петли по лицевой стороне, соответственно с изнанки не кеттлюем, перед кеттлевкой обязательно отпариваем горловину, чтобы петли не убежали!**

**Я обычно вяжу три размера по высоте горловины ;**

- 20 рядов для джемпера**
- 60-70 рядов горловина стойка**
- 80-90 высокая стойка**
- 90-110 рядов горловина с отворотом**

**Сборка;**

**-сшиваем плечевые швы**

**-кеттлюем горловину**

[видео](#)


[видео](#)


**-кеттлюем рукава \***

**-одним швом сшиваем боковые швы+рукав**

**\* рукав делим пополам середину прикалываем иголкой к плечевому шву, далее ровно распределяем рукав по обе стороны и кеттлюем**

**Если полотно для вас тонкое, то можно добавить ещё 1 нить и будет более плотное, но это Рекомендация только для данного метража!!!**







**Свитер с широкой резинкой;**

**Данный свитер связан в 7 сложений, на плотности указанной в основном описании!**

**Вяжется по основному описанию, но высота резинки 140 рядов вяжем на 6 плотности, соответственно без арок и «Дорожек»!!!**

**Далее как в описании спинка/переднее полотно.**

**Рукав резинка высота 130 рядов на 6 плотности, прибавки в;  
130р;135р;140р;145р;150р;155р;160р;165р;170р;175р;180р;185р;190р;195р, с каждой стороны!**

**Не вяжите в такой модели слишком тугую резинку, будет некрасиво стоять колом, резинка должна быть пластичной, но не рыхлой!**

**Резинка 2/1 промышленная!!!**

**Горловина вариант как на фото;**

**На 260 ряду делим иглы пополам, включаем частичное вязание провязываем ряд и закрываем 10 петель со стороны горловины, далее провязываем ряд и с 262 ряда начинаем делать убавки со стороны горловины по 2 петли через каждые 4 ряда, всего 10 убавок (20п), вторую сторону вяжем идентично.**

**Плечевой скос вывязываем с 300 ряда, по основному описанию.**

**На горловину набираем 160 п, высоту и кеттлевка по желанию.**