

# #Свитер\_Нейрон

*Описание предназначено только для личного использования*



*Все права защищены. Ни одна часть этого документа не может быть воспроизведена или передана каким-либо образом, электронным, механическим, методом фотокопирования, записи или как-то ещё без письменного разрешения автора.*

© 2023, Юлия Брайлянци

## Оглавление

Материалы и инструменты.....	2
Размеры, конструкция.....	3
Технический рисунок.....	3
Узоры, плотность, образец.....	4
Сокращения и техническая информация .....	4
Нижняя часть свитера.....	7
Верхняя часть свитера / Спинка.....	7
Верхняя часть свитера / Перед.....	8
Рукава.....	9
Сборка.....	11
Обвязка горловины .....	12
ВТО (Влажно-тепловая обработка).....	13
Схемы для размера XS.....	14–19
Схемы для размера S.....	20–25
Схемы для размера M.....	26–31
Схемы для размера L.....	32–37
Схемы для размера XL.....	38–43



Все схемы находятся в конце описания, чтобы не распечатывать лишние страницы, воспользуйтесь данными из оглавления.

## Материалы и инструменты

- ▶ **Рекомендованная пряжа:** 100% lambswool (шерсть ягненка мериноса) метраж 1400–1500 м / 100 г в 4 сложения – 480 (530; 580; 630; 680) г (расход пряжи может отличаться в случае изменения длины тела или рукавов свитера).

Магазин <https://www.instagram.com/n.shaginyan/> <https://www.shagiyarn.ru> предоставляет скидку 10% на покупку пряжи. Для получения скидки при покупке пряжи на сайте магазина необходимо ввести промокод **bray10**.

- ▶ **Спицы:** №3,5 (для резинок) и 4 (для основного полотна) круговые длиной 80–120 см (при вязании способом «magic loop»), номер спиц напрямую зависит от индивидуальной плотности вязания;
- ▶ 2 маркера, крючок №3,5, сантиметровая лента, трикотажная игла.

## Размеры и конструкция

- ▶ Снизу вверх по кругу (без швов) вяжется основная часть до подрезов, далее перед и спинка разделяются на отдельные детали и вяжутся поворотными рядами. Аналогично выполняются рукава: до подрезов по кругу, далее поворотными рядами. По регланым линиям тело сшивается с рукавами, оформляются горловина и планка.
- ▶ В описании есть рекомендации как связать свитер с круглой горловиной (без планки).
- ▶ Перед скобками приведены данные для размера XS, в скобках для размеров S, M, L и XL соответственно.




Необходимый размер достигается при условии соблюдения в процессе вязания плотности, указанной в описании, и методом подбора большего или меньшего размера спиц.

### Таблица размеров

Размер	XS	S	M	L	XL
Обхват груди	80–84	86–92	94–100	102–108	110–114

- ▶ Модель свитера подразумевает свободную посадку, в обхвате груди учтена прибавка на свободу облегания 20–30 см (в зависимости от размера). Если вы предпочитаете более плотную посадку по фигуре, используйте данные для меньшего размера, удостоверившись по техническому рисунку в том, что ширина рукава будет достаточной.

## Технический рисунок



## Узоры, плотность, образец

Перед началом работы обязательно свяжите образец **по схеме №1**, нечетные ряды – лицевая сторона, четные – изнаночная. Узор формируется в нечетных рядах, по изнаночной стороне узор вяжется по рисунку.

Фото 1 (образец)

Проведите ВТО (влажно-тепловая обработка), определите свою плотность вязания. Поскольку изделие состоит из кос разной толщины, горизонтальная плотность каждого отдельного элемента будет отличаться.


### Плотность образца (после ВТО):

49 петель x 15 см (фото 1), 37 рядов в 10 см.





Если ваша плотность больше расчетной, возьмите спицы на полразмера больше, если плотность меньше расчётной, возьмите спицы на полразмера меньше и свяжите образец еще раз.

### СХЕМА №1 (не учитывает кромочные петли)




## Сокращения и техническая информация

- ▶ **п** – петля
- ▶ **р** – ряд
- ▶ **М** – маркер
- ▶ **МНР** – маркер начала ряда
- ▶ **лиц** – лицевая петля (петли)
- ▶ **правая / левая часть** – сторона, находящаяся соответственно на правой или левой стороне изделия, когда Вы его носите.
- ▶ **2 вм.** – 2 вместе лицевой или изнаночной в зависимости стороны вязания.
- ▶ **укороченные ряды** выполняются немецким способом.
- ▶ **изн** – изнаночная петля (петли)
- ▶ **ЛС** – лицевая сторона
- ▶ **ИС** – изнаночная сторона
- ▶ **РП** – разворотная петля
- ▶ **кром** – кромочная.


-  - лицевая в лицевом ряду, изнаночная в изнаночном ряду
-  - изнаночная в лицевом ряду, лицевая в изнаночном ряду
-  К - кромочная (проязывается в каждом ряду)
-  - нет петли
-  - закрыть петлю, провязывая по рисунку
-  + - прибавка изнаночной из петли нижнего ряда (наклон любой)
-  + - прибавка лицевой из петли нижнего ряда (наклон любой)
-  \ - 2 вместе изнаночной с наклоном влево по ЛС, 2 вместе лицевой с наклоном влево по ИС
-  / - 2 вместе изнаночной с наклоном вправо по ЛС, 2 вместе лицевой с наклоном вправо по ИС
-  РП - разворотная петля, изнаночная на ЛС, лицевая на ИС
-  РП - разворотная петля, лицевая на ЛС, изнаночная на ИС
-  - 1 п перенести на доп.спицу, разместить за работой, 3 лиц, петлю с доп спицы провязать изн.
-  - 3 п перенести на доп.спицу, разместить перед работой, 1 изн, петли с доп спицы провязать лиц.
-  - 4 петли перекрестить лицевыми с наклоном вправо
-  - 4 петли перекрестить лицевыми с наклоном влево
-  - 6 петель перекрестить лицевыми с наклоном вправо
-  - 6 петель перекрестить лицевыми с наклоном влево
-  - 2 п перенести на доп.спицу, разместить за работой, 2 лиц, петли с доп спицы провязать изн.
-  - 2 п перенести на доп.спицу, разместить перед работой, 2 изн, петли с доп спицы провязать лиц.
-  - раппорт

► **2 вм.изн.пр.** – 2 вместе изнаночной с наклоном вправо




- а) подхватить обе петли справа налево правой спицей,
- б) захватить рабочую нить, как при провязывании изнаночной петли,
- в) провязать обе петли вместе изнаночной,
- г) сбросить провязанные петли с левой спицы.

► **2 вм.изн.л.** – 2 вместе изнаночной с наклоном влево




- а) развернуть 2 петли левой стенкой вперед,
- б) поменять петли местами, подхватывая движением снизу вверх,
- в) провязать обе петли вместе изнаночной,
- г) сбросить провязанные петли с левой спицы, вторая петля должна располагаться за первой.

▶ **2 вм.лиц.пр. – 2 вместе лицевой с наклоном вправо**




- а) подхватить обе петли слева направо правой спицей,  
 б) провязать их вместе лицевой,  
 в) вторая петля должна располагаться перед первой.

▶ **2 вм.лиц.л. – 2 вместе лицевой с наклоном влево**




- а) первую петлю переснять на правую спицу, не провязывая (нить за работой),  
 б) вторую петлю провязать лицевой, подхватить первую петлю левой спицей и накинуть её на вторую петлю,  
 в) вторая петля должна располагаться за первой.

▶ **приб.пр. – прибавка из петли нижнего ряда с наклоном вправо**




- а) подхватить правой спицей левую петлю предыдущего ряда, провязать её лицевой,  
 б) следующую петлю на левой спице провязать лицевой.

▶ **приб.л. – прибавка из петли нижнего ряда с наклоном влево**




- а) подхватить левой спицей правую петлю предыдущего ряда,  
 б) провязать её лицевой

▶ **прибавка изнаночной из петли нижнего ряда с наклоном вправо**




- а) подхватить правой спицей левую петлю предыдущего ряда, провязать её изнаночной,  
 б) следующую петлю на левой спице провязать изнаночной,  
 в) прибавленная петля.

▶ **прибавка изнаночной из петли нижнего ряда с наклоном влево**



- а) подхватить левой спицей правую петлю предыдущего ряда,  
 б) провязать её изнаночной,  
 в) прибавленная петля.

▶ **закрытие петель**



- а) первую петлю провязать по рисунку, вторую петлю провязать по рисунку, левой спицей подхватить первую петлю слева направо,  
 б) протянуть вторую петлю в первую, повторять шаги «а» и «б» необходимое количество раз.

## Нижняя часть свитера



*Набор петель и вязание резинки осуществляется спицами на 0,5 номера меньше тех, которыми вы попали в заданную плотность.*

Нитью в 4 сложения набрать на круговые спицы простым скрестным набором 288 (304; 320; 360; 376) п + 1 п для объединения в круг, если это необходимо (допустимо использование итальянского набора с полой резинкой 4–6 рядов).

**1–26 р:** установить МНР, (плотно) вязать резинку 1x1 (начать с лиц.п.), в последнем ряду перейти на спицы основного номера.

**27 р (ряд прибавок):**

выполнить 66 (74; 82; 82; 90) прибавок, вписывая их в узор **по схеме №2** (в соответствии со своим размером) стр. 14–15 (20–21; 26–27; 32–33; 38–39).  
На спицах 354 (378; 402; 442; 466) п.

**28–144 р:** продолжить вязание по схеме, повторяя раппорт для каждого элемента необходимое количество раз.



*Рисунок на спинке отличается от рисунка на перед.*

*Если планируете удлинить / укоротить изделие, это можно сделать путем увеличения / уменьшения количества рядов, при этом кратность добавленных / убавленных рядов должна быть равна 8.*

Установить М2 через 178 (190; 202; 222; 234) п слева от МНР.

**145 р (разделительный ряд):**

снять МНР, 1 изн, закрыть 9 п, вязать по узору до М2,  
снять М2, закрыть 9 п, закончить ряд по узору.



*Далее вязание продолжится отдельными деталями (спинка и перед) поворотными рядами. Кромочные петли провязывать в каждом ряду.*

## Верхняя часть свитера / Спинка

Для удобства нумерация рядов начнется заново.

**1 р (ИС):** кром, 2 в.лиц.л., вязать по узору, остановиться не довязывая 3 п до конца ряда, 2 в.лиц.пр., кром.

**2–69 (73; 75; 79; 81) р:**

вязать по узору, выполняя убавки симметрично с каждой стороны согласно **схеме №3** (в соответствии со своим размером) стр. 16 (22; 28; 34; 40), на схеме показана линия убавок по правой стороне, левая сторона выполняется симметрично (**схема №3/1 и №3/2**).

**70 (74; 76; 80; 82) р (ЛС):**

кром, 2 в.изн.пр., 16 (17; 17; 18; 18) п по узору, развернуть вязание,

ИС: РП, вязать по узору, в конце ряда 2 в.лиц.пр., кром,

ЛС: кром, 2 в.изн.пр., вязать по узору, в конце ряда 2 в.изн.л., кром.

**71 (75; 77; 81; 83) р (ИС):**

кром, 2 вм.лиц.л., 15 (16; 16; 17; 17) п по узору, развернуть вязание,

ЛС: РП, вязать по узору, в конце ряда 2 вм.изн.л., кром,

ИС: все петли закрыть, провязывая по узору (возле кромочных выполнить убавки).

Нить отрезать.

## Верхняя часть свитера / Перед

Для удобства нумерация рядов начнется заново.

**1 р (ИС):** кром, 2 вм.лиц.л., вязать по узору, остановиться не довязывая 3 п, 2 вм.лиц.пр., кром.

**2–14 (18; 18; 22; 24) р:**

повторять раппорт для каждого элемента, выполняя убавки симметрично с каждой стороны согласно **схеме №4** (в соответствии со своим размером) стр. 17 (23; 29; 35; 41), на схеме показана линия убавок по правой стороне, левая сторона выполняется симметрично (**схема №4/1 и №4/2**).

Фото 1. Верхняя часть переда



**15 (19; 19; 23; 25) р (ИС):** вязать по узору, закрыть центральные 10 п, провязывая по узору.



*Если вы хотите связать вариант с классической круглой горловиной (без выреза), продолжайте вязать по узору 2–40 (44; 46; 50; 52) р, а центральные 10 петель закройте в 41 (45; 47; 51; 53) р.*



*Далее вязание левой и правой частей переда продолжится отдельными деталями. Определяем правую / левую сторону, «надев» изделие на себя.*

### ЛЕВАЯ СТОРОНА

**16–42 (20–46; 20–48; 24–52; 26–54) р:**

вязать по узору, выполняя убавки вдоль регланной линии по схеме №4/2.

**43 (47; 49; 53; 55) р (ИС):**

закрыть 7 п, вязать по узору по схеме №4/2.

**44 (48; 50; 54; 56) р (ЛС):**

вязать по узору по схеме №4/2, в конце ряда 2 вм.

**45 (49; 51; 55; 57) р (ИС):**

закрыть 2 (3; 3; 3; 3) п, вязать по узору по схеме №4/2.

**46 (50; 52; 56; 58) р (ЛС):**

вязать по узору по схеме №4/2, в конце ряда 2 вм.

### ПРАВАЯ СТОРОНА

**16–41 (20–45; 20–47; 24–51; 26–53) р:**

вязать по узору, выполняя убавки вдоль регланной линии зеркально по схеме №4/2.

**42 (46; 48; 52; 54) р (ЛС):**

закрыть 7 п, вязать по узору по схеме №4/2.

**43 (47; 49; 53; 55) р (ИС):**

вязать по узору по схеме №4/2, в конце ряда 2 вм.

**44 (48; 50; 54; 56) р (ЛС):**

закрыть 2 (3; 3; 3; 3) п, вязать по узору по схеме №4/2.

**45 (49; 51; 55; 57) р (ИС):**

вязать по узору по схеме №4/2, в конце ряда 2 вм.

**47 (51; 53; 57; 59) р (ИС):**

закрыть 2 (2; 2; 2; 2) п, вязать по узору по схеме №4/2.

**48 (52; 54; 58; 60) р (ЛС):**

вязать как 46 (50; 52; 56; 58) р.

**49 (53; 55; 59; 61) р (ИС):**

закрыть 1 (1; 1; 2; 2) п, вязать по узору по схеме №4/2.

**50 (54; 56; 60; 62) р (ЛС):**

вязать как 46 (50; 52; 56; 58) р.

**51 (55; 57; 61; 63) р (ИС):**

закрыть 1 (1; 1; 1; 1) п, вязать по узору по схеме №4/2.

**52–55 (56–59; 58–61; 62–65; 64–67) р:**

повторить 50–51 (54–55; 56–57; 60–61; 62–63) ряды еще 2 раза.

**56 (60; 62; 66; 68) р (ЛС):**

вязать по узору по схеме №4/2, в конце ряда 2 вм.

**57 (61; 63; 67; 69) р (ИС):**

вязать по узору по схеме №4/2.

**58–65 (62–69; 64–71; 68–75; 70–77) р:**

повторить 56–57 (60–61; 62–63; 66–67; 68–69) ряды еще 4 раза.

**66 (70; 72; 76; 78) р (ЛС):**

закрыть 2 петли, нить отрезать.

**46 (50; 52; 56; 58) р (ЛС):**

закрыть 2 (2; 2; 2; 2) п, вязать по узору по схеме №4/2.

**47 (51; 53; 57; 59) р (ИС):**

вязать как 45 (49; 51; 55; 57) р.

**48 (52; 54; 58; 60) р (ЛС):**

закрыть 1 (1; 1; 2; 2) п, вязать по узору по схеме №4/2.

**49 (53; 55; 59; 61) р (ИС):**

вязать как 45 (49; 51; 55; 57) р.

**50 (54; 56; 60; 62) р (ЛС):**

закрыть 1 (1; 1; 1; 1) п, вязать по узору по схеме №4/2.

**51–54 (55–58; 57–60; 61–64; 63–66) р:**

повторить 49–50 (53–54; 55–56; 59–60; 61–62) ряды еще 2 раза.

**55 (59; 61; 65; 67) р (ИС):**

вязать по узору по схеме №4/2, в конце ряда 2 вм.

**56 (60; 62; 66; 68) р (ЛС):**

вязать по узору по схеме №4/2.

**57–64 (61–68; 63–70; 67–74; 69–76) р:**

повторить 55–56 (59–60; 61–62; 65–66; 67–68) ряды еще 4 раза.

**65 (69; 71; 75; 77) р (ИС):**

закрыть 3 петли, нить отрезать.

## Рукава



**Набор петель и вязание резинки осуществляется спицами на 0,5 номера меньше тех, которыми вы попали в заданную плотность.**

Нитью в 4 сложения набрать на круговые спицы простым скрестным набором 66 (70; 70; 74; 74) п + 1 п для объединения в круг, если это необходимо (допустимо использование итальянского набора с полкой резинкой 4–6 рядов).

**1–26 р:** установить МНР, (плотно) вязать резинку 1х1 (начать с лиц.п.), в последнем ряду перейти на спицы основного номера.

**27 р (ряд прибавок):**

выполнить 19 (21; 21; 23; 23) прибавок, вписывая их в узор **по схеме №5** (в соответствии со своим размером) стр. 18 (24; 30; 36; 42).

На спицах 85 (91; 91; 97; 97) п.

**Фото 2.** Прибавки рукава (в разных размерах прибавки формируют разный узор)



**28–36 р:** продолжить вязание по схеме №5.



*Схема №5 относится к левому рукаву, при вязании правого рукава центральный элемент необходимо читать слева направо.*

**37–161 р:** вязать 125 рядов по узору (повторяя раппорт для каждого элемента), выполнить по всей длине по внутренней стороне рукава 41 (43; 49; 51; 57) прибавку, вписывая их в узор **по схеме №6** (в соответствии со своим размером) стр. 18 (24; 30; 36; 42), на схеме показана линия прибавок по внутренней стороне рукава справа и слева от МНР (фото2).

На спицах 126 (134; 140; 148; 154) п.



Фото 3. Подрез рукава



*Обратите внимание, что МНР смещается влево, и рисунок рукава размещается симметрично относительно нового начала ряда (см. схему №6).*



*Если планируете удлинить / укоротить рукава, это можно сделать путем увеличения / уменьшения количества рядов, при этом кратность добавленных / убавленных рядов должна быть равна 8.*

**162 р:** вязать по узору, остановиться не довязывая 5 петель до МНР.

**163 р:** закрыть 9 п (фото 3), закончить ряд по узору.  
На спицах 117 (125; 131; 139; 145) п.



*Далее вязание верхней части рукава продолжится поворотными рядами. На схеме нечетные ряды – ИС, четные ряды – ЛС.*

Для удобства нумерация рядов начнется заново.

### ЛЕВЫЙ РУКАВ

**1–67 (71; 73; 77; 79) р:**

повторять раппорт для каждого элемента, выполняя убавки симметрично с каждой стороны согласно **схеме №7** (в соответствии со своим размером) стр 19 (25; 31; 37; 43), на схеме показана линия убавок по правой стороне, левая сторона выполняется симметрично.

**68 (72; 74; 78; 80) р (ЛС):**

кром, 22 (22; 23; 23; 23) п по узору, развернуть вязание.

### ПРАВЫЙ РУКАВ

**1–68 (72; 74; 78; 80) р:**

повторять раппорт для каждого элемента, выполняя убавки симметрично с каждой стороны согласно **схеме №7** (в соответствии со своим размером) стр 19 (25; 31; 37; 43), на схеме показана линия убавок по правой стороне, левая сторона выполняется симметрично.

**69 (73; 75; 79; 81) р (ИС):**

кром, 2 в.лиц.л., 20 (20; 21; 21; 21) п по узору, развернуть вязание.

**69 (73; 75; 79; 81) р (ИС):**

РП, вязать по узору, в конце ряда  
2 вл.лиц.пр., кром.

**70 (74; 76; 80; 82) р (ЛС):**

кром, 2 вл.изн.пр., 12 (13; 13; 13; 14) п  
по узору, развернуть вязание.

**71 (75; 77; 81; 83) р (ИС):**

РП, вязать по узору.

**72 (76; 78; 82; 84) р (ЛС):**

кром, 2 вл.изн.пр., 6 (6; 7; 7; 7) п по  
узору, развернуть вязание.

**73 (77; 79; 83; 85) р (ИС):**

вязать как 69 (73; 75; 79; 81) ряд.

**74 (78; 80; 84; 86) р (ЛС):**

все петли закрыть, провязывая по  
узору (возле кромочных выполнить  
убавки).

**70 (74; 76; 80; 82) р (ЛС):**

РП, вязать по узору, в конце ряда  
2 вл.изн.л., кром.

**71 (75; 77; 81; 83) р (ИС):**

кром, 13 (14; 14; 14; 15) п по узору,  
развернуть вязание.

**72 (76; 78; 82; 84) р (ЛС):**

вязать как 70 (74; 76; 80; 82) ряд.

**73 (77; 79; 83; 85) р (ИС):**

кром, 2 вл.лиц.л., 5 (5; 6; 6; 6) п по  
узору, развернуть вязание.

**74 (78; 80; 84; 86) р (ЛС):**

РП, вязать по узору.

**75 (79; 81; 85; 87) р (ИС):**

все петли закрыть, провязывая по узору  
(возле кромочных выполнить убавки).

Нить отрезать, оставив конец подлиннее для соединения деталей.

## Сборка

Нитями, оставленными при завершении вязания рукавов, при помощи иглы соединить детали рукавов и тела свитера матрасным швом, подхватывая перемычку рядом с кромочными петлями (фото 4, 5, 6), не затягивая. Подрезы тела и рукавов сшить трикотажным швом (фото 7).

Соединение деталей можно посмотреть по ссылке: [видео 1](#)



Фото 4.



Фото 5.



Фото 6.

Фото 7.



# Обвязка горловины

Обработку горловины и планки можно посмотреть по ссылке: [видео 2](#)



Вязание резинки горловины осуществляется спицами на 0,5 номера меньше тех, которыми вы попали в заданную плотность.



## ВАРИАНТ С ПЛАНКОЙ

Крючком проложить по ИС тамбурным швом (фото 8) 123 (125; 127; 129; 129) стежка + 2 кром, (из них: кром, по 25 (25; 25; 26; 26) п на перед, по 17 (18; 18; 18; 18) п на рукава, 39 (39; 41; 41; 41) п на спинку).

По ЛС поднять на спицы из каждой дужки тамбурного шва 125 (127; 129; 131; 131) п (фото 9).

**1 р (ИС):** кром, 1 лиц, \*1 изн, 1 лиц\*, продолжать от \* до \* до конца ряда, кром.

**2–11 р:** вязать 10 рядов по узору.



Фото 8.



Фото 9.

## ВАРИАНТ БЕЗ ПЛАНКИ

По горловине, начиная от центра рукава, крючком проложить по ИС тамбурным швом (фото 8) 136 (138; 140; 142; 142) стежков, (из них: 61 (61; 61; 63; 63) п на перед, по 17 (18; 18; 18; 18) п на рукава, 41 (41; 43; 43; 43) п на спинку).

Поднять на спицы по ЛС петли из каждой дужки тамбурного шва (фото 9).

Вязать 12 рядов резинкой 1x1.



Фото 10.

Фото 11.



## ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ

Петли горловины закрыть иглой с имитацией простого скрестного наборного края или с имитацией итальянского набора петель (в зависимости от того, какой набор использовался в начале работы) (фото 10).



Фото 12.

## ВАРИАНТ С ПЛАНКОЙ

Оставив конец нити подлиннее, по краю правой стороны переда с помощью крючка проложить тамбурный шов с ритмом 3 : 4, т.е. 3 стежка шва на 4 ряда полотна (фото 11).

\* Сделать воздушную петлю подъема, развернуть вязание.

Проложить тамбурный шов, вводя крючок в центр строчки предыдущего ряда (за дальнюю стенку косички) (фото 12).\*

Повторить от \* до \* еще 8 раз.

Аналогично выполнить планку по левой половине переда. Начинать прокладывать первый ряд тамбурного шва сверху вниз (от горловины).

Оставленным ранее концом нити пришить нижний край планок к свитеру матрасным швом (фото 13).



Фото 13.

## ВТО (влажно-тепловая обработка)

- ▶ Готовое изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде со специальным средством для стирки шерсти.
- ▶ Полоскать в воде такой же температуры, как при стирке.
- ▶ Бережно отжать не выкручивая, завернуть в полотенце, оставить на время, позволив полотенцу впитать влагу.
- ▶ Перед сушкой расправить свитер, придать ему нужную форму.
- ▶ Сушить горизонтально на сухом полотенце в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вязаные вещи на батарее или в подвешенном виде.

При правильном уходе ваши изделия будут долго радовать вас.

Буду рада видеть ваши изделия по тегу **#свитер\_Нейрон**.

Приятного вязания!

По всем вопросам можете связаться со мной:





эл. адрес: [yulia.bray@gmail.com](mailto:yulia.bray@gmail.com)  
 инстаграм: @knit\_profi, @yulia.bray  
 сайт: <http://knitprofi.ru>  
 boosty: <https://boosty.to/knitprofi>



*Данное описание является интеллектуальной собственностью, не подлежащей распространению. Запрещено коммерческое использование описания, а также любое использование материалов (текста и фотографий) в других целях, кроме личных.*

## СХЕМЫ ДЛЯ РАЗМЕРА XS

### СХЕМА №2 Начало вязания / перед / XS



Начало вязания / спинка / XS





СХЕМА №3 Кокетка / спинка / XS




Схема №3/2 Верхняя часть кокетки / XS

Схема №3/1 Нижняя часть кокетки / XS


СХЕМА №4 Кокетка / перед / XS



Схема №4/1 Нижняя часть кокетки / XS

Схема №4/2 Верхняя часть кокетки / XS

### СХЕМА №5 Рукав / Переход от резинки к узору / XS



### СХЕМА №6 Рукав / Прибавки / XS

Схема №6/1 Ряды 33-74 / XS




Схема №6/2 Ряды 75-118 / XS







Схема №6/3 Ряды 119-162 / XS





## СХЕМЫ ДЛЯ РАЗМЕРА S

### СХЕМА №2 Начало вязания / перед / S



Начало вязания / спинка / S





СХЕМА №3 Кокетка / спинка / S




Схема №3/2 Верхняя часть кокетки / S

Схема №3/1 Нижняя часть кокетки / S

СХЕМА №4 Кокетка / перед / S





Схема №4/2 Верхняя часть кокетки / S

Схема №4/1 Нижняя часть кокетки / S

### СХЕМА №5 Рукав / Переход от резинки к узору / S



### СХЕМА №6 Рукав / Прибавки / S

Схема №6/1 Ряды 33-74 / S




Схема №6/2 Ряды 75-118 / S




Схема №6/3 Ряды 119-162 / S




СХЕМА №7 Рукав / Верхняя часть / S






Схема №7/1 Правый рукав / S

Схема №7/2 Левый рукав / S

# СХЕМЫ ДЛЯ РАЗМЕРА М

## Схема №2 Начало вязания / перед / М



Начало вязания / спинка / М





СХЕМА №3 Кокетка / спинка / М




Схема №3/2 Верхняя часть кокетки / М




Схема №3/1 Нижняя часть кокетки / М

СХЕМА №4 Кокетка / перед / М





Схема №4/1 Нижняя часть кокетки / М


Схема №4/2 Верхняя часть кокетки / М

### СХЕМА №5 Рукав / Переход от резинки к узору / М



### СХЕМА №6 Рукав / Прибавки / М

Схема №6/1 Ряды 33-74 / М



МНР

Схема №6/2 Ряды 75-118 / М




Схема №6/3 Ряды 119-162 / М




СХЕМА №7 Рукав / Верхняя часть / М






Схема №7/2 Левый рукав / М

Схема №7/1 Правый рукав / М

# СХЕМЫ ДЛЯ РАЗМЕРА L

## СХЕМА №2 Начало вязания / перед / L



Начало вязания / спинка / L





СХЕМА №3 Кокетка / спинка / L




Схема №3/2 Верхняя часть кокетки / L

Схема №3/1 Нижняя часть кокетки / L


СХЕМА №4 Кокетка / перед / L



Схема №4/1 Нижняя часть кокетки / L

Схема №4/2 Верхняя часть кокетки / L

### СХЕМА №5 Рукав / Переход от резинки к узору / L



### СХЕМА №6 Рукав / Прибавки / L

Схема №6/1 Ряды 33-74 / L




Схема №6/2 Ряды 75-118 / L




Схема №6/3 Ряды 119-162 / L







СХЕМА №7 Рукав / Верхняя часть / L



# СХЕМЫ ДЛЯ РАЗМЕРА XL

## СХЕМА №2 Начало вязания / перед / XL



Начало вязания / спинка / XL





СХЕМА №3 Кокетка / спинка / XL




Схема №3/1 Нижняя часть кокетки / XL


СХЕМА №4 Кокетка / перед / XL



Схема №4/1 Нижняя часть кокетки / XL

Схема №4/2 Верхняя часть кокетки / XL

### СХЕМА №5 Рукав / Переход от резинки к узору / XL



### СХЕМА №6 Рукав / Прибавки / XL

Схема №6/1 Ряды 33-74 / XL




Схема №6/2 Ряды 75-118 / XL




Схема №6/3 Ряды 119-162 / XL




СХЕМА №7 Рукав / Верхняя часть / XL




Схема №7/1 Правый рукав / XL

Схема №7/2 Левый рукав / XL