

Мастер-класс

Женский свитер с ажурным рукавом/спинкой и высоким горлом (можно связать без горла).



Вся информация в данном мастер-классе является интеллектуальной собственностью Зеневич Дарьи. Мастер-класс предназначен для личного пользования. Копирование информации ЗАПРЕЩЕНО!!!!

#Boom_sweater_bydashyia

Размеры XS-S (40-44), M (44-46), L (46-48), XL (48-50)

СОДЕРЖАНИЕ

Описание

Материалы, пряжа, инструменты, плотность вязания

Ход работы

Горловина

Росток. Анатомия ростка. Распределение петель на реглан

Росток размеры XS, S, M, L, XL

Реглан размеры XS, S, M, L, XL

Распределение петель кокетки, подрез

Тело изделия

Рукав. Основы расчета убавок

Закрытие петель

Подготовка к ВТО

Описание

В данном описании речь пойдет о воздушном свитере с ажурным рукавом/спинкой и высоким горлом (можно связать без горла), свободной посадки, со стандартной линией реглана. (Обзорное видео <https://www.youtube.com/watch?v=8e0UjJ3oHI0&feature=share>)

Если взять хлопковый шнурок, набитый каким-нибудь пухом, изделие получится средней тяжести, но очень комфортным и уютным.

Полиамидный шнурок, набитый пухом, достаточно легкий, по итогу мы получим не очень тяжелое изделие, а следовательно, носить такую вещь будет одно удовольствие. А если взять шнурок с содержанием пуха альпаки/яка/мериноса - очень теплым. На основе этой модели, легко связать изделие еще более свободного силуэта, либо наоборот, по фигуре, (ажур можно пустить по переду изделия, или вовсе связать без него).

Пряжа:

- 1) Троицкая Фиджи- 50гр/95м
- 2) Mondial Sublime 50гр/110м
- 3) Katia Cotton Merino – 50гр/105м
- 4) Drops Air- 50гр/150м
- 5) Schachenmayr Alpaca Classico -50гр/90м
- 6) Gazzal Rock`n`Roll -50гр/115м
- 7) BBB Belfiore 50гр/125м
- 8) Infinity Design Cotton merino 50гр/105м
- 9) Kalari от Filitaly Lab 50гр/90м
- 10) Любая шнурковая бобинная не тяжелая пряжа 50гр/100-110м
(Filitaly- LAB art/ Puno 220м/100гр., Summer Yak -220/50гр)

Расход пряжи будет зависеть от желаемой длины (привожу средний расход)

Расход:

Размер XS –S -300-400

Размер M -400-500гр (в зависимости от варианта –с горлом/без горла).

Размер L-XL –450-550 гр.

Инструменты и материалы

(См.видео <https://www.youtube.com/watch?v=L61pmSRmDRg&feature=share>)

Спицы круговые №5-6 мм 40-50 см, №4-5мм 80 см, №4,5-5.5- 40см,
вспомогательные спицы №5-4 40-50см

Крючок №3-4,5,

Игла трикотажная с тупым концом

Маркеры для отметок регланных линий
Ножницы

Перед началом работы обязательно посмотрите обзорное видео по свитеру
<https://www.youtube.com/watch?v=8e0UjJ3oHI0&feature=share>

Вы научитесь:

- вывязывать круглую горловину
- вывязывать укороченные ряды с незаметными местами разворота
- вывязывать росток, который дает правильную круглую форму горловины по переду
- вязать регланную линию из двух изнаночных петель сверху с переменным шагом прибавок. Такая линия дает отличную посадку плеча, исключает заломы и сборки подмышками
- выполнять аккуратные и простые в исполнении подрезы рукавов без отверстий в местах стыковки полотна рукава и тела
- правильно подготавливать изделия из шерстяной пряжи к ВТО, чтобы придать изделию законченный вид

Условные обозначения

П- петля

Л- лицевая петля

И- изнаночная петля

2ЛВ – 2 лицевых, провязанных вместе

+1ПЛ вправо (влево) – 1 прибавка лицевой петлей из протяжки вправо (влево)

1ЛР - 1 лицевая регланная петля

1ИР - 1 изнаночная регланная петля

М-маркер

Петли вяжем за правую стенку петли

Плотность вязания

10см x 10см= 15п x 22/23 ряда

Если Ваш образец существенно отличается от заявленной плотности, необходимо взять спицы на 0,5-1 размер больше/меньше.

Перед началом работы свяжем образец лицевой гладью. Так как свитер будем вязать по кругу, рекомендую связать образец по кругу. Для более высокой точности, лучше вязать образец 12*12см (в случае с поворотными рядами), так как кромочные и примыкающие к ним крайние петли в расчете плотности не участвуют).

Если вы за собой не замечаете различия в плотности вязания по кругу и поворотными рядами, допустимо связать образец 12*12 см поворотными рядами, для этого нужно набрать обычным способом 22-25 петель и провязать 27-28 рядов лицевой гладью.

Все замеры образца производим после ВТО (правила ВТО для шерстяной пряжи смотрите в последнем разделе мастер-класса).



Ход работы


Свитер вяжем регланом сверху, единым полотном, по кругу. Вязание начинаем от горловины самым обычным наборным краем, спицами на 0.5 размера меньше, чем спицы для вязания основного полотна.

Например, при средней плотности (достаточно расслабленном, свободном вязании) для горловины спицы №4,5 для основного полотна спицы №5 мм. Для высокой плотности (если Вы вяжете достаточно туго) спицы № 5-5.5мм для горловины и №5.5-6.5мм для основного полотна.

Работу начинаем с обычного набора петель на одну спицу (набираем не туго). (См. видео <https://www.youtube.com/watch?v=Sp8kyJbwrIo&feature=share>)

Вяжем горло резинкой 2*2. Далее выполняем росток поворотными укороченными рядами с прибавками по регланым линиям согласно схеме, после чего вновь переходим на вязание кокетки (основная часть реглана), тело и рукава свитера. Рукава можно вязать способом Magic loop или при помощи чулочных спиц (но они должны быть достаточно легкие, чтобы в процессе вязания не выпадали из полотна).

Приступая к формированию ростка, обязательно следуйте схеме, которая приведена в соответствующем разделе. Будем вывязывать росток, который позволяет получить скругленную горловину по переду изделия. Наша задача получить округлую горловину спереди, при этом скруглить горловину в области регланных линий таким образом, чтобы вырез не выглядел «квадратным»



Поэтому вначале вяжем поворотными укороченными рядами по три точки разворота (см. схему ростка) на рукаве, и только после этого будем захватывать петли на передке. В процессе вывязывания ростка прибавки по регланным линиям делаем в каждом втором ряду (в **каждом лицевом ряду**, пока вяжем укороченными рядами).

Когда провязаны все точки на передке, продолжаем вязать основное полотно по кругу, делая прибавки по регланным линиям согласно описанию. Такая линия с переменным шагом прибавок в готовом изделии не будет смотреться ломаной, но при этом частые прибавки в верхней части и более редкие в средней и нижней частях кокетки позволяют получить чуть изогнутую линию.

После того, как регланная линия достигнет нужной длины для Вашего размера, набираем петли подреза между полотном переда и спинки, снимаем петли рукавов на бросовую нить, вяжем тело лицевой гладью до необходимой длины и закрываем петли. Далее переснимаем петли рукава на спицы, добираем петли из подреза и из протяжек между петлями рукава и подрезом, вяжем рукав по кругу до нужной длины, выполняя убавки. Закрываем низ изделия, выполняем подготовку к ВТО - блокируем на бросовую нить горловину, низ изделия и манжеты, производим ВТО.

В описании приведены расчеты горловины и ростка для размеров XS-XL) и попетельное описание, приведены инструкции на каждый размер отдельно.

Выбирайте нужный Вам размер и следуйте инструкции!

Основная мерка - обхват шеи (46-47см)

Размер одежды	40-44 XS-S	44-46 M	48-50 L-XL
Параметры фигуры			
Обхват груди	80-88	88-92	92-100
Параметры изделия			
Ширина по груди	46-49	50-51	52-58
Длина регланной линии по переду изделия (с учетом подреза)	(24.5-26)	(26-27)	(27-28.5)
Длина изделия (средняя, можно вязать укороченную или удлиненную модель)	56-59	59-64	62-66
Длина рукава от горловины	63-66	64-67	65-68
Ширина рукава ½ сверху	15-16.5	16.5-17.5	17.5-19.5

На спицы №4.5 самым обычным способом (5 -5.5мм при очень тугом вязании) набрать **72 петли** (раппорт узора 4 петли, поэтому количество набранных петель должно быть кратно 4) + **1 петля** чтобы замкнуть вязание в круг.

Как замкнуть вязание в круг и поменять направление вязания (меняем направление вязания только для высокого горла) -

<https://instagram.com/p/Bc1zVofnmMg/>

Вяжем резинкой 2*2 -25-27см (на размер М я вязала горло 26 см =60 рядов)

**** Если Вы не хотите вязать высокое горло, то провяжите резинкой 2*2-3.5-4см) и менять направление вязания не нужно !!!

Переходим на спицы большего размера (у меня это 5мм). (В заданную плотность я попала на спицах 5мм, если Вы попали на другом номере – переходите на этот номер)

Вяжем установочный ряд - вяжем и вешаем маркеры (М)

Для всех размеров – М, 20Л, М, 2ИР, М, 9Л, М, 2ИР, М, 26Л, М, 2ИР, М, 9Л, М, 2ИР

РОСТОК

Росток. Анатомия ростка. Распределение петель на реглан

Анатомия ростка. Если посмотреть практически на любой свитер/джерсер/кардиган, мы увидим, что линия горловины по переду проходит ниже, чем по спинке (даже в изделиях под горлышко).


Эту разницу в высоте между спинкой и передом в вязании называют **ростком**.



Величина ростка не зависит от того, насколько глубокий вырез вы планируете сделать спереди. На глубину и форму выреза влияет скорее число и место расположения точек разворота по переду изделия (на схеме точки разворотов обозначены жирными черными точками).

Как вывязывать росток. В нашем случае реглана сверху, мы не просто должны плавно удлинить спинку и область плеча в районе горловины. Разумеется, нужно удлинить и задние регланные линии рукавов. В результате задняя линия реглана будет длиннее передней. Удлинить спинку можно незаметно с помощью укороченных рядов.

Где вязать росток? Мы будем вязать сразу после горловины, но допускается и на несколько рядов ниже



На схеме голубым цветом обозначены петли регланных линий. На схеме черным шрифтом проставлено число петель между точками разворота, точкой разворота и регланной линией. Первой точкой разворота будет красная точка на спинке. Красной стрелочкой обозначено начало ряда.

Для всех размеров XS, S, M, L, XL:

Регланная линия состоит из 2 петель. Спинка-20петель, рукава-по 9 петель, перед-26 петель.


Видео с пояснениями для схемы реглана (смотрите видео)--

<https://www.youtube.com/watch?v=FinsfQRy0Oc&feature=share>

Как выполнять обвитие петель при вывязывании укороченных рядов:


Памятка по выполнению укороченных рядов

В лицевом ряду



Вяжем лицевые петли до поворотной точки, не провязывая, переснять следующую петлю на правую спицу как при лицевом вязании и перевести нить вперед на лицевую сторону работы между спицами.


Снятую петлю перенести обратно на левую спицу, а нить перенести назад и держать ее за работой как при лицевом вязании. Повернуть работу, как будто бы вы довязали до конца ряда, снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная перетяжка. Дальше вязать изнаночными петлями



Как скрыть протяжку:

Когда вы снова будете вязать лицевые петли над местом поворота над перетяжкой, ее можно провязать лицевой петлей две вместе и спрятать ее в полотно. Для этого вяжем до обвитой петли, затем ввести правую спицу в перетяжку и в обвитую петлю и вязать их вместе лиц. Петлей.


В изнаночном ряду



Вяжем изнаночные петли до поворотной точки, не провязывая, переснять следующую петлю на правую спицу как при изнаночном вязании и перевести нить вперед на лицевую сторону работы между спицами

Снятую петлю перенести обратно на левую спицу, а нить перенести назад и держать ее за работой как при лиц. вязании.

Повернуть работу, как будто бы вы довязали до конца ряда, снятая петля окажется обвитой и вокруг нее будет длинная перетяжка. Дальше вязать лиц. Петлями




Как скрыть протяжку:


Ввести правую спицу за заднюю стенку петли, образованной нитью и перенести ее на левую спицу. Вязать ее изнаночной петлей вместе с перетяжкой

Прибавление петель из скрещенной протяжки по регланной линии

- с наклоном влево




Левой спицей подхватите протяжку движением спереди назад и вяжите лицевую петлю за заднюю стенку, чтобы не образовалось отверстия:



- с наклоном вправо

Левой спицей подхватите протяжку сзади, вперед. Свяжите лицевую петлю за переднюю стенку



Как выполнять прибавку перед/после регланной линии видео-
https://www.youtube.com/watch?v=r_yWj9z0CK4&feature=share

Как соединить хлопковый шнурок-
https://www.youtube.com/watch?v=watK864_ptw&feature=share

Росток Размер XS-XL

В лицевых рядах петли регланных линий мы вяжем изнаночными петлями(2ИР), а в изнаночных рядах – лицевыми (2ЛР)

1 ряд ростка (лицевой) - 19Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание (<https://www.youtube.com/watch?v=GJFQUz0hRa4&feature=share>)

2 ряд ростка (изнаночный) –19И, 2ЛР, 2И следующую петлю обвить и развернуть вязание (смотрите видео <https://www.youtube.com/watch?v=NtT9hIOP0Oo&feature=share>)

3 ряд ростка (лицевой) - 2Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 2Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание (<https://www.youtube.com/watch?v=bDvrHWyDjVM&feature=share>)

4 ряд ростка (изнаночный)- 3И, 2ЛР, 22И, 2ЛР, 5И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

5 ряд ростка (лицевой) - 5Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 5Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

6 ряд ростка (изнаночный)- 6И, 2ЛР, 24И, 2ЛР, 9И, следующую петлю обвить и развернуть вязание

7 ряд ростка (лицевой) - 9Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 9Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

8 ряд ростка (изнаночный) - 10И, 2ЛР, 26И, 2ЛР, 12И, 2ЛР, 1И следующую петлю обвить и развернуть вязание

9 ряд ростка (лицевой) – 1Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 12Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 26Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 12Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 1Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

10 ряд ростка (изнаночный) – 2И, 2ЛР, 14И, 2ЛР, 28И, 2ЛР, 14И, 2ЛР, 4И следующую петлю обвить и развернуть вязание

11 ряд ростка (лицевой) – 4Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 14Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 28Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 14Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 4Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание

12 ряд ростка (изнаночный) – 5И, 2ЛР, 16И, 2ЛР, 30И, 2ЛР, 16И, 2ЛР, 7И следующую петлю обвить и развернуть вязание

13 ряд ростка (лицевой) – 7Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 16Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 30Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 16Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 7Л, следующую петлю обвить и развернуть вязание


14 ряд ростка (изнаночный) – 8И, 2ЛР, 18И, 2ЛР, 32И, 2ЛР, 18И, 2ЛР, 10И
следующую петлю обвить и развернуть вязание

15 ряд ростка (лицевой) – 10Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 18Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 32Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 18Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 33Л

***И сразу вешаем маркер начала ряда - переносим маркер начала ряда (он сейчас начинается перед нижней регланной линией левого плеча).

Реглан размер XS

После провязывания ростка на спицах будет всего 116 петель:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела свитера:

Начало ряда - передняя регланная линия. (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 116 петель, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок (5) - в каждом третьем. И потом снова в каждом втором (9). Для данного размера (XS) вяжем 14 рядов с прибавками.

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки справа и слева от регланной линии в каждом третьем ряду всего 5 раз:

1 ряд- 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л, 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л

2 ряд – 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л, 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л

3 ряд (1-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ

4 ряд – 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л, 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л

5 ряд - 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л, 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л

6 ряд (2-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ

7 ряд – 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л, 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л


8 ряд – 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л, 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л

9 ряд (3-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ

С 10 ряда начинаем вывязывать ажурный узор на рукавах и спинке (можно по переду изделия)

На рукавах сейчас по 26 петель, спинке/переду- 40, узор -24 петли, чтобы он лег по середине рукава, переда/спинки, нам необходимо начать узор после первой лицевой петли рукава и после 8 петель спинки/переда. Настоятельно рекомендую повесить перед и после узора маркеры, чтобы не сбиться. Будем вязать так : 1Л, 24 петли узора, 1Л(рукав), 8Л, 24 петли узора, 8Л-перед/спинка . (Дальше количество лицевых петель будет меняться - увеличиваться за счет прибавок вдоль регланных линий).

Схема узора приведена ниже.



-Лицевая петля



- две лицевых петли провязать вместе с наклоном вправо



- две лицевых петли провязать вместе с наклоном влево



- накид

- В схеме приведены только лицевые ряды!!
- Накид будем провязывать нескрещенной петлей, чтобы образовалась дырочка
- Рекомендую обязательно распечатать схему узора, чтобы она находилась у Вас перед глазами !!

Для наглядности провяжем первые два ряда узора вместе –

1) Первый ряд узора -

<https://www.youtube.com/watch?v=ncIcMKaDGSg&feature=share>

2) Второй ряд узора -

<https://www.youtube.com/watch?v=NHPJ2Wft69w&feature=share>

**Ажурный узор можно вязать как по переду так и по спинке. В описании я расписываю для спинки.

10 ряд (1-ый ряд узора)– 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 40Л

11 ряд –(2-ой ряд узора) - 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 40Л

12 ряд –(3 ряд узора) (4-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 1Л, 24 петли узора, 1Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 1Л, 24 петли узора, 1Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 40Л, +1ПЛ

13 ряд – (4 ряд узора) 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 42Л

14 ряд –(5 ряд узора) 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 42Л

15 ряд –(6 ряд узора) (5-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 2Л, 24 петли узора, 2Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 2Л, 24 петли узора, 2Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 42Л, +1ПЛ

16 ряд –(7 ряд узора) 2ИР, 3Л, 24 петли узора, 3Л, 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 3Л, 24 петли узора, 3Л, 2ИР, 44Л

Прибавки вдоль регланных линий начинаем выполнять в каждом втором ряду (9 прибавок в каждом втором ряду)

17 ряд –(8 ряд узора) (6-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 3Л, 24 петли узора, 3Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 3Л, 24 петли узора, 3Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 44Л, +1ПЛ

18 ряд –(9 ряд узора) 2ИР, 4Л, 24 петли узора, 4Л, 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 4Л, 24 петли узора, 4Л, 2ИР, 46Л

19 ряд –(10 ряд узора) (7-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 4Л, 24 петли узора, 4Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 4Л, 24 петли узора, 4Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 46Л, +1ПЛ

20 ряд –(11 ряд узора) 2ИР, 5Л, 24 петли узора, 5Л, 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 5Л, 24 петли узора, 5Л, 2ИР, 48Л

21 ряд –(12 ряд узора) (8-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 5Л, 24 петли узора, 5Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 5Л, 24 петли узора, 5Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 48Л, +1ПЛ

22 ряд –(1 ряд узора) 2ИР, 6Л, 24 петли узора, 6Л, 2ИР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ИР, 6Л, 24 петли узора, 6Л, 2ИР, 50Л

23 ряд –(2 ряд узора) (9-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 6Л, 24 петли узора, 6Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 13Л, 24 петли узора, 13Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 6Л, 24 петли узора, 6Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 50Л, +1ПЛ

24 ряд –(3 ряд узора) 2ИР, 7Л, 24 петли узора, 7Л, 2ИР, 14Л, 24 петли узора, 14Л, 2ИР, 7Л, 24 петли узора, 7Л, 2ИР, 52Л

25 ряд –(4 ряд узора) (10-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 7Л, 24 петли узора, 7Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 14Л, 24 петли узора, 14Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 7Л, 24 петли узора, 7Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 52Л, +1ПЛ

26 ряд –(5 ряд узора) 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 15Л, 24 петли узора, 15Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 54Л

27 ряд –(6 ряд узора) (11-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 15Л, 24 петли узора, 15Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 54Л, +1ПЛ

28 ряд –(7 ряд узора) 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 16Л, 24 петли узора, 16Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 56Л

29 ряд –(8 ряд узора) (12-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 16Л, 24 петли узора, 16Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 56Л, +1ПЛ

30 ряд –(9 ряд узора) 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 17Л, 24 петли узора, 17Л, 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 58Л

31 ряд –(10 ряд узора) (13-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 17Л, 24 петли узора, 17Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 58Л, +1ПЛ

32 ряд –(11 ряд узора) 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 18Л, 24 петли узора, 18Л, 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 60Л

**С 33 ряда петли регланных линий вяжем лицевыми петлями **

33 ряд –(12 ряд узора) (14-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 18Л, 24 петли узора, 18Л +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 60Л, +1ПЛ

34 ряд –(1 ряд узора) 2ЛР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ЛР, 19Л, 24 петли узора, 19Л, 2ЛР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ЛР, 62Л

= 2+48+2+62+2+48+2+62=228 петель

Петли регланных линий я отправляю в тело ! (можно половину в тело, половину в рукава)


35 ряд –(2 ряд узора) - 2ЛР, 48 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 6 воздушных петель, 2ЛР, 62 петли спинки (вяжем по узору), 2ЛР, 48 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 6 воздушных петель, 2ЛР, 62 петли переда

Тело=2+6+2+62+2+6+2+62=144 петли

36 ряд-(3 ряд узора)- 144 петли (не забывайте про ажурный рисунок на спинке/переде)

**Как добрать воздушные петли для подрезов. (См. видео-
<https://www.youtube.com/watch?v=Kj1xhTMZ5F8&feature=share>)**


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



Контроль: замеряем на отвязанном участке длину регланной линии по переду изделия:

Размер	XS	S	M	L	XL
Рег.линия спереди до подреза с учетом горловины , см	22.5-23	23-23.5	23.5-24	24-25	25-26

В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2-2.5см см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провязав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям(и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 4 петель регланных линий и петель подреза (6 петель для размера XS-M , и 8 петель для L-XL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело свитера.


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.


Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, сборят подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном передка и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров **XS-M** – **6** петель подреза, для размеров **L, XL** – **8** петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Реглан размер S

После провязывания ростка на спицах будет всего 116 петель:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела свитера:

Начало ряда - передняя регланная линия. (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 116 петель, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок (5) - в каждом третьем. И потом снова в каждом втором (10). Для данного размера (S) вяжем 15 рядов с прибавками.

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки справа и слева от регланых линий в каждом третьем ряду всего 5 раз:

1 ряд- 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л, 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л

2 ряд – 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л, 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л

3 ряд (1-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ

4 ряд – 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л, 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л

5 ряд - 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л, 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л

6 ряд (2-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ

7 ряд – 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л, 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л


8 ряд – 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л, 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л

9 ряд (3-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ

С 10 ряда начинаем вывязывать ажурный узор на рукавах и спинке (можно по переду изделия)

На рукавах сейчас по 26 петель, спинке/переду- 40, узор -24 петли, чтобы он лег по середине рукава, переда/спинки, нам необходимо начать узор после первой лицевой петли рукава и после 8 петель спинки/переда. Настоятельно рекомендую повесить перед и после узора маркеры, чтобы не сбиться. Будем вязать так : 1Л, 24 петли узора, 1Л(рукав), 8Л, 24 петли узора, 8Л-перед/спинка .(Дальше количество лицевых петель будет меняться -увеличиваться за счет прибавок вдоль регланных линий).

Схема узора приведена ниже.



- Лицевая петля
- две лицевых петли провязать вместе с наклоном вправо
- две лицевых петли провязать вместе с наклоном влево

■ - накид

- В схеме приведены только лицевые ряды!!
- Накид будем провязывать несскрещенной петлей, чтобы образовалась дырочка
- Рекомендую обязательно распечатать схему узора, чтобы она находилась у Вас перед глазами !!

Для наглядности провяжем первые два ряда узора вместе –

3) Первый ряд узора -

<https://www.youtube.com/watch?v=ncIcMKaDGSg&feature=share>

4) Второй ряд узора -

<https://www.youtube.com/watch?v=NHPJ2Wft69w&feature=share>

**Ажурный узор можно вязать как по переду так и по спинке. В описании я расписываю для спинки.

10 ряд (1-ый ряд узора)– 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 40Л

11 ряд –(2-ой ряд узора) - 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 40Л

12 ряд –(3 ряд узора) (4-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 1Л, 24 петли узора, 1Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 1Л, 24 петли узора, 1Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 40Л, +1ПЛ

13 ряд – (4 ряд узора) 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 42Л

14 ряд –(5 ряд узора) 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 42Л

15 ряд –(6 ряд узора) (5-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 2Л, 24 петли узора, 2Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 2Л, 24 петли узора, 2Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 42Л, +1ПЛ

16 ряд –(7 ряд узора) 2ИР, 3Л, 24 петли узора, 3Л, 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 3Л, 24 петли узора, 3Л, 2ИР, 44Л

Прибавки вдоль регланных линий начинаем выполнять в каждом втором ряду (10 прибавок в каждом втором ряду)

17 ряд –(8 ряд узора) (6-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 3Л, 24 петли узора, 3Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 3Л, 24 петли узора, 3Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 44Л, +1ПЛ

18 ряд –(9 ряд узора) 2ИР, 4Л, 24 петли узора, 4Л, 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 4Л, 24 петли узора, 4Л, 2ИР, 46Л

19 ряд –(10 ряд узора) (7-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 4Л, 24 петли узора, 4Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 4Л, 24 петли узора, 4Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 46Л, +1ПЛ

20 ряд –(11 ряд узора) 2ИР, 5Л, 24 петли узора, 5Л, 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 5Л, 24 петли узора, 5Л, 2ИР, 48Л

21 ряд –(12 ряд узора) (8-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 5Л, 24 петли узора, 5Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 5Л, 24 петли узора, 5Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 48Л, +1ПЛ

22 ряд –(1 ряд узора) 2ИР, 6Л, 24 петли узора, 6Л, 2ИР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ИР, 6Л, 24 петли узора, 6Л, 2ИР, 50Л

23 ряд –(2 ряд узора) (9-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 6Л, 24 петли узора, 6Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 13Л, 24 петли узора, 13Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 6Л, 24 петли узора, 6Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 50Л, +1ПЛ

24 ряд –(3 ряд узора) 2ИР, 7Л, 24 петли узора, 7Л, 2ИР, 14Л, 24 петли узора, 14Л, 2ИР, 7Л, 24 петли узора, 7Л, 2ИР, 52Л

25 ряд –(4 ряд узора) (10-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 7Л, 24 петли узора, 7Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 14Л, 24 петли узора, 14Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 7Л, 24 петли узора, 7Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 52Л, +1ПЛ

26 ряд –(5 ряд узора) 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 15Л, 24 петли узора, 15Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 54Л

27 ряд –(6 ряд узора) (11-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 15Л, 24 петли узора, 15Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 54Л, +1ПЛ

28 ряд –(7 ряд узора) 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 16Л, 24 петли узора, 16Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 56Л

29 ряд –(8 ряд узора) (12-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 16Л, 24 петли узора, 16Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 56Л, +1ПЛ

30 ряд –(9 ряд узора) 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 17Л, 24 петли узора, 17Л, 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 58Л

31 ряд –(10 ряд узора) (13-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 17Л, 24 петли узора, 17Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 58Л, +1ПЛ

32 ряд –(11 ряд узора) 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 18Л, 24 петли узора, 18Л, 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 60Л

33 ряд –(12 ряд узора) (14-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 18Л, 24 петли узора, 18Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 60Л, +1ПЛ

34 ряд –(1 ряд узора) 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 19Л, 24 петли узора, 19Л, 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 62Л

**С 35 ряда петли регланных линий вяжем лицевыми петлями **

35 ряд –(2 ряд узора) (15-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 19Л, 24 петли узора, 19Л +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 62Л, +1ПЛ

36 ряд –(3 ряд узора) 2ЛР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ЛР, 20Л, 24 петли узора, 20Л, 2ЛР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ЛР, 64Л

= 2+50+2+64+2+50+2+64=236 петель

Петли регланных линий я отправляю в тело ! (можно половину в тело, половину в рукава)


37 ряд –(4 ряд узора) - 2ЛР, 50 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 6 воздушных петель, 2ЛР, 64 петли спинки (вяжем по узору), 2ЛР, 50 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 6 воздушных петель, 2ЛР, 64 петли переда

Тело=2+6+2+64+2+6+2+64=148петель

38 ряд- (5 ряд узора)- 148 петель (не забывайте про ажурный рисунок на спинке/переде)

**Как добрать воздушные петли для подрезов. (См. видео-
<https://www.youtube.com/watch?v=Kj1xhTMZ5F8&feature=share>)**

Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



Контроль: замеряем на отвязанном участке длину регланной линии по переду изделия:

Размер	XS	S	M	L	XL
Рег.линия спереди до подреза с учетом горловины , см	22.5-23	23-23.5	23.5-24	24-25	25-26

В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2-2.5см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провязав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 4 петель регланных линий и петель подреза (6 петель для размера XS-M, и 8 петель для L-XL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело свитера.


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.


Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, сборят подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном переда и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров **XS-M** – **6** петель подреза, для размеров **L, XL** – **8** петель подреза добираем между передом и спинкой.

Реглан размер М

После провязывания ростка на спицах будет всего 116 петель:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела свитера:

Начало ряда - передняя регланная линия. (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 116 петель, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок (5) - в каждом третьем. И потом снова в каждом втором (11). Для данного размера (М) вяжем 16 рядов с прибавками.

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки справа и слева от регланых линий в каждом третьем ряду всего 5 раз:

1 ряд- 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л, 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л

2 ряд – 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л, 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л

3 ряд (1-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ

4 ряд – 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л, 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л

5 ряд - 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л, 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л

6 ряд (2-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ

7 ряд – 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л, 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л


8 ряд – 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л, 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л

9 ряд (3-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ

С 10 ряда начинаем вывязывать ажурный узор на рукавах и спинке (можно по переду изделия)

На рукавах сейчас по 26 петель, спинке/переду- 40, узор -24 петли, чтобы он лег по середине рукава, переда/спинки, нам необходимо начать узор после первой лицевой петли рукава и после 8 петель спинки/переда. Настоятельно рекомендую повесить перед и после узора маркеры, чтобы не сбиться. Будем вязать так : 1Л, 24 петли узора, 1Л(рукав), 8Л, 24 петли узора, 8Л-перед/спинка .(Дальше количество лицевых петель будет меняться -увеличиваться за счет прибавок вдоль регланных линий).

Схема узора приведена ниже.



- Лицевая петля
- две лицевых петли провязать вместе с наклоном вправо
- две лицевых петли провязать вместе с наклоном влево
- накид

- В схеме приведены только лицевые ряды!!

- Накид будем провязывать нескрещенной петлей, чтобы образовалась дырочка
- Рекомендую обязательно распечатать схему узора, чтобы она находилась у Вас перед глазами !!

Для наглядности провяжем первые два ряда узора вместе –

5) Первый ряд узора -

<https://www.youtube.com/watch?v=ncIcMKaDGSg&feature=share>

6) Второй ряд узора -

<https://www.youtube.com/watch?v=NHPJ2Wft69w&feature=share>

**Ажурный узор можно вязать как по переду так и по спинке. В описании я расписываю для спинки.

10 ряд (1-ый ряд узора)– 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 40Л

11 ряд –(2-ой ряд узора) - 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 40Л

12 ряд –(3 ряд узора) (4-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 1Л, 24 петли узора, 1Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 1Л, 24 петли узора, 1Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 40Л, +1ПЛ

13 ряд – (4 ряд узора) 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 42Л

14 ряд –(5 ряд узора) 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 42Л

15 ряд –(6 ряд узора) (5-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 2Л, 24 петли узора, 2Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 2Л, 24 петли узора, 2Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 42Л, +1ПЛ

16 ряд –(7 ряд узора) 2ИР, 3Л, 24 петли узора, 3Л, 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 3Л, 24 петли узора, 3Л, 2ИР, 44Л

Прибавки вдоль регланных линий начинаем выполнять в каждом втором ряду (11 прибавок в каждом втором ряду)

17 ряд –(8 ряд узора) (6-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 3Л, 24 петли узора, 3Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 3Л, 24 петли узора, 3Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 44Л, +1ПЛ

18 ряд –(9 ряд узора) 2ИР, 4Л, 24 петли узора, 4Л, 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 4Л, 24 петли узора, 4Л, 2ИР, 46Л

19 ряд –(10 ряд узора) (7-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 4Л, 24 петли узора, 4Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 4Л, 24 петли узора, 4Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 46Л, +1ПЛ

20 ряд –(11 ряд узора) 2ИР, 5Л, 24 петли узора, 5Л, 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 5Л, 24 петли узора, 5Л, 2ИР, 48Л

21 ряд –(12 ряд узора) (8-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 5Л, 24 петли узора, 5Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 5Л, 24 петли узора, 5Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 48Л, +1ПЛ

22 ряд –(1 ряд узора) 2ИР, 6Л, 24 петли узора, 6Л, 2ИР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ИР, 6Л, 24 петли узора, 6Л, 2ИР, 50Л

23 ряд –(2 ряд узора) (9-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 6Л, 24 петли узора, 6Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 13Л, 24 петли узора, 13Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 6Л, 24 петли узора, 6Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 50Л, +1ПЛ

24 ряд –(3 ряд узора) 2ИР, 7Л, 24 петли узора, 7Л, 2ИР, 14Л, 24 петли узора, 14Л, 2ИР, 7Л, 24 петли узора, 7Л, 2ИР, 52Л

25 ряд –(4 ряд узора) (10-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 7Л, 24 петли узора, 7Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 14Л, 24 петли узора, 14Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 7Л, 24 петли узора, 7Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 52Л, +1ПЛ

26 ряд –(5 ряд узора) 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 15Л, 24 петли узора, 15Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 54Л

27 ряд –(6 ряд узора) (11-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 15Л, 24 петли узора, 15Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 54Л, +1ПЛ

28 ряд –(7 ряд узора) 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 16Л, 24 петли узора, 16Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 56Л

29 ряд –(8 ряд узора) (12-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 16Л, 24 петли узора, 16Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 56Л, +1ПЛ

30 ряд –(9 ряд узора) 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 17Л, 24 петли узора, 17Л, 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 58Л

31 ряд –(10 ряд узора) (13-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 17Л, 24 петли узора, 17Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 58Л, +1ПЛ

32 ряд –(11 ряд узора) 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 18Л, 24 петли узора, 18Л, 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 60Л

33 ряд –(12 ряд узора) (14-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 18Л, 24 петли узора, 18Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 60Л, +1ПЛ

34 ряд –(1 ряд узора) 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 19Л, 24 петли узора, 19Л, 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 62Л

35 ряд –(2 ряд узора) (15-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 19Л, 24 петли узора, 19Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 62Л, +1ПЛ

36 ряд –(3 ряд узора) 2ИР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ИР, 20Л, 24 петли узора, 20Л, 2ИР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ИР, 64Л

**С 37 ряда петли регланных линий вяжем лицевыми петлями **

37 ряд –(4 ряд узора) (16-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 13Л, 24 петли узора, 13Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 20Л, 24 петли узора, 20Л +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 13Л, 24 петли узора, 13Л +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ

38 ряд –(5 ряд узора) 2ЛР, 14Л, 24 петли узора, 14Л, 2ЛР, 21Л, 24 петли узора, 21Л, 2ЛР, 14Л, 24 петли узора, 14Л, 2ЛР, 66Л

= 2+52+2+66+2+52+2+66=244 петли

Петли регланных линий я отправляю в тело ! (можно половину в тело, половину в рукава)


39 ряд –(6 ряд узора) - 2ЛР, 52 петли рукава снять на дополнительную нить, добрать 6 воздушных петель, 2ЛР, 66 петель спинки (вяжем по узору), 2ЛР, 52 петли рукава снять на дополнительную нить, добрать 6 воздушных петель, 2ЛР, 66 петель переда

Тело=2+6+2+66+2+6+2+66=152 петли


40 ряд- (7 ряд узора)- 152 петли (не забывайте про ажурный рисунок на спинке/переде)

**Как добрать воздушные петли для подрезов. (См. видео-
<https://www.youtube.com/watch?v=Kj1xhTMZ5F8&feature=share>)**


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



Контроль: замеряем на отвязанном участке длину регланной линии по переду изделия:

Размер	XS	S	M	L	XL
Рег.линия спереди до подреза с учетом горловины , см	22.5-23	23-23.5	23.5-24	24-25	25-26

В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2-2.5см см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провязав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям(и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 4 петель регланных линий и петель подреза (6 петель для размера XS-M, и 8 петель для L-XL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело свитера.


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **прйма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.


Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, сборят подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном переда и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров **XS-M** – 6 петель подреза, для размеров **L, XL** – 8 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Реглан размер L

После провязывания ростка на спицах будет всего 116 петель:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела свитера:

Начало ряда - передняя регланная линия. (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 116 петель, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланным линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок (5) - в каждом третьем. И потом снова в каждом втором (12). Для данного размера (L) вяжем 17 рядов с прибавками.

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки справа и слева от регланных линий в каждом третьем ряду всего 5 раз:

1 ряд- 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л, 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л

2 ряд – 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л, 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л

3 ряд (1-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ

4 ряд – 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л, 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л

5 ряд - 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л, 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л

6 ряд (2-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ

7 ряд – 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л, 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л

8 ряд – 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л, 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л

9 ряд (3-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ

С 10 ряда начинаем вывязывать ажурный узор на рукавах и спинке (можно по переду изделия)

На рукавах сейчас по 26 петель, спинке/переду- 40, узор -24 петли, чтобы он лег по середине рукава, переда/спинки, нам необходимо начать узор после первой лицевой петли рукава и после 8 петель спинки/переда. Настоятельно рекомендую повесить перед и после узора маркеры, чтобы не сбиться. Будем вязать так : 1Л, 24 петли узора, 1Л(рукав), 8Л, 24 петли узора, 8Л-перед/спинка .(Дальше количество лицевых петель будет меняться - увеличиваться за счет прибавок вдоль регланных линий).

Схема узора приведена ниже.

24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	
○	○	○	○					○		○		○		○		○	○	○	○					11
	○	○	○				○		○		○		○		○		○	○	○	○		○		9
		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○	○	○	○		○		7
		○	○	○	○		○		○		○		○		○		○	○	○	○		○		5
	○	○	○	○			○		○		○		○		○		○	○	○	○		○		3
○	○	○	○				○		○		○		○		○		○	○	○	○		○		1
24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	

- Лицевая петля
- две лицевых петли провязать вместе с наклоном вправо
- две лицевых петли провязать вместе с наклоном влево
- накид

- В схеме приведены только лицевые ряды!!
- Накид будем провязывать нескрещенной петлей, чтобы образовалась дырочка
- Рекомендую обязательно распечатать схему узора, чтобы она находилась у Вас перед глазами !!

Для наглядности провяжем первые два ряда узора вместе –

7) Первый ряд узора -

<https://www.youtube.com/watch?v=ncIcMKaDGSg&feature=share>

8) Второй ряд узора -

<https://www.youtube.com/watch?v=NHPJ2Wft69w&feature=share>

** Ажурный узор можно вязать как по переду так и по спинке. В описании я расписываю для спинки.

10 ряд (1-ый ряд узора)– 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 40Л

11 ряд –(2-ой ряд узора) - 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 40Л

12 ряд –(3 ряд узора) (4-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 1Л, 24 петли узора, 1Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 1Л, 24 петли узора, 1Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 40Л, +1ПЛ

13 ряд – (4 ряд узора) 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 42Л

14 ряд –(5 ряд узора) 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 42Л

15 ряд –(6 ряд узора) (5-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 2Л, 24 петли узора, 2Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 2Л, 24 петли узора, 2Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 42Л, +1ПЛ

16 ряд –(7 ряд узора) 2ИР, 3Л, 24 петли узора, 3Л, 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 3Л, 24 петли узора, 3Л, 2ИР, 44Л

****Прибавки вдоль регланных линий начинаем выполнять в каждом втором ряду** (12 прибавок в каждом втором ряду)**

17 ряд –(8 ряд узора) (6-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 3Л, 24 петли узора, 3Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 3Л, 24 петли узора, 3Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 44Л, +1ПЛ

18 ряд –(9 ряд узора) 2ИР, 4Л, 24 петли узора, 4Л, 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 4Л, 24 петли узора, 4Л, 2ИР, 46Л

19 ряд –(10 ряд узора) (7-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 4Л, 24 петли узора, 4Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 4Л, 24 петли узора, 4Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 46Л, +1ПЛ

20 ряд –(11 ряд узора) 2ИР, 5Л, 24 петли узора, 5Л, 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 5Л, 24 петли узора, 5Л, 2ИР, 48Л

21 ряд –(12 ряд узора) (8-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 5Л, 24 петли узора, 5Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 5Л, 24 петли узора, 5Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 48Л, +1ПЛ

22 ряд –(1 ряд узора) 2ИР, 6Л, 24 петли узора, 6Л, 2ИР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ИР, 6Л, 24 петли узора, 6Л, 2ИР, 50Л

23 ряд –(2 ряд узора) (9-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 6Л, 24 петли узора, 6Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 13Л, 24 петли узора, 13Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 6Л, 24 петли узора, 6Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 50Л, +1ПЛ

24 ряд –(3 ряд узора) 2ИР, 7Л, 24 петли узора, 7Л, 2ИР, 14Л, 24 петли узора, 14Л, 2ИР, 7Л, 24 петли узора, 7Л, 2ИР, 52Л

25 ряд –(4 ряд узора) (10-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 7Л, 24 петли узора, 7Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 14Л, 24 петли узора, 14Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 7Л, 24 петли узора, 7Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 52Л, +1ПЛ

26 ряд –(5 ряд узора) 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 15Л, 24 петли узора, 15Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 54Л

27 ряд –(6 ряд узора) (11-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 15Л, 24 петли узора, 15Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 54Л, +1ПЛ

28 ряд –(7 ряд узора) 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 16Л, 24 петли узора, 16Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 56Л

29 ряд –(8 ряд узора) (12-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 16Л, 24 петли узора, 16Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 56Л, +1ПЛ

30 ряд –(9 ряд узора) 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 17Л, 24 петли узора, 17Л, 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 58Л

31 ряд –(10 ряд узора) (13-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 17Л, 24 петли узора, 17Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 58Л, +1ПЛ

32 ряд –(11 ряд узора) 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 18Л, 24 петли узора, 18Л, 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 60Л

33 ряд –(12 ряд узора) (14-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 18Л, 24 петли узора, 18Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 60Л, +1ПЛ

34 ряд –(1 ряд узора) 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 19Л, 24 петли узора, 19Л, 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 62Л

35 ряд –(2 ряд узора) (15-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 19Л, 24 петли узора, 19Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 62Л, +1ПЛ

36 ряд –(3 ряд узора) 2ИР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ИР, 20Л, 24 петли узора, 20Л, 2ИР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ИР, 64Л

37 ряд –(4 ряд узора) (16-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 13Л, 24 петли узора, 13Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 20Л, 24 петли узора, 20Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 13Л, 24 петли узора, 13Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ

38 ряд –(5 ряд узора) 2ИР, 14Л, 24 петли узора, 14Л, 2ИР, 21Л, 24 петли узора, 21Л, 2ИР, 14Л, 24 петли узора, 14Л, 2ИР, 66Л

**С 39 ряда петли регланных линий вяжем лицевыми петлями **

39 ряд –(6 ряд узора) (17-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 14Л, 24 петли узора, 14Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 21Л, 24 петли узора, 21Л +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 14Л, 24 петли узора, 14Л +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ

40 ряд –(7 ряд узора) 2ЛР, 15Л, 24 петли узора, 15Л, 2ЛР, 22Л, 24 петли узора, 22Л, 2ЛР, 15Л, 24 петли узора, 15Л, 2ЛР, 68Л

= 2+54+2+68+2+54+2+68=252 петли

Петли регланных линий я отправляю в тело ! (можно половину в тело, половину в рукава)


41 ряд –(8 ряд узора) - 2ЛР, 54 петли рукава снять на дополнительную нить, добрать 8 воздушных петель, 2ЛР, 68 петель спинки (вяжем по узору), 2ЛР, 54 петли рукава снять на дополнительную нить, добрать 8 воздушных петель, 2ЛР, 68 петель переда

Тело=2+8+2+68+2+8+2+68=160 петель

42 ряд- (9 ряд узора)- 160 петель (не забывайте про ажурный рисунок на спинке/переде)

**Как добрать воздушные петли для подрезов. (См. видео-
<https://www.youtube.com/watch?v=Kj1xhTMZ5F8&feature=share>)**


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



Контроль: замеряем на отвязанном участке длину регланной линии по переду изделия:

Размер	XS	S	M	L	XL
Рег.линия спереди до подреза с учетом горловины , см	22.5-23	23-23.5	23.5-24	24-25	25-26

В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2-2.5см см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провязав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 4 петель регланных линий и петель подреза (6 петель для размера XS-M , и 8 петель для L-XL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело свитера.


Анатомия подреза

Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.


Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, собирают подмышками, что не только портит внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном переда и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров **XS-M** – 6 петель подреза, для размеров **L, XL** – 8 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Реглан размер XL

После провязывания ростка на спицах будет всего 116 петель:



Приступаем к провязыванию кокетки типа реглан и тела свитера:

Начало ряда - передняя регланная линия. (на фото отмечена красной стрелкой)

На спицах 116 петель, порядок петель такой:

Левая передняя регланная линия (Р.Л.)/левый рукав/левая задняя Р.Л./спинка/правая задняя Р.Л./правый рукав/ правая передняя Р.Л./перед

Вывязываем кокетку с прибавками по регланым линиям при вязании ростка - в каждом втором ряду, далее некоторое количество прибавок (5) - в каждом третьем. И потом снова в каждом втором (13). Для данного размера (XL) вяжем 18 рядов с прибавками.

Вяжем лицевой гладью, делая прибавки справа и слева от регланых линий в каждом третьем ряду всего 5 раз:

1 ряд- 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л, 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л

2 ряд – 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л, 2ИР, 20Л, 2ИР, 34Л

3 ряд (1-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 20Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 34Л, +1ПЛ

4 ряд – 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л, 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л

5 ряд - 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л, 2ИР, 22Л, 2ИР, 36Л

6 ряд (2-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 22Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 36Л, +1ПЛ

7 ряд – 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л, 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л


8 ряд – 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л, 2ИР, 24Л, 2ИР, 38Л

9 ряд (3-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 24Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 38Л, +1ПЛ

С 10 ряда начинаем вывязывать ажурный узор на рукавах и спинке (можно по переду изделия)

На рукавах сейчас по 26 петель, спинке/переду- 40, узор -24 петли, чтобы он лег по середине рукава, переда/спинки, нам необходимо начать узор после первой лицевой петли рукава и после 8 петель спинки/переда. Настоятельно рекомендую повесить перед и после узора маркеры, чтобы не сбиться. Будем вязать так : 1Л, 24 петли узора, 1Л(рукав), 8Л, 24 петли узора, 8Л-перед/спинка .(Дальше количество лицевых петель будет меняться -увеличиваться за счет прибавок вдоль регланных линий).

Схема узора приведена ниже.



- Лицевая петля
- две лицевых петли провязать вместе с наклоном вправо
- две лицевых петли провязать вместе с наклоном влево
- накид

- В схеме приведены только лицевые ряды!!

- Накид будем провязывать нескрещенной петлей, чтобы образовалась дырочка
- Рекомендую обязательно распечатать схему узора, чтобы она находилась у Вас перед глазами !!

Для наглядности провяжем первые два ряда узора вместе –

9) Первый ряд узора -

<https://www.youtube.com/watch?v=ncIcMKaDGSg&feature=share>

10) Второй ряд узора -

<https://www.youtube.com/watch?v=NHPJ2Wft69w&feature=share>

**Ажурный узор можно вязать как по переду так и по спинке. В описании я расписываю для спинки.

10 ряд (1-ый ряд узора)– 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 40Л

11 ряд –(2-ой ряд узора) - 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 1Л, 24 петли узора, 1Л, 2ИР, 40Л

12 ряд –(3 ряд узора) (4-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 1Л, 24 петли узора, 1Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 1Л, 24 петли узора, 1Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 40Л, +1ПЛ

13 ряд – (4 ряд узора) 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 42Л

14 ряд –(5 ряд узора) 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 2Л, 24 петли узора, 2Л, 2ИР, 42Л

15 ряд –(6 ряд узора) (5-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 2Л, 24 петли узора, 2Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 2Л, 24 петли узора, 2Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 42Л, +1ПЛ

16 ряд –(7 ряд узора) 2ИР, 3Л, 24 петли узора, 3Л, 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 3Л, 24 петли узора, 3Л, 2ИР, 44Л

Прибавки вдоль регланных линий начинаем выполнять в каждом втором ряду (13 прибавок в каждом втором ряду)

17 ряд –(8 ряд узора) (6-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 3Л, 24 петли узора, 3Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 3Л, 24 петли узора, 3Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 44Л, +1ПЛ

18 ряд –(9 ряд узора) 2ИР, 4Л, 24 петли узора, 4Л, 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 4Л, 24 петли узора, 4Л, 2ИР, 46Л

19 ряд –(10 ряд узора) (7-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 4Л, 24 петли узора, 4Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 4Л, 24 петли узора, 4Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 46Л, +1ПЛ

20 ряд –(11 ряд узора) 2ИР, 5Л, 24 петли узора, 5Л, 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 5Л, 24 петли узора, 5Л, 2ИР, 48Л

21 ряд –(12 ряд узора) (8-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 5Л, 24 петли узора, 5Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 5Л, 24 петли узора, 5Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 48Л, +1ПЛ

22 ряд –(1 ряд узора) 2ИР, 6Л, 24 петли узора, 6Л, 2ИР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ИР, 6Л, 24 петли узора, 6Л, 2ИР, 50Л

23 ряд –(2 ряд узора) (9-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 6Л, 24 петли узора, 6Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 13Л, 24 петли узора, 13Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 6Л, 24 петли узора, 6Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 50Л, +1ПЛ

24 ряд –(3 ряд узора) 2ИР, 7Л, 24 петли узора, 7Л, 2ИР, 14Л, 24 петли узора, 14Л, 2ИР, 7Л, 24 петли узора, 7Л, 2ИР, 52Л

25 ряд –(4 ряд узора) (10-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 7Л, 24 петли узора, 7Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 14Л, 24 петли узора, 14Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 7Л, 24 петли узора, 7Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 52Л, +1ПЛ

26 ряд –(5 ряд узора) 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 15Л, 24 петли узора, 15Л, 2ИР, 8Л, 24 петли узора, 8Л, 2ИР, 54Л

27 ряд –(6 ряд узора) (11-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 15Л, 24 петли узора, 15Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 8Л, 24 петли узора, 8Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 54Л, +1ПЛ

28 ряд –(7 ряд узора) 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 16Л, 24 петли узора, 16Л, 2ИР, 9Л, 24 петли узора, 9Л, 2ИР, 56Л

29 ряд –(8 ряд узора) (12-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 16Л, 24 петли узора, 16Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 9Л, 24 петли узора, 9Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 56Л, +1ПЛ

30 ряд –(9 ряд узора) 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 17Л, 24 петли узора, 17Л, 2ИР, 10Л, 24 петли узора, 10Л, 2ИР, 58Л

31 ряд –(10 ряд узора) (13-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 17Л, 24 петли узора, 17Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 10Л, 24 петли узора, 10Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 58Л, +1ПЛ

32 ряд –(11 ряд узора) 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 18Л, 24 петли узора, 18Л, 2ИР, 11Л, 24 петли узора, 11Л, 2ИР, 60Л

33 ряд –(12 ряд узора) (14-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 18Л, 24 петли узора, 18Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 11Л, 24 петли узора, 11Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 60Л, +1ПЛ

34 ряд –(1 ряд узора) 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 19Л, 24 петли узора, 19Л, 2ИР, 12Л, 24 петли узора, 12Л, 2ИР, 62Л

35 ряд –(2 ряд узора) (15-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 19Л, 24 петли узора, 19Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 12Л, 24 петли узора, 12Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 62Л, +1ПЛ

36 ряд –(3 ряд узора) 2ИР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ИР, 20Л, 24 петли узора, 20Л, 2ИР, 13Л, 24 петли узора, 13Л, 2ИР, 64Л

37 ряд –(4 ряд узора) (16-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 13Л, 24 петли узора, 13Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 20Л, 24 петли узора, 20Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 13Л, 24 петли узора, 13Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 64Л, +1ПЛ

38 ряд –(5 ряд узора) 2ИР, 14Л, 24 петли узора, 14Л, 2ИР, 21Л, 24 петли узора, 21Л, 2ИР, 14Л, 24 петли узора, 14Л, 2ИР, 66Л

39 ряд –(6 ряд узора) (17-ая прибавка) – 2ИР, +1ПЛ, 14Л, 24 петли узора, 14Л, +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 21Л, 24 петли узора, 21Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 14Л, 24 петли узора, 14Л +1ПЛ, 2ИР, +1ПЛ, 66Л, +1ПЛ

40 ряд –(7 ряд узора) 2ИР, 15Л, 24 петли узора, 15Л, 2ИР, 22Л, 24 петли узора, 22Л, 2ИР, 15Л, 24 петли узора, 15Л, 2ИР, 68Л

**С 41 ряда петли регланных линий вяжем лицевыми петлями **

41 ряд –(8 ряд узора) (18-ая прибавка) – 2ЛР, +1ПЛ, 15Л, 24 петли узора, 15Л, +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 22Л, 24 петли узора, 22Л +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 15Л, 24 петли узора, 15Л +1ПЛ, 2ЛР, +1ПЛ, 68Л, +1ПЛ

42 ряд –(9 ряд узора) 2ЛР, 16Л, 24 петли узора, 16Л, 2ЛР, 23Л, 24 петли узора, 2ЛР, 16Л, 24 петли узора, 16Л, 2ЛР, 70Л

= 2+56+2+70+2+56+260 петель

Петли регланных линий я отправляю в тело ! (можно половину в тело, половину в рукава)


43 ряд –(10 ряд узора) - 2ЛР, 56 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 8 воздушных петель, 2ЛР, 70 петель спинки (вяжем по узору), 2ЛР, 56 петель рукава снять на дополнительную нить, добрать 8 воздушных петель, 2ЛР, 70 петель переда

Тело=2+8+2+70+2+8+2+70=164 петли

44 ряд- (11 ряд узора)- 164 петли (не забывайте про ажурный рисунок на спинке/переде)

Как добрать воздушные петли для подрезов. (См. видео-
<https://www.youtube.com/watch?v=Kj1xhTMZ5F8&feature=share>)


Для набора воздушных петель накинуть нить на большой палец:



движением снизу надеть переднюю нить на спицу:



Затянуть петлю с помощью большого пальца:



Контроль: замеряем на отвязанном участке длину регланной линии по переду изделия:

Размер	XS	S	M	L	XL
Рег.линия спереди до подреза с учетом горловины , см	22.5-23	23-23.5	23.5-24	24-25	25-26

В готовом изделии линия реглана будет состоять из уже отвязанного наклонного участка и петель подреза, которые добавят к ее длине около 2-2.5 см. Поэтому важно получить длину, приближенную к значению в таблице. Если значение существенно меньше, корректируем его, провязав еще 1-2 ряда без прибавок по регланным линиям (и наоборот).


Распределение петель кокетки, подрез

Общее число петель тела свитера будет состоять из петель переда, петель спинки, 4 петель регланных линий и петель подреза (6 петель для размера XS-M, и 8 петель для L-XL)

Внимание! При отделении петель рукавов на бросовую нить, петли регланных линий добавляем в тело свитера.

Анатомия подреза


Наше тело и руки имеют цилиндрическую форму, если мы приложим два цилиндра друг к другу под углом 30-45 градусов, то место их соприкосновения и будет отображаться как участок практически прямой линии. Это и будет место подреза. На схеме ниже подрез обозначен стрелочкой



При построении выкройки часто можно слышать еще и такое понятие, как **пройма** – это вырез, в который втачивается рукав плечевого изделия. На схеме - это розовая линия. Подрез же – это прямой ее участок в месте объединения рукава с телом.

Подрез - это прямой участок, объединяющий рукав и боковую часть тела свитера, шириной в 3-7 см (в зависимости от размера изделия, глубины проймы). Необходим для обеспечения свободы движения рук. Изделия, выполненные без подрезов, сборят подмышками, что не только портит

внешний вид, но и создает неудобства в носке. Именно поэтому, когда мы разделяем петли кокетки на рукава и тело (перед и спинка), мы подбираем петли подрезов между полотном переда и спинки. В данной модели будет достаточным подрез в 6-8 петель и не будет мал в подмышках. Петли рукава формируются из петель кокетки, петель подреза и петель в местах стыка кокетки и подреза.



Для размеров **XS-M** – 6 петель подреза, для размеров **L, XL** – 8 петель подреза подбираем между передом и спинкой.

Тело изделия

Перед тем, как приступить к вязанию тела свитера, еще раз перепроверьте число петель на спицах!

Размер XS

На спицах 228 петель, порядок петель такой

Левая передняя регланная линия (Р.Л.) 2Л /левый рукав 48 Л/левая задняя регланная линия 2Л/ спинка 62Л/задняя правая регланная линия 2Л/правый рукав 48Л/правая передняя регланная линия 2Л/ перед 62Л.

2Л, 48Л, 2Л, 62Л, 2Л, 48Л, 2Л, 62Л = 228Л

На тело пойдет:

132 петли (2Л*4+ 62Л+ 62Л)+12 петель подрезы= **144 петли**

Размер S

На спицах 236 петель, порядок петель такой

Левая передняя регланная линия (Р.Л.) 2Л /левый рукав 50 Л/левая задняя регланная линия 2Л/ спинка 66Л/задняя правая регланная линия 2Л/правый рукав 50Л/правая передняя регланная линия 2Л/ перед 64Л.

2Л, 50Л, 2Л, 64Л, 2Л, 50Л, 2Л, 64Л = 236Л

На тело пойдет:

136 петель (2Л*4+ 64Л+ 64Л)+12 петель подрезы= **148 петель**

Размер M

На спицах 244 петли, порядок петель такой

Левая передняя регланная линия (Р.Л.) 2Л /левый рукав 52 Л/левая задняя регланная линия 2Л/ спинка 66Л/задняя правая регланная линия 2Л/правый рукав 52Л/правая передняя регланная линия 2Л/ перед 66Л.

2Л, 52Л, 2Л, 66Л, 2Л, 52Л, 2Л, 66Л = 236Л

На тело пойдет:

140 петель $(2Л*4 + 66Л + 66Л) + 12$ петель подрезы= **152 петли**

Размер L

На спицах 252 петли, порядок петель такой

Левая передняя регланная линия (Р.Л.) 2Л /левый рукав 54 Л/левая задняя регланная линия 2Л/ спинка 68Л/задняя правая регланная линия 2Л/правый рукав 54Л/правая передняя регланная линия 2Л/ перед 68Л.

2Л, 54Л, 2Л, 68Л, 2Л, 54Л, 2Л, 68Л = 252Л

На тело пойдет:

144 петли $(2Л*4 + 68Л + 68Л) + 16$ петель подрезы= **160 петель**

Размер XL

На спицах 260 петель, порядок петель такой

Левая передняя регланная линия (Р.Л.) 2Л /левый рукав 56 Л/левая задняя регланная линия 2Л/ спинка 70Л/задняя правая регланная линия 2Л/правый рукав 56Л/правая передняя регланная линия 2Л/ перед 70Л.

2Л, 56Л, 2Л, 70Л, 2Л, 56Л, 2Л, 70Л = 260Л

На тело пойдет:

148 петель $(2Л*4 + 70Л + 70Л) + 16$ петель подрезы= **164 петли**

Тело нашего изделия имеет цилиндрическую форму, вяжется по кругу лицевой гладью (по желанию с добавлением ажурного узора по переду/спинке) без убавок до комфортной длины. Как правило, от подмышки до низа изделия (но длину можно изменять под свои предпочтения) - 33-35 см, следует учесть, что пряжа может чуть потянуться в длину. Провязав необходимую длину, снимите петли на спицы с длинным тросиком либо на 2 пары спиц, и примерьте изделие. Закрытие петель низа показано на видео ниже.

***Если Вы вяжете ажурный узор на перед/спинке, то можно делать его любой длины, но рекомендую между узором и резинкой в низу изделия

провязать пару сантиметров лицевой гладью (красная стрелка на рисунке ниже). И уже после, переходить на вязание резинки 2*2. На резинку низа изделия нужно взять спицы на пол размера меньше (я беру именно на пол размера меньше, так как я не хочу получить стянутую резинку). Резинку вяжу 12 рядов.



Низ свитера закрываем обычным способом с помощью протяжек

См.видео-

- 1) <https://www.youtube.com/watch?v=iwS69vLY-OU&feature=share>
- 2) <https://www.youtube.com/watch?v=5siWgwRsDN0&feature=share>

Рукав. Основы расчета убавок

Обзорное видео по рукаву

<https://www.youtube.com/watch?v=SzMUvmpptEo&feature=share>

размер	XS	S	M	L	XL
Число петель рукава на бросовой нити	48	50	52	54	56
Число петель подреза	6	6	6	8	8
Число петель между подрезом и петлями рукава слева + справа	2+2	2+2	2+2	2+2	2+2

Общее число петель рукава перед началом вязания	58	60	62	66	68
Число убавок по рукаву: в верхней части до 10 ряда (справа+слева)	3+3	3+3	3+3	3+3	3+3
+ по длине с 10 ряда	4-6	4-6	4-6	4-7	4-7
Число петель рукава у запястья (перед тем, как будем закрывать петли)	32	36	36	40	40/44

Ширину рукава можно делать исходя из Ваших предпочтений. Информация в таблице носит рекомендательный характер.


ВАЖНО!!!

В последней графе приведено количество петель, рекомендованное для начала вязания резинки 2*2. (Это количество петель, которое должно остаться на спицах после выполнения всех убавок). Можно, по желанию, делать их меньше - больше

Переснимаем с бросовой нити петли рукава на дополнительные спицы (№ спиц рекомендую взять меньше).

РУКАВА ВЯЖЕМ ПО КРУГУ, ЛИЦЕВОЙ ГЛАДЬЮ, НОМЕРОМ СПИЦ, КОТОРЫМ ВЯЗАЛИ ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО 24 ПЕТЛИ АЖУРНОГО УЗОРА.

Схема узора приведена ниже.



- - Лицевая петля
- / - две лицевых петли провязать вместе с наклоном вправо
- \ - две лицевых петли провязать вместе с наклоном влево
- - накид

*Так как рукав мы вяжем по кругу, то 2, 4, 6, 8, 10, 12 ряды будем вязать лицевыми петлями

- Накид будем провязывать нескрещенной петлей, чтобы образовалась дырочка
- Рекомендую обязательно распечатать схему узора, чтобы она находилась у Вас перед глазами !!

Работу начинаем от середины подреза (место начала ряда). Для размеров XS-M начало ряда ровно по середине подреза (3 петли подреза провязываем в начале ряда, и 3 в конце).

Для размеров L, XL - так как петель четное количество (8 петель) - начало ряда ровно по середине подреза (4 петли подреза провязываем в начале ряда, и 4 в конце).

Видео по вывязыванию подреза:

<https://www.youtube.com/watch?v=-p3XZsQ9rqU>

Рассмотрим убавки в верхней части рукава для размера XS, далее приведена порядная запись для остальных размеров уже без иллюстраций.

1-10 ряд рукава для размера XS:

1 ряд (2 ряд узора) - добрать 3Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 48П (не забываем про 24 петли нашего узора), 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 3Л из подреза

48П=12Л/24 петли ажюра/12Л

число петель в каждом размере разное, и оно меняется, так как мы выполняем убавки

Для этого найти среднюю из 6 (это будет 4 петля по счету) прибавленных в подрезе петель, обозначить ее маркером, на фото для наглядности набор петель произведен контрастной нитью):



С помощью крючка поднимаем из нее и следующих слева за ней двух петель 3 петли:





На фото для демонстрации мы подняли контрастной нитью первую петлю из центральной петли подреза, и всего при провязывании первого ряда рукава, поднимаем 5 петель в начале ряда и 5 петель в конце.



Убавки вокруг подреза выполняем, формируя своего рода ластовицу подмышки.



На спицах 58 петель

2 ряд – 3Л , 2ЛВ вправо, 48П, 2ЛВ влево, 3Л

3 ряд – 56П

4 ряд – 2Л, 2ЛВ вправо, 48П, 2ЛВ влево, 2Л

5-8 ряд – 54П

9 ряд – 1Л , 2ЛВ вправо, 48П, 2ЛВ влево, 1Л

На спицах 52 петли

10 ряд – 52П

С 11 ряда выполним расчет частоты убавок для оставшейся длины рукава. **Длина рук у ВСЕХ разная!!! Привожу среднее значение.**


Для примера рассмотрим расчет для размера SX, длина рукава с 10 ряда и до запястья, для среднего роста 162-167 см составляет 37-38 см (полная длина рукава от подреза по внутреннему «шву» 41 см).

Я выполняю убавки до середины предплечья (смотрите обзорное видео по рукаву). И дальше вяжу без убавлений до резинки.


Расчет убавок выполняем так: от подмышки до места чуть ниже локтя примерно = 22-24см, на них нужно выполнить 6 убавок, значит между шестью убавками будет 7 промежутков. $24/7 =$ примерно 4 см. Убавку выполняем через каждые 4 см полотна. Это примерно через 9-10 рядов.

При вязании рукавов у меня плотность составила 23 ряда в 10см полотна. Соответственно, мне с заданной плотностью, остается провязать 87 рядов (без учета первых 10 рядов, в которых мы формировали ластовицу. В первых 60 рядах делаем 6 убавок(можно делать меньше).

В начале ряда с наклоном вправо, в конце- с наклоном влево



Наклон вправо



наклон влево

В каждом 9-11-ом ряду делаем убавки (одна убавка в ряду), чередуя начало и конец ряда, всего нужно убавить 6 петель. Делаем убавления в начале и конце ряда, ряд всегда начинается из подмышки, то есть с внутренней стороны рукава.

21 ряд – 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

31 ряд - 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

41 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

51 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

61 ряд - 2ЛВ в начале ряда с наклоном вправо

71 ряд – 2ЛВ в конце ряда с наклоном влево

72- 80ряд - 46П вяжем по узору + (ажурный узор)

81-87 ряд - ажурный узор не вяжем. Все петли лицевые. Смотрите рисунок ниже. Красной стрелочкой обозначен участок лицевой глади между ажуром и резинкой. Этот участок можно регулировать согласно Вашим предпочтениям.



ДАЛЕЕ, берем спицы на 1 размер меньше и вяжем 1 лицевой ряд выполняя убавления. Нам нужно убавить около 1/3петель, перед тем как начать вязать резинку 2*2. В таблице выше указано рекомендованное число петель для резинки. Резинку вяжем нужной Вам высоты.

(см.видео https://www.youtube.com/watch?v=au1V6g_3C2k&feature=share

Далее вяжем 11-12 рядов резинки 2*2 и закрываем манжеты.

Смотрите видео:

1) <https://www.youtube.com/watch?v=iwS69vLY-OU&feature=share>

2) <https://www.youtube.com/watch?v=5siWgwRsDN0&feature=share>

1-10 ряд рукава для размера S:

1 ряд - добрать 3Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 50П, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 3Л из подреза

2 ряд – 3Л , 2ЛВ вправо, 50П, 2ЛВ влево, 3Л

3 ряд – 58П

4 ряд – 2Л, 2ЛВ вправо, 50П, 2ЛВ влево, 2Л

5-8 ряд – 56П

9 ряд – 1Л, 2ЛВ вправо, 50П, 2ЛВ влево, 1Л

10 ряд – 54П

1-10 ряд рукава для размера М:

1 ряд - добрать 3Л из подреза, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 52П, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 3Л из подреза

2 ряд – 3Л, 2ЛВ вправо, 52П, 2ЛВ влево, 3Л

3 ряд – 60П

4 ряд – 2Л, 2ЛВ вправо, 52П, 2ЛВ влево, 2Л

5-8 ряд – 58П

9 ряд – 1Л, 2ЛВ вправо, 52П, 2ЛВ влево, 1Л

10 ряд – 56П

1-10 ряд рукава для размера L:

1 ряд - добрать 4Л из подреза, 2Л справа из протяжек между петлями рукава и подрезом, 54П, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 4Л из подреза

На спицах 66 петель

2 ряд – 4Л, 2ЛВ вправо, 54П, 2ЛВ влево, 4Л

3 ряд – 64П

4 ряд – 3Л, 2ЛВ вправо, 54П, 2ЛВ влево, 3Л

5-8 ряд – 62П

9 ряд – 2Л, 2ЛВ вправо, 54П, 2ЛВ влево, 2Л

На спицах 61 петля

10 ряд – 60П

1-10 ряд рукава для размера XL:

1 ряд - добрать 4Л из подреза, 2Л справа из протяжек между петлями рукава и подрезом, 56П, 2Л из протяжек между петлями рукава и подрезом, 4Л из подреза

На спицах 68 петель

2 ряд – 4Л, 2ЛВ вправо, 56П, 2ЛВ влево, 4Л

3 ряд – 66П

4 ряд – 3Л, 2ЛВ вправо, 56П, 2ЛВ влево, 3Л

5-8 ряд – 64П

9 ряд – 2Л, 2ЛВ вправо, 56П, 2ЛВ влево, 2Л

На спицах петель

10 ряд – 62П

Подготовка к ВТО, ВТО-особенности работы с шнурковой пряжей содержащей альпаку/як/меринос

Важный этап - подготовка к ВТО. Именно он поможет получить в конечном итоге красивое, качественное изделие, придать ему законченный вид.

Подготовка к ВТО:

****Я настоятельно рекомендую стирать изделия только руками ****

- заправить кончики по низу изделия, в местах присоединения новых мотков пряжи и в подрезах (место присоединения нити рукава)

- в горловину можно втянуть бросовую нить, чтобы чуть собрать ее

Стирать при температуре 30-36 градусов, температура должна быть постоянной на протяжении всего процесса стирки и полоскания, моющее средство (жидкий порошок, мыло с ланолином) растворить в воде, погрузить свитер, через 2-3 минуты стирать слабыми отжимающими движениями, возможно, понадобится прополоскать 2-3 раза.

Отжать, не скручивая, разложить на полотенце на горизонтальную поверхность. Чтобы изделие имело меньший процент усадки, по ширине и растяжения в длину, важно на этом этапе еще мокрому свитеру придать желаемую форму: расправить манжеты и низ свитера, чуть подтянуть бросовую нить, на которую собрана горловина. Усилий не прилагать, все делать осторожно. В мокром виде изделие пластично и легко принимает желаемую форму. Если не расправить свитер как следует, он может деформироваться и изменить свои размеры. Все эти правила действуют в случае с любой шерстяной пряжей, а также с пряжей шнуркового типа, содержащей альпаку. В горловину можно втянуть спандекс, который позволяет горловине не терять форму и не растягиваться в процессе носки.

****Обращайте внимание, на то, что рекомендует производитель по уходу за пряжей, которую Вы используете (читайте на этикетке)ю**

Свитер готов! Готовые работы можно отмечать тегом #Boom_sweater_bydashyia

Спасибо огромное за интерес к данному описанию. Ровных Вам петель и приятного Вязания!

В магазине)в магазине [@pryazhasu](#) на весь ассортимент действует скидка 5% по промокоду dashyia, скидки суммируются со всеми остальными до 10%.

В магазине [@miofilato.by](#) действует скидка 5% по промокоду dashyia на оригинальную пряжу Concept Cotton Merino.