







CALMER

Размеры XS/S/M/L/XL/XXL

Для ОГ 81/86/91/97/102/109 см

Пряжа Rowan Kidsilk Haze 4/4/5/5/6/6 мотков

Rowan Softyak DK 5/6/6/7/7/8 моточков

Спицы 4,5 и 8 мм

Образец

13 п и 20 рядов = 10 x 10 см лицевой гладью спицами 4,5 и 8 мм попеременно в 2 нити.

СПИНКА

Набрать 69/73/77/79/83/87 п на спицы 9 мм пряжей в 2 сложения (Софт-як+кидсилк). Продолжить следующим образом:

1 ряд(лицо): провязать 1 ряд лицевыми спицами 4,5 мм.

2 ряд: провязать ряд изнаночными спицами 9 мм.

Эти 2 ряда образуют раппорт основного полотна.

Продолжать работу этим чередованием до высоты детали 35/35/36/36/36/36 см, закончить изн. рядом.

Выполнить убавления для реглана.

### **Убавление для реглана**

Сохраняя чередование, закрыть по 4 п в начале следующих 2 рядов ряда = 61/65/69/71/75/79 п. Провязать 2/2/0/2/0/0 рядов.

След. ряд (лицо): 2 лиц, 2 вм. лиц, вязать лицевыми до последних 4 п., 2 вм. лиц. скрещенной, 2 лиц.

След. ряд: (2 изн, 2 вместе изн. скрещенной) 0/0/0/0/0/1 раз, изнаночными до последних 0/0/0/0/0/4 п., (2 вм. изн, 2 изн)0/0/0/0/0/1 раз.

Продолжать убавления таким же образом с обеих сторон в каждом 3/3/след./след/след/след. ряду и далее в каждом 2 ряду до тех пор, пока не останется 21/23/23/25/25/25 п.

Провязать 1 ряд. Теперь изделие смотрит на Вас лицевой стороной. Закрывать петли.

ПЕРЕД

Вязать так же, как спинку до тех пор, пока после регланных убавлений останется 35/37/37/41/41/41 п. Провязать 1 изнаночный ряд.

**Провести разделение для выреза горловины.**

След. ряд (лицо): 2 лиц, 2 вм. лиц, 8/8/8/10/10/10 лиц, повернуть работу, переведа оставшиеся петли на петледержатель. 11/11/11/13/13/13 п.

Вязать обе стороны отдельно.

Выполнять убавления как описано выше. Продолжать след. образом:

Закрыть 1 п со стороны горловины в след. 5/5/5/6/6/6 рядах и ОДНОВРЕМЕННО по 1 п. со стороны реглана во 2-м и далее каждом 2 ряду 1/1/1/2/2/2 раза = 4 петли.

Провязать 0/0/0/1/1/1 ряд, закончив изн. рядом.

След. ряд (лицо): 1 лиц, снять 1п, провязать 2 вм. лиц., протянуть через снятую петлю.

след. ряд: 2 изн.

след. ряд: 1 лиц, снять 1 п., 2 вм. лиц 1/1/1/1/0/0 раз, 0/0/0/0/1/1 лиц., протянуть через снятую п.

След. ряд: 2 изн

след. ряд: провязать 2 вм. лиц. и отрезать нить.

@CREATIVE\_KNIT\_

С лиц. стороны возобновить работу на оставленных ранее петлях, перевести средние 11/13/13/13/13 п на петледержатель или бросовую нить, и провязать оставшиеся петли лицевыми до последних 4 п, 2 вм. лиц. скрещ., 2 лиц. = 11/11/11/13/13/13 п.

Выполнить дальнейшие убавления симметрично законченной стороне.

РУКАВА (2 детали)

Набрать 30/32/34/34/36/38 п. на спицы 9 мм в 2 нити. Начиная с 1 ряда, вязать основным полотном, как в описании спинки, следующим образом:

Вязать 16 рядов, закончить изн. рядом.

След. ряд (лицо): 3 лиц, прибавить 1 п, лицевыми до последних 3 п, прибавить 1 п, 3 лиц.

Продолжить, выполнив прибавление по 1 п в начале и конце следующего 8/8/10/8/8/8 ряда, и далее 5/4/0/2/1/0 раз в каждом 8 ряду, затем 2/3/5/5/6/7 раз в каждом 10 ряду, затем 0/0/1/0/0/0 раз в каждом 12 ряду.

48/50/50/52/54/56 п.

Продолжить работу без прибавлений до длины рукава 47/48/49/50/51/52 см, закончив изн. рядом.

### Регланные убавления

Сохраняя рисунок, закрыть 4 п. в начале след. 2 рядов = 40/42/42/44/46/48 п. Провязать 2 ряда.

Выполняя убавления для реглана таким же образом, как на спинке и перед, убавить по 1 п с обеих сторон в 6-м и 4-м ряду и далее в каждом 2 ряду, пока не останется 16 п.

Провязать 1 ряд, закончить изн рядом.

Только для ЛЕВОГО рукава:

убавить по 1 п с обеих сторон след. ряда, затем закрыть 3 п в начале след. ряда = 11 п.

@CREATIVE\_KNIT\_

Закрывать 1 п в начале след. ряда, затем закрыть 3 п. в начале след. ряда = 7п.

### Только для ПРАВОГО рукава.

Закрывать 4п в начале и убавить 1 п в конце след. ряда. = 11 п. Провязать 1 ряд. Закрывать 3 п. в начале и 1 п в конце след. ряда. =11 п. Провязать 1 ряд. Закрывать 3 п. в начале и убавить 1 п в конце след. ряда. = 7 п.Провязать 1 ряд.

### Для ОБОИХ рукавов

Повторить последние 2 ряда еще раз. Закрывать оставшиеся 3 п.

### СБОРКА

Отпарить детали теплым утюгом через влажную ткань. Выполнить регланные швы, соединив перед с обоими рукавами, а спинку - только с правым рукавом.

### Отделка горловины

С лицевой стороны, набрать в 2 нити спицами 4,5 мм 11 п по верху левого рукава, 8/8/8/10/10/10 п по левой стороне горловины, провязать 11/13/13/13/13/13 п середины горловины переда, набрать 8/8/8/10/10/10 п по правой стороне горловины, 10 п по верху правого рукава, 20/22/22/24/24/24 п по вырезу спинки. = 68/72/72/78/78/78 п.

Начиная со 2 ряда, вязать основным полотном, как в описании спинки, 16 рядов, закончить лиц. рядом. Закрывать лицевыми по изн. стороне. Выполнить левый регланный шов спинки, сшить рукава и выполнить боковые швы.




@ CREATIVE\_KNIT

53 (56: 58.5: 61: 63.5: 67.5) cm  
21 (22: 23: 24: 25: 26½) in



57 (58: 59: 60: 61: 62) cm  
22½ (22¾: 23¼: 23¾: 24: 24½) in



47 (48: 49: 50: 51: 52) cm  
18½ (19: 19¼: 19¾: 20: 20½) in