

## Свитер Holly.



Размер	42	44	46	48	50	52	54
Обхват груди	83-86	87-90	91-94	95-98	99-102	103-106	107-110
Расход пряжи Alize «Lanagold fine» 390 м/ 100г	4	4	5	5	5	6	6

*Все размеры и расчеты в описании приведены на рост 166-170см. Если вы ниже (выше) ростом, вам необходимо убавить (добавить) ряды в теле свитера до пройм и скорректировать длину рукава.*

### **Для работы нам понадобится:**

1. Пряжа Alize «Lanagold fine» 390м/ 100г состав 51% акрил 49% шерсть
2. Крючок № 3, № 4 (номер крючка = его диаметру)
3. Маркеры
4. Трикотажная игла, ножницы, портновские иголки

**Перед началом работы обязательно прочитайте все описание!**

**Так будет легче ориентироваться в работе!**

## Выбор пряжи.

Вы можете заменить пряжу на любую другую, комфортную для вас. Главное, чтобы толщина нити совпадала с оригиналом, и была близка к метражу 390м/ 100г (195м/ 50г)

Пример пряжи:

Alize - Cotton Gold

Lion Brand Yarn - Oh Baby Yarn

Alize - Lanacoton

Lion Brand Yarn - Faye Yarn

BBB - Martine

Gazzal - Baby Cotton

## Условные обозначения:

**в.п.** – воздушная петля

**полут.ст.** – полуторный столбик

**соед.ст.** – соединительный столбик

**2 СтН с о.в.** – 2 столбика с 1 накидом с общей вершиной

**соед.стн.** - соединительный столбик с накидом

«Крестик» - 2 скрещенных между собой столбика с 1 накидом.

**СБН** – столбик без накида

**СтН** – столбик с 1 накидом

## Узоры.

Свитер вяжется двумя узорами:

1. основной узор
2. узор резинка 1x1

## Основной узор.





Схема 1

Крючком № 4 набираем цепочку из необходимого количества в.п.

### 1 ряд.

- 2 в. п. подъема, вяжем первый СтН во вторую петлю воздушной цепочки (четвертая петля от крючка);



- продолжаем вязать СтН в каждую петлю до конца ряда. Этот ряд будет **лицевым**.



### 2 ряд.


- 3 в.п., поворачиваем вязание;

- вяжем первый «крестик»: отступаем от края 2 п. и в третью п. провязываем СтН;

- следом вяжем СтН во вторую петлю ряда. Первый «крестик» готов.

См видео ["КРЕСТИК"](#) .





1. В 3-ю петлю основания связать СтН. Следом набросить раб.нить и ввести крючок в указанное стрелкой место - 2-ю петлю основания

2. Вынуть петлю, набросить раб.нить и провязать две петли на крючке (вытянутую петлю и накид), как указывает стрелка

3. Основание первого столбика оказывается вязанным во второй СтН. захватить раб.нить и провязать обе петли вместе, как показывает стрелка

Рис.1

- в следующие 2 п. вяжем еще один крестик: отступаем от «крестика» 1 петлю и провязываем СтН, следом вяжем СтН в пропущенную петлю, второй «крестик» готов;



- вяжем «крестики» до конца ряда. Заканчиваем ряд СтН в последнюю петлю.

Этот ряд будет **изнаночным**.




**3 ряд.**

- 3 в. п. подъема, поворачиваем вязание;

- вяжем первый СтН во вторую петлю ряда (первую петлю нижнего «крестика»);

- продолжаем вязать СтН в каждую петлю до конца ряда.



**4, 5 и последующие ряды.**

- повторяем поочередно 2 и 3 ряд.

Лицевая сторона узора – с более выпуклыми крестиками. Изнаночная сторона - с более плоскими крестиками.

### Узор резинка 1x1.

Узор вяжется двумя видами петель:

1. соединительными столбиками, провязанными только за заднюю полупетлю;
2. соединительными столбиками с накидом, провязанными только за заднюю полупетлю.




#### Как вяжется соединительный столбик за заднюю полупетлю:

- вводим крючок за заднюю полупетлю предыдущего ряда, захватываем рабочую нить;
- протягиваем ее через ВСЕ петли на крючке за ОДИН прием, соединительный столбик за заднюю полупетлю готов!




**Как вяжется соедин.стн. за заднюю полупетлю:**

- делаем накид на крючок;
- вводим крючок за заднюю полупетлю предыдущего ряда;
- захватываем рабочую нить и протягиваем ее через ВСЕ петли на крючке за ОДИН прием, соедин.стн. за заднюю полупетлю готов!



## Как вяжется узор резинка 1x1



См. видео ["РЕЗИНКА"](#) .

Набираем цепочку из необходимого количества воздушных петель.

### 1 ряд лицевой:

- 1 в.п., провязываем **соед.ст** в 1-ю петлю ряда (2-я петля от крючка);
- вяжем ряд **соед.ст.** в каждую петлю воздушной цепочки до конца.

### 2 ряд изнаночный:

- 1 в.п., поворачиваем вязание;
- провязываем **соед.стн.** за заднюю полупетлю каждой петли предыдущего ряда.

### 3 ряд лицевой:

- 1 в.п., поворачиваем вязание;
- провязываем **соед.ст.** за заднюю полупетлю каждой петли предыдущего ряда.

### 4, 5 и последующие ряды:

- поочередно повторяем 2 и 3 ряд.

Лицевая сторона.



Изнаночная сторона.



## Образцы и плотность.

Перед началом работы обязательно вяжем образцы, стираем их, сушим и определяем плотность вязания.

### Основной узор.

Свяжите образец крючком №4 по схеме 1, набрав 22 п. и провязав 10 рядов.

Плотность основного узора после ВТО **17 п и 8,5 р = 10см x 10см.**



### Узор резинка.

Свяжите образец крючком № 4 по схеме 2, набрав 20 п. и провязав 20 рядов.

Плотность узора резинка после ВТО

**10,5 п и 9 р = 5 см x 5 см.**




Если вы НЕ попали в плотность, меняйте размер крючка до тех пор, пока плотность не совпадет с заданной. Если у вас в 10 см больше чем 17 п., меняйте крючок на больший размер. Если меньше чем 17 п., то на меньший размер крючка. Верю, у вас все получится с первого раза!

## Описание.

Для каждого размера необходимые расчеты указаны через дробь. При вязании будьте внимательны и выбирайте именно свой размер!

Свитер вяжется частями и состоит из тела и 2-х рукавов. Величина деталей в см указана на чертеже 1.



Чертеж №1

## Тело свитера.

1. Оставляем нить длиной 15 см, ей потом будем сшивать резинку.
2. Крючком №4 набираем цепочку из 17 в.п. (ширина 8 см).
3. Вяжем узором резинка по **схеме 2**: 162/ 170/ 178/ 186/ 194/ 202/ 210 рядов.
4. Отвязав последний ряд, измеряем длину резинки, она должна быть примерно = 90/ 94/ 99/ 103/ 108/ 112/ 116 см.
5. Сшиваем получившуюся полосу (см. видео [ШОВ РЕЗИНКИ](#)):
  - складываем полосу лицевой стороной вверх и швами друг к другу. Необходимо чтобы край с начальным рядом и свободным концом нити был ближе к вам;
  - вставляем нить в иглу и начинаем сшивать резинку;
  - соединяем первые петли сторон. Вводим иглу под всю петлю сначала на одной, а потом на второй стороне резинки;



- далее сшиваем петлю с петлей. На дальней от себя части резинки будем захватывать только передние полупетли, а в ближней части пропускаем иглу через середину каждой петли 1-го ряда. Двигаемся так до конца ряда, поочередно подхватывая петли то на одной, то на второй половинке. Нить периодически подтягиваем.



- протягиваем иглу через последние петли и выводим нить на изнаночную сторону. Заправляем оставшийся кончик в шов с изнаночной стороны.




6. Поворачиваем резинку кромочными столбиками с рабочей петлей вверх, лицевой стороной наружу. Вставляем крючок № 4 в рабочую петлю и продолжаем вязать тело свитера основным узором.



Основной узор вяжем поворотными рядами. То есть, когда вы закончите первый ряд узора, провяжете 3 в.п. подъема, поверните вязание и вяжите в обратном направлении. И так каждый последующий ряд.

### 1 ряд.

3 в.п., вяжем СтН по кромочным петлям резинки, 1 СтН = 1 р. резинки. Все СтН вывязываем из «косичек» резинки, как на лицевой, так и на изнаночной стороне.



С лицевой стороны крючок вводим сначала в косичку, потом между косичек, чередуем так до конца ряда.



**! Как вяжется 1 ряд из СтН см видео [1 ряд](#).**

У вас должно получиться 3 в.п. и 161/ 169/ 177/ 185/ 193/ 201/ 209 СтН. Заканчиваем ряд соединительной петлей:

- вводим крючок в верхнюю петлю 3-х в.п. подъема;
- захватываем крючком рабочую нить;
- за один прием протягиваем ее через все петли на крючке (см видео [соед.п.](#))



Теперь отсчитываем от 3-х в.п. подъема 80/ 84/ 88/ 92/ 96/ 100/ 104 СтН и размещаем маркер на 81/ 85/ 89/ 93/ 97/ 101/ 105 СтН, так мы разделили тело свитера на перед и спинку. Между 3 в.п. и СтН с маркером должно быть равное количество СтН.

## 2 ряд.

3 в.п., поворачиваем вязание, вяжем первый «крестик»:

- отступаем 1 п. и вяжем СтН во вторую петлю от 3-х в.п. подъема.
- следом провязываем СтН в 1-ю петлю от 3-х в.п. подъема, «крестик» готов.



Продолжаем вязать «крестики» до половины свитера. Всего должно получиться 40/ 42/ 44/ 46/ 48/ 50/ 52 «крестика».



Теперь провязываем СтН и дальше вяжем еще 40/ 42/ 44/ 46/ 48/ 50/ 52 «крестика».

Заканчиваем ряд соедин.п. в верхнюю петлю цепочки из 3-х в.п. подъема.

Всего на тело свитера 80/ 84/ 88/ 92/ 96/ 100/ 104 «крестика» и 2 кромочных столбика.

### **3 ряд.**

3 в.п., поворот, 161/ 169/ 177/ 185/ 193/ 201/ 209 СтН, соедин.п.

### **4 ряд.**

3 в.п., поворот, 40/ 42/ 44/ 46/ 48/ 50/ 52 «крестика», СтН, 40/ 42/ 44/ 46/ 48/ 50/ 52 «крестика», соедин.п.

### **5 - 23 ряд.**

Вяжем основным узором по схеме 1, поочередно повторяем 3 и 4 ряд.

Как только довяжете 23 ряд, измерьте высоту отвязанной части сантиметром, она должна быть 35 см вместе с резинкой. При необходимости скорректируйте эту величину под свой рост и желанную длину.


*\* Alize «Lanagold fine» после стирки в готовом изделии растягивается в длину примерно на 3 см, поэтому для длины 35см в готовом виде лучше связать 21 ряд.*

Далее вяжем спинку и перед по отдельности.

### **Спинка.**

Чтобы вырез под горловину и плечевые скосы были нужного размера, строим выкройку по чертежу №2. Обязательно сверяем вязание с выкройкой.

На чертеже обозначены прямые линии. Плавные полукруглые линии вычерчиваем самостоятельно – так, чтобы было максимально красиво.




Спинку начинаем вязать с формирования вырезов для пройм. Для этого убавляем по 1 СтН в начале и конце первого ряда.

### 1 ряд.

- 1 в.п., поворачиваем вязание;
- провязываем 2 соедин.п. по первым СтН;
- далее 3 в.п., 38/ 40/ 42/ 44/ 46/ 48/ 50 «крестиков», СтН (кромочный).

### Соединительная петля.

- вводим крючок под нужную петлю;
- подхватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли на крючке за один прием. Соединительная петля готова!



### 2 ряд.

3 в.п., поворот, 77/ 81/ 85/ 89/ 93/ 97/ 101 СтН.

### 3 ряд.

3 в.п. поворот, 38/ 40/ 42/ 44/ 46/ 48/ 50 «крестиков», СтН.

Так мы сформируем вырезы пройм.

Далее поочередно повторяем действия 2 и 3 рядов. Всего высота проймы до плечевых скосов равна:

а) для 42, 44, 46 размера - 16 рядов

б) для 48, 50 размера - 17 рядов

в) для 52, 54 размера - 18 рядов

Все действия изображены на схеме 3.





Схема 3


С 17/ 18/ 19 ряда начинаем формировать плечевые скосы, а далее и вырез горловины по схеме 4 (а,б,в,г,д,е,ж). Ряды, в которых происходят изменения, на схеме выделены цветом. Словесное описание идет после схем.

### Обозначения на схеме.



#### Полуторный столбик.

- делаем накид на крючок и вводим крючок в петлю нижнего ряда
- захватываем рабочую нить и вытягиваем петлю (на крючке 3 петли)
- снова захватываем рабочую нить и протягиваем ее через все петли на крючке за один прием. Полуторный столбик готов!



#### Полуторный «крестик» с наклоном вправо (далее полут. «крестик» вправо) см.видео [ВИДЕО](#).

- отступаем 1 петлю и провязываем сначала 1СтН
- провязываем полут.ст. в пропущенную петлю.



**Полуторный «крестик» с наклоном влево (далее полут. «крестик» влево)**

- отступаем 1 петлю и провязываем сначала полут.ст.
- провязываем 1 СтН в пропущенную петлю.



**2 СтН с общей вершиной (далее 2 СтН вместе)**

- вводим крючок под нужную петлю и провязываем незаконченный СтН. На крючке две петли.
- вводим крючок под следующую петлю и провязываем еще один незаконченный СтН.
- следом захватываем рабочую нить и протягиваем через все петли на крючке за один прием, 2 СтН с общей вершиной готовы.



**Элементы**

○ Воздушная петля

ƒ Столбик с 1 накидом (СтН)

Т полуторный столбик

— соединительная петля

А 2 столбика с 1 накидом с общей вершиной

⌘ 2 скрещенные между собой столбика с 1 накидом

⌘ Столбик с 1 накидом и полуторный столбик, скрещенные между собой

Размер 42




Схема 4 а

Размер 44



Схема 4 б

Размер 46



Схема 4 в

Размер 48



Схема 4 г

Размер 50




Схема 4 д

Размер 52



Схема 4 е

Размер 54




Схема 4 ж

**Для размера 42/ 44/ 46.**

**1 ряд.**

в.п., поворот, отступаем 1 СтН, 4/ 6/ 6 соедин.п. по СтН, в.п., полут. «крестик» влево, 32/ 32/ 34 «крестика», полут. «крестик» вправо, в.п., соедин.п.

**Левое плечо.**

**2 ряд.**

в.п., поворот, 6 соедин.п. по «крестикам»,  
в.п., полут.ст., 9/ 9/ 11 СтН, 2 СтН вместе,  
СтН.

**3 ряд.**

2 в.п., поворот, СтН, 1/ 1/ 2 «крестика»,  
полут. «крестик» вправо, в.п., соедин.п.

**Правое плечо.**

Отсчитываем от края правого плеча 1  
полут. «крестик» и 8/ 8 /9 «крестиков», а в  
первую петлю 9/ 9/ 10 - го «крестика»  
присоединяем новую нить.

**2 ряд.**

3 в.п., 2 СтН вместе, 9/ 9/ 11 СтН,  
полут.ст., в.п., соедин.п.

**3 ряд.**

в.п., поворот, 6 соедин.п., начиная с  
полут.ст., в.п., полут. «крестик» влево, 1/  
1/ 2 «крестика», 2 СтН вместе.

**Для размера 48/ 50.**

**1 ряд.**

в.п., поворот, отступаем 1 п., 6 соедин.п. по «крестикам», в.п., полут. ст., 74/ 78 СтН, полут.  
ст, в.п., соедин.п.

**Левое плечо.**

**2 ряд.**

в.п., поворот, 6 соедин.п., начиная с  
полут.ст, в.п., полут. «крестик» влево., 6/ 7  
«крестиков», 2 СтН вместе, СтН

**3 ряд.**

2 в.п, поворот, 8 СтН, полут. ст, в.п., соедин.п

**Правое плечо.**

Отсчитываем от края правого плеча 1  
полут. ст. и 21/ 23 СтН, а в 22/ 24 СтН  
присоединяем новую нить.

**2 ряд.**

3 в.п., 2 СтН вместе, 6/ 7 «крестиков»,  
полут. «крестик» вправо, в.п., соедин.п.

**3 ряд.**

в.п., поворот, 6/ 8 соедин.п. по «крестикам»,  
в.п., полут.ст., 7 СтН, 2 СтН вместе.

**Для размера 52/ 54.**

**1 ряд.**

в.п., поворот, отступаем 1 СтН, 6 соедин.п. по СтН, в.п., полут. «крестик» влево, 40/ 42 «крестика», полут. «крестик» вправо, в.п., соедин.п.

**Левое плечо.**

**2 ряд.**

в.п., поворот, 8/ 10 соедин.п. по «крестикам»,  
в.п., полут.ст., 15 СтН, 2 СтН вместе.

**3 ряд.**

3 в.п., поворот, 2 СтН вместе, 2 «крестик»,  
полут. «крестик» вправо, в.п., соедин.п.

**Правое плечо.**

Отсчитываем от края правого плеча 1 полут. «крестик» и 11/ 12 «крестиков», а во вторую петлю 12/ 13 -го «крестика» присоединяем новую нить.

**2 ряд.**

2 в.п., 16 СтН, полут.ст. в.п., соедин.п.


**3 ряд.**

в.п., поворот, 8 соедин.п., начиная с полут.ст.,  
в.п., полут. «крестик» влево, 2 «крестика», 2 СтН вместе, СтН

**Перед.**

Для переда также строим выкройку по чертежу №3 и в процессе сверяемся с ней.

На чертеже обозначены прямые линии, плавные полукруглые линии вычерчиваем самостоятельно – так, чтобы было максимально красиво.



**Чертеж 3**

Присоединяем новую нить во второй СтН от маркера и начинаем вязать перед свитера  
 Так же, как и для спинки, сначала формируем вырез для пройм.

### 1 ряд.

3 в.п., 38/ 40/ 42/ 44/ 46/ 48/ 50 «крестиков», СтН.

### 2 ряд.

3 в.п., поворот, 77/ 81/ 85/ 89/ 93/ 97/ 101 СтН.

### 3 ряд.

3 в.п. поворот, 38/ 40/ 42/ 44/ 46/ 48/ 50 «крестиков», СтН.

Так мы сформируем вырезы пройм.

Далее поочередно повторяем действия 2 и 3 ряда. Всего для переда до выреза горловины нам нужно провязать:

- а) для 42, 44, 46 размера - 13 рядов
- б) для 48, 50 размера - 14 рядов
- в) для 52, 54 размера – 15 рядов

Все действия изображены на схеме 4.




Схема 4

С 14/15/16 ряда начинаем формировать вырез горловины по схеме 5 (а,б,в,г,д,е,ж).

Ряды, в которых происходят какие-либо изменения, на схеме выделены цветом.

Словесное описание идет после схем.

## Элементы

○ Воздушная петля

— соединительная петля

⋈ Столбик с 1 накидом (СтН)

⋈ 2 столбика с 1 накидом с общей вершиной

⋈ полуторный столбик

⋈ 2 скрещенные между собой столбика с 1 накидом

⋈ Столбик с 1 накидом и полуторный столбик, скрещенные между собой

Размер 42




Схема 5 а

Размер 44




Схема 5 б

Размер 46




Схема 5 в

Размер 48




Схема 5 г

Размер 50




Схема 5 д

Размер 52




Схема 5 е

Размер 54




Схема 5 ж

**Для размера 42/ 44/ 46.**

**Левое плечо.**

**1 ряд.**

3 в.п., поворот, 26/ 28/ 30 СтН, 2 СтН вместе, СтН.

**2 ряд.**

2 в.п., поворот, СтН, 2 СтН вместе, 12/ 13 /14 «крестиков», СтН.

**3 ряд.**

3 в.п., поворот, 23/25/27 СтН, 2 СтН вместе, СтН.

**4 ряд.**

3 в.п., поворот, 2 СтН вместе, 8/ 8 /9 «крестиков», полут. «крестик» вправо, в.п., соед. п.

**5 ряд.**

в.п., поворот, 6 соед.п. по «крестикам», в.п., полут.ст., 9/ 9/ 11 СтН, 2 СтН вместе - 2 раза.

**6 ряд.**

3 в.п., поворот, СтН, 1/ 1/ 2 «крестика»,

**Правое плечо.**

Отсчитываем от края правого плеча 14/ 15/ 16 «крестиков» и в первую петлю 15/ 16/ 17 - го «крестика» присоединяем новую нить.

**1 ряд.**

3 в.п., 2 СтН вместе, 27/ 29/ 31 СтН

**2 ряд.**

3 в.п., поворот, 12/13/14 «крестиков», 2 СтН вместе – 2 раза.

**3 ряд.**

3 в.п., поворот, 2 СтН вместе, 24/ 26/ 28 СтН

**4 ряд.**

В.п., поворот, 4/ 6/ 6 соед.п. по СтН, в.п., полут. «крестик» влево, 8/ 8/ 9 «крестиков», 2 СтН вместе, СтН.

**5 ряд.**

2 в.п., поворот, СтН, 2 СтН вместе, 9/ 9/ 11 СтН, полут.ст., в.п., соед.п.

**6 ряд.**

в.п., поворот, 6 соед.п., начиная с полут.ст,

полут. «крестик» вправо, в.п., соедин. п.	в.п., полут. «крестик» влево, 1/ 1/ 2 «крестика», 2 СтН вместе.
<b><u>Для размера 48/ 50.</u></b>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Левое плечо.</u></b></p> <p><b>1 ряд.</b> 3 в.п., поворот, 15/ 16 «крестиков», СтН, 2 СтН вместе, СтН.</p> <p><b>2 ряд.</b> 2 в.п., поворот, СтН, 2 СтН вместе, 30/ 32 СтН.</p> <p><b>3 ряд.</b> 3 в.п., поворот, 14/ 15 «крестиков», 2 СтН вместе, СтН.</p> <p><b>4 ряд.</b> 2 в.п., поворот, СтН, 2 СтН вместе, 19/ 21 СтН, полут.ст., в.п., соедин. п.</p> <p><b>5 ряд.</b> в.п., поворот, 6 соедин.п., начиная с полут.ст., в.п., полут. «крестик» влево, 6/ 7 «крестиков», 2 СтН вместе.</p> <p><b>6 ряд.</b> 3 в.п., поворот, 7 СтН, полут. ст., в.п., соедин.п.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Правое плечо.</u></b></p> <p>Отсчитываем от края правого плеча 3 в.п. и 33/ 35 СтН, а в 34/ 36 СтН присоединяем новую нить.</p> <p><b>1 ряд.</b> 3 в.п., 2 СтН вместе, СтН, 15/ 16 «крестиков», СтН</p> <p><b>2 ряд.</b> 3 в.п., поворот, 29/ 31 СтН, 2 СтН вместе – 2 раза</p> <p><b>3 ряд.</b> 3 в.п., поворот, 2 СтН вместе, 14/ 15 «крестиков», СтН</p> <p><b>4 ряд.</b> в.п., поворот, 6 соедин.п. по «крестикам», в.п., полут. ст., 19/ 21 СтН, 2 СтН вместе – 2 раза.</p> <p><b>5 ряд.</b> 2 в.п., поворот, СтН, 6/ 7 «крестиков», полут. «крестик» вправо, в.п., соедин.п.</p> <p><b>6 ряд.</b> в.п., поворот, 6/ 8 соедин.п. по «крестикам», в.п., полут. ст., 6 СтН, 2 СтН вместе.</p>
<b><u>Для размера 52/ 54.</u></b>	
<p style="text-align: center;"><b><u>Левое плечо.</u></b></p> <p><b>1 ряд.</b> 3 в.п., поворот, 34/ 36 СтН, 2 СтН вместе, СтН.</p>	<p style="text-align: center;"><b><u>Правое плечо.</u></b></p> <p>Отсчитываем от края правого плеча 18/ 19 «крестиков» и в первую петлю 19/ 20 - го «крестика» присоединяем новую нить.</p>

<p><b>2 ряд.</b> 2 в.п., поворот, СтН, 2 СтН вместе, 16/ 17 «крестиков», СтН.</p> <p><b>3 ряд.</b> 3 в.п., поворот, 31/ 33 СтН, 2 СтН вместе, СтН.</p> <p><b>4 ряд.</b> 3 в.п., поворот, 2 СтН вместе, 11/ 12 «крестиков», полут. «крестик» вправо, в.п., соедин. п.</p> <p><b>5 ряд.</b> в.п., поворот, 8/ 10 соедин.п. по «крестикам», в.п., полут.ст., 13 СтН, 2 СтН вместе - 2 раза.</p> <p><b>6 ряд.</b> 3 в.п., поворот, СтН, 2 «крестика», полут. «крестик» вправо, в.п., соедин. п.</p>	<p><b>1 ряд.</b> 3 в.п., 2 СтН вместе, 35/ 37 СтН</p> <p><b>2 ряд.</b> 3 в.п., поворот, 16/ 17 «крестиков», 2 СтН вместе – 2 раза</p> <p><b>3 ряд.</b> 3 в.п., поворот, 2 СтН вместе, 32/ 34 СтН</p> <p><b>4 ряд.</b> в.п., поворот, 6 соедин.п. по СтН, в.п., полут. «крестик» влево, 11/ 12 «крестиков», 2 СтН вместе, СтН.</p> <p><b>5 ряд.</b> 2 в.п., поворот, СтН, 2 СтН вместе, 13 СтН, полут.ст., в.п., соедин.п.</p> <p><b>6 ряд.</b> в.п., поворот, 8 соедин.п., начиная с полут.ст, в.п., полут. «крестик» влево, 2 «крестика», 2 СтН вместе.</p>
---	--

### **Рукава.**

Оставляем нить длиной 15 см, ей потом будем сшивать резинку.

1. Крючком №4 набираем цепочку из 15 в.п. (ширина 7 см).
2. Вяжем узором резинка по **схеме 2**:  
 Для 42/ 44 размера – 50 рядов  
 Для 46/ 48 размера – 54 ряда  
 Для 50/ 52/ 54 размеров - 58 рядов.
3. Отвязав последний ряд, измеряем длину резинки, в собранном виде она должна быть примерно = 25/ 27/ 29 см.
4. Сшиваем резинку тем же способом, что и у тела свитера.
5. Поворачиваем резинку кромочными столбиками с рабочей петлей вверх, лицевой стороной наружу. Вставляем крючок № 4 в рабочую петлю и продолжаем вязать рукава основным узором по лицевой стороне резинки. Вязать будем поворотными рядами.

Ниже все значения для размеров приведены через дробь: 42,44 размер/ 46,48 размер/ 50, 52, 54 размер.

### 1 ряд.

3 в.п., вывязываем 1 прибавку - 1 СтН между 3 в.п. и первой косичкой (косичкой изнаночной стороны), далее вяжем СтН в каждый ряд резинки, 1 ряд резинки = 1 СтН.



У вас должно получиться 3 в.п., 50/ 54/ 58 СтН. Заканчиваем ряд соедин. п.

### 2 ряд.

3 в.п., поворот, 25/ 27/ 29 «крестиков», соедин.п.

### 3 ряд.

3 в.п., поворот, 50/ 54/ 58 СтН, соедин.п.

### 4 ряд.

3 в.п., поворот, 25/ 27/ 29 «крестиков», соедин.п.

### 5 ряд с прибавкой!

- 3 в.п., поворот, вяжем 2 СтН с одним основанием в первую петлю нижнего ряда.

- далее вяжем 48/ 52/ 56 СтН;



- заканчиваем ряд 2 СтН с одним основанием в последнюю п. нижнего ряда, соедин.п.



**6 ряд.**

3 в.п., поворот, СтН, 25/ 27/ 29 «крестиков», СтН, соедин.п.



**7 ряд.**

3 в.п., поворот, 52/ 56/ 60 СтН, соедин.п.

**8 ряд.**

3 в.п., поворот, СтН, 25/ 27/ 29 «крестиков», СтН, соедин.п.

**9 ряд.**

3 в.п., поворот, 52/ 56/ 60 СтН, соедин.п.

**10 ряд.**

3 в.п., поворот, СтН, 25/ 27/ 29 «крестиков», СтН, соедин.п.

**11 ряд с прибавкой!**

3 в.п., 2 СтН с общим основанием, 50/ 54/ 58 СтН, 2 СтН с общим основанием, соедин.п.



**12 ряд.**

3 в.п., поворот, 27/ 29/ 31 «крестиков»,  
соед.п.

**13 ряд.**

3 в.п., поворот, 54/ 58/ 62 СтН, соед.п.

**14 ряд.**

3 в.п., поворот, 27/ 29/ 31 «крестиков»,  
соед.п.

**15 ряд.**

3 в.п., поворот, 54/ 58/ 62 СтН, соед.п.

**16 ряд.**

3 в.п., поворот, 27/ 29/ 31 «крестиков»,  
соед.п.

**17 ряд с прибавкой!**

3 в.п., поворот, 2 СтН с общим  
основанием, 52/ 56/ 60 СтН, 2 СтН с  
общим основанием, соед.п.

**18 ряд.**

3 в.п., поворот, СтН, 27/ 29/ 31  
«крестиков», СтН, соед.п.

**19 ряд.**

3 в.п., поворот, 56/ 60/ 64 СтН, соед.п.

**20 ряд.**

3 в.п., поворот, СтН, 27/ 29/ 31  
«крестиков», СтН, соед.п.

**21 ряд.**

3 в.п., поворот, 56/ 60/ 64 СтН, соед.п.

**22 ряд.**

3 в.п., поворот, СтН, 27/ 29/ 31  
«крестиков», СтН, соед.п.

**23 ряд с прибавкой!**

3 в.п., поворот, 2 СтН с общим  
основанием,  
54/ 58/ 62 СтН, 2 СтН с общим  
основанием, соед.п.

**24 ряд.**

3 в.п., поворот, 29/ 31/ 33 «крестика»,  
соед.п.

**25 ряд.**

3 в.п., поворот, 58/ 62/ 66 СтН, соедин.п.

**26 ряд.**

3 в.п., поворот, 29/ 31/ 33 «крестика»,  
соед.п.

**27 ряд.**

3 в.п., поворот, 58/ 62/ 66 СтН, соедин.п.

**28 ряд.**

3 в.п., поворот, 29/ 31/ 33 «крестика»,  
соед.п.

**29 ряд с прибавкой!**

3 в.п., поворот, 2 СтН с общим основанием,  
56/ 60/ 64 СтН, 2 СтН с общим основанием,  
соед.п.


Измеряем длину рукава, без резинки она = 39/ 40 см (с резинкой 46/ 47). При необходимости скорректируйте количество рядов.

*\* Alize «Lanagold fine» после стирки растягивается в длину примерно на 3 см, поэтому для рукавов из этой пряжи лучше связать на 2 ряда меньше.*

С 34/ 35 ряда формируем окат рукава по схеме 6 (а,б,в). Для удобства начнем отсчет рядов оката с 1. Словесное описание идет после схем.

**Элементы**

○ Воздушная петля	— соединительная петля	⌘ 2 скрещенные между собой столбика с 1 накидом
⌘ Столбик с 1 накидом (СтН)	⌘ 2 столбика с 1 накидом с общей вершиной	⌘ Столбик с 1 накидом и полуторный столбик, скрещенные между собой
⌘ полуторный столбик		

**Размер 42/ 44****Схема 6 а****30 ряд.**

3 в.п., поворот, СтН, 29/ 31/ 33 «крестика»,  
СтН, соедин.п.

**31 ряд.**

3 в.п., поворот, 60/ 64/ 68 СтН, соедин.п.

**32 ряд.**

3 в.п., поворот, СтН, 29/ 31/ 33 «крестика»,  
СтН, соедин.п.

**33 ряд.**

3 в.п., поворот, 60/ 64/ 68 СтН, соедин.п.

**Далее только для 50/52/54 размера.****34 ряд.**

3 в.п., поворот, СтН, 33 «крестика», СтН,  
соед.п.

## Размер 46/ 48




Схема 6 б

## Размер 50/ 52/ 54




Схема 6 в

### Размер 42/44.

#### **1 ряд.**

в.п., поворот, 7 соедин. по СтН, в.п., полут. «крестик» влево, 21 «крестиков», полут. «крестик» вправо, в.п., соедин.п.

#### **2 ряд.**

в.п., поворот, 6 соедин. по «крестикам», в.п., полут.ст., 32 СтН, полут.ст, в.п., соедин.п.

#### **3 ряд.**

в.п., поворот, 6 соедин.п., начиная с полут.ст., в.п., полут. «крестик» влево, 9 «крестиков», полут. «крестик» вправо, в.п., соедин.п.

#### **4 ряд.**

в.п., поворот, 6 соедин.п. по «крестикам», в.п., полут.ст., 8 СтН, полут.ст, в.п., соедин.п.

### Размер 46/48.

#### **1 ряд.**

в.п., поворот, 7 соедин.п. по СтН, в.п., полут. «крестик» влево, 23 «крестиков», полут. «крестик» вправо, в.п., соедин.п.

#### **2 ряд.**

в.п., поворот, 6 соедин.п. по «крестикам», в.п., полут.ст., 36 СтН, полут.ст, в.п., соедин.п.

#### **3 ряд.**

в.п., поворот, 6 соедин.п., начиная с полут.ст., в.п., полут. «крестик» влево, 11 «крестиков», полут. «крестик» вправо, в.п., соедин.п.

#### **4 ряд.**

в.п., поворот, 6 соедин.п. по «крестикам», в.п., полут.ст., 12 СтН, полут.ст, в.п., соедин.п.

## Размер 50/ 52/ 54.

### 1 ряд.

в.п., поворот, 7 соедин.п. по СтН и «крестикам», в.п., полут.ст., 52 СтН, полут.ст, в.п., соедин.п.

### 2 ряд.

в.п., поворот, 6 соедин.п., начиная с полут.ст., в.п., полут. «крестик» влево, 19 «крестиков», полут. «крестик» вправо, в.п., соедин.п.

### 3 ряд.

в.п., поворот, 6 соедин.п. по «крестикам», в.п., полут.ст., 28 СтН, полут.ст, в.п., соедин.п.

### 4 ряд.

в.п., поворот, 8 соедин.п., начиная с полут.ст., в.п., полут. «крестик» влево, 5 «крестиков», полут. «крестик» вправо, в.п., соедин.п.

Вытягиваем нить, оставляем примерно 70 см длиной и отрезаем от клубка. Этой нитью будем пришивать рукав к телу свитера.


## **Сборка и обвязка.**

### 1. Сшиваем плечевые скосы.


Складываем плечевые швы друг к другу лицевой стороной внутрь, изнаночной наружу.

Сшивать будем по верхним петлям узора.

Вы можете сшивать детали **любым** удобным для вас способом. Я рекомендую сшивать швом «назад иголку».



Шов «назад иголку»




Как выполняется плечевой шов см. видео [ПЛЕЧЕВОЙ ШОВ](#).

Вставляем оставленный кончик нити в иглу и начинаем сшивать, двигаясь от горловины к краю. Следите за совмещением узора – «крестик» к «крестику»:

- вводим иглу в первые петли каждой детали движением «от себя»;

- проводим иглу по изнаночной стороне и выводим с изнаночной стороны на лицо через 2-3 петли от начала ряда;
- снова выполните стежок назад, а затем проведите иглу по изнаночной стороне работы на 2-3 петли вперед;
- повторяйте эти действия, сшивая детали до конца ряда;



- в местах, где провязаны соед. п., иглу вводим под образовавшуюся косичку.



Так выглядит плечевой шов с изнаночной и лицевой стороны.



## 2. Горловина свитера.

Присоединяем новую нить в середине выреза горловины спинки с лицевой стороны, и крючком №4 набираем цепочку из 13 в.п. (6 см).




Меняем крючок на №3 и продолжаем вязать им горловину узором резинка по схеме 2.

- \* в.п., поворачиваем вязание и вяжем ряд из соедин.ст. за заднюю полупетлю.
- когда подходим к вырезу горловины свитера, присоединяем отвязанный ряд резинки соедин.п., провязывая ее в петлю, следующую за местом присоединения нити.



- вяжем еще 1 соедин.п. в следующую петлю выреза горловины, так переходим на следующий ряд резинки, имитируя в.п. подъема.

- поворачиваем вязание и вяжем ряд резинки из соед.стн. за заднюю полупетлю \*



- повторяем все действия от \* до \*.

См. видео [ГОРЛОВИНА](#).


На прямых участках выреза горловины резинку присоединяем петля в петлю: 1 петля выреза горловины = 1 ряду резинки.



На участках плавного скоса выреза горловины сокращаем количество рядов резинки, провязываем:

- один ряд в пространство между рядов,
- один ряд в середину кромочного столбика (на месте 3 в.п., 2 в.п., кромочного СтН – вяжем всегда 1 соед.п.).

См. видео [ВИДЕО](#).



Последним рядом резинки должен быть ряд из соедин.стн. (нить должна быть с краю резинки). Обрезаем нить, оставляем кончик длиной около 25 см.



Сшиваем начало и конец резинки тем же способом, что и ранее:

- в начале резинки иглу пропускаем через середину ряда;
- в конце резинки через задние полупетли;





- периодически нить подтягиваем;
- оставшийся хвостик заправляем в шов на изнаночной стороне.

Так выглядит шов с лицевой и изнаночной сторонах.



### 3. Пришиваем рукав к телу свитера:

См видео [ВШИВАЕМ РУКАВ](#)

- на рукаве находим середину и размещаем на нее маркер;
- рукав выворачиваем лицевой стороной вверх, а сам свитер - изнаночной стороной вверх;



- рукав вкладывается в тело свитера лицом к лицу;
- соединяем кромочные 3 в.п.. рукава с боковыми 3 в.п. свитера;



- расправляем рукав в пройме, скалываем сначала плечевой шов, а далее по кругу иголками;



- сшивать будем по кромочным петлям швом «назад иголкой» как и плечевые швы.



Так выглядит шов на лицевой стороне.



Так как резинка при носке может растянуться и перестанет держать форму, ее можно продублировать нитью-резинкой, протянув ее в 3-х местах резинки.

1 – у основания, 2 – по центру, 3 - с краю резинки. Нить нужно подобрать в тон пряжи.



### **ВТО.**

Готовый свитер стираем удобным для вас способом руками или в стиральной машинке.

Для стирки используйте специальное средство для шерсти.

После стирки мокрый свитер раскладываем на горизонтальной поверхности, покрытой махровым полотенцем. Обязательно придаем ровную форму, периодически переворачиваем и выворачиваем свитер, чтобы он быстрее высох.

У сухого свитера можно отпарить швы, чтобы они были более плоскими.

**Данное описание предназначено только для личного использования!**

**Копирование и распространение мастер-класса в любом виде и на любом ресурсе (в источниках сети Интернет или печатном издании) запрещено!**

**Вы можете по описанию вязать на заказ с условием, что при демонстрации на страницах социальных сетей будет указан автор модели.**