

Snieg

описание для спиц от katarinkaknits



Базовый джемпер со спущенным погоном. Вяжется сверху вниз без швов. Сначала вяжутся погоны. Затем формируются плечевые скосы и горловина спинки укороченными рядами. Далее вяжется пройма спинки до указанной высоты. Затем укороченными рядами формируются плечевые скосы и горловина правой и левой частей переда. После этого части переда объединяются и вяжется пройма переда до указанной высоты. Далее спинка и перед объединяются и вяжется тело прямо по кругу до нужной длины. Затем выполняется обвязка горловины. На последнем этапе по проймам поднимаются петли и вяжутся рукава по кругу с убавками до нужной длины.

Размеры

Размеры: XS (S, M, L, XL, 2XL), на ОГ около 76-80 (84-88, 92-96, 100-104, 108-112, 116-120) см *.

Окончательные размеры изделия по груди: 105 (113, 120, 127, 135, 142) см.

Рекомендуемая прибавка по груди 25 - 30 см. С увеличением размера, величина прибавки постепенно уменьшается. На фото представлен джемпер размера М на обхват груди 90 см с прибавкой по груди 30 см.

* Чтобы правильно определить размер для вязания, необходимо измерить ваш ОГ, прибавить к нему комфортную прибавку на свободу (в диапазоне рекомендованных значений), сравнить результат с окончательными размерами изделия по обхвату груди и выбрать ближайший к полученному результату размер. Если результат между указанными измерениями изделия, рекомендуется вязать больший размер.

Пример: ОГ = 90, прибавка на свободу 28 см. Значит, $90 + 28 = 118$, ближайший размер М с обхватом по груди 120 см.

Пряжа

Для джемпера использована пряжа DUO от Sandnes Garn (55% шерсть мериноса, 45% хлопок, 115 м/ 50 г).

Расход пряжи в граммах: 500 (550, 550, 600, 600, 650) г.

Расход пряжи в метрах: 1145 (1205, 1265, 1325, 1385, 1445) м.

Либо любая пряжа аналогичного состава/ метража, с которой попали в плотность.

Плотность

22 п. х 32 р. = квадрат 10х10 см лицевой гладью основными спицами после ВТО.

Спицы

Основные: круговые спицы 3.5 длиной 30 см и 80 см для тела и рукавов.

Дополнительные: круговые спицы 3.0 мм длиной 80 см, 40 см и 30 см для резинок по низу и рукавам и обвязки горловины.

Либо любой размер основные спицы, с которыми попали в плотность. Размер дополнительных спиц меньше размера основных.

Вспомогательные инструменты

2 маркера для вязания, держатель петель или бросовая нить, игла с тупым концом, принадлежности для блокировки.

Требуемые навыки

Набор петель классическим способом, вязание лицевых/изнаночных петель, выполнение прибавок/убавок с наклоном вправо/влево, вязание по кругу, укороченные ряды (немецкий способ), воздушный набор петель, поднятие и вывязывание петель из кромочных, закрытие петель.

Используемые узоры

Лицевая гладь: поворотные ряды:

Ряд 1: все петли вязать лицевыми;

Ряд 2: все петли вязать изнаночными.

Повторять **Ряд 1-2**.

Лицевая гладь: круговые ряды:

Ряд 1: все петли вязать лицевыми.

Повторять **Ряд 1**.

Резинка 2x2: круговые ряды: [2 лиц, 2 изн].

Условные обозначения

НКР - начало кругового ряда.

ИР - изнаночный ряд.

ЛР - лицевой ряд.

п - петля/петель.

лиц - лицевая петля.

изн - изнаночная петля.

2 лиц/п - провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо. Для этого провязать 2 петли вместе лицевой за переднюю стенку.

2 лиц/л - провязать 2 петли вместе лицевой с наклоном влево. Для этого снять поочередно 2 петли на правую спицу; вернуть эти петли на левую спицу в перевернутом положении и провязать их лицевой за заднюю стенку.

След ряд - следующий ряд.

М - маркер.

ПМ - переснять маркер.

УМ - установить маркер.

Укор ряд - укороченный ряд. Состоит из лицевого ряда с разворотом и изнаночного ряда с разворотом.

ДП - двойная петля в укороченных рядах.

ДП/лиц - двойную петлю провязать лицевой.

ДП/изн - двойную петлю провязать изнаночной.

П1П - прибавить 1 петлю из протяжки с наклоном вправо.левой спицей поднять протяжку между петлями сзади, провязать ее лицевой за переднюю стенку.

П1Л - прибавить 1 петлю из протяжки с наклоном влево.левой спицей поднять протяжку между петлями спереди, провязать ее лицевой за заднюю стенку.

Специальные техники

Классический набор петель (Long Tail

Cast On): набор петель начального ряда выполняется от нити от клубка и свободного конца. Свободный конец должен быть примерно в 3 раза длиннее наборного края. Конец нити от клубка расположить на левой ладони, провести нить между средним и

указательным пальцем. Обогнуть нитью указательный палец, далее обвить большой палец снизу вверх, концы нитей зажать в ладони безымянным пальцем и мизинцем. В петлю на большом пальце ввести спицу снизу вверх, подхватить нить с указательного пальца и протянуть ее в петлю. Вынуть большой палец из петли и затянуть петлю на спице. Таким образом набрать необходимое количество петель.


Укороченные ряды (немецкий способ, german short-rows): после разворота в лицевом/изнаночном ряду необходимо сделать двойную петлю (ДП). Для этого переснять первую петлю как изнаночную на правую спицу с нитью перед работой, затем тянуть за рабочую нить по направлению от себя на обратную сторону работы, пока петля не обогнет спицу и не образуется двойная петля. Эта двойная петля всегда считается и провязывается, как одна петля. В следующем ряду провязать двойную петлю лицевой/изнаночной (ДП/лиц, ДП/изн) за обе дужки перетянутой петли.

Поднять и провязать лицевой (Pick Up and Knit): поднять кромочную петлю и провязать ее лицевой. Для этого ввести спицу в середину первой петли под кромочной с лицевой стороны, подхватить нить и протянуть ее через петлю.

Жгутобразный набор петель (Cable Cast On): набор дополнительных петель в начале ряда. Ввести правую спицу между двумя первыми петлями на левой спице, захватить рабочую нить и вытянуть ее, образуя петлю. Полученную петлю снова поместить на левую спицу. Набор нужно выполнять свободно, не затягивая петли.

Двойная обвязка горловины (Double Neck Finishing): обвязку сложить и закрепить с внутренней стороны, одновременно закрывая петли. Для этого обвязку сложить вдвое изнаночной стороной внутрь, правой спицей поднять первую петлю наборного ряда с изнаночной стороны, перенести ее на левую спицу и провязать вместе с первой петлей обвязки лицевой/изнаночной. Далее правой спице поднять вторую петлю наборного ряда с изнаночной стороны, перенести ее на левую спицу и провязать вместе со второй петлей обвязки лицевой/изнаночной. Протянуть вторую провязанную петлю через первую. Продолжить таким образом до закрытия всех петель обвязки. [Ссылка на видео](#).

Измерения готового изделия



A: Ширина изделия по груди: 52.5 (56.5, 60, 63.5, 67.5, 71) см.

B: Верхняя часть рукава: 20 (21, 22, 23.5, 24.5, 25.5) см.

C: Длина рукава от подреза: +/- 47 см.

D: Ширина рукава по низу: 14 (14.5, 15.5, 16, 17, 17.5) см.

E: Высота кокетки: 24 (26, 28, 30, 31, 33) см.

F: Длина изделия от подреза: +/- 35 см.

G: Высота проймы: 13 (14, 15, 16, 17, 18) см.

H: Длина погона: 19 (20, 21, 22, 23, 24) см.

I: Ширина между погонами: 51 (54, 56, 59, 62, 65) см.

ОПИСАНИЕ

Кромочные петли включены в описание (дополнительно прибавлять ничего не надо, вязать, как написано). По проймам спинки и переда, горловине переда и погонам **кромочные петли** провязывать в **ЛР - лицевыми, в ИР - изнаночными**.

ПОГОНЫ

Правый и левый погон вязать аналогично лицевой гладью поворотными рядами с прибавками в каждом 10-м ряду.

Основными спицами (3.5 мм, 80 см) классическим способом набрать 22 (22, 22, 22, 22, 22) п.

Ряд 1: ИР: изн до конца ряда;

Ряд 2: ЛР: лиц до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-2** еще 3 раза.

Ряд 9: ИР: изн до конца ряда;

Ряд 10: ЛР: с прибавками: 4 лиц П1Л, лиц до 4 последних петель, П1П, 4 лиц.

Повторить **Ряд 1-10** еще 5 (5, 5, 6, 6, 6) раз.

Повторить **Ряд 1-2** еще 2 (3, 5, 1, 3, 4) раза.

Всего по погону: 34 (34, 34, 36, 36, 36) п.

Отложить петли погон на бросовую нить.

Обрезать рабочую нить только на правом погоне. На левом погоне рабочую нить не обрезать.

ПЛЕЧИ И ГОРЛОВИНА СПИНКИ

Начиная у края проймы левого погона (широкая часть), с лицевой стороны, основными спицами (3.5 мм, 80 см) поднять и провязать лицевыми 42 (44, 46, 48, 50, 52) п вдоль погона (2 петли из 3 рядов), УМ2, с помощью жгутобразного набора добрать 28 (30, 32, 34, 36, 38) п для горловины, УМ1, начиная от края горловины правого погона (узкая часть) с лицевой стороны поднять и провязать лицевыми 42 (44, 46, 48, 50, 52) п вдоль погона (2 петли из 3 рядов).

Всего по спинке 112 (118, 124, 130, 136, 142) п.

След ряд: ИР: изн до конца ряда.

Выполнить формирование скоса левого плеча и горловины спинки укороченными рядами.

Укор ряд 1: ЛР: лиц до М2, ПМ2, 2 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М2, ПМ2, 3 изн, разворот.

Укор ряд 2: ЛР: ДП, лиц до М2, ПМ2, лиц до ДП, ДП/лиц, 2 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М2, ПМ2, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

Укор ряд 3: ЛР: ДП, лиц до М2, ПМ2, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до М2, ПМ2, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот.

В следующем ряду выполнить переход к формированию скоса правого плеча и горловины спинки.

След ряд: ЛР: ДП, лиц до М2, ПМ2, лиц до ДП, ДП/лиц, лиц до М1, ПМ1, лиц до конца ряда.

Выполнить формирование скоса правого плеча и горловины спинки укороченными рядами.

Укор ряд 1: ИР: изн до М1, ПМ1, 2 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до М1, ПМ1, 3 лиц, разворот.

Укор ряд 2: ИР: ДП, изн до М1, ПМ1, изн до ДП, ДП/изн, 2 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до М1, ПМ1, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот.

Укор ряд 3: ИР: ДП, изн до М1, ПМ1, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до М1, ПМ1, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот.

Формирование горловины спинки завершено. Продолжить формирование скосов правого и левого плеча укороченными рядами.

Укор ряд 4: ИР: ДП, изн до М1, убрать М1, изн до ДП, ДП/изн, изн до М2, убрать М2, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот.

Укор ряд 5: ИР: ДП, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот.

Повторить **Укор ряд 5** еще 8 (9, 10, 10, 11, 12) раз.

После последнего разворота на спице осталось 3 (2, 1, 3, 2, 1) п.

След ряд: ИР: ДП, изн до ДП, ДП/изн, изн до конца ряда.

След ряд: ЛР: лиц до ДП, ДП/лиц, лиц до конца ряда.

Формирование скосов правого и левого плеча спинки завершено.

ПРОЙМА СПИНКИ

Продолжить вязать спинку прямо поворотными рядами лицевой гладью.

Ряд 1: ИР: изн до конца ряда.

Ряд 2: ЛР: лиц до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-2** еще 15 (15, 15, 15, 15) раз либо до высоты проймы 10 см от погона.

Повторить **Ряд 1** еще 1 (1, 1, 1, 1, 1) раз.

Выполнить прибавки по проймам спинки в каждом 4-м ряду.

Ряд 1: ЛР: прибавки по проймам: 5 лиц, П1Л, лиц до 5 последних петель, П1П, 5 лиц.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Ряд 3: ЛР: лиц до конца ряда.

Ряд 4: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-4** еще 1 (2, 3, 4, 5, 6) раз.

Всего по спинке 116 (124, 132, 140, 148, 156) п.

Отложить петли спинки на бросовую нить. Обрезать рабочую нить.

ЛЕВОЕ ПЛЕЧО И ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА

Присоединить рабочую нить с лицевой стороны у края горловины левого погона. Основными спицами (3.5 мм, 80 см) поднять и провязать лицевыми 42 (44, 46, 48, 50, 52) п вдоль погона (2 петли из 3 рядов).

След ряд: ИР: изн до конца ряда.

Выполнить формирование скоса левого плеча и горловины переда укороченными рядами.

Укор ряд 1: ЛР: 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до конца ряда.

Укор ряд 2: ЛР: лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до конца ряда.

Начать прибавки по левой части горловины переда в каждом 2-м ряду.

Укор ряд 3: ЛР: прибавка по горловине: 4 лиц, П1Л, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до конца ряда. Повторить **Укор ряд 3** еще 7 (7, 7, 7, 7, 7) раз.

Всего по левой части переда 50 (52, 54, 56, 58, 60) п.

Отложить петли левой части переда на бросовую нить. Обрезать рабочую нить.

ПРАВОЕ ПЛЕЧО И ГОРЛОВИНА ПЕРЕДА

Присоединить рабочую нить с лицевой стороны у края проймы правого погона. Основными спицами (3.5 мм, 80 см) поднять и провязать лицевыми 42 (44, 46, 48, 50, 52) п вдоль погона (2 петли из 3 рядов).

Выполнить формирование скоса правого плеча и горловины переда укороченными рядами.

Укор ряд 1: ИР: 3 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до конца ряда.

Укор ряд 2: ИР: изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до конца ряда.

Начать прибавки по правой части горловины переда в каждом 2-м ряду.

Укор ряд 3: ИР: изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот; **ЛР: прибавка по горловине:** ДП, лиц до 4 последних петель, П1П, 4 лиц.

Повторить **Укор ряд 3** еще 7 (7, 7, 7, 7, 7) раз.

Всего по правой части переда 50 (52, 54, 56, 58, 60) п.

Не обрезать рабочую нить.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ЧАСТЕЙ ПЕРЕДА

Укор ряд 11: ИР: изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот; **ЛР: объединяющий:** ДП, лиц до конца правой части переда, с помощью жгутообразного набора добрать 12 (14, 16, 18, 20, 22) п для горловины, перенести петли левой части переда на рабочую спицу, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот.

Укор ряд 12: ИР: ДП, изн до ДП, ДП/изн, 3 изн, разворот; **ЛР:** ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, 3 лиц, разворот.

Повторить **Укор ряд 12** еще 1 (2, 3, 3, 4, 5) раз.

После последнего разворота на спице осталось 3 (2, 1, 3, 2, 1) п.

След ряд: ИР: ДП, изн до ДП, ДП/изн, изн до конца ряда.

След ряд: ЛР: лиц до ДП, ДП/лиц, лиц до конца ряда.

Всего по переду 112 (118, 124, 130, 136, 142) п.

ПРОЙМА ПЕРЕДА

Продолжить вязать перед прямо поворотными рядами лицевой гладью.

Ряд 1: ИР: изн до конца ряда.

Ряд 2: ЛР: лиц до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-2** еще 15 (15, 15, 15, 15) раз либо до высоты проймы 10 см от погона.

Повторить **Ряд 1** еще 1 (1, 1, 1, 1, 1) раз.

Выполнить прибавки по проймам переда в каждом 4-м ряду.

Ряд 1: ЛР: прибавки по проймам: 5 лиц, П1Л, лиц до 5 последних петель, П1П, 5 лиц.

Ряд 2: ИР: изн до конца ряда.

Ряд 3: ЛР: лиц до конца ряда.

Ряд 4: ИР: изн до конца ряда.

Повторить **Ряд 1-4** еще 1 (2, 3, 4, 5, 6) раз.

Всего по переду 116 (124, 132, 140, 148, 156) п.

Не обрезать рабочую нить.

ОБЪЕДИНЕНИЕ ПЕРЕДА И СПИНКИ

Перенести отложенные петли спинки на рабочую спицу.

След ряд: ЛР: установочный: лиц по переду до конца ряда, УМ1, лиц по спинке до конца ряда, УМ2 (это маркер НКР).

По спинке и переду по 116 (124, 132, 140, 148, 156) п. Всего по телу 232 (248, 264, 280, 296, 312) п.

ТЕЛО

Вязать тело прямо по кругу лицевой гладью.

След ряд: ПМ2, лиц до маркера НКР. М1 переснимать.

Продолжить таким образом вязать тело до длины 27 см от проймы или до желаемой длины изделия без учета ширины резинки 8 см.

Далее рекомендуется выполнить технические укороченные ряды по спинке, чтобы улучшить

посадку изделия. Визуально они не будут видны на джемпере.

Укор ряд 1: ЛР: ПМ2, лиц до М1, 74 (82, 90, 98, 106, 114) лиц; разворот; **ИР:** ДП, 31 (39, 47, 55, 63, 71) изн, разворот.

Укор ряд 2: ЛР: ДП, лиц до ДП, ДП/лиц, 14 лиц, разворот; **ИР:** ДП, изн до ДП, ДП/изн, 14 изн, разворот.

Повторить **Укор ряд 2** еще 1 (1, 1, 1, 1, 1) раз.

След ряд: ДП, лиц до М2, ПМ2, лиц до М1, ПМ1. лиц до М2. Все ДП провязать как ДП/лиц.

Сменить спицы на длинные дополнительные круговые спицы (3.0 мм, 80 см).

След. ряд: резинка 2x2: ПМ, [2 лиц, 2 изн] до М.

Продолжить вязать тело резинкой 2x2 по кругу еще 25 рядов (ок. 8 см).

Закрыть петли по рисунку любым способом.

ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ

Дополнительными спицами (3.0 мм, 40 см), начиная от правого края горловины спинки с лицевой стороны поднять и провязать лицевыми 29 (31, 33, 35, 37, 39) п по горловине спинки (в каждую петлю), 21 (21, 21, 21, 21) п по левому погону (в каждую петлю), 14 (14, 14, 14, 14, 14) п по левой части горловины переда (2 петли из 3 рядов), 13 (15, 17, 19, 21, 23) п по центру горловины переда (в каждую петлю), 14 (14, 14, 14, 14, 14) п по правой части горловины переда (2 петли из 3 рядов), 21 (21, 21, 21, 21, 21) п по правому погону (в каждую петлю), УМ (это маркер НКР).

Всего по горловине 112 (116, 120, 124, 128, 132) п.

След. ряд: резинка 2x2: ПМ, [2 лиц, 2 изн] до М.

Продолжить вязать обвязку горловины резинкой 2x2 по кругу еще 25 рядов (ок. 8 см).

Обвязку сложить и закрепить с внутренней стороны, одновременно закрывая петли (см. раздел "Специальные техники").

РУКАВА

Правый и левый рукав вязать аналогично, короткими круговыми спицами для рукавов (3.5 мм, 30 см) лицевой гладью.

След. ряд: установочный: начиная от нижнего края проймы с лицевой стороны поднять и провязать лицевыми 28 (31, 34, 36, 39, 42) п вдоль проймы (2 петли из 3 рядов), перенести отложенные 34 (34, 34, 36, 36, 36) п погона на рабочую спицу, 2 лиц/п, лиц до 2 последних петель погона, 2 лиц/л, поднять и провязать лицевыми 28 (31, 34, 36, 39, 42) п вдоль проймы, (2 петли из 3 рядов), УМ.

Всего по рукаву 88 (94, 100, 106, 112, 118) п.

Продолжить вязать рукав по кругу лицевой гладью с убавками.

Ряд 1: ПМ, лиц до М.

Повторить **Ряд 1** еще 6 (6, 5, 5, 4, 4) раза.

След ряд: убавки по рукаву: ПМ, 2 лиц, 2 лиц/л, лиц до 4 п перед М, 2 лиц/п, 2 лиц.

Повторить **Ряд с убавками** каждый 8 (8, 7, 6, 6, 6) ряд еще 13, (14, 15, 16, 17, 18) раз.

Всего по рукаву 60 (64, 68, 72, 76, 80) п.

После выполнения всех убавок продолжить вязать рукав по кругу, повторяя **Ряд 1**, до длины 39 см от подреза или до желаемой длины рукава без учета ширины резинки 8 см.

Сменить спицы на дополнительные короткие круговые спицы для рукавов (3.0 мм, 30 см).

След. ряд: резинка 2x2: ПМ, [2 лиц, 2 изн] до М.

Продолжить вязать рукав резинкой 2x2 по кругу еще 25 рядов (ок. 8 см).

Закрывать петли по рисунку любым способом.

ОКОНЧАНИЕ

Заправить оставшиеся кончики нитей.

Провести ВТО и блокировку изделия по указанным измерениям.

Почта: katarinkaknits@yahoo.com

Тег для ИГ: #Snieg_sweater

Описание предназначено только для личного пользования. Перепечатывание, выкладывание в сети, перепродажа описания запрещены.