

Maleeva.Knits

рецепты уютного трикотажа



СВИТЕР ДЛЯ ЛЮБИМЦА «ТЕДДИ»

#TEDDYSWEATER



АВТОР: ДАРЬЯ БАРУЗДИНА


В данном файле находится подробная инструкция, по которой вы сможете связать свитер для своего любимого хвостатого члена семьи. Прошу быть очень внимательными.

Если возникнут трудности, пожалуйста, напишите на эл. почту maleeva.knits@mail.ru

Инструкция является авторской и предназначена только для личного пользования!

Все фотографии, схемы, рисунки и видео, находящиеся внутри документа, являются собственностью автора. Любое копирование и распространение является нарушением авторских прав ГК РФ ст.4

ГОТОВОЙ РАБОТОЙ МОЖНО ПОДЕЛИТЬСЯ В ТГ - КАНАЛЕ
#TEDDYSWEATER



ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ

«Собачий» реглан. Прямой силуэт с узором или без, двойная горловина, удлинение по спинке, прямой рукав.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Свитер вяжется сверху вниз. Сначала формируется длинный воротник, затем выполняется его подгибка и первая часть ростка по грудке, далее вывязывается реглан с учетом особенностей строения тела у хвостатых. При отделении петель для рукавов добавляются петли на подрезы. Отвязывается небольшая часть тела в длину, затем формируется вторая часть ростка. Отвязывается длина корпуса и удлинение по спинке. Край тела выполняется платочной вязкой. Рукава вяжутся от проймы к манжете. Манжет оформляется резинкой 1 x 1 и закрывается иглой.

РАЗМЕРЫ

XXS (XS) S (M) L (XL) На Тедди представлена версия в размере **XS** (**Мерки Тедди:** Обхват шеи – 20 см, Обхват грудки – 33 см, Длина спинки – 33 см)

ПРИ ВЫБОРЕ РАЗМЕРА ДЛИНА СПИНКИ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧЕВЫМ ПАРАМЕТРОМ. ОРИЕНТИРУЙТЕСЬ НА ОБХВАТ ШЕИ И ГРУДКИ У ВАШЕГО ЛЮБИМЦА!!

Размер	Обхват шеи (см)	Обхват грудки (см)	Длина спинки (см)	Породы (ориентировочно)
XXS	До 20	27-31	23-28	чихуахуа, той терьер
XS	20-23	32-37	29-34	мальтийская болонка, померанский шпиц, той-пудель
S	24-27	38-43	35-40	бассет-хаунд, ши-тцу, карликовый пудель, такса
M	28-33	44-51	41-53	такса, мопс, джек-рассел
L	34-41	52-59	48-60	вельш-корги, цвергшнауцер, кокер-спаниель, бигль, французский бульдог
XL	42-52	60-70	61-84	английский кокер-спаниель, бордер-колли, золотистый ретривер, лабрадор

НАМ ПОНАДОБИТСЯ

ВАРИАНТЫ ПРЯЖИ

- WOOLADDICTS by Lang Memory 88% меринос суперфайн, 12% полиамид, 100 м / 50 гр
- Concept by Katia Cotton-merino tweed 53% хлопок, 25% шерсть, 22% пэ, 105 м / 50 гр
- Concept by Katia Pure organic wool, 100% шерсть (очень мягкая) 110 м / 50 гр

РАСХОД

Расход будет зависеть от выбранной пряжи, я приведу ориентировочные значения В МЕТРАХ: **200** (**200**) **250** (**300**) **350** (**350**) м. Обращаю ваше внимание на то, что это итоговый метраж после сложения нескольких нитей (при необходимости).

СПИЦЫ

- 5,0 мм для основного полотна
- 4,5 мм для резинки
- 4,0 мм для полой резинки

ДОП. ИНСТРУМЕНТЫ

- Доп. лески / бросовые нити
- Игла трикотажная
- Маркеры

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

П – петля (петли)

Р – ряд

М – маркер

МНР – маркер начала ряда

Дв. п. – двойная петля укороченного ряда

ЛС – лицевая сторона

ИС – изнаночная сторона

Лиц – лицевая петля

Изн – изнаночная петля

ПрПриб – прибавка лиц. с наклоном вправо

[ВИДЕО](#)

ЛевПриб – прибавка лиц. с наклоном влево

[ВИДЕО](#)

ПрУб – убавка 2 п. с наклоном вправо [ВИДЕО](#)

Ш – шишечка [ВИДЕО](#)

ЛицВозд – воздушная петля по ЛС [ВИДЕО](#)

ЗАКРЫТЬ ЛИЦЕВЫМИ: провязать петлю лиц. и накинуть на нее предыдущую п.

УКОРОЧЕННЫЕ РЯДЫ формируются с помощью накидов. Петли после провязываются по узору согласно схемам [ВИДЕО](#)

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ

Образец вяжется лицевой гладью и измеряется после стирки.

ПЛОТНОСТЬ ПОСЛЕ ВТО: 10 см (ширина) x 10 см (высота) = 18 п x 27 р / спицы 5,0 мм

Если вы не попали в плотность:

Петель и рядов получилось меньше – возьмите спицы на четверть-полразмера меньше

Петель и рядов получилось больше – возьмите спицы на четверть-полразмера больше.

ГОРЛОВИНА

На круговые спицы № 4,5 с помощью воздушных петель наберите **46 (54) 64 (78) 96 (122)** п.

[ВИДЕО](#)

При таком наборе доп. соединения в круг не требуется, и доп. п. не набирается! Проверьте, что полотно не перекручено и сразу переходите к вязанию!

Провяжите 44 круговых р. (или другое количество. Этот параметр можно варьировать в зависимости от породы и длины шеи) резинкой 1 x 1 для всех размеров.

Для определения необходимого кол-ва рядов резинки сложите связанный участок пополам и примерьте на хвостика.

ФОРМИРОВАНИЕ ДВОЙНОЙ ГОРЛОВИНЫ

Для соединения горловины провяжите каждую петлю со спицы с дужкой наборного края вместе лиц. петлей [ВИДЕО](#)

ПРИБАВКИ

ПрПриб – прибавка с наклоном вправо [ВИДЕО](#)

Смените спицы на № 5,0 и провяжите 1 круговой р. лиц. петлями, выполняя прибавки из протяжки так:

РАЗМЕР XXS: МНР, 5 лиц., [3 лиц., ПрПриб.] связать [] 6 раз, 5 лиц., [3 лиц., ПрПриб.] связать [] 6 раз.

РАЗМЕР XS: МНР, 3 лиц., [4 лиц., ПрПриб.] связать [] 6 раз, 3 лиц., [4 лиц., ПрПриб.] связать [] 6 раз.

РАЗМЕР S: МНР, 6 лиц., [4 лиц., ПрПриб.] связать [] 7 раз, 6 лиц., [4 лиц., ПрПриб.] связать [] 6 раз.

РАЗМЕР M: МНР, [6 лиц., ПрПриб.] повторять [] до конца ряда.


РАЗМЕР L: МНР, 3 лиц., [9 лиц., ПрПриб.] связать [] 5 раз, 3 лиц., [9 лиц., ПрПриб.] связать [] 5 раз.

РАЗМЕР XL: МНР, 1 лиц., [12 лиц., ПрПриб.] связать [] 5 раз, 1 лиц., [12 лиц., ПрПриб.] связать [] 5 раз.

Проверьте, теперь на спицах должно быть **58 (66) 77 (91) 106 (132)** п.

ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО

Провяжите 1 р. лиц. п., в котором расставьте маркеры согласно схеме выбранного размера.



Расстояние между M1 и M2, M3 и M4 - петли рукавов, между M4 и M1- расстояние между лапками, между M2 и M3 – спинка.


ПЕРВАЯ ЧАСТЬ РОСТКА

Росток вывязывается по грудке и состоит из двух частей. Первая формируется сейчас, вторая – после реглана. Сам росток выполняется с помощью укороченных рядов и накидов.


ВАЖНО! Если у вашего хвостика плоская грудка (например, такой грудкой обладают мальтипу), то первую часть ростка пропустите и приступайте сразу к реглану. Выполните только вторую часть ростка!

Свяжите первую часть согласно схеме выбранного размера. После, свяжите один круговой ряд, где провяжете двойные петли. [ВИДЕО](#)


XXS




XS




S




M



L



XL





РЕГЛАН

- Узор в виде «шишечек» выполняется только на спинке. **Ш** - шишечка [ВИДЕО](#)
Ниже приведена схема 1. «Раппорт узора в высоту по спинке» (см. стр. 9). Схема представлена на всю ширину спинки. Высота раппорта 18 р. для всех размеров. Повторяйте раппорт столько рядов, сколько будет необходимо.
Начало раппорта - первый ряд схемы!
Если вы не планируете формировать «шишечки» по спинке, провязывайте петли спинки лицевой гладью.
- **Прибавки в «реглане» выполняются только на рукавах**, т.е. после М1 и М3, и до М2 и М4. После М1 и М3 выполняется **ЛевПриб** – прибавка лиц. с наклоном влево [ВИДЕО](#). До М2 и М4 выполняется **ПрПриб** – прибавка лиц. с наклоном вправо [ВИДЕО](#).

Свяжите ещё **18 (18) 22 (26) 32 (38)** р., чередуя четный и нечетный ряды:

Нечетный ряд: МНР, лиц. п. до М1, **М1**, **ЛевПриб**, лиц. п. до М2, **ПрПриб**, **М2**, узор по спинке, **М3**, **ЛевПриб**, лиц. п. до М4, **ПрПриб**, **М4**, лиц. п. до МНР.







Четный ряд: МНР, лиц. п. до М1, **М1**, лиц. п. до М2, **М2**, узор по спинке, **М3**, лиц. п. до М2, М2, лиц. п. до МНР.

Проверьте, теперь на спицах должно быть **94 (102) 121 (143) 170 (208)** п.

Между М1 и М2/ М3 и М4 должно быть: **23 (24) 29 (35) 41 (46)** п.

СХЕМА 1. «РАППОРТ УЗОРА В ВЫСОТУ ПО СПИНКЕ»



□ лиц.
● шишечка



РАЗДЕЛЕНИЕ ПОЛОТНА НА РУКАВА И ТЕЛО

Необходимо отделить петли рукавов и объединить тело в круг, добавив петли на подрезы.

Подрезы оформляются с помощью **ЛицВозд** – воздушная петля по ЛС [ВИДЕО](#)



Для разделения провяжите ряд так:

[ВИДЕО](#)

МНР, лиц. п. до **М1**, **М1** снять, переснять **23 (24) 29 (35) 41 (46)** п. на доп. нить, подвязать **3 (4) 4 (5) 5 (5) ЛицВозд**, **М2** снять, узор по спинке, **М3** снять, переснять **23 (24) 29 (35) 41 (46)** п. на доп. нить, подвязать **3 (4) 4 (5) 5 (5) ЛицВозд**, **М4** снять, лиц. п. до **МНР**.







Проверьте, теперь на спицах должно быть **54 (62) 71 (83) 98 (126)** п.

Далее свяжите по кругу ещё **10 (10) 10 (11) 11 (12)** р.. продолжая формировать узор по спинке согласно раппорту. Добавленные воздушные петли **ЛицВозд** далее провяжите лицевыми.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ РОСТКА

Сам росток выполняется с помощью укороченных рядов и накидов.

Свяжите вторую часть согласно схеме выбранного размера. После, свяжите один круговой ряд, где провяжете двойные петли. [ВИДЕО](#)

XXS**XS****S****M****L****XL**

ТЕЛО

Далее свяжите по кругу необходимое кол-во рядов, продолжая формировать узор по спинке согласно раппорту. Кол-во рядов зависит от породы и размеров хвостика, поэтому у каждого будет свое значение. Закончить необходимо в месте, где заканчивается грудная клетка. Если оно не ярко выраженное, то прощупайте место, где заканчиваются ребра.

Для Тедди было провязано 8 круговых рядов при длине спинки 33 см.






УДЛИНЕНИЕ ПО СПИНКЕ

Удлинение формируется с помощью укороченных рядов и накидов.

Расставьте маркеры согласно схеме выбранного размера.



Формировать укороченные ряды будем между маркерами М1 и М2, между М3 и М4, разворачиваясь в каждой петле! [ВИДЕО](#)

1 (лиц) ряд: МНР, лиц. до М4, развернуть на ИС

2 (изн) ряд: дв.п., изн. до М1, развернуть на ЛС

3 (лиц) ряд: дв.п., лиц. до дв.п., развернуть на ИС

4 (изн) ряд: дв.п., изн. до дв.п., развернуть на ЛС

Далее повторите 3 и 4 ряды необходимое кол-во раз, пока все петли между маркерами М1 и М2, между М3 и М4 не станут двойными.

Всего необходимо сформировать **28 (36) 40 (42) 52 (80)** укороченных р. **ВАЖНО!** Количество таких рядов является ориентировочным и зависит от породы и длины спинки вашего хвостика!

При провязывании этапа рекомендую примерку. Если вы поймете, что готовы остановиться раньше, не довязывайте указанное кол-во рядов. Последним должен быть изнаночный ряд и разворот на ЛС!

После, свяжите лиц. петлями до МНР, провязывая двойные петли между М3 и М4 вместе. Переснимите МНР и свяжите еще один круговой ряд, провязав двойные петли между М1 и М2 вместе. (Этот момент показан в ролике выше на этой странице)



ОБВЯЗКА КРАЯ

Край оформляется платочной вязкой.

Смените спицы на №4,0 и свяжите 5 круговых рядов, чередуя нечетный и четный ряды:

Нечетный ряд: МНР, все изн.

Четный ряд: МНР, все лиц.

Не меняя номера спиц, закройте петли лицевыми.



РУКАВА

Пруб – убавка 2 п. с наклоном вправо [ВИДЕО](#)

На спицы № 5,0 переснимите петли первого любого рукава, оставленные на доп. нити. Присоедините нить справа от подреза.

Поднимите из подреза **4 (5) 5 (6) 6 (6)** п. (т.е. на одну больше, чем добирали) из центра петли предыдущего ряда. Повесьте МНР! [ВИДЕО](#)

Проверьте, теперь на спицах должно быть **27 (29) 34 (41) 47 (52)** п.

Свяжите любое желаемое кол-во круговых рядов лицевой гладью. В оригинале у Тедди оставлено 8 см. до конца лапки.

Для всех размеров, КРОМЕ S (XL) в последнем ряду необходимо убавить 1п., для этого провяжите ряд так:

МНР, лиц. п. до последних 2 п., **ПРУБ**.

Смените спицы на № 4,5 и свяжите 4 ряда резинкой 1x1, первая петля изнаночная!

Не меняя номера спиц, свяжите 4 ряда полой резинки:

1 ряд: МНР, [изн. снять с нитью перед работой, 1 лиц.] повторить [] до конца ряда.

2 ряд: МНР, [1 изн., лиц. снять с нитью за работой] повторить [] до конца ряда.

3 ряд: МНР, [изн. снять с нитью перед работой, 1 лиц.] повторить [] до конца ряда.

4 ряд: МНР, [1 изн., лиц. снять с нитью за работой] повторить [] до конца ряда.

МНР снять и закрыть петли с помощью иглы [ВИДЕО](#)

Повторите всё тоже самое со вторым рукавом.



ВТО

1. Спрячьте кончики с помощью трикотажной иглы.
2. Постирайте изделие с небольшим кол-вом моющего средства.
3. Влажное изделие расправьте на полотенце и высушите в горизонтальном положении.