

## Описание «свитер\_simple»



**Размер определяем исходя из желаемой ширины готового изделия по телу (полуобхват).**

**Размеры:** 1 – ширина 48-49 см, 2 – ширина 53-54 см, 3 – ширина 59-60 см

**Материалы:** Camel Hair Lana Gatto 125 мт/ 50 гр, расход 9/10/10-11 мотков (оригинал), спицы №4, маркеры, бросовая нить или свободные лески.

**Плотность:** 21-22 петли\*24 ряда лицевой гладью в квадрате 10см\*10см после ВТО. У меня спицами №4. Но вы подбираете

спицы под указанную плотность. Если у Вас больше петель, то следует пробовать больший номер спиц, если петель меньше указанного, то меньший номер спиц.

### **Конструкция:**

Изделие вяжется снизу вверх.

### **Сокращения:**

Л.п. – лицевая петля

Изн.п. – изнаночная петля

М. – маркер

МНР – маркер начала ряда

### **Приступаем к работе:**

На спицы №4 (основные) в зависимости от выбранного размера набрать 212/236/260+1 петля для соединения в круг, что соответствует размерам 1/2/3. Расправьте петли, чтобы наборный ряд был не перекручен. Для соединения в круг протяните первую петлю через последнюю и верните ее обратно, подтяните нити, повесьте маркер начала ряда МНР.

Вяжем 22-24 ряда резинкой 1:1 (1 л.п./ 1 изн.п.). Вяжите не туго, чтобы при переходе с резинки на лицевую гладь не было сильной разницы ширины. Допустимо взять спицы на 0,5-1 номер больше основных, если резинку обычно вяжете туго.

В последнем ряду отмечаем маркерами точки разворотов для вязания удлиненной спинки: после МНР через 10 петель М1, еще через 10 петель М2, еще через 10 петель М3, далее через 46/58/70 петель М4, еще через 10 петель М5, еще через 10 петель М6, еще

через 10 петель М7 (М7 ровно на половине от общего количества петель, отделяет перед и спинку).



Переходим на поворотное вязание, в лицевых рядах лицевые петли, в изнаночных рядах изнаночные петли.

Сейчас мы находимся в точке у МНР, переснять его на правую спицу, завести рабочую нить перед работой,



переснять первую петлю с левой спицы на правую.

Вернуть рабочую нить за работу, вернуть петлю обратно с правой спицы на левую.



Развернуть вязание.



Видео [разворот с обвитием](#)

Вяжем изнаночными петлями до М7, переснимаем маркер на правую спицу, заводим рабочую нить перед работой, переснимаем петлю с левой на правую спицу. Возвращаем рабочую нить за работу, возвращаем петлю обратно на левую спицу. Разворачиваем вязание.

Вяжем лицевыми петлями до МНР, следующая петля с обвитием.  
Поднимаем обвитие на левую спицу,



располагаем за петлей,



петлю переворачиваем левой стенкой к себе и провязываем петлю  
+ обвитие вместе (обвитие прячется за петлей).



Видео [обвитие в лицевом ряду](#)

Вяжем дальше до М1, снова переснимаем маркер, заводим рабочую нить перед работой, переснимаем петлю, возвращаем рабочую нить за работу, возвращаем петлю на левую спицу. Разворачиваем вязание.

Вяжем изнаночными петлями до М7. Поднимаем обвитие правой спицей, петлю с левой спицы сбрасываем, освобождая от обвития, возвращаем петлю и затем обвитие на левую спицу.





(стенки петли и обвития разворачиваем левыми к себе) и провязываем петлю + обвитие вместе изнаночной, заводя спицу за вязанием сначала в петлю, затем в обвитие.



(обвитие с изнаночной стороны мы видим поверх петли, с лицевой стороны оно прячется за петлей).

Видео [обвитие в изнаночном ряду](#)

Вяжем дальше до М6, снова переснимаем маркер, заводим рабочую нить перед работой, переснимаем петлю, возвращаем

рабочую нить за работу, возвращаем петлю на левую спицу.  
Разворачиваем вязание.

Вяжем лицевыми петлями до М1, следующая петля с обвитием.  
Поднимаем обвитие на левую спицу и провязываем петлю + обвитие вместе (обвитие прячется за петлей).

Вяжем дальше до М2, снова переснимаем маркер, заводим рабочую нить перед работой, переснимаем петлю, возвращаем рабочую нить за работу, возвращаем петлю на левую спицу.  
Разворачиваем вязание.

Вяжем изнаночными петлями до М6. Поднимаем обвитие на левую спицу и провязываем петлю + обвитие вместе (обвитие с изнаночной стороны мы видим поверх петли, с лицевой стороны оно прячется за петлей).

Вяжем дальше до М5, снова переснимаем маркер, заводим рабочую нить перед работой, переснимаем петлю, возвращаем рабочую нить за работу, возвращаем петлю на левую спицу.  
Разворачиваем вязание.

Вяжем лицевыми петлями до М2, следующая петля с обвитием.  
Поднимаем обвитие на левую спицу и провязываем петлю + обвитие вместе (обвитие прячется за петлей).

Вяжем дальше до М3, снова переснимаем маркер, заводим рабочую нить перед работой, переснимаем петлю, возвращаем рабочую нить за работу, возвращаем петлю на левую спицу.  
Разворачиваем вязание.

Вяжем изнаночными петлями до М5. Поднимаем обвитие на левую спицу и провязываем петлю + обвитие вместе (обвитие с изнаночной стороны мы видим поверх петли, с лицевой стороны оно прячется за петлей).

Вяжем дальше до М4, снова переснимаем маркер, заводим рабочую нить перед работой, переснимаем петлю, возвращаем рабочую нить за работу, возвращаем петлю на левую спицу. Разворачиваем вязание.

Вяжем лицевыми петлями до М3, следующая петля с обвитием. Поднимаем обвитие на левую спицу и провязываем петлю + обвитие вместе (обвитие прячется за петлей).

Вяжем дальше до М4, перед маркером провязываем петлю с обвитием (переносим обвитие за петлю, петлю разворачиваем левой стенкой к себе, провязываем ТУГО), продолжаем до МНР.



Далее вяжем круговыми рядами, лицевой гладью (все петли лицевые). Оставить МНР и М7, остальные снять. Вяжем тело 40-45 см по желанию и росту (с учетом резинки), замер от МНР. Общая длина свитера = длина тела + высота проймы (16/17/18 см)

Затем нам надо разделить вязание на перед и спинку.

Провязать 3 л.п. после МНР. Снять на булавку 6 петель подреза (3 петли до МНР + 3 петли после МНР).



Провязать 100/112/124 л.п., это первый ряд поворотного вязания, остальные петли снять на нить или свободную леску.

Вяжем поворотными рядами (в лицевых рядах л.п., в изнаночных рядах изн.п.). Кромочные (первую и последнюю) провязываем лицевыми в лицевых рядах, изнаночными в изнаночных. Так вяжем 28/30/34 ряда (последний изнаночный).

Далее отделяем плечи, при этом закрываем центральные петли.

29/31/35 ряд - Провязать 33/38/43 л.п., две следующие петли провязать вместе лицевой (убедитесь, что петли развернуты к вам правыми стенками), это убавка с наклоном вправо.




И еще 5 л.п.

Следующие 20/22/24 петли закрыть, провязывая их по одной и перекидывая соседнюю справа, на вновь провязанную.

Видео [закрытие петель](#)

На левой спице после закрытия центральных петель должно остаться 39/44/49 петель (проверьте себя) и плюс одна петля на правой спице (оставшаяся от закрытия).



Далее еще 4 л.п.



Следующую две петли провязать вместе с наклоном влево. Для этого первую петлю снять на правую спицу, вторую провязать и перекинуть на нее снятую петлю.



Довязать оставшиеся в ряду петли.

Для удобства вязания петли, провязанные ДО закрытия центральных, можно переснять на нить или свободную леску.

Далее вяжем поворотными рядами. Разворот.

30/32/36 ряд - 39/44/49 изн.п., разворот.

31/33/37 ряд - 5 л.п., две вместе с наклоном влево, 32/37/42 л.п., разворот.

32/34/38 ряд - 38/43/48 изн.п., разворот.

33/35/39 ряд - 5 л.п., две вместе с наклоном влево, 31/36/41 л.п., разворот.

34/36/40 ряд - 37/42/47 изн.п., разворот.

35/37/41 ряд - 5 л.п., две вместе с наклоном влево, 30/35/40 л.п., разворот.

36/38/42 ряд - 36/41/46 изн.п., разворот.

37/39/43 ряд - 5 л.п., две вместе с наклоном влево, 29/34/39 л.п., разворот.

38/40/44 ряд - 35/40/45 изн.п., разворот.

39/41/45 ряд - 5 л.п., две вместе с наклоном влево, 28/33/38 л.п., разворот.

40/42/46 ряд - 34/39/44 изн.п., разворот.

41/43/47 ряд - 5 л.п., две вместе с наклоном влево, 27/32/37 л.п., разворот.

42/44/48 ряд - 33/38/43 изн.п., рабочую нить обрезать. Петли оставить открытыми, переснять на нить или свободную леску.

Возвращаемся к первой полочке, переснимаем петли на спицы. Крепим рабочую нить в месте начала закрытия центральных петель (с изнаночной стороны).

Начинаем с изнаночного ряда.

30/32/36 ряд - 39/44/49 изн.п., разворот.

31/33/37 ряд - 32/37/42 л.п., две вместе с наклоном вправо, 5 л.п., разворот.

32/34/38 ряд - 38/43/48 изн.п., разворот.

33/35/39 ряд - 31/36/41 л.п., две вместе с наклоном вправо, 5 л.п., разворот.

34/36/40 ряд - 37/42/47 изн.п., разворот.

35/37/41 ряд - 30/35/40 л.п., две вместе с наклоном вправо, 5 л.п., разворот.

36/38/42 ряд - 36/41/46 изн.п., разворот.

37/39/43 ряд - 29/34/39 л.п., две вместе с наклоном вправо, 5 л.п., разворот.

38/40/44 ряд - 35/40/45 изн.п., разворот.

39/41/45 ряд - 28/33/38 л.п., две вместе с наклоном вправо, 5 л.п., разворот.

40/42/46 ряд - 34/39/44 изн.п., разворот.

41/43/47 ряд - 27/32/37 л.п., две вместе с наклоном вправо, 5 л.п., разворот.

42/44/48 ряд - 33/38/43 изн.п., рабочую нить обрезать, оставив 90-100 см кончик. Петли оставить открытыми, переснять на нить или свободную леску.

### **Спинка:**

Петли второго подреза и спинки переснять обратно на спицы. Крепим рабочую нить перед началом подреза. Провязываем 3 л.п. до М7 и 3 л.п. после М7. Переснимаем эти 6 петель на булавку (второй подрез).

Далее вяжем спинку поворотными рядами.

1 ряд – все петли лицевые

2 ряд – все петли изнаночные

Так продолжаем всего 36/38/42 ряда (последний изнаночный)

37/39/43 ряд - 29/34/39 л.п., две вместе с наклоном вправо, 5 л.п.

Следующие 28/30/32 петли закрыть.

На левой спице после закрытия центральных петель должно остаться 35/40/45 петель (проверьте себя) и плюс одна петля на правой спице (оставшаяся от закрытия).

Далее 4 л.п., две вместе с наклоном влево, 29/34/39 л.п., разворот.

Для удобства вязания петли, провязанные ДО закрытия центральных, можно переснять на нить или свободную леску.

38/40/44 ряд - 35/40/45 изн.п., разворот.

39/41/45 ряд - 5 л.п., две вместе с наклоном влево, 28/33/38 л.п., разворот.

40/42/46 ряд - 34/39/44 изн.п., разворот.

41/43/47 ряд - 5 л.п., две вместе с наклоном влево, 27/32/37 л.п., разворот.

42/44/48 ряд - 33/38/43 изн.п., рабочую нить обрезать. Петли оставить открытыми, переснять на нить или свободную леску.

Возвращаемся к первому плечу, переснимаем петли на спицы. Крепим рабочую нить в месте начала закрытия центральных петель.

Начинаем с изнаночного ряда.

38/40/44 ряд - 35/40/45 изн.п., разворот.

39/41/45 ряд - 28/33/38 л.п., две вместе с наклоном вправо, 5 л.п., разворот.

40/42/46 ряд - 34/39/44 изн.п., разворот.

41/43/47 ряд - 27/32/37 л.п., две вместе с наклоном вправо, 5 л.п., разворот.

42/44/48 ряд - 33/38/43 изн.п., рабочую нить обрезать, оставив 90-100 см кончик. Петли оставить на спицах.

### **Плечевые швы:**

Расположить изделие перед собой, вывернув его наизнанку. Открытые петли с обеих сторон первого плеча перенести на спицы. Берем еще одну спицу и провязываем ей лицевую петлю в первые петли обеих соединенных частей одновременно.





Получившаяся петля остается на правой спице. Петли с левой спицы скидываем. Опять провязываем лицевую петлю через две вторые петли, петли с левой спицы снова скидываем.

Получившуюся петлю протягиваем через первую. Опять провязываем лицевую петлю через две третьи петли.

Получившуюся петлю опять протягиваем через соседнюю.

Видео [плечевые швы](#)

Таким образом сшиваем плечо до конца. Не затягивайте петли туго, соединяйте свободно, должен получиться аккуратный не тугий шов! Второе плечо соединяем этим же способом.

### **Горловина:**

Вывернуть изделие на лицевую сторону. Закрепить рабочую нить в районе плечевого шва левого плеча. Петли поднимаем из петель второго столбика вдоль полочки до перехода к началу закрытых центральных петель. Первые 4 петли поднять из первых под закрытием петель, следующие из второго ряда под закрытием, последние 4 петли снова поднять из первых под закрытием петель. Это сделает нашу горловину более округлой. Затем поднимаем

петли из края правой полочки (так же из петель второго столбика).  
Затем по спинке.

Внимательно посмотрите видео со звуком! Петли поднимаем с равномерным натяжением, важно не стянуть горловину, иначе голова не влезет и придется переделывать.

Видео [поднятие петель горловины](#)

Всего поднять 88/92/94 петли.

Провязать резинкой 1л.п./1изн.п. 40-42 ряда по кругу для высокой горловины без отворота, по желанию можно провязать больше, даже 80 рядов для полноценного отворота.

Закрываем петли не туго, регулируя натяжение, можно воспользоваться спицами на 0,5 или 1 номер больше основных.

Видео [закрытие резинки 1/1](#)

### **Рукава:**

Крепим рабочую нить по центру подреза. Три левые петли подреза из шести переснять на спицу и провязать их лицевыми.



Далее этой же спицей поднимаем петли рукава по кругу из

проймы, из второго столбика петель, как поднимали на горловине.



58/62/66 петель равномерно, т.е. по 29/31/33 петли до и после плечевого шва. Оставшиеся три петли подреза переносим на левую спицу и провязываем лицевыми.



Всего должно быть 64/68/72 петли. Вешаем маркер и вяжем круговыми рядами, лицевой гладью рукав до манжета примерно 35-38 см (в зависимости от вашего роста), учитывая длину манжета

14 см. Переходим на резинку 1 л.п./1 изн.п., вяжем 40 рядов и закрываем петли тем же способом, что и горловину.

Второй рукав вяжем аналогично.

Ура! Ваш модный свитер готов). Заправляем все кончики, проводим ВТО

Стираем руками в прохладной воде 30\*, со специальным средством для стирки шерсти/шелка. Полощем в воде той же температуры. Даем стечь воде. Отжимаем не выкручивая. Можно завернуть свитер в большое полотенце на 30 минут, затем разложить на сухом полотенце, придать правильную форму всем деталям изделия.

---

Данное описание предназначено для личного использования.

Любое распространение запрещено!

Благодарю за ваш выбор.

По вопросам, связанным с данным описанием:

Instagram @miroshka\_knitwear

или WhatsApp +7(926)166-27-90 Бычкова Анастасия

Ваши работы можете отмечать хэштегом #свитер\_simple