

СВИТЕР ПАУТИНКА

ВАМ ПОНАДОБИТСЯ:

СПИЦЫ КРУГОВЫЕ трех размеров :
-2,5 на резинку
-3,5 на ажурный узор
-4,5 на лицевую гладь
-4,5 укороченные спицы для вязания рукава.
Маркеры,булавки



Плотность вязания для лицевой глади

10 см -20 петель

10 см -24 ряда

Если вы вяжете туго,
берите спицы на размер больше.

Например:

-3,5 на резинку
-4,5 на ажурный узор
-5,5 на лицевую гладь
-4,5 укороченные спицы для вязания рукава

ПРЯЖА

Из пряжи рекомендовано :

-кидмохер с шелком Лана Гросса и Лана Гатто,витторио kutnog,
инфинити мохер ,а так же бобинный мохер с шелком, кидмохер с люрексом.

Выбирая Мохер с люрексом , ваше изделие не растянется и будет держать форму и объем рукава.

И помните, что рукава и общую длину изделия ,вы с довязываете только после стирки изделия.

Расход пряжи

На размер 44-46 расход пряжи будет:

4-4,5 шт по 25 грамм 210 метров, в одну нитку.

На ажурный рукав расход пряжи увеличится на 1 моток!

На размер 46-48 расход пряжи будет:

5-5,5 шт мохера по 24 гр 210 метров в одну нитку.

УХОД И СТИРКА (ВТО)

Стирка рекомендована с мягким детским шампунем или специальным средством для шерстяных изделий .Температура воды прохладная.

Выжимать не выкручивая!

Мягко отжав в полотенце, разложить на сухом полотенце в горизонтальном положении.

Переворачивать и менять полотенце до полного высыхания.

Условные обозначения

-  - изнаночная петля
-  - две провязать лицевой с наклоном влево
-  - лицевая петля
-  -накид
-  -1 шишечка, из одной петли вывязать 5 петель попеременно (петля,накид,петля ,накид)
-  -три петли провязать вместе (средняя петля сверху)
-  - две провязать лицевой с наклоном вправо
-  -пустой квадрат –нет петли!

Размер 42-44

СХЕМА КОКЕТКИ

НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ ГОРЛОВИНЫ

НАБИРАЕМ ДЛЯ ВОРОТА СВИТЕРА ЛЮБОГО РАЗМРА

101 ПЕТЛЮ НА КРУГОВЫЕ СПИЦЫ 2,5 (3,5)

И ВЯЖЕМ 5-6 РЯДОВ РЕЗИНКОЙ 1*1 ИЛИ 2*2(2-3 СМ) поворотными рядами

В 5-6 ряду резинки добавляем равномерно 30 петель

Удобным вам способом:

-из предыдущего ряда или за переднюю и задние стенки.

На спицах будет 131 петля (8 раппортов 1+2 кромочные).

Начинаем вязать по схеме узор.

НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ КОКЕТКИ

На спицах 131 петля.

МЕНЯЕМ СПИЦЫ НА РАЗМЕР 3,5(4,5)

Вяжем основной узор по **схеме 1**, поворотными рядами.

Один ряд ажурного узора ,другой изнаночный.

Видео (нажмите на ссылку)

1. [Первый ряд ажурного узора](#)
2. [Второй ряд ажурного узора ,провязывание шишечек](#)
3. [Вязание рукава по кругу](#)

4. [поднятие петель с проймы и вязание рукава](#)
5. [Набор петель на пройму.](#)
6. [обработка горловины и рукава в две нитки крючком](#)
7. [разделение на рукава и тело, набор петель на тело.](#)

Обязательно ставим маркеры на кокетку ,где 3 вместе лицевой, чтобы не ошибиться с распределением на рукава.



Элемент с шишечками

Элемент с елочкой

Вяжем ажурный узор до 25 ряда поворотными рядами по **схеме 1**
Снизу вверх.

В изнаночном ряду провязываем все петли и накиды изнаночными петлями.
Все шишечки в изнаночном ряду провязываем изнаночной петлей , за все 5 петель.

Схема 2




Схема1

Условные обозначения

-  - изнаночная петля
-  - две провязать лицевой с наклоном влево
-  - лицевая петля
-  -накид
-  -1 шишечка, из одной петли вывязать 5 петель попеременно (петля,накид,петля ,накид)
-  -три петли провязать вместе (средняя петля сверху)
-  - две провязать лицевой с наклоном вправо
-  -пустой квадрат обозначает -нет петли!

Соединение вязания вокруг.

В 25 ряду мы соединяем вязание, провязав кромочные вместе лицевой .



Разрез на спине примерно 4-5 см.

Если нужен разрез длиннее , то соедините вязание в 30-32 ряду.

После соединения вязания вяжем по **схеме 2 с 1 ряда**

Вяжем ряд узора и следующий ряд ряд лицевыми(это наша бывшая изнанка !)

Все накиды провязываем лицевыми петлями и шишечки тоже.

Вяжем ажурный узор по кругу до 15 ряда схемы 2

Стрелкой отмечен переход на рукава.

В 15 ряду мы будем разделять полотно на рукава, спинку и перед.

Обязательно ставим маркеры, чтобы разделить правильно!

Распределение на перед, спинку и рукава



См .ФОТО




Распределение секторов на рукава(перед).
Маркеры стоят на местах перехода и на центральный элемент.



Распределение секторов на рукав ,спинка.

Маркеры стоят на местах перехода.

Чем больше петель на пройме ,тем шире у вас рукав и тело свитера!



С 15 ряда **схемы 2**

Вяжем ажурный узор от VI до V.

Далее набираем обычным способом 24 петли на пройму на рабочую спицу.

с V -IV переносим все петли не провязывая на дополнительные спицы, булавку или на тросик –это наш рукав!

С IV-III –вяжем ажурный рисунок по схеме.

набираем на рабочую спицу 24 петель на пройму.

III-II переносим все петли не провязывая, на дополнительные спицы или булавку.

II-I – вяжем по ажурному узору .

ТЕЛО СВИТЕРА

Вяжем схему ажюра и набранные петли проймы (24 +24) далее до 30 ряда схемы 2 и переходим на лицевую гладь.

Лицевой гладью вяжем до 50 -60 см длины тело свитера.

После резинкой 1*1 или 2*2 вяжем 11-12 рядов.

Закрываем резинку после стирки эластичным или обычным способом, переходим к рукавам.

РУКАВА

Снимаем с булавки или дополнительных спиц петли рукава V-VI



потом соответственно II-III

И поднимаем 24 лицевые петли, которые мы набирали на пройму.

См. видео

Замыкаем петли ажюра с дополнительной спицы и 24 петли проймы.

Довязываем ажур с 15 по 30 ряд по схеме 2.


см. Видео

Переходим на схему 3 рукава.



На фото: поднятие 24 петель с проймы на рукав.

Рукав по схеме №3



Ажурный узор рукава вяжем по узору, а поднятые 24 петли вяжем лицевыми петлями.

Варианты рукава:

- На длинный рукав повторяете 7 раз схему с 1 по 11 ряд
- На рукав $\frac{3}{4}$ 5 раз с 1 по 11 ряд.
- Вяжем петли ажурного узора до 30 ряда и вяжем до желаемой длины лицевыми петлями

Когда желаемая длина достигнута, переснимаем все петли рукава на булавку.
И стираем изделие.

Резинку рукава довязываем после стирки

В ПОСЛЕДНЕМ РЯДУ делаем убавления на резинку:

вяжем 2 лицевые вместе 1 изнаночную,

Далее меняем спицы на размер 2,5 и вяжем резинку (1*1 или 2*2) 11-12 рядов.

Закрываете резинку обычным способом, двойной ниткой.

Обработка горловины

Ворот горловины вяжем крючком, столбиками без накида, чуть стягивая край.

Сразу вывязываем петельку для пуговки из 4-5 воздушных петель.

см. видео,

На ворот горловины свитера пришиваете красивую пуговку или ленточку.

Свитер паутинка на размер 46-48

НАБИРАЕМ ДЛЯ ВОРОТА СВИТЕРА 101 ПЕТЛЮ НА СПИЦЫ 2,5
И ВЯЖЕМ 5-6 РЯДОВ РЕЗИНКОЙ 1*1 ИЛИ 2*2(2-3 СМ)

В 5-6 ряду добавляем равномерно 30 петель

На спицах будет 131 петель(8 раппортов 1+2 кромочные)

Вяжем ажурный узор до 25 ряда поворотными рядами.

Один ряд узора, другой изнаночный.

В изнаночном ряду провязываем все петли и накиды изнаночными петлями.

Все шишечки провязываем изнаночной, за все 5 петель.



В 25 ряду мы соединяем вязание, провязав 2 кромочные вместе лицевой .

Получился разрез на спинке 4-5 см.

Если хотите разрез длиннее , то соединяете вязание в 30-32 ряду.

После по узору провяжите эти три петли вместе, в схеме №3




СХЕМА 2




СХЕМА 1



после 19 п повтор идет с 2 п

Условные обозначения

-  - изнаночная петля
-  - две провязать лицевой с наклоном влево
-  - лицевая петля
-  -накид
-  -1 шишечка, из одной петли вывязать 5 петель попеременно (петля,накид,петля ,накид)
-  -три петли провязать вместе (средняя петля сверху)
-  - две провязать лицевой с наклоном вправо
-  -пустой квадрат обозначает ,что в ряду нет петли.

Вяжем ажурный узор по кругу до 21 ряда схемы №2
В 21 ряду полотно разделяем на рукава, спинку и перед.

IV



Распределение петель на рукава –
спинка изделия



Распределение секторов на рукава(перед).
Маркеры стоят на местах перехода и на центральный элемент.

В 21 ряду вяжем ажурный узор от VI до V.

Далее набираем на рабочую спицу обычным способом 28 петель на пройму



с V -IV переносим все петли не провязывая на дополнительные спицы, булавку –это рукав!

С IV-III –вяжем ажурный рисунок (перед)
набираем на рабочую спицу 28 петель на пройму.

III-II переносим все петли не провязывая на дополнительные спицы, булавку(рукав)

II-I– вяжем по ажурному узору (спинка)

ТЕЛО СВИТЕРА

После снятия петель на рукава на спицах 146 петель (22 петли пол спинки+28 поднятые +45 петель перед+28 поднятые +22 половина спинки)

Вяжем по рисунку ажурную схему и 28+28 петель далее до 30 ряда и переходим на лицевую гладь.

Лицевой гладью вяжем до 50 -60 см длины тело свитера.

После резинкой 1*1 или 2*2 вяжем 11-12 рядов.

Закрываем резинку после стирки эластичным или обычным способом, переходим к рукавам.

РУКАВА

Снимаем с дополнительных спиц петли рукава с ажурным узором.

На укороченные спицы 4,5 .


Поднимаем по наборному из 28 лицевых петель , которые мы набирали на пройму.

Замыкаем их в круг .

См.Видео


Довязываем ажурный узор по схеме до 27 ряда.

И начинаем вязать схему №3



28 петель

схема №3



Свитер паутинка размер 52-54

СХЕМА КОКЕТКИ

НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ ГОРЛОВИНЫ

НАБИРАЕМ ДЛЯ ВОРОТА СВИТЕРА ЛЮБОГО РАЗМРА

101 ПЕТЛЮ НА КРУГОВЫЕ СПИЦЫ 2,5 (3,5).

И ВЯЖЕМ 5-6 РЯДОВ РЕЗИНКОЙ 1*1 ИЛИ 2*2(2-3 СМ) поворотными рядами

В 5-6 ряду резинки добавляем равномерно 30 петель

На спицах будет 131 петля 8 раппортов (+1 +2 кромочные).

Начинаем вязать по схеме узор.


НАЧАЛО ВЯЗАНИЯ КОКЕТКИ

На спицах 131 петля.

МЕНЯЕМ СПИЦЫ НА РАЗМЕР 3,5(4,5)

Вяжем основной узор по **схеме 1**, поворотными рядами.

Один ряд ажурного узора , другой изнаночный



Вяжем ажурный узор по схеме, при повторении рапорта где 2 вместе с наклоном провязываем 3 вместе, средняя впереди.

Вяжем ажурный узор до 5 ряда схемы 2 поворотными рядами
Снизу вверх.

В 5 ряду соединяем вязание и вяжем поворотными рядами.

С 8 ряда **схемы 3**

Вяжем ажурный узор от VI до V.

Далее набираем обычным способом 28 петель на пройму на рабочую спицу.

с V -IV переносим все петли не провязывая на дополнительные спицы, булавку или на тросик –это наш рукав!

С IV-III –вяжем ажурный рисунок по схеме.

набираем на рабочую спицу 28 петель на пройму.

III-II переносим все петли не провязывая, на дополнительные спицы или булавку.

II-I – вяжем по ажурному узору.



В 8 ряду схемы №3 разделяем вязание на рукава и тело

ТЕЛО СВИТЕРА

Начиная с проймы до линии талии вяжем лицевыми петлями.

Довязываем схему ажурной кокетки по схеме.

В конце кокетки при переходе на лицевую гладь на спицах 236 петель (28+28 с проймы и 180 петель с ажурной кокетки).


Лицевой гладью вяжем до 50-60 см длины тела свитера.

После резинкой 1*1 или 2*2 вяжем 11-12 рядов.

Закрываем резинку после стирки эластичным или обычным способом, переходим к рукавам.

РУКАВА

Снимаем с булавки или дополнительных спиц петли рукава V-VI



Ажурный узор рукава на 50-52 вяжем по схеме №4, а поднятые 28 петель вяжем лицевыми петлями.

3						●	U		U		3					U		U	●						3					●	U		U		2
3					●	U		U			3					U		U	●						3					●	U		U		2
3				●	U		U				3					U		U	●						3				●	U		U		2	
3			●	U		U					3					U		U	●						3				●	U		U		2	
3		●	U		U						3					U		U	●						3				●	U		U		2	
3		U		U							3					U		U	●						3				●	U		U		2	
3					●	U		U			3					U		U	●						3				●	U		U		2	
3				●	U		U				3					U		U	●						3				●	U		U		2	
3			●	U		U					3					U		U	●						3				●	U		U		2	
3		●	U		U						3					U		U	●						3			●	U		U		2		
3		U		U							3					U		U	●						3			U		U		2	1		
34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	12	

Варианты рукава:

- На длинный рукав повторяете 7 раз схему с 1 по 11 ряд
- На рукав $\frac{3}{4}$ 5 раз с 1 по 11 ряд.
- Вяжем петли ажурного узора до 30 ряда и вяжем до желаемой длины лицевыми петлями

Когда желаемая длина достигнута. переснимаем все петли рукава на булавку.
И стираем изделие.

Резинку рукава довязываем после стирки.

В ПОСЛЕДНЕМ РЯДУ рукава делаем убавления на резинку:
вяжем 2 лицевые вместе, 1 изнаночную.

Далее меняем спицы на размер 2,5 и вяжем резинку (1*1 или 2*2) 11-12 рядов.

Закрываете резинку обычным способом, двойной ниткой.

Обработка горловины

Ворот горловины обрабатываете крючком, столбиками без накида, чуть стягивая край.

см. видео,

На ворот горловины свитера пришиваете красивую пуговку или ленточку.

На ворот горловины свитера пришиваете красивую пуговку или ленточку.