



MORECA KNIT

#BRUNOSWEATER

ОПИСАНИЕ

Свитер Bruno вяжется сверху вниз лицевой гладью. Начинается работа со спинки. Для обеспечения удобной посадки на плечах выполняются укороченные ряды. Затем отдельно вяжутся левая и правая части переда. После этого набираются петли для выреза горловины, чтобы продолжить вязание переда. Когда все части готовы, они соединяются, и тело свитера вяжется по кругу. Далее набираются петли для воротника, который вяжется по кругу резинкой 1x1. Затем воротник складывается и пришивается с изнаночной стороны. В завершение набираются петли для вязания рукавов по кругу.


РАЗМЕРЫ

XS / S / M / L / XL / 2XL / 3XL

**РУКОВОДСТВО ПО
РАЗМЕРАМ**

Свитер "Бруно" имеет свободный крой и имеет около 15 см положительного припуска для свободы облегания. Однако для больших размеров этот припуск слегка уменьшен, чтобы обеспечить более комфортную посадку. Соответственно, размеры изделия примерно на 15 см больше, чем ваш фактический обхват груди. Размеры XS/S/M/L/XL/2XL/3XL рассчитаны на обхват груди 80-85 / 85-90 / 90-95 / 95-100 / 100-110 / 110-120 / 120-130 см.

Перед началом работы снимите мерки, чтобы определить правильный размер. Например, если ваш обхват груди составляет 92 см, вам следует выбрать размер М. Если ваш размер находится между двумя значениями, выберите размер в зависимости от того, насколько свободно вы хотите, чтобы свитер сидел. Схема с готовыми размерами может помочь вам в выборе подходящего размера.

**ИТОГОВЫЕ
РАЗМЕРЫ**

A 98 / 104 / 108 / 114 / 122 / 130 / 140 см

B 52 / 54 / 56 / 58 / 60 / 62 / 64 см



ПЛОТНОСТЬ	<p>После стирки и блокировки: 23 петли x 33 ряда = 10 x 10 см лицевой гладью на спицах 4 мм. 31 петля x 37 рядов = 10 x 10 см скрещенной резинкой 1x1 на спицах 3,5 мм. 34 петли x 40 рядов = 10 x 10 см скрещенной резинкой 1x1 на спицах 3 мм. Пожалуйста, свяжите образец, чтобы убедиться, что вы получили указанную плотность вязания. Если с указанными размерами спиц вы не достигаете нужной плотности, измените размер спиц, чтобы добиться правильной плотности.</p>	
СПИЦЫ	<p>Круговые спицы: 4 мм, длиной 40 см и 80 или 100 см. 3,5 мм, длиной 80 или 100 см. 3 мм, длиной 40 см и 80 или 100 см.</p> <p>Чулочные спицы: 3,5 мм или длинные круговые спицы для техники Magic Loop.</p>	
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРЯЖА	Cashmere Classic от Cardiff Cashmere 275 / 275 / 300 / 325 / 375 / 400 / 425 г.	
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	Маркеры для петель, дополнительная пряжа или держатель петель, игла.	
УРОВЕНЬ СЛОЖНОСТЬ	<p>●○○○○ новичок ●●○○○ опытный новичок ●●●○○ средний ●●●●○ продвинутый ●●●●● эксперт</p>	
ВИДЕО УРОКИ		<p>В разделах этой инструкции содержатся ссылки на видео, которые демонстрируют техники, необходимые для выполнения указанных элементов. Чтобы облегчить навигацию по видео, я также предоставил QR-код для плейлиста на YouTube. В этом плейлисте собраны все видео, связанные с данной инструкцией.</p>
СОКРАЩЕНИЯ	<p>Основные ЛС/ИС - лицевая сторона/изнаночная сторона</p> <p>Прибавки: ПЛЛ- Прибавка лицевой петли с наклоном влево: введите левую спицу спереди назад под протяжку между петлями. Провяжите ее лицевой за заднюю стенку. ППП- Прибавка лицевой петли с наклоном вправо: введите левую спицу сзади наперед под протяжку между петлями. Провяжите ее лицевой за переднюю стенку.</p> <p>Убавки: 2ВЛ- две петли вместе лицевой (убавка с наклоном вправо): ввести правую спицу в следующие две петли как в лицевую и провязать их вместе как одну петлю. 2ВЛЛ-(лицевая убавка с наклоном влево): снимите 1 петлю как лицевую, снимите следующую петлю как лицевую, введите левую спицу за передние стенки этих двух петель слева направо и провяжите их вместе лицевой за задние стенки.</p>	

СПИНКА

Спинка вяжется рядами лицевой гладью с использованием круговых спиц размером 4 мм и длиной 80 или 100 см.

Наберите 92/94/96/98/104/108/116 петель любым методом предпочтительным способом. Убедитесь, что набор не слишком тугой.

Обрежьте нить и вернитесь к началу.

Первые 46/47/48/49/52/54/58 петель переснимите на правую спицу, не провязывая их. Установите маркер для обозначения середины.

Снова присоедините нить и выполняйте укороченные ряды для формирования плеч.

«Поверните» означает, что вы должны повернуть работу и создать двойную петлю, снимая первую петлю, как изнаночную, и затягивая нить назад.
«Провязать петли после последнего поворота» означает, что вам нужно довязать до двойной петли предыдущего ряда, провязываете ее и затем провязать указанное количество петель.

Выполняйте следующим образом:

1-й ряд (ЛС): Начните с центрального маркера: 19/19/19/19/20/20/20 лиц., повернуть.

2-й ряд (ИС): 19/19/19/19/20/20/20 изн. после центрального маркера. Повернуть.

3-й ряд (ЛС): 4 лиц. после последнего поворота. Повернуть.

4-й ряд (ИС): 4 изн. после последнего поворота. Повернуть.

Повторите ряды 3 и 4 всего 6/6/6/7/7/8/9 раз.

Последний поворот выполняется за 3/4/5/2/4/2/2 петли до конца изнаночного ряда.

Укороченные ряды завершены.

Теперь вяжите лицевой гладью следующим образом:

1-й ряд (ЛС): Все петли лиц.

2-й ряд (ИС): Все петли изн.

Повторите ряды 1–2 всего 16 раз.

Последний ряд — изнаночный.

На спицах всего 92/94/96/98/104/108/116 петель, и связано 32 ряда.

Выполняйте прибавления для формирования пройм следующим образом:

1-й ряд (ЛС): 5 лиц., ПЛЛ, провяжите до 5 петель до конца ряда, ПЛП., 5 лиц. (добавлено 2 петли).

2-й ряд (ИС): Все петли изн.

Повторите ряды 1–2 всего 7/8/10/11/13/14/16 раз.

Последний ряд — изнаночный.

На спицах всего 106/110/116/120/130/136/148 петель, и связано

Видео: [Немецкие укороченные ряды](#)

Видео: [Прибавки](#)

46/48/52/54/58/60/64 ряда.

Обрежьте нить и оставьте петли на вспомогательной спице или держателе, чтобы позже снова их поднять.

ЛЕВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Левая часть переда вяжется поворотными рядами лицевой гладью с использованием круговых спиц 4 мм длиной 80 или 100 см.

Начните с левого края лицевой стороны работы и отсчитайте 27/28/29/30/32/34/38 петель, чтобы определить начальную точку для набора петель.

Теперь из этой точки, наберите в общей сложности 27/28/29/30/32/34/38 петель вдоль левого скоса плеча с помощью круговых спиц 4 мм длиной 80 или 100 см. Это соответствует набору одной петли на каждую петлю скоса плеча.

Примечание: Убедитесь, что набранные петли равномерно распределены вдоль края, чтобы добиться симметричного вида. Последняя петля должна быть набрана из самой последней доступной петли на краю.

Установочный ряд: Провяжите один ряд изнаночными.

Видео: [Убавки](#)

Выполняйте убавления для формирования выреза горловины:

1-й ряд (ЛС): 3 лиц., 2впл, лиц. до конца ряда. (1 петля убавлена).

2-й ряд (ИС): Все петли изн.

Повторите ряды 1–2 всего 3 раза.

Последний ряд — изнаночный.

На спицах всего 24/25/26/27/29/31/35 петель, и связано 8 рядов.

Продолжайте вязать лицевой гладью следующим образом:

1-й ряд (ЛС): Все петли лиц.

2-й ряд (ИС): Все петли изн.

Повторите ряды 1–2 всего 12/12/12/12/13/13/13 раз.

Последний ряд — изнаночный.

На спицах всего 24/25/26/27/29/31/35 петель, и связано 32/32/32/32/34/34/34 ряда.

Видео: [Прибавки](#)

Теперь выполните прибавления для формирования выреза горловины:

1-й ряд (ЛС): 5 лиц., ПЛЛ, лиц. до конца ряда. (1 петля добавлена).

2-й ряд (ИС): Все петли изн.

Повторите ряды 1–2 всего 11 раз.

Последний ряд — изнаночный.

На спицах всего 35/36/37/38/40/42/46 петель, и связано 54/54/54/54/56/56/56 рядов.

Обрежьте нить и оставьте петли на вспомогательной спице или держателе,

чтобы позже снова их поднять.

ПРАВАЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДА

Правая часть переда вяжется поворотными рядами лицевой гладью с использованием круговых спиц 4 мм длиной 80 или 100 см.

Начиная с правого края лицевой стороны работы наберите в общей сложности 27/28/29/30/32/34/38 петель вдоль правого скоса плеча с помощью круговых спиц 4 мм длиной 80 или 100 см. Это соответствует набору одной петли на каждую петлю скоса плеча.

Примечание: Убедитесь, что набранные петли распределены равномерно плечевому скосу, чтобы добиться симметричного вида. Последняя петля должна быть набрана в самую последнюю доступную петлю на краю.

Установочный ряд: Провяжите один ряд изнаночными.

Видео: [Убавки](#)

Выполняйте убавления для формирования выреза горловины:

1-й ряд (ЛС): Провяжите до 5 петель до конца ряда, 2вл, 3 лиц. (1 петля убавлена).

2-й ряд (ИС): Все петли изн.

Повторите ряды 1–2 всего 3 раза.

Последний ряд — изнаночный.

На спицах всего 24/25/26/27/29/31/35 петель, и связано 8 рядов.

Продолжайте вязать лицевой гладью следующим образом:

1-й ряд (ЛС): Все петли лиц.

2-й ряд (ИС): Все петли изн.

Повторите ряды 1–2 всего 12/12/12/12/13/13/13 раз.

Последний ряд — изнаночный.

На спицах всего 24/25/26/27/29/31/35 петель, и связано 32/32/32/32/34/34/34 ряда.

Видео: [Прибавки](#)

Теперь выполните прибавления для формирования выреза горловины:

1-й ряд (ЛС): Провяжите до 5 петель до конца ряда, ПЛП, 5 лиц. (1 петля добавлена).

2-й ряд (ИС): Все петли изн.

Повторите ряды 1–2 всего 11 раз.

Последний ряд — изнаночный.

На спицах всего 35/36/37/38/40/42/46 петель, и связано 54/54/54/54/56/56/56 рядов.

Не обрезайте нить.

ПЕРЕД

Передняя часть вяжется поворотными рядами лицевой гладью с использованием круговых спиц 4 мм длиной 80 или 100 см.

Соедините обе передние части лицевой стороной вверх следующим образом:

- Провяжите лицевыми петлями правой передней части (35/36/37/38/40/42/46 петель).
- Наберите 22/22/22/22/24/24/24 петель методом "обратная петля".
- Провяжите лицевыми петлями левой передней части (35/36/37/38/40/42/46 петель).

Установочный ряд: Провяжите один ряд изнаночными.

На спицах всего 92/94/96/98/104/108/116 петель, и связано 56/56/56/58/58/58 рядов.

Продолжайте вязать лицевой гладью следующим образом:

- 1-й ряд (ЛС): Все петли лиц.
- 2-й ряд (ИС): Все петли изн.

Повторите ряды 1–2 всего 2 раза.
Последний ряд — изнаночный.

На спицах всего 92/94/96/98/104/108/116 петель, и связано 60/60/60/60/62/62/62 ряда.

Теперь выполните прибавления для формирования пройм следующим образом:

- 1-й ряд (ЛС): 5 лиц., ПЛЛ, провяжите до 5 петель до конца ряда, ПЛП, 5 лиц. (добавлено 2 петли).
- 2-й ряд (ИС): Все петли изн.

Повторите ряды 1–2 всего 7/8/10/11/13/14/16 раз.
Последний ряд — изнаночный.

На спицах всего 106/110/116/120/130/136/148 петель, и связано 74/76/80/84/88/90/94 ряда.

Не обрезайте нить.

ТЕЛО

Тело вяжется по кругу лицевой гладью с использованием круговых спиц 4 мм длиной 80 или 100 см.

Соедините в круг лицевой стороной вверх следующим образом:

- Провяжите лицевыми петлями передней части (106/110/116/120/130/136/148 петель).
- Наберите 8/10/10/12/12/14/14 петель методом "обратных петель".
- Провяжите лицевыми петлями спинки (106/110/116/120/130/136/148 петель).
- Наберите еще 8/10/10/12/12/14/14 петель тем же методом.

Установите маркер для обозначения начала кругового ряда.

На спицах всего 228/240/252/264/284/300/324 петли.

Видео: [Набор петель "обратными петлями"](#)

Видео: [Набор петель "обратными петлями"](#)

Продолжайте вязать лицевой гладью по кругу, пока свитер не достигнет примерно 40/42/44/46/48/50/52 см, измеряя от середины плечевого скоса, или желаемой длины.

Примерьте свитер и проверьте длину перед началом вязания резинки.

Примечание: Для увеличения длины изделия может потребоваться дополнительная пряжа.

Перейдите на круговые спицы 3,5 мм длиной 80 см и провяжите один ряд лицевыми.

Выполните 11 см скрещенной резинки 1x1: *1 лиц. скрещенная, 1 изн. скрещенная*, повторяйте от * до * до конца круга.

Примечание: Провязывайте все петли за заднюю стенку, чтобы избежать перекоса резинки — как лицевые, так и изнаночные.

Перед итальянским закрытием выполните полую резинку следующим образом:
1-й круговой ряд: *1 лиц. скрещенная, 1 петлю снять как изнаночную, нить перед работой*, повторяйте от * до * до конца круга.

2-й круговой ряд: *1 петлю снять как изнаночную, нить за работой 1 изн. скрещенная*, повторяйте от * до * до конца кругового ряда.

Закройте петли итальянским методом.

Видео:
[Скрещенная резинка 1x1](#)

Видео:
[Итальянское закрытие](#)

ПЛАНКА ГОРЛОВИНЫ

Воротник вяжется по кругу с использованием круговых спиц размером 3 мм и длиной 40 см.

Совет: При наборе петель вдоль выреза горловины вам понадобятся две круговые спицы: одна размером 4 мм и длиной 40 см для внешней стороны и одна размером 3 мм и длиной 80 или 100 см для внутренней стороны.

Видео: [Набор петель для планки горловины](#)

Начните с середины спинки по лицевой стороне. Присоедините нить и наберите 168/168/168/168/176/176/176 петель с помощью круговых спиц 4 мм длиной 40 см для внешней стороны. Одновременно после каждой набранной петли оборачивайте нить вокруг круговых спиц 3 мм длиной 80 или 100 см для внутренней стороны. Это соответствует набору одной петли на каждую петлю вдоль горизонтальных и вертикальных сторон. Установите маркер для обозначения начала кругового ряда.


Работа выполняется следующим образом:

1. Наберите первую петлю с помощью круговых спиц размером 4 мм длиной 40 см.
2. Расположите более длинные круговые спицы за спицами 40 см в той же руке, немного перед спицами 40 см.
3. Оберните рабочую нить по часовой стрелке вокруг более длинных спиц, формируя полную петлю вокруг них.
4. Наберите следующую петлю с помощью спиц 40 см и оберните рабочую нить вокруг более длинных спиц.
5. Повторяйте эти шаги до тех пор, пока все петли не будут набраны и на обеих

спицах не будет одинакового количества петель.

У вас всего набрано:

- 38/38/38/38/40/40/40 петель на задней части горловины,
- 22/22/22/22/24/24/24 петель на передней части горловины,
- 54/54/54/54/56/56/56 петель на каждой вертикальной стороне.



Убедитесь, что на каждой спице распределено одинаковое количество петель. Оставьте петли на длинных спицах, чтобы продолжить работу с ними позже.

Примечание: Чтобы избежать перекоса резинки, провязывайте все петли за заднюю стенку — как лицевые, так и изнаночные. Чтобы избежать слишком широкого выреза горловины, убедитесь, что плотность вязания скрещенной резинки соответствует указанной плотности для спиц 3 мм.

Видео:

[Скрещенная резинка 1x1](#)

Перейдите на круговые спицы размером 3 мм и длиной 40 см и выполните примерно 16 круговых рядов скрещенной резинкой 1x1: *1 лиц. скрещенная, 1 изн. скрещенная*, повторяйте от * до * до конца круга.

Видео:

[Присоединение и закрытие планки](#)

Теперь провяжите 3 круговых плотной полую резинкой, чтобы сформировать аккуратный подгиб:

1-й круг: *1 лиц. скрещенная, 1 петлю снять как изнаночную, нить перед работой*, повторяйте от * до * до конца круга.

2-й круг: *1 петлю снять как изнаночную, нить за работой, 1 изн. скрещенная*, повторяйте от * до * до конца круга.

3-й круг: *1 лиц. скрещенная, 1 петлю снять как изнаночную, нить перед работой*, повторяйте от * до * до конца круга.

Провяжите следующие 16 круговых рядов (около 4 см) скрещенной резинкой 1x1: *1 лиц. скрещенная, 1 изн. скрещенная*, повторяйте от * до * до конца круга.

Обрежьте нить.

Сложите резинку пополам на изнаночную сторону и соедините, закрывая петли с обеих сторон.

Выполните следующим образом:

1. Снимите одну петлю с передней спицы, как лицевую.
2. Затем снимите одну петлю с задней спицы, как лицевую, и протяните первую петлю через только что снятую.
3. Поместите эту петлю на правую спицу.
4. Снова снимите одну петлю с передней спицы, как лицевую, и одну петлю с задней спицы, как лицевую.

5. Протяните первую петлю через вторую, а затем предыдущую петлю через них.
6. Повторяйте, пока все петли не будут закрыты.

Когда дойдете до последней петли, обрежьте нить, проденьте ее снизу вверх через петлю и затяните. Закрепите конец нити.

ЛЕВЫЙ РУКАВ

Левый рукав вяжется по кругу лицевой гладью с убавлениями по направлению к манжете на круговых спицах 4 мм длиной 40 см. Манжета вяжется скрещенной резинкой 1x1 на чулочных спицах 3,5 мм или длинных круговых спицах с использованием техники Magic Loop.

Начните с левой стороны плечевого шва, присоедините нить и наберите с помощью круговых спиц 4 мм длиной 40 см 31/33/35/36/39/40/43 петли вдоль задней стороны проймы (2 петли на каждые 3 ряда). Затем наберите 8/10/10/12/12/14/14 петель под рукавом. После этого наберите 49/51/53/56/59/60/63 петли вдоль передней стороны проймы (2 петли на каждые 3 ряда).

Установите маркер (плечевой маркер), чтобы обозначить начало укороченных рядов. Затем установите еще один маркер между 8/10/10/12/12/14/14 петлями, набранными под рукавом, чтобы отметить начало круга.

На спицах всего 88/94/98/104/110/114/120 петель.

Формирование рукава укороченными рядами:

1. 1-й ряд (ЛС): Начните с плечевого маркера: 2 лиц., повернуть.
2. 2-й ряд (ИС): Провяжите изнаночными до плечевого маркера, снимите маркер; 20/20/20/22/22/22/22 изн., повернуть.
3. 3-й ряд (ЛС): 2 лиц. после последнего поворота, повернуть.
4. 4-й ряд (ИС): 2 изн. после последнего поворота, повернуть.

Повторите ряды 3–4 всего 14/15/16/17/18/19/20 раз.
Последний ряд — изнаночный.

Последний поворот выполняется за 5/6/6/6/7/7/8 петель до маркера начала кругового вязания. Укороченные ряды завершены.

Теперь продолжайте вязать по кругу следующим образом: поверните изделие лицевой стороной вверх и провяжите все петли до маркера начала кругового вязания.

Вяжите по кругу, пока длина рукава не достигнет примерно 37/37/36/36/34/33/32 см, измеряя от подмышки. Одновременно выполняйте убавления в каждом 11/10/9/8/7/6/5 круговом ряду, всего 10/11/12/13/15/16/19 раз.

Видео: [Убавки](#)

Убавления выполняются следующим образом:

1 лиц., 2влл, лиц. до 3 петель до маркера начала круга, 2вл, 1 лиц. (2 петли убавлены).

После всех убавлений на спицах останется 68/72/74/78/80/82/82 петли.

Примерьте свитер и проверьте длину рукава перед началом вязания манжеты.

Видео:
[Скрещенная резинка 1x1](#)

Манжеты:
Перейдите на чулочные спицы 3,5 мм или длинные круговые спицы и провяжите один ряд лицевыми.

Выполните 11 см скрещенной резинки 1x1: *1 лиц. скрещенная, 1 изн. скрещенная*, повторяйте от * до * до конца кругового ряда.

Примечание: Провязывайте все петли за заднюю стенку, чтобы избежать перекоса резинки — как лицевые, так и изнаночные.

Полая резинка перед закрытием:

1. 1-й круговой ряд: *1 лиц. скрещенная, 1 петлю снять как изнаночную, перед работой*, повторяйте от * до * до конца круга.
2. 2-й круг: *1 петлю снять как изнаночную, нить за работой, 1 изн. скрещенная*, повторяйте от * до * до конца круга.

Видео:
[Итальянское закрытие](#)

Закройте петли итальянским методом.

ПРАВЫЙ РУКАВ

Правый рукав вяжется по кругу лицевой гладью с убавлениями по направлению к манжете на круговых спицах 4 мм длиной 40 см. Манжета вяжется скрещенной резинкой 1x1 на чулочных спицах 3,5 мм или длинных круговых спицах с использованием техники Magic Loop.

Начните с левой стороны плечевого шва, присоедините нить и наберите с помощью круговых спиц 4 мм длиной 40 см 49/51/53/56/59/60/63 петли вдоль передней стороны проймы (2 петли на каждые 3 ряда). Затем наберите 8/10/10/12/12/14/14 петель под рукавом. После этого наберите 31/33/35/36/39/40/43 петли вдоль задней стороны проймы (2 петли на каждые 3 ряда).

Установите маркер (плечевой маркер), чтобы обозначить начало укороченных рядов. Затем установите еще один маркер между 8/10/10/12/12/14/14 петлями, набранными под рукавом, чтобы отметить начало круга.

На спицах всего 88/94/98/104/110/114/120 петель.

Формирование рукава с помощью укороченных рядов:

1. 1-й ряд (ЛС): Начните с плечевого маркера: 20/20/20/22/22/22/22 лиц., повернуть.
2. 2-й ряд (ИС): Провяжите изнаночными до плечевого маркера, снимите маркер; 2 изн., повернуть.
3. 3-й ряд (ЛС): 2 лиц. после последнего поворота, повернуть.
4. 4-й ряд (ИС): 2 изн. после последнего поворота, повернуть.

Повторите ряды 3–4 всего 14/15/16/17/18/19/20 раз.
Последний ряд — изнаночный.

Последний поворот выполняется за 5/6/6/6/7/7/8 петель до маркера начала

Видео: [Немецкие укороченные ряды](#)

кругового вязания. Укороченные ряды завершены.

Теперь продолжайте вязать по кругу следующим образом: поверните изделие лицевой стороной вверх и провяжите все петли до маркера начала кругового вязания.

С этого момента правый рукав вяжется аналогично левому рукаву.

ЗАВЕРШЕНИЕ

Заправьте все концы нитей. Постирайте и заблокируйте готовое изделие в соответствии с инструкциями по уходу за пряжей.

Поздравляем! Вы завершили вязание этого свитера!

Надеюсь, вам понравилось вязать.

Knitting blog