

Вязаный жилет крючком



Автор : Семёнова Мария

Что вам понадобится :

1. Пряжа любая , НО идеально , чтоб быстрее вязалось, она должна подходить крючку 2,5 . Смотрите по своему желанию , какой текстуры хотите полотно, мягкое , легкое или более плотное устойчивое. Ориентир 300-400м в 100 граммах. Можно сочетать 2 тонкие нити : например, 1 нить Анны твист + 1 нить пайетки Galaxy.

На размер S это примерно 300-350 грамм, M 350-400 грамм, L 450-500 грамм

2. Крючок подходящий под выбранную вами пряжу

3. Пуговицы 20-25 мм в диаметре 5 штук


Плотность в описании:

$$25 \text{ ССН} * 14 \text{ рядов} = 10 \text{ см} * 10 \text{ см}$$

Расчет коэффициента плотности:

1. Высчитываем свою плотность. Вяжет образец из ССН. Получаем например, $10 * 10 \text{ см} = 30 \text{ ССН} * 16 \text{ рядов}$. А в описании , наминаю , $25 \text{ ССН} * 14 \text{ рядов}$.
2. Считаем коэффициент петель : $30 / 25 = 1,2$
3. Считаем коэффициент рядов : $16 / 14 = 1,143$
4. Далее если по описанию нужно 50 петель , то умножаем это количество на полученный коэффициент петель 1,2 и получаем $50 * 1,2 = 60$ петель
5. То же самое делаем с рядами при необходимости

Так же Вам понадобятся две мерки : ширина плеч и обхват груди.



Ширину плеч измеряйте корректно, для размера XS максимальное значение примерно 37 см, для S - 38 см, M - 39 см, L - 40 см, XL - 41 см. Оно может быть и немного меньше, если вы хотите, например, открыть плечи.

Определяем свой размер по обхвату груди.

Надеваем лиф или топ с которым вы планируете носить жилет. Измеряем обхват груди в самом широком месте.

77- 81 см - XS

82 - 86 см - S

87 - 91 см - M

92 - 96 см - L

97 - 102 см - XL

Размеры являются ориентировочными, чтоб начать вязать и знать свой ОГ, он вам понадобится для первой полочки.

Жилетка вяжется с плеч : сначала вяжем треугольник по схеме на рис.1.

Продолжаем его НЕ обрывая нить, вяжем полочки по схеме на рис.2.

Второй треугольник для второй полочки вяжется тоже по схеме на рис.1, только обвязка делается с обратной стороны, это единственное отличие от первой полочки, за счет этого и получаем две зеркальные полочки.

ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за тем какие стороны треугольника вы обвязываете, куда смотрят хвостики и с какой стороны вы начинаете полочки! Все должно быть точь-в-точь как на фото 16-23, 78-83

Вот как там лежат, куда смотрят хвостики, какую сторону вы обвязываете! Об этом обо всем написано в коллажах.

1. Сначала треугольник у которого 2 стороны : одна длинная, вторая короткая.

2. Обвязываем начиная с длинной стороны. ВАЖНО! Первый треугольник с одной стороны (хвостик справа фото 20). Вторым треугольником с обратной стороны (хвостик слева фото 79)

3. Продолжаем обвязку вдоль короткой стороны

4. И с этой же короткой стороны начинаем вязать ряд из ССН

Это всё по шагам расписано на коллажах ! Обратите на это внимание !




Рис.1




Рис. 2


- - соединительная петля (СП)
- - воздушная петля (ВП)
- × - столбик без накида (СБН)
- ┆ - полустолбик с накидом (ПСН)
- ┆ | - столбик с накидом (ССН)
- ∨ - 2 ССН из одного основания
- ∧ - 2 ССН объединенные в одну вершину















45



46



47



48



49




50



51



52





61



62



63



64




65



66



67



68

далее 3 СБН, 3 ПСН



69

в конце 3 последних основания провязываем вместе



70

разворачиваемся и снова начинаем ряд с объединения 3 ССН



71

не доходим до укороченных рядов 8 оснований от ССН



72

и провязываем из 3 ПСН, 3 СБН, 1 соедин.петля



73

снова разворачиваемся , 8 соедин. петель, 3 СБН, 3 ПСН



74

и в конце ряда 3 основания вместе



75

так вяжем укороченные ряды (фото 71, 72, 73) до тех пор пока не закончатся основания



отрезаем нить

76

получаем первую переднюю полочку



77

вяжем еще один треугольник по схеме на рис.1 (фото 1-15)



78

НО! в этом втором варианте нам нужно сделать обвязку из соед. петель с обратной стороны треугольника

поэтому его мы поворачиваем хвостиком НАПРАВО, и вяжем соед.петли слева направо (это неочень удобно, потому что получается вязание назад) из расчета так же 1 петля в ряд, 1 между рядами

11 рядов = 22 соед.петли до хвостика



79

вторая сторона треугольника у меня 9 рядов = 18 соед.петель



80

разворачиваемся обратно в сторону хвостика

делаем 2 ВП подъема и из первой петли (верхней дольки соед.петли) вяжем 2 ССН



81

далее ряд из ССН (в моем случае их 15) и последние 2 основания провязываем вместе



82

в отличие от первого треугольника в этом первый ряд из ССН вяжется с лицевой стороны обвязки, а не с изнанки как на фото 21 и 23

вяжем 5 рядов, где со стороны хвостика (зона проймы) делаем убавки по -1 ССН в каждом ряду, а со стороны горловины по +1 в каждом ряду



83

далее повторяем все действия с фото 31-76 и в итоге получаем две одинаковые полочки



84

поворачиваем треугольники друг к другу лицевой стороной следующим образом

цепляем новую нить в углу в начале ряда



делаем 2 ВП подъема



из первых двух оснований (верхние дольки соединяем петель) вяжем объединенные 2 ССН



далее ССН из верхних долек



из последней дольки вяжем 3 ССН

измеряем ширину (у меня 10 см)



набираем цепочку из ВП (расчет ниже под коллажем)

у меня получилось 45 ВП



из первой дольки второго треугольника вяжем 3 ССН



далее из верхней дольки вяжем ряд из ССН. Но из последних двух вяжем 2 ССН вместе



Расчет цепочки из ВП (фото 90)



На фото 89 измеряем ширину первого ряда из ССН и умножаем на 2 . В моем случае это $10 \times 2 = 20$ см


Снимаем с себя мерку - ширина плеч со спины (на фото ниже показано как это сделать). У меня это значение 38 см. НО! Если вы хотите более облегающий вариант и при этом более открытые плечи, то эту ширину можно уменьшить максимум на 5 см. То есть в моем случае диапазон ширины плеч будет от 33 до 38 см, Где 38 см для более свободного варианта жилета, а 33 см для облегающего. В данном описании жилет свободный, поэтому для расчета цепочки из ВП я беру 38 см.



Считаем свою плотность вязания, сколько ССН у вас в 10 см. У меня 10 см = 25 ССН

Теперь высчитываем цепочку из ВП.

Она = (ширина плеч - ширина ряда из ССН * 2) * 25/10 = $(38 - 20) \times 2,5 = 45$ ВП







после замера определите есть ли необходимость добавлять еще см к этой ширине

в моем случае я решила добавить всего 5 см, это по 2,5 см в каждой пройме, что согласно моей плотности 5 ВП + 2 ВП подъема

113

связав ВП при необходимости, разворачиваемся, вяжем начиная с 3ей ВП ряд из ССН

114

доходим до конца ряда и здесь тоже нужно продолжить симметрично пройму. В моем случае нужно добавить 5 ССН.

115

в данном варианте я воспользовалась вторым способом, где ряд продлевается за счет столбика с двумя накидами

первый такой столбик вывязывается из того же последнего основания, где уже есть ССН

116

видео-урок о 2х способах продлить ряд есть в моем ВК сообществе в «видео» и на моем ютуб-канале

второй столбик с двумя накидами вяжется из первого

117

и так всего 5 столбиков




118

далее 2 ВП подъема и ССН в обычном режиме до конца ряда без убавок и прибавок

119

на этом этапе можно замкнуть пройму булавками и примерить жилетку

120





общее кол-во рядов по краю должно совпадать с передом

129



приступаем к закруглению низа спинки.
1 ВП, и начиная со второго основания
вяжем 2 СБН и 2 ПСН подряд

11 х х

130



в конце ряда последние 5 оснований

131



проязываем 2 ПСН, 2 СБН и 1 соедин.петля

132



разворачиваемся, вяжем 6 соедин.петель

133



далее 2 СБН и 2 ПСН

134






потом вдоль ряда ССН до 5ти последних ССН
предыдущего ряда


135



вяжем вдоль них снова 2 ПСН, 2 СБН, 1 соедин.петля

136





обвязываем всю пройму по кругу

145



и опускаемся обвязкой на следующий бок

останавливаемся внизу

146



сделав 1 ВП подъема разворачиваемся и вяжем либо СБН либо ПСН

цепляя рабочую нить и вывязывая столбики за верхнюю соединительную петлю

так это выглядит с рабочей стороны (изнанка жилетки), а вот так с лицевой стороны жилетки

147



148



привязываем первый бок

изнаночная сторона жилетки

149



обвязка с лицевой стороны жилетки

150



изнаночная сторона

151



с лица эта обвязка выглядит так

152




переходим на следующий бок, в углу при повороте делаем 1 ВП

153



оставляем длинный хвостик и им приступаем к сшиванию боков

154



сшиваем стежками снизу вверх за обе дольки обвязки . я это делают через 1 петлю

155



шов в итоге выглядит так

156




так выглядит сшитая и обвязанная сторона

157



вторую сторону обвязываем и сшиваем аналогично. Главное - не перепутать лицевую и изнаночную стороны

158



следующий этап - обвязка переда. цепляем нить в уголке передней полочки

159



и проходим по всему переду до уголка с противоположной стороны 1 рядом из соед. петель, а потом в обратную сторону 1 ряд из ПСН так же вывязывая их из верхних долек соед.петель

если петли не сильно видно, то можно обвязать рядом из СБН или ПСН вместо соед.петель

160

обвязав перед рядом из ПСН нить НЕ обрываем, делаем 1 ВП для поворота и продолжаем обвязку по низа жакета 1 ряд из ПСН

161




обвязав низ обрываем нить и прячем хвостики

162


чтоб довязать планку, где будут прорезы для пуговиц, цепляем нить внизу, в начале прямой линии

163




и вяжем вдоль этой прямой линии 1 ряд из ПСН

164



следующий ряд это сочетание ВП и СБН, их нужно симметрично распределить в зависимости от размера и количества ваших пуговиц



последний ряд вдоль прорезей из ПСН



верхний край планки обвязываем СБН, для поворота делаем 1 ВП и замыкаем ряд соед.петлей



с противоположной стороны пришиваем пуговицы, при необходимости там тоже можно связать аналогичную планку из ПСН только без прорезей, а пришить потом на нее пуговицы

ВНИМАНИЕ! Приобретение данного Описания НЕ ДАЁТ вам права на его распространение!

Вопросы и отзывы прошу отправлять по одному из представленных ниже адресов:

Почта info@mary-knit.com

ВК <https://vk.com/maryknittingvk>

Инстаграм [@mary.knitting](https://www.instagram.com/mary.knitting)

САЙТ www.mary-knit.com