

A close-up photograph of a person's hands holding a brown, textured, knitted fabric bag. The bag has a complex, woven pattern and a long, braided strap. The background is a soft, out-of-focus green, suggesting an outdoor setting. The overall aesthetic is natural and handmade.

# TORBA

by Tanya Mulokas

**Торба вяжется спицами по кругу. Вязать рафику спицами будет непривычно, поэтому распрощайтесь сразу с перфекционизмом и просто вяжите! Окончательно изделие заиграет после финального ВТО. Приятного вязания!**



**Размер готового изделия:** ширина – 32 см, высота в нерастянутом виде – 32 см, высота с ручками ~ 65 см.

**В процессе эксплуатации вытягивается в высоту, поэтому изначально вяжется в форме квадрата!**

**Пряжа:** Hamanaka Eco Andaria, 100 % вискоза, 80 м/40 г, 4 мотка.

### Спицы:

- US 8 (5,0 mm) круговые спицы с длиной лески 100 см – для вязания сумки (далее – **спицы большего размера**);
- US 6 (4,0 mm) круговые спицы с длиной лески 100 см – для вязания ручек (далее – **спицы меньшего размера**);
- US 4 (3,5 mm) чулочные спицы для закрытия петель методом i-cord.

**Соблюдайте заданную плотность вязания во избежание неприятных сюрпризов с размером готового изделия. Обязательно свяжите образец и подберите оптимальный размер спиц!**

**Плотность вязания:** 16 п. x 35 р. = 10 x 10 см спицами US 8 (5,0 mm) платочной вязкой.

### Дополнительные приспособления:

- маркеры петель: 1 шт. – МНР, 8 шт. – маркеры ручек;
- клей ПВА для соединения концов нитей;
- крючок;
- бросовая нить (хлопковая, чуть тоньше основной нити);
- игла с тупым концом;
- ножницы.

### Сокращения:

**лиц. п.** – лицевая петля;

**изн. п.** – изнаночная петля;

**ЛС** – лицевая сторона;

**ИС** – изнаночная сторона;

**МНР** – маркер начала ряда;

**М1, М2, М3, М4, М5, М6, М7, М8** – маркеры ручек;

**2 вм. лиц. пр.** – 2 петли вместе лицевой с наклоном **вправо**;

**2 вм. лиц. л.** – 2 петли вместе лицевой с наклоном **влево** (протяжка: снять одну петлю как лицевую на правую спицу, провязать следующую петлю лицевой и протянуть ее через снятую петлю).



## Техники и приемы

Магический набор петель Джуди (стр. 4).

Присоединение нити нового мотка (стр. 5).

Прибавка “Из одной петли вывязать две слева” (стр. 6).

Прибавка “Из одной петли вывязать две справа” (стр.6).

Кромочные петли (стр. 7).

Обработка края изделия с помощью i-cord (стр. 11).



## Узоры

Все изделие вяжется платочной вязкой.

При круговом вязании:

1-й ряд – изнаночные петли;

2-й ряд – лицевые петли.

**ВАЖНО!!! Изнаночные петли вязать классическим способом! При другом способе провязывания изнаночных полотно сильно косит!**

При вязании поворотными рядами:

1-й ряд – лицевые петли;

2-й ряд – лицевые петли.

*Данное описание предназначено для личного пользования. Любое коммерческое использование без согласования с автором запрещено!*

*Текст, фото, схемы и рисунки являются интеллектуальной собственностью автора. Копирование описания в целом или частями запрещено!*



*Благодарю за понимание!*

*По любым вопросам обращайтесь на почту*




*[tanya.mulokas@gmail.com](mailto:tanya.mulokas@gmail.com) или в личные сообщения в инстаграм @knitterra*

## Порядок выполнения работы




Отмотать от мотка нить длиной 120-150 см и с помощью **Магического набора петель Джуди** набрать на обе спицы большего размера по 54 петли. Для этого сложить обе спицы вместе, ввести нить между двух спиц (Фото 1), сформировать первую петлю на верхней спице (Фото 2). См. видео <https://youtu.be/SeE7Ks00Ytk>.



Завести нить с указательного пальца на нижнюю спицу движением **от себя** (Фото 3), подтянуть полученную петлю (Фото 4). Завести нить с большого пальца на верхнюю спицу движением **от себя** (Фото 5), подтянуть полученную петлю (Фото 6).





Продолжить формирование петель на нижней спице нитью с указательного пальца (Фото 7, 8), на верхней спице – нитью с большого пальца. Закончить набор петель на нижней спице (Фото 9).






На каждой из спиц по 54 петли.



С изнаночной стороны набора получилась дорожка из изнаночных дужек (Фото 10). Перекрутить концы нитей между собой (Фото 11). Взять обе спицы в левую руку, протянуть нижнюю спицу вправо и приступить к вязанию первого кругового ряда способом **magic loop** (Фото 12).



1-й ряд – изнаночные петли классическим способом (Фото 13-15).



Вязать до конца первой половины кругового ряда (Фото 16). Протянуть правую спицу вправо, а левую – влево (Фото 17). Набросить нить на левую спицу (Фото 18) и продолжить работу изнаночными до конца первого кругового ряда.



Установить МНР.

Следующий круговой ряд – лицевые петли. Проследите, чтобы дорожка из изнаночных дужек наборного ряда осталась внутри вязания.

Продолжить работу платочной вязкой по кругу, чередуя ряды изнаночных петель с рядами лицевых петель на высоту 32 см или 108 рядов (54 рубчика платочной вязки), закончить рядом изнаночных петель.

**При условии попадания в заданную плотность вязания первого мотка пряжи хватает на 17-19 рубчиков платочной вязки.**

Присоединять нить следующего мотка с помощью клея ПВА, накладывая нити друг на друга на 10-15 см. Перед склеиванием концы можно подрезать по диагонали по всей длине отрезка соединения.

**Следующий ряд – ряд прибавок и расстановки маркеров.**





**Прежде чем вязать этот ряд, необходимо разложить изделие на плоскости и убедиться, что рабочая нить находится справа. Если она находится слева – изделие вывернуть на лицевую сторону и при необходимости связать еще один ряд изнаночных петель, чтобы не нарушить узор платочной вязки.**

Вязать следующим образом: перенять МНР на правую спицу, 7 лиц. п.

**Шаг 1:** провязать следующую петлю лицевой, не сбрасывая провязанную петлю с левой спицы, установить М1 (Фото 19) и вывязать из этой же петли еще одну (Фото 20) – прибавка **“Из одной петли вывязать две слева”**.

**Шаг 2:** 15 лиц. п., ввести крючок в следующую петлю с изнанки на лицо (Фото 21), прокрутить его по часовой стрелке, подхватить рабочую нить (Фото 22), надеть сформированную петлю на правую спицу, установить М2 (Фото 23), провязать оставшуюся на левой спице петлю лицевой (Фото 24) – прибавка **“Из одной петли вывязать две справа”**.

Между маркерами М1 и М2 17 петель.



**Шаг 3:** 6 лицевых петель, повторить Шаг 1 (вместо М1 установить М3), между М2 и М3 8 петель; повторить Шаг 2 (вместо М2 установить М4), между М3 и М4 17 петель.

**Шаг 4:** 14 лицевых петель, повторить Шаг 1 (вместо М1 установить М5), между М4 и М5 16 петель; повторить Шаг 2 (вместо М2 установить М6), между М5 и М6 17 петель.

**Шаг 5:** повторить Шаг 3 (вместо М3 установить М7, вместо М4 – М8), между М7 и М8 17 петель, 7 лиц. п.

На Рисунке 1 схематически показано расположение маркеров и количество петель между ними.




Рис. 1

**Нить не обрезать!!! Вложить оставшуюся нить внутрь изделия.**

### Ручки

Ручки вяжутся поворотными рядами платочной вязкой спицами меньшего размера.

Повернуть изделие изнаночной стороной к себе (не выворачивать!). Вязание всех ручек начинается с изнаночной стороны изделия!

**Первая петля каждого ряда – кромочная – снимается, если не указано иное! Кромочные снимать так, чтобы получить цепной край! Не узелковый!**

## Первая ручка

Переснять петли от МНР до М8 на правую спицу.

### Половина первой ручки (М8 → М7)

**Ряд 1 – ИС:** взять спицы меньшего размера (4,0 mm), присоединить нить от нового клубка (можно не фиксировать ее, Фото 25), снять маркер, провязать первую петлю лицевой, 2 вм. лиц. л., лицевые петли не доходя трех петель до М7, 2 вм. лиц. пр., 1 лиц. п. (или 1 изн. п. – как удобнее для снятия первой петли следующего ряда).

**Ряд 2 – ЛС:** снять первую петлю, лицевые до конца ряда.

**Ряд 3 – ИС:** снять первую петлю, 2 вм. лиц. л., вязать лицевыми, не доходя трех петель до конца ряда, 2 вм. лиц. пр., 1 лиц. п.

**Ряд 4 – ЛС:** снять первую петлю, лицевые до конца ряда.

**Ряды 5 – 10** – повторить ряды 3 и 4 еще 3 раза – на спицах 7 петель.


**Ряды 11 – 12** – повторить **Ряд 4**.

**Ряд 13 – ИС:** повторить **Ряд 3** – на спицах 5 петель.

Продолжить вязание платочной вязкой еще на высоту 70 рядов (или 35 рубчиков платочной вязки).

Закончить рядом на ИС (Фото 26). Переснять петли на дополнительную спицу. Обрезать нить, оставляя хвост длиной ~ 30 см.

Переснять петли от М7 до М6 на правую спицу основы сумки, минуя первую половину ручки.



### Вторая половина первой ручки (М6 → М5)

**Ряд 1 – ИС:** взять спицы меньшего размера (4,0 mm), присоединить нить от нового клубка (можно не фиксировать ее, Фото 25), снять маркер, провязать первую петлю лицевой, 2 вм. лиц. л., лицевые петли не доходя трех петель до М5, 2 вм. лиц. пр., 1 лиц. п. (или 1 изн. п. – как удобнее для снятия первой петли следующего ряда).

**Ряд 2 – ЛС:** снять первую петлю, лицевые до конца ряда.

**Ряд 3 – ИС:** снять первую петлю, 2 вм. лиц. л., вязать лицевыми, не доходя трех петель до конца ряда, 2 вм. лиц. пр., 1 лиц. п.

**Ряд 4 – ЛС:** снять первую петлю, лицевые до конца ряда.

**Ряды 5 – 10** – повторить ряды 3 и 4 еще 3 раза – на спицах 7 петель.

**Ряды 11 – 12** – повторить **Ряд 4**.

**Ряд 13 – ИС:** повторить **Ряд 3** – на спицах 5 петель.

Продолжить вязание платочной вязкой еще на высоту 71 ряда (или 35 рубчиков платочной вязки).



Закончить рядом на ЛС (Фото 27). Переснять петли на дополнительную спицу. **Нить не обрезать!**

На Фото 28 показаны обе половинки лицевой стороной вверх.

Снизу расположена первая половинка, сверху – вторая. Обе нити находятся справа. Заправить в иглу кончик рабочей нити первой половинки ручки (нижней).

Сложить половинки изнаночными сторонами внутрь и сшить их между собой трикотажным швом.

Для этого ввести иглу в первую петлю верхней спицы с лицевой стороны на изнаночную (Фото 29), ввести иглу в первую петлю нижней спицы с лицевой стороны на изнаночную, сбрасывая ее со спицы, и вывести иглу через соседнюю петлю с изнанки на лицо (Фото 30).



Все дальнейшие действия повторяются:






**Шаг 1:** ввести иглу в первую петлю верхней спицы с изнанки на лицо (Фото 31), сбрасывая ее со спицы;

**Шаг 2:** ввести иглу в соседнюю петлю с лицевой стороны на изнаночную (Фото 32);


**Шаг 3:** ввести иглу в первую петлю нижней спицы с лицевой стороны на изнаночную, сбрасывая ее со спицы и вывести ее через соседнюю петлю с изнаночной стороны на лицевую (Фото 33).

Повторять шаги 1-3 до тех пор (Фото 34), пока на обеих спицах не закончатся открытые петли (Фото 35).

Подтянуть готовый шов, ровняя все полученные петли (Фото 36). Оставшийся после сшивания хвостик нити не закреплять и не обрезать!








Готовый результат на Фото 37.



Нить от клубка – рабочая нить, находится со стороны внутреннего круга полученной ручки.




**Все дальнейшие действия выполняются по лицевой стороне изделия!**

С помощью круговых спиц меньшего размера, рабочей нитью поднять петли из-под каждой кромочной за обе половинки петли (Фото 38, 39). На стыке ручки с основой сумки поднять петлю из-под прибавки (Фото 40). Открытые петли основы провязать изнаночными (Фото 41). Продолжить поднимать петли из-под кромочных до тех пор, пока не замкнется круг (Фото 42).



Бросовой нитью связать 5-6 см шнура i-cord на трех петлях (Фото 43). Для этого на спицы US 4 (3,5 mm) набрать 3 петли, \*переснять их на левую спицу, рабочая нить ЗА работой слева, 3 лиц. п.\*, повторять от \* до \* пока не получится шнур необходимой длины. Обрезать нить, оставляя хвост длиной 10-15 см.

Завести спицу с открытыми петлями шнура ЗА работу, поставив ее параллельно левой спице (Фото 44). Провязать петли шнура рабочей нитью лицевыми (Фото 45).









Дальнейшие действия повторяются.

### Закрытие петель с помощью шнура i-cord




**Шаг 1:** переснять провязанные петли на левую спицу, рабочая нить ЗА работой, между переснятыми петлями и петлями левой спицы (Фото 46).

**Шаг 2** (спицы 3,5 mm): 2 лиц. п., провязать третью петлю шнура вместе со следующей лицевой с наклоном влево (Фото 48).

Повторять Шаги 1 и 2 (Фото 49, 50, 51) до тех пор, пока не останется одна открытая петля (Фото 52).









Потянуть шнур из бросовой нити на себя, расправить иглой петли первого ряда шнура так, чтобы их было хорошо видно. Обрезать нить, оставляя хвост длиной 20 см. Заправить кончик в иглу. Ввести иглу в первую петлю на спице с изнаночной стороны на лицевую (Фото 53). Найти первую полупетлю основания шнура (на стыке бросовой и основной нитей) с изнаночной стороны, ввести в нее иглу с лицевой стороны на изнаночную, подхватить соседнюю петлю с изнанки на лицо (Фото 54). Ввести иглу в первую петлю на спице и вывести через соседнюю, сбросить первую петлю со спицы (Фото 55).





Ввести иглу в петлю основания шнура и вывести через соседнюю (Фото 56). Ввести иглу в петлю на спице с лицевой стороны на изнаночную, вывести иглу через 2 оставшиеся петли в следующем порядке – сначала ввести иглу в закрываемую петлю, затем в третью петлю шнура (Фото 57).

Подхватить иглой последние петлю и полупетлю основания шнура (Фото 58). Ввести иглу в 2 петли нижней части шнура и вывести ее с изнаночной стороны ручки (Фото 59). Найти первую петлю нижней части шнура, вывести через нее иглу (Фото 60). Аккуратно подрезать бросовую нить и освободить сшитые петли (Фото 61). Шнур из бросовой нити отложить в сторону, он еще дважды понадобится (для второй ручки и внешнего круга).



Подтянуть петли шва (Фото 62). Аккуратно закрепить и заправить хвостик. Готовый результат на Фото 63.



## Вторая ручка

Переснять петли от M5 до M4 на правую спицу.

**Половина второй ручки (M4 → M3)**

В точности повторить все действия, описанные выше для половины первой ручки (M8 → M7). См. Фото 25-26.

Переснять петли от M3 до M2 на правую спицу.

**Вторая половина второй ручки (M2 → M1)**

В точности повторить все действия, описанные выше для второй половины первой ручки (M6 → M5). См. Фото 25, 27-63.

Переснять петли от М1 до МНР на правую спицу.

## **Обработка внешнего круга обеих ручек**

Повернуть вязание на лицевую сторону. Сменить спицы на US 6 (4,0 mm) и вязать изнаночными петлями до начала ручки. Поднять первую петлю из-под прибавки и продолжить поднимать петли из-под каждой кромочной. На стыке ручки с основной сумки поднять петлю из-под прибавки. Открытые петли основы провязать изнаночными. Продолжить поднимать петли из-под кромочных до тех пор, пока не замкнется круг.

Закрывать петли с помощью шнура i-cord (повторить действия, показанные на Фото 43 – 63 и описанные ранее на стр. 11-13).

Закрепить и заправить все хвостики!

Полубоваться проделанной работой и идеальными лицевой и изнаночной сторонами!

## **ВТО**

Изделие не стирать и не увлажнять!

Для того чтобы оно приняло более эстетичный вид, необходимо пройтись по нему паром с изнаночной стороны. Ни в коем случае не растягивать его в высоту.

Ручки растянуть на максимум, для этого удобно их надеть на гладильную доску и двигать в сторону большей ширины доски, насколько это возможно, и зафиксировать паром такое положение!

Дать изделию просохнуть! И можно смело пользоваться!

Не бойтесь, что в процессе эксплуатации ручки растянутся. Они растянутся настолько, насколько позволит им обвязка шнуром, которой мы надежно защитили их от растяжения и других неприятностей!

Если вдруг вы попали в дождь и сумка напитала в себя влаги и растянулась – не отчаивайтесь, берите утюг, возвращайте ей паром былую форму. Дайте полностью просохнуть и пользуйтесь с удовольствием!