

Техническое описание джемпер в стиле Кучинелли для вязания спицами



# Техническое описание джемпер в стиле Кучинелли Для вязания спицами

## Модель

Размер – овер (44-50). Широкая горловина, стремящаяся к лодочке. Втачной рукав. Свободного фасона. Свободные рукава, сужающиеся к запястью. Сшивная. Вяжется снизу вверх до проймы по кругу, далее перед и спинка раздельно поворотными рядами. Убавки по линии проймы и рукавам оформляются фасонными убавками – по 2 петли за раз.

## Пряжа

Для вязания данного свитера вам потребуется 450-550гр кидмохера на шелке, кидмодхера на па, мохера на па, беби альпаки на шелке, беби альпаки на па, альпаки на шелке, альпаки на па вспушенный кашемир на шелке в толщине 750-1000м/100гр в 3 сложения, а также нить микропайеток в толщине 600-800м/100гр. Пайетки можно заменить на люрекс. Итоговая толщина нити 190м/100гр.

При изменении исходных данных пряжи, мы получим другой результат. Так, если совокупная толщина нити будет толще 190м/100, то размер получится меньше, а расход пряжи будет больше. А если совокупная толщина нити будет длиннее 190м/100, то размер получится больше, а расход пряжи будет чуть меньше исходного.

## Инструменты

Спицы на леске (или тросике) 80-100см № 3-3,5 для резинок (1 лицевая, 1 изнаночная) и спицы на леске (или тросике) 80-100см 4,5-5 (2 штуки) для основного полотна (английская резинка), контрастная нить или маркеры, крючок №4-5 для оформления плечевых швов.

## Плотность вязания

Ваш образец должен быть большим. При его вязании не стягивайте наборный край и ряд закрытия петель. Тщательно проводите ВТО. Помните, что чем больше итоговый вес изделия, тем сильнее растягивается оно при эксплуатации.

В 1см 1,25 петли, в 1см 3,33 ряда. Плотность приведена для английской (патентной резинки).

[Вариант 1.](#)

[Вариант 2.](#)

[Вариант 3.](#)

## Техническое описание джемпер в стиле Кучинелли для вязания спицами

Фасонные убавки по 2 петли спицами – убавки производим путем провязывания трех петель (лицевая накидом, изнаночная, лицевая с накидом) лицевой в том ряду, где лицевые должны провязываться без накидов:


с наклоном влево – поворачиваем все стенок петли так, чтобы они смотрели вправо и провязываем все три петли лицевой;

с наклоном вправо – поворачиваем все стенок петли так, чтобы они смотрели влево и провязываем все три петли лицевой


Отделка низа изделия и манжетов рукавов – резинка (1 лицевая, 1 изнаночная), спицы №3-3,5.

## Технический рисунок

Перед и спинка



Рукава



## Спинка и перед.

### Отделка резинкой:

**Вводная информация:** при поворотном вязании все нечетные ряды – лицевые, все четные – изнаночные.

На спицы №3-3,5 набираем 152+ 1 петлю для замыкания в круг. Начинаем с лицевой. Вяжем резинку 9 рядов.

Далее переходим на спицы №4,5-5 и вяжем по кругу до пройм 80 рядов.

Обнуляем счетчик рядов.

Переходим на поворотное вязание и вяжем отдельно перед и спинку.

Делим количество петель пополам (добавляем в работу вторую пару спиц 4,5-5 на леске или тросике) – по 76 петель. Ставим маркеры или отмечаем половины контрастной нитью.

### Пройма спинки и переда вяжется одинаково:



Для формирования пройм нужно сократить с каждой стороны по 6 петель фасонными убавками.

**1 ряд лицевой:** в нем нам нужно убавить «лишнюю» петлю в конце ряда, чтобы количество петель стало нечетным. Лучше сделать эту убавку в конце ряда. Тогда получится, что мы начинаем и заканчиваем поворотный ряд лицевой петлей.

**2 ряд изнаночный:** вяжем петли по рисунку.

**3 ряд лицевой:** отступив от края дорожку в 5 петель делаем фасонную убавку с наклоном влево (к краю). Не довязав 3 (которые будем провязывать вместе)+5 петель дорожки производим фасонную убавку с наклоном вправо (к краю).

**4 ряд изнаночный:** вяжем по рисунку.

**Убавки для формирования проймы** производим в 3, 7, 11 рядах. Всего 3 убавки по 2 петли с каждой стороны – итого на спицах  $76 - 1 - 6 * 2 = 63$  петли.

Далее вяжем поворотными рядами до 60 ряда по спинке и до 50 ряда по переду.

**ВНИМАНИЕ:** горловину спинки начинаем формировать в 61м ряду от начала проймы, а горловину переда в 51м ряду от начала проймы. Соответственно, после этих рядов правое и левое плечо вяжем отдельно.

**Скос плеча переда и спинки формируется одинаково.**

**Повороты по скосу плеча в каждом втором ряду, вяжем укороченными рядами немецким способом.**

## Техническое описание джемпер в стиле Кучинелли для вязания спицами

**Горловина и скосы плеча спинки вяжутся параллельно. Заканчиваем вязать горловину и скос плеча одновременно:**

Горловина спинки: 29 петель и 10 рядов, плечи по 17 петель и 10 рядов.

### **Вяжем левое плечо.**

61 ряд: 21 петля, поворот.

62 ряд: 16 петель, поворот.

63 ряд: 14 петель, поворот.

64 ряд: 9 петель, поворот.

65 ряд: 8 петель, поворот.

66 ряд: 3 петли, поворот.

67 ряд: 2 петли, поворот.

68 ряд: до конца левого плеча (соединительный ряд).

69 ряд: до конца правого плеча, не довязывая 5 петель (полностью провязываем все петли).

### **Вяжем правое плечо.**

70 ряд: 16 петель, поворот.

71 ряд: 11 петель, поворот.

72 ряд: 9 петель, поворот.

73 ряд: 4 петли, поворот.

74 ряд: 3 петли, поворот.

75 ряд: до конца правого плеча (соединительный ряд, можно резинкой 1x1).

76 ряд: полный соединительный ряд до конца левого плеча, лучше резинкой 1x1).

### **Петли не закрываем.**

**Горловина и скосы переда спинки вяжутся параллельно, но убавки по горловине начинаются раньше. Заканчиваем вязать горловину и скос плеча одновременно:**

Горловина переда: 29 петель и 18 рядов, плечи по 17 петель и 10 рядов.

### **Вяжем левое плечо.**

51 ряд: 27 петель, поворот.

## Техническое описание джемпер в стиле Кучинелли для вязания спицами

52 ряд: 27 петель.

53 ряд: 25 петель, поворот

54 ряд: 25 петель.

55 ряд: 23 петли, поворот.

56 ряд: 23 петли.

57 ряд: 22 петли, поворот.

58 ряд: 22 петли.

59 ряд: 21 петля, поворот.

60 ряд: 21 петля.

61 ряд: 20 петель, поворот.

### **Далее добавляем повороты по скосу плеча.**

62 ряд: 15 петель, поворот.

63 ряд: 14 петель, поворот.

64 ряд: 9 петель, поворот.

65 ряд: 8 петель, поворот.

66 ряд: 3 петли, поворот.

67 ряд: 2 петли, поворот.

68 ряд: до конца левого плеча (соединительный ряд).

69 ряд: до конца правого плеча (полностью провязываем все петли).

### **Вяжем правое плечо.**

Для удобства начну снова с 52го ряда, изнаночного.

52 ряд: 27 петель, поворот.

53 ряд: 27 петель.

54 ряд: 25 петель, поворот.

55 ряд: 25 петель.

56 ряд: 23 петли, поворот.

57 ряд: 23 петли.

58 ряд: 22 петли, поворот.

## Техническое описание джемпер в стиле Кучинелли для вязания спицами

59 петли: 22 петли.

60 ряд: 21 петля, поворот.

61 ряд: 21 петля.

62 ряд: 20 петель, поворот.

**Далее добавляем повороты по скосу плеча.**

63 ряд: 15 петель, поворот.

64 ряд: 14 петель, поворот.

65 ряд: 9 петель, поворот.

66 ряд: 8 петель, поворот.

67 ряд: 3 петли, поворот.

68 ряд: 2 петли, поворот.

69 ряд: до конца правого плеча (соединительный ряд, можно резинкой 1x1).

76 ряд: полный соединительный ряд до конца левого плеча, лучше резинкой 1x1).

**Петли не закрываем.**

**Плечевые швы.**

По переду и по спинке отсчитываем по 7 петель с правого и левого края – это плечи. Ставим маркеры или делаем отметку контрастной нитью – отделяем горловину.

Далее с двух спиц крючком (можно как с лицевой стороны, так и с изнаночной) оформляем плечевые швы. Сначала: снимаем с правой и левой спицы по 1 петле, зацепляем рабочую нить, провязываем ей 2 петли, которые есть на крючке. Затем к двум петлям со спиц прибавляется еще одна петля, которая получилась из провязывания первых двух петель. Поэтому захваченной рабочей нитью провязываем 3 петли. И так пока не закончатся петли. Фиксируем кончики нити и аккуратно их прячем.

**Рекомендация. Чтобы швы, особенно по лицевой стороне выглядели одинаково. Их нужно вязать в одну сторону. Например, если левое плечо вы сшиваете от края плеча до горловины, то правое плечо нужно шить от горловины до края правого плеча.**

После этих манипуляций на спицах остаются открытые петли горловины.

## Техническое описание джемпер в стиле Кучинелли для вязания спицами

### Оформляем горловину.



Перевешиваем все петли горловины (29 петель + 29 петель плюс поднимаем из плечевых швов по петле = итого 60 петель) на одну пару спиц №3-3,5 и вяжем по кругу резинкой 1 на 1 4 ряда.

Закрываем петли эластичным способом. Можно применить способ с накидом. Перед лицевой делаем накид от себя, провязываем лицевую, на провязанную лицевую перекидываем накид, и далее на эту конструкцию перекидываем предыдущую петлю. Далее у нас изнаночная. Перед изнаночной делаем накид к себе, провязываем изнаночную, на провязанную изнаночную перекидываем накид, и далее на эту конструкцию перекидываем предыдущую петлю. И так до конца ряда. Когда таким образом закрыли последнюю петлю, аккуратно соединяем последнюю с первой, фиксируем нить и прячем кончик. Закрытие петель проводим максимально свободно. В противном случае в нашу горловину не пролезет голова.

### Рукава

По краю проймы, выбрав дорожку лицевых петель равномерно набираем на спицы меньшего размера 52 петли.

Набор начинаем от середины подреза, там же ставим маркер начала ряда, или делаем отметку контрастной нитью. Для вязания рукава переходим на спицы №4,5-5 с леской (или тросиком) 80-100см и вяжем способом MagicLoop.

Убавки производим фасонные, направленные друг к другу, в центре по наружной стороне рукава в ряду, в котором должны провязывать лицевые петли без накида. Всего 6 убавок по 2 фасонные убавки в ряду – минус 24 петли. На манжет остается 28 петель.

Всего в рукаве провязываем: для длины 7/8 – 80 рядов + 4 ряда резинкой 1 на 1, для длинных рукавов – от 100 рядов английской резинкой + 4 ряда



Техническое описание джемпер в стиле Кучинелли для вязания спицами резинкой 1 на 1. Закрываем петли эластичным способом. Таким же, как и на горловине. **Здесь предложен усредненный вариант длины рукава. При вязании рукава необходима примерка.**

Для вязания длинного рукава убавки производим в 10, 30, 50, 70, 90 и 100 рядах.

Для вязания рукава длиной 7/8 убавки производим равномерно. Например, в 10, 25, 40, 55, 70, 80 рядах.

Последняя убавка должна быть перед резинкой.

Далее переходим на спицы №3-3,5 и вяжем резинкой 1 на 1 9 рядов. Закрываем петли эластичным способом. Таким же, как и на горловине.

## **ВТО:**

Проводим ВТО изделия. Стирку производим специальным средством для стирки кидмохера/мохера/альпаки и других пушистых текстур.

Рекомендована ручная стирка при температуре воды не выше 30 градусов. Разрешен отжим изделия в машине при не более 400 оборотах.

Сушим на горизонтальной поверхности. Отпариваем.

## **Носите с удовольствием.**

Хвастайтесь фото готовых работ, отмечайте меня в инстаграмм @shu\_alena\_knit, в телеграмм @shualenaknit.

Группа в телеграмм [https://t.me/alena\\_kalkulyator](https://t.me/alena_kalkulyator).

Канал на ютуб [www.youtube.com/@shu\\_alena\\_knit](http://www.youtube.com/@shu_alena_knit).

## **Что делаем, если не попадаем в плотность МК**