

#топ\_easy\_nk

Мастер-класс по вязанию топа

“топ\_easy”

Автор Наталья Курникова-@nataknitwear




Перед началом работы прочитайте описание до конца!

[@nataknitwear](#)

наименование	XS	S	M	L	XL	XXL	3XL	4XL
О2 (обхват груди в см.)	74-82	82-90	90-96	96-100	100-108	108-116	116-124	124-135
ширина изделия (в см.)	~40	~45	~50	~53	~55	~60	~62	~65
длина изделия (в см.)	~46	~47	~49	~50	~51,5	~52	~55	~57

Все расчеты указаны на средний рост, примерно 160-170 см. Если Ваш рост выше или ниже заявленного, рекомендую самостоятельно регулировать длину топа.



### **Для работы потребуются:**

- Пряжа Gazzal Giza ; YarnArt Luxor (GIZA COTTON)  
или другая пряжа подходящая по метражу и плотности вязания  
(Аналоги: Drops Belle; Vita Charm; Yarnart Jeans; Egitto; YarnArt Elegance; Пехорка Конопляная в 3 нити )
- Спицы круговые на леске 4 мм (для вязания основного полотна)
- Спицы круговые на леске 3,5 мм (для обвязки пройм и горловины)
- Маркеры.
- Счетчик рядов (по желанию).
- Сантиметровая лента.
- Игла.
- Крючок.

**Расход пряжи:** 3/4/5/5/6/6/8/8 мотков соответственно для размеров XS/S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL

### **Плотность вязания:**


*Для топа ажурным узором; лицевой гладью спицами 4 мм после ВТО 10\*10 см= 21 петля \* 27/28 рядов.*

*Для топа лицевой гладью: лицевой гладью спицами 4 мм после ВТО 10\*10 см= 20 петель \* 27/28 рядов.*

Для вязания образца наберите ~30 петель и провяжите ~35 рядов. Проведите ВТО, дождитесь полного высыхания образца и только потом снимайте петельную пробу в центральной части образца (не кромочные, не начало и не конец вязания). Если ваша плотность вязания не совпадает с указанной, поменяйте размер спиц в большую или меньшую сторону.

### **Узоры:**

Ажурный узор-вяжется по схеме (раппорт узора 12 петель и 8 рядов. В схеме указаны только нечетные ряды, в четных рядах петли вяжутся по узору, за исключением провязывания двойного накида.)



Условные обозначения (схема составлена на [tamica.ru](http://tamica.ru)):

- | - лицевая петля
- ↓ - 1 протяжка: 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую п.
- U - 1 накид
- ∇<sup>2</sup> - 2 п. провязать вместе лиц.

- U U - двойной накид (в следующем ряду из него вывязываются две петли-первая лицевая, вторая изнаночная.)
- ∇<sup>2</sup> - две петли вместе лицевой с наклоном вправо
- ↓ - две петли вместе лицевой с наклоном влево

**Видео:** <https://youtu.be/m39fvDiSLj4>

Порядное описание схемы:

1 ряд: все петли лиц.п.

2 ряд: все петли по узору

3 ряд: 5 лиц п., 2 п. вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 п. вместе с наклоном влево, 3 лиц. п.

4 ряд: 4 п. по узору, 1 лиц п, 1 изн. п (вывязываются из двойного накида), 6 п. по узору

5 ряд: все петли лиц.п.

6 ряд: все петли по узору

7 ряд: 3 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 п. вместе с наклоном влево, 5 лиц. п.

8 ряд: 6 п. по узору, 1 лиц п, 1 изн. п (вывязываются из двойного накида), 4 п. по узору

Лицевая гладь - при поворотном вязании в лицевых рядах все петли лицевые, в изнаночных рядах все петли изнаночные. При круговом вязании все петли лицевые.

### **УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:**

**лиц.п.** - лицевая петля;

**изн.п.** - изнаночная петля;

**ЛС** - лицевая сторона;

**ИС** - изнаночная сторона;


**Мнр** - маркер начала ряда;

**М** - маркер;


**Нак** - накид;

**Кр** - кромочная петля входит в счет. В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах изнаночными.

**2ЛП** - 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.



**2ЛЛ** - 2 петли вместе лицевой с наклоном влево.



**Примечание:** Перед каждым этапом работы советую посмотреть видео. Видеоматериалы в описании представлены в виде ссылок. Если на Вашем устройстве ссылки не открываются, попробуйте открыть их через другой браузер (вставить в адресную строку браузера! не в поисковик!). Либо откройте файл через приложение **Adobe Acrobat Reader** Так же можно открыть видео с другого устройства.

### ***Конструкция:***

Топ вяжется единым полотном снизу вверх. Сначала одной деталью круговыми рядами вяжется тело топа.

Затем петли разделяются на перед и спинку и вяжутся отдельно поворотными рядами. В процессе формируются проймы и вырез горловины. Лямки переда и спинки сшиваются швом петля в петлю.

В конце работы выполняется обвязка полым шнуром горловины и пройм.

*Данные указаны через " / " соответственно для размеров XS/S/M/L/XL/XXL/3XL/4XL*

## ***Описание работы***

### **ТЕЛО:**

Круговыми спицами 4мм набрать классическим способом 161/181/201/213/221/241/249/261 петель.

Соединяем вязание в круг. Для ровного соединения в круг переснимаем первую петлю с левой спицы на правую и протягиваем ее через петлю, находящуюся справа.

Получившуюся петлю переснимаем на левую спицу и вешаем маркер(мнр), это будет начало ряда.

**Видео:** <https://youtu.be/5r9aA2ko6Bs>

На спицах:

Размер XS- 160 петель ( Мнр.,80п. спинка, М.,80п. перед)

Размер S- 180 петель (Мнр., 90п. спинка, М., 90п. перед)

Размер M- 200 петли (Мнр., 100 п.спинка, М., 100 п. перед)

Размер L- 212 петель (Мнр., 106 п. спинка, М., 106 п. перед)

Размер XL - 220 петель (Мнр.,110 п. спинка, М.,110 п. перед)

Размер XXL- 240 петель (Мнр.,120 п. спинка, М.,120 п. перед)

Размер 3XL -248 петель (Мнр., 124 п. спинка, М.,124 п. перед)

Размер 4XL - 260 петель (Мнр.,130 п. спинка, М.,130 п. перед)

Далее необходимо выполнить горизонтальную косичку из лицевых петель

Видео: [https://youtu.be/8\\_FTt80DdZs](https://youtu.be/8_FTt80DdZs)

Видео: (маскируем стык косички) <https://youtu.be/FaOGOMh29AM>

Далее вязать следующим образом:

### Для топа лицевой гладью:

Основная часть (тело) топа вяжется по кругу. В начале вязания необходимо распределить петли для переда и спинки.

Маркер начала ряда (Мнр.), 80/90/100/106/110/120/124/130 лиц.п., переда,

Боковой маркер (М), 80/90/100/106/110/120/124/130 лиц.п., спинки.

1 ряд: Мнр., 80/90/100/106/110/120/124/130 лиц.п.,

М., 80/90/100/106/110/120/124/130 лиц.п.,

Продолжить вязать лицевой гладью круговыми рядами до длины тела 29/29/30/30/31/31/33/34см.

Закончить четным рядом (провязав его).

На этом этапе рекомендую выполнить примерку и отрегулировать длину на свое усмотрение.

### Для топа с узором:

Основная часть (тело) топа вяжется по кругу. В начале вязания необходимо распределить петли для узора.

### Распределение петель переда:

Маркер начала ряда (Мнр.), 4/3/2/5/1/0/2/5 лиц.п.-эти петли не входят в узор и провязываются всегда лицевыми (для удобства можно установить маркер)

72/84/96/96/108/120/120/120 петель, что соответствует 6/7/8/8/9/10/10/10 раппортам узора по схеме.

4/3/2/5/1/0/2/5 лиц.п.,-эти петли не входят в узор и провязываются всегда лицевыми (для удобства можно установить маркер)

Распределение петель спинки:

**Боковой маркер (М.), 4/3/2/5/1/0/2/5** лиц.п.-эти петли не входят в узор и провязываются всегда лицевыми (для удобства можно установить маркер)

72/84/96/96/108/120/120/120 петель, что соответствует 6/7/8/8/9/10/10/10 раппортам узора по схеме.


**4/3/2/5/1/0/2/5** лиц.п.,-эти петли не входят в узор и провязываются всегда лицевыми (для удобства можно установить маркер)

1 ряд: Мнр., 4/3/2/5/1/0/2/5 лиц.п., 6/7/8/8/9/10/10/10 раппортов узором ( по схеме) 4/3/2/5/1/0/2/5 лиц.п., М.,4/3/2/5/1/0/2/5 лиц.п., 6/7/8/8/9/10/10/10 раппортов узором ( по схеме) 4/3/2/5/1/0/2/5 лиц.п.

Продолжить вязать данным образом круговыми рядами придерживаясь схемы узора, до длины тела 29/29/30/30/31/31/33/34см.

Закончить четным рядом (провязав его).

Ажурный узор-вяжется по схеме (раппорт узора 12 петель и 8 рядов. В схеме указаны только нечетные ряды, в четных рядах петли вяжутся по узору, за исключением провязывания двойного накида.)



Условные обозначения (схема составлена на [tamica.ru](http://tamica.ru)):

- | - лицевая петля
- ↓ - 1 протяжка: 1 п. снять как лиц., 1 лиц. и протянуть её через снятую п.
- U - 1 накид
- ∇<sup>2</sup> - 2 п. провязать вместе лиц.

U U -двойной накид (в следующем,четном ряду из него вывязываются две петли-первая лицевая,вторая изнаночная!)

∇<sup>2</sup> - две петли вместе лицевой с наклоном вправо

∇ - две петли вместе лицевой с наклоном влево

**Видео:** <https://youtu.be/m39fvDiSLj4>

Порядное описание схемы :

1 ряд: все петли лиц.п.

2 ряд: все петли по узору

3 ряд: 5 лиц п., 2 п. вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 п. вместе с наклоном влево, 3 лиц. п.

4 ряд: 4 п. по узору, 1 лиц п, 1 изн. п (вывязываются из двойного накида), 6 п. по узору

5 ряд: все петли лиц.п.

6 ряд: все петли по узору

7 ряд: 3 лиц.п., 2 п. вместе с наклоном вправо, двойной накид, 2 п. вместе с наклоном влево, 5 лиц. п.

8 ряд: 6 п. по узору, 1 лиц п, 1 изн. п (вывязываются из двойного накида), 4 п. по узору

---

**ПРИМЕЧАНИЕ:** при вязании узора подтягивать накиды и провязанные вместе петли. Узор не должен быть рыхлым

На этом этапе рекомендую выполнить примерку и отрегулировать длину на свое усмотрение.

Когда длина тела достигнет 29/29/30/30/31/31/33/34см. необходимо сформировать пройму.

Для этого в нечетном ряду разделить полотно на 2 части:

80/90/100/106/110/120/124/130 петель переда и

80/90/100/106/110/120/124/130 ппетель спинки.

Полученные части изделия будем вязать отдельно поворотными рядами.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Далее мы будем выполнять убавки для пройм. В крайних раппортах узоров, которые идут вдоль пройм, как только убавки затронут раппорт, ажурный узор вязать перестаем и вяжем эти петли лицевыми (чтобы не делать лишних накидов). Как только убавки затронут следующие раппорты, их так же начинаем вязать лицевыми петлями.

**!!!Кромочные петли входят в счет. В поворотных рядах кромочные петли всегда провязываются (и в начале, и в конце ряда)!**

**В лицевых рядах кромочные провязываем лицевыми петлями, в изнаночных рядах изнаночными!!!**

**Видео:** [https://youtu.be/E5WKGQfW\\_fl](https://youtu.be/E5WKGQfW_fl)

### **ПЕРЕД:**

В работе остаются только петли переда, петли спинки отложить на бросовую нить или леску.

Закрывать петли для подрезов.

**Видео:** <https://youtu.be/Geg76ky1sfM>

1 ряд (ЛС); закрыть 2/3/5/6/6/9/9/9 пет.,  
78/87/95/100/104/101/111/115/121 пет. по узору.

2 ряд (ИС) закрыть 2/3/5/6/6/9/9/9 пет., 76/84/90/94/98/102/106/112 пет. по узору.

На спицах: 76/84/90/94/98/102/106/112 пет.

Далее выполнить убавки для формирования пройм:

**Видео:** <https://youtu.be/jNXHESvnqKY>

1 ряд (ЛС); 2 ЛЛ, все петли по узору до последних 2 пет, 2ЛП.

2 ряд (ИС); все петли по узору.

Повторить 1 и 2 ряды всего 11/12/14/15/16/17/18/20 раз.  
( длина этого участка составляет около 8/8,8/10/11/11.5/12/13/14 см. )

На спицах: 54/60/62/64/66/68/70/72 петли.

Далее вязать прямо по узору 20 рядов (длина прямого участка составляет около 7 см. )

В следующем лицевом ряду закрыть петли для горловины по центру переда следующим образом:

**Видео:** <https://youtu.be/u4E0pvVF4To>

8 лиц.п., закрыть 38/44/46/48/50/52/54/56 пет., 8 лиц.п.

В работе остаются петли правой лямки.

Далее выполнить убавки для формирования лямки

**Видео:** <https://youtu.be/blvw4MzHMaA>

1 ряд (ИС) 8 пет. по узору

2 ряд (ЛС); 2 ЛЛ, все петли по узору

3 ряд (ИС); все петли по узору.

Повторите 2 и 3 ряды всего 3/3/3/3/3/3/3/3 раза.

На спицах 5/5/5/5/5/5/5/5 петель

На этом этапе рекомендую выполнить примерку и отрегулировать длину лямок на свое усмотрение, провязав прямо, без убавлений, еще 2-4 ряда прямо без убавлений.

**Примечание:** учитывайте, что длина лямок влияет на глубину выреза и пройм.

Обрезать нить.

Снять петли на держатель петель или бросовую нить .

Левая лямка:

Присоединить нить на изнаночной стороне, со стороны горловины.

**Видео:** [https://youtu.be/IJ90e\\_NSFR0](https://youtu.be/IJ90e_NSFR0)

1 ряд (ИС) 8 пет. по узору

2 ряд (ЛС); все петли по узору до последних двух петель, 2 ЛП.

3 ряд (ИС); все петли по узору.

Повторите 2 и 3 ряды всего 3/3/3/3/3/3/3/3 раза.

На спицах 5/5/5/5/5/5/5/5 петель

На этом этапе рекомендую выполнить примерку и отрегулировать длину лямок на свое усмотрение, провяжав прямо, без убавлений, еще 2-4 ряда прямо без убавлений.

**Примечание:** учитывайте, что длина лямок влияет на глубину выреза и пройм.

Обрезать нить.

Снять петли на держатель петель или бросовую нить.

### **СПИНКА:**

Спинка вяжется симметрично переду.

Перенести петли на спицы. Присоединить нить от правой проймы и начать вязание лицевым рядом.

Закрывать петли для подрезов.

**Видео:** <https://youtu.be/Geg76ky1sfM>

1 ряд (ЛС); закрыть 2/3/5/6/6/9/9/9 пет.,  
78/87/95/100/104/101/111/115/121 пет. по узору.

2 ряд (ИС) закрыть 2/3/5/6/6/9/9/9 пет., 76/84/90/94/98/102/106/112 пет. по узору.

На спицах: 76/84/90/94/98/102/106/112 пет.

76/84/90/94/98/102/106/112

Далее выполнить убавки для формирования пройм:

**Видео:** <https://youtu.be/jNXHESvnrqKY>

1 ряд (ЛС); 2 ЛЛ, все петли по узору до последних 2 пет, 2ЛП.

2 ряд (ИС); все петли по узору.

Повторить 1 и 2 ряды всего 11/12/14/15/16/17/18/20 раз.

( длина этого участка составляет около 8/8,8/10/11/11.5/12/13/14 см. )

На спицах: 54/60/62/64/66/68/70/72 петли.

Далее вязать прямо по узору 20 рядов (длина прямого участка составляет около 7 см. )

В следующем лицевом ряду закрыть петли для горловины по центру спинки следующим образом:

**Видео:** <https://youtu.be/u4E0pvVF4To>

8 лиц.п., закрыть 38/44/46/48/50/52/54/56 пет., 8 лиц.п.

В работе остаются петли левой лямки.

Далее выполнить убавки для формирования лямки

**Видео:** <https://youtu.be/blvw4MzHMaA>

1 ряд (ИС) 8 пет. по узору

2 ряд (ЛС); 2 ЛЛ, все петли по узору

3 ряд (ИС); все петли по узору.

Повторите 2 и 3 ряды всего 3/3/3/3/3/3/3/3 раза.

На спицах 5/5/5/5/5/5/5/5 петель

На этом этапе рекомендую выполнить примерку и отрегулировать длину лямок на свое усмотрение, провязав прямо, без убавлений, еще 2-4 ряда прямо без убавлений.

**Примечание:** учитывайте, что длина лямок влияет на глубину выреза и пройм.

Обрезать нить оставив хвостик для сшивания лямок.

Правая лямка:

Присоединить нить на изнаночной стороне, со стороны горловины.

**Видео:** [https://youtu.be/IJ90e\\_NSFR0](https://youtu.be/IJ90e_NSFR0)

1 ряд (ИС) 8 пет. по узору

2 ряд (ЛС); все петли по узору до последних двух петель, 2 ЛП.

3 ряд (ИС); все петли по узору.

Повторите 2 и 3 ряды всего 3/3/3/3/3/3/3/3 раза.

На спицах 5/5/5/5/5/5/5/5/5 петель

На этом этапе рекомендую выполнить примерку и отрегулировать длину лямок на свое усмотрение, провязав прямо, без убавлений, еще 2-4 ряда прямо без убавлений.

**Примечание:** учитывайте, что длина лямок влияет на глубину выреза и пройм.

Обрезать нить оставив хвостик для сшивания лямок.

Сшить попарно лямки переда и спинки швом петля в петлю.

**Видео:** (видео дано для примера) <https://youtu.be/leGPcA9uzqE>



## **ОБВЯЗКА ГОРЛОВИНЫ**

**Примечание:** *обвязку горловины сильно не затягивайте, вырез не должен быть стянут (должен лежать лодочкой). Контролируйте натяжение нити, чтобы полый шнур был аккуратный.*

С лицевой стороны спицами 3.5 мм, начиная от плеча (где соединялись ляжки) поднять вдоль линии горловины петли с шагом 1 петля из каждой кромочной петли и 1 петля из каждой петли центральной части горловины.

**Видео:** <https://youtu.be/SfHcs-K540A>

Закройте петли полым шнуром из 2 петель.

**Видео:** <https://youtu.be/2FE41C1cl84>

Полый шнур: \*1 лиц, 2 в.лиц.п., вернуть 2 п. обратно на левую спицу\*; повторяйте от \* до \*, пока не будут закрыты все петли.

На левой спице останется 2 п.

Далее соединить концы шнура швом петля в петлю.

**Видео:** <https://youtu.be/QGGbl9212mE>

### **Обвязка пройм полым шнуром.**

**Примечание:** *я вяжу обвязку проймы весьма плотно (чтобы пройма не растягивалась после вто и отпаривания), плотнее чем обвязку горловины!!!, если ваша обвязка получается рыхловатой, возьмите спицы меньшего размера. Так же вы можете выполнить обвязку пройм полым шнуром из трех петель и тогда ляжки будут пошире.*

С лицевой стороны спицами 3.5 мм, начиная от середины подреза, поднять вдоль проймы петли с шагом 1 петля из каждой петли подреза и 1 петля из каждой кромочной петли.

**Видео:** <https://youtu.be/dWgc4D3A9TI>

Закройте петли полым шнуром из 2 петель.

**Видео:** <https://youtu.be/2FE41C1cl84>

Полый шнур: \*1 лиц, 2 в.лиц.п., вернуть 2 п. обратно на левую спицу\*; повторяйте от \* до \*, пока не будут закрыты все петли.

На левой спице останется 2 п.

Далее соединить концы шнура швом петля в петлю.

**Видео:** <https://youtu.be/QGGbl9212mE>

**Видео:** (маскируем стык в пройме) <https://youtu.be/k6EDm--2iMM>

Вторую пройму обвяжите идентично.

После завершения работы спрятать кончики нити при помощи иглы и обязательно провести влажно тепловую обработку (ВТО). Стирать руками, в теплой воде (30-35 градусов), не выкручивая. Не отжимать! Отжать через полотенце, сушить на горизонтальной поверхности, придав форму. Отпарить изделие с изнаночной стороны через хб ткань, уделить внимание обвязке пройм и горловины (чтобы не закручивались хорошо отпарить)



*Вяжите с удовольствием и ставьте хэштег под своими фото  
#top\_easy\_nk*

Если в процессе вязания у Вас возникли вопросы пишите мне:

1. [instagram@nataknitwear](https://www.instagram.com/nataknitwear)

2. [ВКонтакте@nataknitwear](https://vk.com/nataknitwear)





