

ОПИСАНИЕ СВИТЕРА

#овер_с_ромбами от @listvennica



EVGENIYA
TELEGINA

100% natural fibre



Содержание

Необходимые материалы	3
Параметры готового изделия	4
Условные обозначения	5
Порядок работы	6
Узор	7
Перед и спинка. Поворотное вязание	8
Тело свитера. Соединение в круг	10
Перед. Формирование проймы, выреза и скосов плеч	11
Спинка. Формирование проймы, выреза и скосов плеч	14
Закрытие плечевых петель	16
Воротник	17
Рукав	20
ВТО	22

Необходимые материалы

Необходимая пряжа:

- [Cashmere 10 Katia Concept](#)
(120м/50г.)
- [Sweet Fleece Katia Concept](#)
(120м/50г.)

Расход пряжи (объем свитера):

- Размер 1 (118-120см): 11 мотков
- Размер 2 (128-130см): 12 мотков
- Размер 3 (138-140см): 14 мотков

*Данный расход указан для свитера длиной 69см. Если вы планируете вязать свитер стандартной длины (57-60см), вам потребуется на 2 мотка меньше, чем указано выше.

Либо другая пряжа, подходящая под плотность в лицевой глади (после ВТО): **10 см = 18 петель и 25 рядов**



Также вы можете добавить пайетки Lang Yarns к основной нити (расход такой же).

- [Paillettes Lang Yarns \(112м/25гп\)](#)

Инструменты:

- Спицы 5 мм (я использовала металлические ADDI) или другие на леске 80см, подходящие под указанную плотность
- Трикотажная игла
- Маркеры
- Бросовая нить
- Крючок 3мм

[Сеть магазинов «Или-Или»](#) предоставляет скидку 10% до 31.12.22 на покупку пряжи Cashmere 10 Katia Concept, Sweet Fleece Katia Concept и Paillettes Lang Yarns.

*Для получения скидки при оформлении заказа на сайте <https://ili-ili.net/> необходимо ввести промокод «Listvennica» в поле «Комментарий к заказу». Скидку пересчитают при подтверждении заказа. При посещении магазина необходимо назвать промокод продавцу.

Скидку можно использовать только один раз.

Скидка предоставляется бессрочно, пока товар есть в наличии в магазине.

Параметры готового изделия (после ВТО)



Обозначения	1	2	3
а) Объем изделия	118-120см	128-130см	138-140см
б) Длина «удлиненного»/стандартного свитера	69/57см	69/57см	69/57см
в) Длина изделия до проймы	50см	48см	46см
г) Высота проймы	16см	18см	19см
д) Скос плеча	3см	3см	3см
е) Ширина выреза	25см	25см	25см
и) Высота воротника	10см	10см	10см
к) Длина рукава	44см	44см	44см
л) Ширина манжета	13см	13см	13см
м) Высота резинки низа/манжета свитера	6,5см	6,5см	6,5см

Выбирать размер изделия стоит исходя из объема груди + 20-30см и более на свободу облегания.

Если сомневаетесь, какой размер вам подходит, сделайте выбор в пользу большего.

Вы можете связать удлиненный свитер – 69см или свитер стандартной длины – 57см. При желании длину изделия можно увеличить как на стадии вязания резинки внизу свитера, так и добавив узор. В описании эти моменты подробно расписаны.

Длина рукава во всех размерах указана одинаковая. В описании вы найдете, на каком этапе ее можно увеличить/сократить под ваш рост.

*при ОГ 82см я выбрала объем изделия 120см, длина изделия 69см (мой рост 160см).

Условные обозначения

Укороченные ряды – вязание идет до определенного участка, затем необходимо развернуть работу, сделать накид или «закрыть» петли отрезка, продолжить далее до следующего участка разворота.

При достижении нужного количества укороченных рядов накид провязывается вместе со следующей (предыдущей) петлей. Накид всегда должен располагаться на изнаночной стороне, для этого иногда требуется поменять петлю и накид местами. Это сохраняет целостность рисунка.

Накид – один из способов создания (добавления) новой петли.

В данном описании используется прямой накид: нить накидывается на спицу в один оборот в положении от себя, и далее вяжется следующая петля согласно описанию. Во всех изнаночных рядах накид провязывается за переднюю стенку для образования дырочки.

Две петли вместе с наклоном вправо – ввести спицу во вторую петлю и провязать вместе 2 петли одновременно с наклоном вправо за правую стенку.

Две петли вместе с наклоном влево – снять 1 петлю на правую спицу не провязывая, провязать вторую петлю, а первую не провязанную петлю накинуть на нее сверху.

Скрещенная петля – лицевая и изнаночная петля, которая провязывается за левую стенку для достижения скрещенного вида. Используется в узоре «ромбы».

Лицевые петли – лицевые петли в лицевом ряду, изнаночные в изнаночном.

Изнаночные петли – изнаночные в лицевом ряду, лицевые в изнаночном.

Резинка 2х2 – узор, состоящий из четырех петель, которые вяжутся поочередно: 2 лицевые, 2 изнаночные.

Кромочная (кром.) – первая петля ряда снимается не провязанной, последняя вяжется классической изнаночной петлей.

Раппорт – количество петель, которые нужно повторить на протяжении всей ширины изделия, или количество рядов, требующих повторения.

Бросовая нить – нить контрастного цвета, схожа по толщине с основной нитью, необходима для временного закрытия края изделия.

Схема – приложение к описанию в формате PDF. Содержит схемы этапов работы с узорами и порядным закрытием петель зоны переда и спинки.

Порядок работы

- В начале перед и спинка свитера вяжутся отдельно друг от друга поворотными рядами. Перед вяжется узором, а спинка лицевой гладью. Далее обе части соединяются и вяжутся по кругу единым полотном.

Круговое вязание заканчивается на этапе разделения переда и спинки, начинаются поворотные ряды.

* При желании вы можете сразу начать вязать свитер по кругу без разделения на перед и спинку, в этом случае набор петель идет без учета кромочных.

- Формируется вырез горловины и скосы плеч с помощью укороченных рядов.
- Плечи сшиваются по открытым петлям методом трех спиц.
- Воротник вяжется по кругу. Набор петель начинается с тамбурного шва и оформляется двойной кеттлевкой.
- Рукава вяжутся по кругу сверху вниз. Набор петель начинается от проймы, формируется окат, а затем рукав лицевой гладью и манжетом, оформленным в резинку 2x2.



Соц.сети, в которых меня можно найти:

Телеграм: <https://t.me/evgeniyatelegina>

ВКонтакте: <https://vk.com/listvennica>

Инстаграм: <https://instagram.com/listvennica>

Спинка

Наберите на спицы с леской 80 см петли классическим методом:

Размер 1 – 110п + 2 кромочные петли.

Размер 2 – 122п + 2 кромочные петли.

Размер 3 – 134 п + 2 кромочные петли.

Свяжите 16 поворотных рядов резинкой 2х2, начав первый (изнаночный) ряд с двух изнаночных петель. Первая кромочная снимается не провязанной, последняя – классическая изнаночная петля.

1р. (изнаночный): кром., *2 изн.п., 2 лиц.п.,* - повторить всего 27/30/33 раза, 2 изн.п., кром.

2р. (лицевой): кром., *2 лиц.п., 2 изн.п.,* - повторить всего 27/30/33 раза, 2 лиц.п., кром.

Продолжите вязание, пока не достигните всего 16 рядов. Последний ряд резинки будет лицевым.

ПРИМЕЧАНИЕ: вы можете увеличить кол-во рядов резинки (по желанию) в случае:

1) если вы вяжете стандартный вариант свитера, т.е. не 69см, а 57см и хотите немного увеличить его длину, к примеру 60см. Таким образом, добавьте нужное вам кол-во рядов до желаемой длины.

2) если вы вяжете удлиненный вариант свитера и хотите еще увеличить его длину, т.е. связать не 69см, а 72см, к примеру, тогда добавьте нужное вам кол-во рядов.

3) если вы хотите сделать спинку длиннее переда, добавьте нужное кол-во рядов. Т.е. перед у вас будет 69см, а спинка длиннее.

Какой бы вариант вы не выбрали, последний ряд резинки также должен быть лицевым.

Далее, начиная с изнаночного ряда вязание переходит в лицевую гладь - узор спинки с лицевой стороны. Свяжите всего 15 рядов.

17р.: кром., 110/122/134 изн.п., кром.

18р.: кром., 110/122/134 лиц.п., кром.

19р – 31р: чередуйте 17 и 18 ряды.

*Если вы вяжете свитер стандартной длины 57см, то вам необходимо связать не 15 рядов лицевой гладью, а 7 рядов, так как при уменьшении длины разрезы необходимо сделать короче.

Последний ряд будет изнаночным. Отложите на время связанный участок спинки и приступите к вязанию участка переда.

Перед

Наберите на спицы с леской 80 см петли классическим методом:

Размер 1 – 110п + 2 кромочные петли.

Размер 2 – 122п + 2 кромочные петли.

Размер 3 – 134 п + 2 кромочные петли.

Свяжите 16 поворотных рядов резинкой 2x2, начав первый (изнаночный) ряд с двух изнаночных петель. Первая кромочная снимается не провязанной, последняя – классическая изнаночная петля.

1р. (изнаночный): кром., *2 изн.п., 2 лиц.п.,* - повторить всего 27/30/33 раза, 2 изн.п., кром.

2р. (лицевой): кром., *2 лиц.п., 2 изн.п.,* - повторить всего 27/30/33 раза, 2 лиц.п., кром.

Продолжите вязание, пока не достигните всего 16 рядов. Последний ряд резинки будет лицевым.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы увеличивали высоту резинки на спинке, довяжите это же кол-во рядов и спереди в случае, если вы вяжете свитер большей длины. Последний ряд резинки также должен быть лицевым.

Далее, начиная с изнаночного ряда обозначается узор. Этот ряд не указан в схеме, провяжите его согласно описанию ниже.

[Видео узора](#) (на видео в 3:55 показывается, как вязать «шишку» из 6ти петель)

17р: кром., 5/11/17 изн.п., 9 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., *1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 14 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., * - повторить всего 3 раза, 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 1 лиц.п., 1 изн.п., 9 лиц.п., 5/11/17 изн.п., кром.

Далее вводится узор, начиная с 3го ряда схемы. Т.е. только в первом раппорте (когда узор начинается после вязания резинки) вы не вяжете 1 и 2 ряды, а все последующие вяжутся с 1 по 32 ряды.

Ознакомьтесь и распечатайте схемы узоров нужного вам размера:

Размер 1: [СХЕМА](#)

Размер 2: [СХЕМА](#)

Размер 3: [СХЕМА](#)

Кромочные петли на схемах не указаны.

Свяжите с 3го по 16 ряд согласно схеме вашего размера. Начиная с 17го ряда перед и спинка объединяются в круговое вязание.

*Если вы вяжете свитер стандартной длины 57см, то вам необходимо связать с 3 по 8 ряд. Начиная с 9го ряда перед и спинка объединяются в круговое вязание.

Соединение деталей переда и спинки. Тело свитера

17р.: свяжите спереди 17й ряд схемы узора в случае, если вы вяжете удлиненный вариант или 9й ряд, если вяжете свитер стандартной длины и, не довязав 3 петли (2 лицевые и кромочная) до конца ряда, соедините детали в круговое вязания: [ВИДЕО](#)

Вы провязали 17 ряд переда, соединили правую сторону вместе. Потом провязали петли спинки и соединили ее левую сторону с передом.

Далее свитер вяжется круговыми рядами: перед – узором, согласно схеме вашего размера, спинка – лицевой гладью.

Пересчитайте петли. После соединения в круг у вас на спицах должно быть: 220/244/268 петель.

Если вы вяжете удлиненный свитер, довяжите раппорт с 18 по 32 ряд и еще 2 полных раппорта. Если свитер стандартной длины, то довяжите раппорт с 10 по 32 ряд и еще 1 полный раппорт.

* детали переда и спинки отличаются по ширине до проведения ВТО, но сравниваются после стирки.

Свяжите еще:

Размер 1: с 1 по 16 ряд.

Размер 2: с 1 по 12 ряд.

Размер 3: с 1 по 10 ряд.

Поставьте маркеры справа и слева, отделив перед и спинку (ориентируйтесь на схему узора вашего размера на 9 странице).

Начиная с 17/13/11 ряда схемы узора свитер вяжется поворотными рядами, закладываются петли подрезов.



Перед. Формирование проймы

Формирование проймы начинается с 17/13/11го ряда схемы узора.

Заложим петли подрезов:

17/13/11р.: свяжите ряд согласно схеме. Не довязав 2 лицевые петли до маркера, снимите их и еще 2 лицевые петли от спинки (т.е. всего 4 петли) на булавку или бросовую нить. Разверните вязание.

18/14/12р.: свяжите изнаночный ряд и, не довязав 2 изнаночные петли до маркера, снимите их и еще 2 изнаночные петли от спинки (т.е. всего 4 петли) на булавку или бросовую нить. Разверните вязание.

Вы разделили перед и спинку на 2 равные части, пересчитайте петли.



У вас должно быть:

Размер 1: перед 104п + 2 кром., спинка 104п + 2 кром.

Размер 2: перед 116п + 2 кром., спинка 116п + 2 кром.

Размер 3: перед 128п + 2 кром., спинка 128п + 2 кром.

Далее вязание идет поворотными рядами, формируем проймы полочки. Первая кромочная снимается не провязанной, последняя – классическая изнаночная петля.

Свяжите еще:

Размер 1: с 19 по 32 ряд и еще с 1 по 24 ряд включительно. Справа и слева у вас будет не по 5 лицевых петель, как на схеме, а 2 лицевые петли + кромочная.

Размер 2: с 15 по 32 ряд и еще с 1 по 24 ряд включительно. Справа и слева у вас будет не по 11 лицевых петель, как на схеме, а 8 лицевые петли + кромочная.

Размер 3: с 13 по 32 ряд и еще с 1 по 24 ряд включительно. Справа и слева у вас будет не по 17 лицевых петель, как на схеме, а 14 лицевые петли + кромочная.

Приступите к формированию скосов плеч и выреза.

Перед. Формирование скоса плеча и выреза

Правая сторона

Поставим маркеры, обозначив плечи и вырез горловины:

Размер 1: 32п правое плечо, 42п вырез, 32п левое плечо

Размер 2: 38п правое плечо, 42п вырез, 38п левое плечо

Размер 3: 44п правое плечо, 42п вырез, 44п левое плечо

Вязание начинается в 25м лицевом ряду левого плеча (обратите внимание на обозначения правого и левого плеча на схеме).

Воспользуйтесь схемой вашего размера:

Размер 1: [СХЕМА](#)

Размер 2: [СХЕМА](#)

Размер 3: [СХЕМА](#)



Ознакомьтесь с [ВИДЕО](#) инструкцией вязания зон укороченных рядов и формирования выреза.

Свяжите 25й ряд до центрального участка, состоящего из 6ти петель (выделен на схеме). Закройте центральные шесть петель, как показано на видео, и далее продолжите вязать ряд до конца согласно схеме.

*При закрытии участков выреза старайтесь максимально сохранить узор: делайте перемещение петель ромба, если это представляется возможным.

Свяжите 26й изнаночный ряд и, не доходя последней петли (оставьте ее на спице), разверните вязание.

Развернув вязание на лицевую сторону, у вас на правой спице остается 1 петля. С помощью этой петли закройте второй участок, состоящий из 4х петель, и продолжите ряд до конца согласно схеме.

Свяжите 27й изнаночный ряд и, не доходя последней петли (оставьте ее на спице), разверните вязание. С помощью оставшейся 1й петли закройте третий участок, состоящий из 4х петель. Далее начинается формирование скоса плеча: продолжите ряд согласно схеме и, не доходя 7/9/10п. (включая кромочную), разверните вязание. Сделайте накид на правую спицу и провяжите изнаночный ряд не доходя последней петли, как вы делали это в 26м и 27м рядах.

Таким образом продолжите закрывать все участки правой стороны выреза.

В последнем 5м ряду схемы закройте участок выреза, состоящий из 2х петель и провяжите все петли плеча, находящиеся на левой спице, сохраняя узор. Накиды необходимо поменять местами со следующей петлей и провяжать их вместе, чтобы не образовывалась пустота между петель. Обрежьте нить.

Снимите на бросовую нить или булавку 32/38/44 петель (включая кромочные).

Левая сторона переда

Ознакомьтесь с [ВИДЕО](#) инструкцией по вязанию левой стороны.

Вводим новую нить в изнаночном 26м ряду со стороны выреза (после закрытых бти петель).

Провяжите изнаночный ряд до конца. Разверните вязание. Свяжите 27й ряд согласно схеме и, не доходя до 4х петель до конца (участок выреза), закройте все 4 петли без участия нити от мотка и разверните вязание. Последняя петля закрытого участка становится кромочной. Свяжите до конца 28й изнаночный ряд.

Свяжите 29й ряд согласно схеме и, не доходя 4х петель до конца, закройте их без участия нити от мотка. Разверните вязание.

С 30го ряда начинается формирование скоса плеча. Свяжите изнаночный ряд и, не доходя 7/9/10п. (включая кромочную), разверните вязание. Сделайте накид на правую спицу и провяжите лицевой ряд, в конце которого вы закроете участок петель выреза.

Таким образом продолжите закрывать все участки, формируя вырез и скос левого плеча.

В последнем 6м ряду схемы закройте участок выреза, состоящий из 2х петель и провяжите все петли плеча, находящиеся на левой спице. Накиды необходимо поменять местами со следующей петлей и провяжать их вместе лицевой с наклоном вправо, чтобы не образовывалась пустота между петель.

Обрежьте нить, оставив кончик длиной около 60см.

Снимите на бросовую нить или булавку 32/38/44 петель (включая кромочные).

Спинка. Формирование проймы

Введите новую нить в лицевой ряд со стороны подреза.
Первая и последняя петли являются кромочными, остальные вяжутся согласно схеме.

Свяжите:

Размер 1: 42 ряда

Размер 2: 46 рядов

Размер 3: 48 рядов

Далее формируем скос плеч и вырез спинки.

Спинка. Формирование скосов плеч и выреза

Левая сторона

Поставим маркеры, обозначив плечи и вырез горловины:

Размер 1: 32п правое плечо, 42п вырез, 32п левое плечо

Размер 2: 38п правое плечо, 42п вырез, 38п левое плечо

Размер 3: 44п правое плечо, 42п вырез, 44п левое плечо

Вязание начинается в 43/47/49 лицевом ряду правого плеча (обратите внимание на обозначения правого и левого плеча на схеме).

Спинка вяжется аналогично переду, только меняется кол-во укороченных рядов.
Воспользуйтесь схемой спинки вашего размера на стр.12.

Свяжите 43/47/49й ряд до центрального участка, состоящего из 8ти петель (выделен на схеме).

Закройте центральные восемь петель, как показано на видео, и далее продолжите вязать ряд до конца согласно схеме.

Свяжите 44/48/50й изнаночный ряд и, не доходя последней петли (оставьте ее на спице), разверните вязание.

Развернув вязание на лицевую сторону, у вас на правой спице остается 1 петля. С помощью этой петли закройте второй участок, состоящий из 4х петель. Далее начинается формирование скоса плеча: продолжите ряд и, не доходя 7/9/10п. (включая кромочную), разверните вязание. Сделайте накид на правую спицу и провяжите изнаночный ряд не доходя последней петли, как вы делали это в 44/48/50м ряду.

Таким образом продолжите закрывать все участки левой стороны выреза.

В последнем 53/57/59м ряду схемы закройте участок выреза, состоящий из 2х петель и провяжите все петли плеча, находящиеся на левой спице лицевыми. Накиды, которые вы делали в местах разворотов скосов плеч, вяжутся вместе со следующей лицевой петлей

(две вместе с наклоном вправо), чтобы не образовывалась пустота между петель. Обрежьте нить.

Снимите на бросовую нить или булавку 32/38/44 петель (включая кромочные).

Правая сторона спинки

Введите новую нить с изнаночной стороны со стороны выреза и свяжите правую сторону, согласно схеме вашего размера. Все действия аналогично тому, как вы вязали перед, меняется лишь кол-во петель и рядов, техника выполнения та же.

Последний 54/58/60й изнаночный ряд провяжите до конца изнаночными петлями. Накиды необходимо поменять местами с предыдущей изнаночной петлей и провязать их вместе, чтобы не образовывалась пустота между петель.

НЕ ОБРЕЗАЙТЕ НИТЬ!

Ей вы закроете петли плеча и продолжите оформление выреза горловины.

Снимите на бросовую нить или булавку 32/38/44 петель (включая кромочные).

Закрытие плечевых петель

Закрытие петель выполняется с изнаночной стороны: [ВИДЕО](#)

Выверните наизнанку изделие. Первым закрываются петли плеча, где обрезана нить, но оставлен кончик для закрытия. Снимите петли плеча с бросовой нити (булавки) и расположите их на спицы: петли одного плеча на одну спицу, второго плеча на вторую спицу. С помощью третьей спицы или крючка провяжите одновременно две петли вместе с двух спиц лицевой петлей, оставьте ее на третьей спице (крючке).



Провяжите еще раз следующие петли, при этом первая лицевая остается на третьей спице (крючке), ее мы не трогаем. Итого, на третьей спице (крючке) у вас должно быть 2 лиц.п., продеваем первую через вторую, остается одна петля. Повторяем так до конца ряда, пока не закроете все петли плеча.



Повторите те же действия с другим плечом, но после закрытия всех петель от мотка **НИТЬ НЕ ОБРЕЗАЙТЕ**, она продолжит оформление выреза.

Оформление выреза. Воротник

Выполним оформление выреза двойной кеттлевкой «в карман».

Она выполняется в несколько действий:

- 1) создание тамбурного шва
- 2) набор петель из тамбурного шва по лицевой стороне
- 3) вязание лицевой глади из поднятых петель – 2 ряда в лицевой стороне
- 4) набор петель из тамбурного шва по изнаночной стороне
- 5) вязание лицевой глади из поднятых петель – 2 ряда в изнаночной стороне
- 6) соединить обе стороны двумя нитями, провяжав петли с двух спиц обеих сторон резинкой 2x2
- 7) вязание воротника из двух нитей резинкой 2x2 – 20 рядов.

Вам понадобится:

- крючок 3мм
- спицы 5мм или те же, которыми вы вязали тело свитера на леске 40см

Начало работы начинается с оставшейся от закрытия плеча петли. Если вы обрезали нить, в этом случае начните тамбурный шов новой нитью около плечевого шва.



Оформление двойной кеттлевкой «в карман».

1. Прокладываем тамбурный шов: [ВИДЕО](#)

Введите крючок в каждую петлю ряда под кромочной косичкой и вытяните новую петлю, она остается на крючке. Введите крючок в следующую по порядку петлю, вытяните новую и накиньте первую петлю с крючка на вторую. Получается цепочка из закрытых петель. Продолжайте вынимать петли с закрытием предыдущей строго из каждой петли ряда. Следите, чтобы петли цепочки были свободными, не затягивайте их, иначе вырез потеряет эластичность и сильно сузится в объеме.



В вертикальных и наклонных рядах (скосы плеч) старайтесь соблюсти шаг, аналогично одной петле, чтобы все звенья цепочки были одинаковыми.

Выполните круговой ряд и вернитесь в ту же петлю, с которой начинали.

2. Набор петель из тамбурного шва на лицевой стороне: [ВИДЕО](#)

После набора тамбурного шва у вас осталась 1 петля. Переносим ее на круговые спицы. Напоминаю, что спицы должны быть тем же диаметром, которым вы вязали свитер. У меня 5мм.

Спицей (или крючком, как вам удобно) вытяните из каждой петли цепочки по 1 петле. Все набранные петли остаются на спице. Выполните набор по всему кругу горловины, должно получиться кол-во петель кратное четырем.

Примерное количество петель (+/-4 петли): 88-92п. Если это кол-во не получается, доберите недостающие петли в районе плечевого шва, там будет не заметно.



Свяжите лицевыми петлями 3 ряда, отложите лицевую сторону и перейдите к изнаночной.

3. Набор петель из тамбурного шва на изнаночной стороне: [ВИДЕО](#)

Возьмите новую нить от мотка и заведите крючок под цепочку тамбурного шва, выньте первую петлю. Продолжайте вводить спицу в каждую петлю цепочки и вынимать петли.

Выполните набор по всему кругу горловины и пересчитайте петли. Кол-во набранных петель должно быть таким же, как на лицевой стороне.

Свяжите лицевыми петлями 3 ряда, а потом вернитесь на лицевую сторону.



4. Соединение двух сторон горловины: [ВИДЕО](#)

Соединение двух сторон и вязание воротника вяжется двумя нитями, которые остались от лицевой и изнаночной сторон выреза, размер спиц при этом не меняется.

Спрячьте оставшиеся кончики между двух сторон. Двумя нитями от лицевой и изнаночной сторон свяжите ряд резинкой 2x2, провязывая петлю с лицевой стороны вместе с петлей изнанки (соединяя две стороны в один ряд)

После того, как вы соединили две стороны, свяжите узор резинкой 2x2 (*2 лицевых, 2 изнаночных* – 20 рядов).



5. Закрытие петель

Закройте петли классическим способом, подходящим для узора «Резинка 2x2».

Если первая петля ряда у вас начинается с лицевой петли, провяжите ее лицевой и накиньте на нее петлю с правой спицы. Следующая петля на левой спице – лицевая, провяжите ее лицевой и накиньте сверху петлю с правой спицы. Потом изнаночная – провяжите ее изнаночной и накиньте сверху петлю с правой спицы и т.д.



Рукав

Вязание рукава идет сверху вниз посредством набора петель из кромочной косички, формируется окат рукава с помощью укороченных рядов.

Рукав вяжется по кругу лицевой гладью без узора. Убавки идут по бокам четырех петель линии подреза на внутренней стороне. Завершающим этапом служит оформление манжета резинкой 2х2.

Рукава вяжутся одинаково, поэтому вы можете начать с любого из них.

Ознакомьтесь с [ВИДЕО](#) инструкцией по набору петель.

Каждая сторона проймы (плеча) имеет 22/24/25 кромочные петли (перед и спинка). Разделите маркером каждую сторону кромочной косички на 2 равные части. Если кол-во кромочных петель не делится пополам, нижняя часть проймы будет иметь на 1п меньше, чем верхняя.



Ставим еще один маркер на середине подреза (между четырех петель), с этого места будет начало ряда. Снимаем 3 и 4 петлю подреза с бросовой нити или булавки и «сажаем» на спицы (1 и 2 петли подреза пока не трогаем, они будут замыкать круг в самом конце). Вводим новую нить и вяжем 3 и 4 петли лицевыми петлями.

Поднимаем петли из кромочной косички следующим образом: первую петлю поднять из ближайшего ряда (до кромочной косички), а потом *из кромочной, из кромочной, между кромочными (есть маленькое окошко, в него надо ввести спицу и вынуть петлю)* - повторять до маркера на середине проймы. Далее изменить ход прибавок на: *из кромочной, из кромочной, из кромочной, между кромочными* - повторять до плечевого шва.

У вас должно получиться 34/36/38 петель - половина от нужного количества, включая две петли подреза.

Если все верно, продолжаем набирать петли из второй стороны проймы:

из кромочной, из кромочной, из кромочной, между кромочными - повторять до маркера на середине проймы. Изменить ход прибавок и набрать из последней части проймы: *из кромочной, из кромочной, между кромочными*. Дойдя до последних двух петель подреза, поднимите петлю из ряда, который расположен до них также (не входит в кромочную косичку), как вы делали в начале ряда. Потом снимите оставшиеся петли подреза с бросовой нити или булавки и провяжите лицевыми. Количество петель второй части проймы должны быть равны по количеству первой стороны.

Круг закончен, всего должно получиться 68/72/76 петель!

Окат рукава

Укороченный ряд формируется с помощью прямого накида. Вяжется участок петель, дойдя до места разворота делается накид и вяжется в обратном направлении до следующего места разворота. Образовавшиеся накиды в лицевых рядах провязывают вместе со следующей петлей с наклоном вправо, а в изнаночных рядах меняют местами со следующей и также провязывают вместе таким образом, чтобы накид оставался на изнаночной стороне.

В тексте подобное соединение петель обозначено «нвсп» - накид вместе со следующей петлей.

Ознакомьтесь с [ВИДЕО](#) инструкцией

1р: 38/40/42 лиц.п., разворот
2р: накид, 8 изн.п., разворот
3р: накид, 8 лиц.п., нвсп, 3 лиц.п., разворот
4р: накид, 12 изн.п., нвсп, 3 изн.п., разворот
5р: накид, 16 лиц.п., нвсп, 3 лиц.п., разворот
6р: накид, 20 изн.п., нвсп, 3 изн.п., разворот
7р: накид, 24 лиц.п., нвсп, 3/3/4 лиц.п., разворот
8р: накид, 28/28/29 изн.п., нвсп, 3/3/4 изн.п., разворот
9р: накид, 32/32/34 лиц.п., нвсп, 4/4/4 лиц.п., разворот
10р: накид, 37/37/39 изн.п., нвсп, 4/4/4 изн.п., разворот
11р: накид, 42/42/44 лиц.п., нвсп, 5/5/6 лиц.п., разворот
12р: накид, 48/48/51 изн.п., нвсп, 5/5/6 изн.п., разворот
13р: накид, 54/54/58 лиц.п., нвсп, 6/8/8 лиц.п.
Круг окончен, вы вернулись в середину подреза.

Формирование оката рукава закончено. Приступаем к основной части.

Рукав вяжется по кругу, соблюдая принцип убавок: 10/10/12 убавок, каждая из которой в 8м/8м/7м ряду.

Убираем последний накид и вяжем рукав:

Размер 1 и 2:

1р: 6/8 лиц.п., нвсп (поменять местами лицевую и накид), 61/63 лиц.п.

2р-7р: 68/72 лиц.п.

8р: 2 лиц.п., 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 60/64 лиц.п., 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п.

9р-15р: 66/70 лиц.п.

16р: 2 лиц.п., 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 58/62 лиц.п., 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п.

17р-23р: 64/68 лиц.п.

И так далее, пока вы не сделаете последнюю 10ю убавку. У вас останется 48/52 петли.

Размер 3:

1р: 8 лиц.п., нвсп (поменять местами лицевую и накид), 67 лиц.п.

2р-6р: 76 лиц.п.

7р: 2 лиц.п., 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 68 лиц.п., 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п.

8р-13р: 74 лиц.п.

14р: 2 лиц.п., 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 66 лиц.п., 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лиц.п.

15р-20р: 72 лиц.п.

И так далее, пока вы не сделаете последнюю 12ю убавку. У вас останется 52 петли.

На этом вы можете остановиться или довязать еще 8/8/7 рядов или больше без убавок для достижения большей длины рукава. Если вам кажется, что длины рукава не хватает, имейте в виду, что после ВТО она увеличится на 3-4см. Также длина манжеты прибавит еще 7см. Учитывайте этот момент заранее.

Если длина рукава вас устраивает, приступите к оформлению манжета. Возьмите спицы того же диаметра и свяжите резинкой 2х2 (2 лиц.п., 2 изн.п.) – 16 рядов.

Закройте рукав любым удобным для вас способом и приступите к вязанию второго рукава аналогичным способом.

Влажно-тепловая обработка

Готовое изделие необходимо постирать (прополоскать) руками в теплой воде не более 30-40С с помощью жидкого средства для стирки шерсти, а затем прополоскать в чистой воде без использования кондиционера.

Промните руками свитер (не скручивая) и выпустите лишнюю воду.

Разложите его на ровное полотенце на горизонтальной поверхности (допускается сушка на теплом поле (на полотенце)).

Выровняйте руками свитер, сравнив перед и спинку, расправьте узор. Если вырез горловины у вас получился тугим при наборе кеттлевки, растяните его руками, потянув в разные стороны для придания большего объема. Оставьте до полного высыхания.

Носите стильно и с удовольствием!

Ставьте тег #овер_с_ромбами и я буду видеть ваши прекрасные работы!

