



ANNECY



Вся информация, содержащаяся в данном описании, является моей собственностью – Бересневой Ольги.

КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ(!)
распространять (публиковать, размещать на Интернет-сайтах, копировать, делиться, передавать или перепродавать третьим лицам) в коммерческих или некоммерческих целях предоставляемую мною вам информацию и материалы, полученные в рамках данного обучения!

**Если у вас возникли вопросы в процессе работы, напишите мне:
13olya1999@mail.ru**

Перед тем как начать работу, пожалуйста, очень внимательно ознакомьтесь с содержанием всего описания!

РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ: S, M, L.

Обхват вашей груди и обхват готового изделия:

	S	M	L
ОГ, см.	80-86	88-94	96-102
ОГ. гот. изделия, см	84	92	100

Обхват готового изделия и количество набора петель:

	S	M	L
ОГ. гот. изделия, см.	84	92	100
Кол-во петель на перед и на спинку:	84	92	100

Вы могли заметить, что здесь объем готового изделия меньше чем объем груди, хотя должно быть наоборот. Но в нашем случае топ не будет мал. Свобода облегания достигается за счет рыхлости вязания. Спинка и перед связаны различными ажурными узорами. Полотно хорошо растягивается в ширину, что дает необходимый нам объем на свободу облегания.

Далее приведена информация, для того чтобы вы смогли сориентироваться, какой же размер вам выбрать.

Выше вы видите фото топов на мне:

– **Мой ОГ- 90 см.**

– **Белый топ. Размер S. Длина 42 см.**

Казалось бы, на мой ОГ 90 см должен быть мал. Но нет. Он прилегает в области груди, но не стягивает ее, и в целом, смотрится отлично! Этот топ укороченный. Ношу его с юбками, джинсами и брюками на высокой(!) талии.

– **Розовый топ. Размер M. Длина 48 см.** Здесь, как вы видите, есть достаточная свобода облегания.

– **Топ горчичного цвета. Размер L.. Длина 51см.** Ну а этот топ, еще более свободный. На мне он оверсайз.

ПРЯЖА И РАСХОД

Все три топа были мною отвязаны из пряжи Gazzal Baby Cotton. Состав 60% хлопок, 40% акрил. 50г. 165 м.



- Белый топ. Размер S. Длина изделия 42 см- 2.5 мотка пряжи.
- Розовый топ. Размер M. Длина изделия 48 см-чуть менее 3.5 мотка пряжи.
- Топ горчичного цвета. Размер L. Длина изделия 51 см- почти 4 мотка.

Внимание! Ниже приведена информация по корректировке длины изделия. От этого будет зависеть расход пряжи!

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЯЖЕ:

К вышеупомянутой пряже привязываться не обязательно. Вы можете подобрать другую, с такими же характеристиками. Расход пряжи даю для ориентировки. При покупке пряжи очень советую(!) взять с запасом! Пусть лучше останется, чем не хватит на наше изделие.

При условии попадания в плотность, Вы можете подобрать и другую пряжу, которая будет красиво смотреться в данном изделии.

Но при этом следует учитывать, что при вязании свитера из другой пряжи, расход может быть совсем другим.

Условные обозначения:

-  - Лицевая
-  - Изнаночная
-  - Кромочная
-  - Накид
-  - 2 п. вместе лиц. с наклоном вправо
-  - 2 п. вместе лиц. с наклоном влево
-  - Шишка на 5 петель.
-  - Шишка на 6 петель.
-  - Закрытие петель. С лицевой стороны лицевыми. С изнаночной-изнаночными.

Узоры:

- Резинка 1 х 1 – 1 лиц. х 1 изн.
- Перед вяжется по схеме. Там различный ажур, лицевая гладь, шишечки на 5 и на 6 петель.
- Спинка вяжется ажурным узором. Раппорт этого узора составляет 10 рядов и на схеме переда он обведен красным цветом.

ВНИМАНИЕ! На схеме переда показана **только лицевая сторона работы!** То есть это все лицевые и изнаночные ряды, как они должны выглядеть **ПО ЛИЦЕВОЙ** стороне изделия.

– В лицевых рядах вяжем узор как показано на схеме справа налево.

– В изнаночных рядах вяжем узор как показано на схеме слева направо. Петли в изнаночных рядах провязываются **по рисунку**. Что означает «по рисунку»: чтобы получить лицевую петлю на лицевой стороне изделия, с изнаночной стороны эта петля провязывается изнаночной. И наоборот, чтобы получить изнаночную петлю на лицевой стороне изделия, с изнаночной стороны эта петля провязывается лицевой. Другими словами, **в четных (изнаночных) рядах мы должны вязать наоборот, противоположно тому, что нарисовано на схеме, получая на лицевой стороне обозначенные в лицевых рядах петли.**

И хочу заострить внимание, что значок «\», который в лицевых(нечетных) рядах вяжется как 2 вместе лиц. с наклоном влево, в изнаночных(четных) рядах провязывается как -2 вместе изн. с наклоном влево.

Есть разные способы провязывания 2 вместе изнаночной с наклоном влево. Расскажу, как это делаю я.

– Нить перед работой. Правая спица за работой. Завожу правую спицу за обе петли за задние стенки слева направо, как показано на фото ниже.



– Захватываю рабочую нить.




– И провязываю обе эти петли изнаночной.



– Вот что должно получиться.



– И с лицевой стороны



Время от времени переворачивайте работу на лицевую сторону, чтобы убедиться в правильности вязания.

ШИШКИ

Примечание: Видео по вязанию шишки вы можете посмотреть в моем Insagram @Veresneva__Olga в публикации от 27 июня 2019г.

Итак, в нашем изделии мы будем вывязывать шишки на 5 петель и на 6.

Для этого из одной петли(на которой вывязывается шишка) необходимо вывязать 5 и 6 петель соответственно.

– Заводим правую спицу за заднюю стенку петли. Захватываем нить и протягиваем. На правой спице образовалась 1 петля.



– Далее не снимая с левой спицы петлю снова заводим правую спицу. Только уже за переднюю стенку этой же петли. Снова захватываем нить и протягиваем. На правой спице уже 2 петли.



– Далее повторяем все тоже самое. Чередуем- за переднюю стенку петли, за заднюю стенку петли. Пока на правой спице не образуется нужное количество петель - 5(6).



– Затем разворачиваем работу, первую петлю снимаем не провязывая, остальные 4(5) провязываем изнаночными.



– Снова разворачиваем работу. И эти 5(6) петель провязываем все вместе лицевой.




– В следующем изнаночном ряду шишку необходимо закрепить. Так она плотно будет держаться на полотне, не будет никаких дырочек, и шишка не будет вылезать на изнаночную сторону.

Для этого довязываем до петли, на которой в предыдущем ряду делали шишку. И переснимаем эту петлю с левой на правую спицу не провязывая.



Затем находим протяжку между петлей с шишкой и следующей петлей. Подымаем эту протяжку на левую спицу, возвращаем петлю с шишкой на левую спицу. И провязываем шишку и протяжку вместе изнаночной. Далее вяжем по схеме.



При вязании переда топа очень советую распечатать схему. И при помощи линейки ряд за рядом следить за правильностью провязывания узора.

Узоры, использованные в передней части топа несложные. Просто нужно быть предельно внимательными при их вязании.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ


Так как перед нашего топа состоит из множества различных узоров и образец связать не представляется возможным, предлагаю сделать ориентировку по плотности того узора, которым связана спинка изделия.

Плотность этого ажурного узора 20 петель / 31 ряд = 10 на 10см после ВТО.



Отвяжите образец минимум на 26 петель, проведите ВТО, немного растяните в стороны и посчитайте количество петель и рядов в квадрате 10 см х 10 см. Если Вы вяжете плотнее (например 22 петли в 10 см.), подберите спицы большего размера. Если более рыхло (например 18 петель в 10 см.), соответственно, возьмите спицы меньшего размера.

Схема узора для вязания образца



Напоминаю, «\» в лицевых(нечетных) рядах -это 2 вместе лиц. с наклоном влево. А в изнаночных(четных) -2 вместе изн. с наклоном влево.

Спицы:

Для вязания тела свитера:

- Спицы 4 мм для вязания основного полотна.
- Спицы 2.5 мм. для вязания резинки.


Для обвязки проймы и горловины:

- Круговые спицы 40 см – 2.5 мм.

Другие материалы:

- Игла для сшивания вязаных изделий.
- Ножницы.
- Сантиметровая лента.
- Крючок (чтобы спрятать кончики пряжи).
- Дополнительна (бросовая нить).
- Маркеры петель.

Технический рисунок. Данные приведены в см.



Краткое описание работы:

– Изделие вяжется снизу вверх поворотными рядами. Перед и спинка отдельно. Сразу вяжется перед. Затем спинка.

– Пройма прямая. При этом в первую очередь вяжется левая половинка переда и спинки (если смотреть на изделие, которое лежит перед нами), затем правая.

Обычно во всех своих вязаных изделиях я вывязываю плечевые скосы. Но здесь их нет. В этом топе мне нравится небольшой дополнительный объем в области плеча.

- Плечи сшиваются методом 3-х спиц.
- Боковые швы- матрасный шов.
- Горловина круглая. Обвязана по кругу резинкой 1 х 1. Пройма также обвязывается резинкой 1 х 1.

Длина топа:

Перед тем, как начать работу, необходимо определиться с длиной будущего изделия. В описании длина топа для всех размеров равна 48 см!

Вы можете увеличить длину изделия, провязав большее количество рядов ажурного узора по низу изделия с шагом в 10 рядов. На схеме переда эти ряды **обведены красным цветом**. Таким образом длина изделия увеличится на 3 см.

Например, если вы хотите увеличить длину изделия на 3 см, то необходимо дополнительно провязать 10 рядов этого ажурного узора. Итого получится топ, длиной 51 см.

Если вы хотите увеличить длину изделия на 6 см, то необходимо дополнительно провязать 20 рядов этого ажурного узора. Итого получится топ, длиной 54 см. Еще 10 рядов, + 3 см, и так далее.

Для размеров S и M есть возможность уменьшить длину изделия. Принцип тот же. Просто не провязываем 10 или 20 первых рядов ажурного узора. Таким образом укорачиваем изделие соответственно на 3 или 6 см.

Увеличить длину изделия можно и другим способом. Просто связав резинку нужной вам ширины, т.е. провязав больше рядов, чем дано в описании.

Обращаю ваше внимание, при увеличении длины изделия расход пряжи увеличивается!

На примере моих топов расскажу про корректировки длины изделия.

Розовый топ. Размер M. Связан по схеме. Длину не меняла. 48 см.



Топ горчичного цвета. Размер L. Дополнительно провязала 10 рядов ажурного узора. Итого длина изделия 51 см.



Топ белого цвета. Размер S. Не провязывала первые 20 рядов ажурного узора. Таким образом уменьшила длину изделия на 6 см. Итого длина изделия 42см.



ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

Начало вязания:

СОВЕТ: при вязании изделия поворотными рядами я рекомендую вывязывать шивные кромки. Это когда все кромочные петли, в том числе в начале ряда, провязываются. В данном случае первые кромочные в ряду провязываются лицевыми петлями. А последние кромочные провязываются изнаночными. Не смущайтесь, если сама кромка при этом будет не очень аккуратной и ровной. После сшивания изделия и обвязки проймы этого видно не будет. Также это касается и кромочных при формировании горловины переда и спинки. Советую их провязывать в начале и в конце ряда. Таким образом, в дальнейшем мы с легкостью наберем необходимое количество петель для обвязывания горловины резинкой.

Перед.

– На спицы 2,5 мм набрать 84(92,100) петель. Я использую норвежский носочный (его еще называют немецкий витой) набор петель. Он более эластичный, чем обычный классический набор. Но вы можете использовать и любой другой, удобный для вас способ. Обязательно оставьте длинный конец пряжи для последующего сшивания изделия.



– Вязать 4 ряда резинкой 1 x 1.



– Сменить спицы на 4мм. Далее по схеме - 3 ряда лицевой гладью. Итого 7 рядов.



– В 8-м ряду начинаем вывязывать узор по схеме. Внимание! Этот ряд изнаночный. То есть ажур мы начинаем вывязывать с 8-го, изнаночного ряда.

И еще очень важное замечание!!!

Белый топ, что вы видите на фото ниже, был связан по кругу. Не советую вязать по кругу наше изделие, так как ажурный узор на спинке может немного косить.



И при вязании переда ту часть ажурного узора, которая находится по сторонам и отмечена серым цветом, советую вязать немного плотнее чем остальное полотно. Для чего это нужно. Этот узор очень рыхлый. И когда плотность вязания его будет такая же, как и остального полотна, то в результате передняя часть топа провисает. В итоге получается перед длиннее спинки приблизительно на 3 см. На фото ниже вы это можете увидеть. Это конечно же не критично. И когда мы наденем топ на себя, этого видно не будет. При вязании розового и горчичного топов я старалась вязать этот участок плотнее чем остальное полотно (следила за натяжением нити, и сильно не вытягивала петли). Этот участок ажюра получился очень аккуратный, не фалдил, и длина переда не увеличилась. Поэтому, я очень

советую следить за плотностью и стараться вязать этот участок ажюра плотнее чем остальное полотно.



И небольшой лайфхак:


Для того, чтобы оставленный для сшивания кончик не путался с рабочей нитью и не мешал при работе, предлагаю сделать вот что:




Таким образом спрятанный кончик очень облегчает дальнейшую работу)

Ниже приведены схемы вязания переда.

PA3MEP S





РАЗМЕР М



РАЗМЕР L

- Для размера L красным цветом обведен фрагмент узора для увеличения длины **перада** (при желании).
- Также этот фрагмент узора является схемой для вязания **спинки** топа.





Провязали по схеме (всего) 128 рядов. На 129-м начинаем вывязывать горловину переда.

В 129 лицовом ряду делаем первые убавки для формирования горловины. Для этого необходимо отсчитать от центра в обе стороны по 6 петель (итого 12). Вяжем этот ряд и закрываем 12 центральных петель. **Напоминаю, с лицевой стороны изделия убавки делаем лицевыми петлями с изнаночной- изнаночными.** Довязываем ряд до конца, разворачиваем работу.

Левая половина переда:

- 130 ряд – изнаночный, вяжем по схеме.
- 131 ряд – лицевой, делаем 3 убавки, далее по схеме.
- 132 ряд – изнаночный, вяжем по схеме.
- 133 ряд – лицевой, делаем 1 убавку, далее по схеме.
- 134 ряд – изнаночный, вяжем по схеме.
- 135 ряд – лицевой, делаем 1 убавку, далее по схеме.
- 136 ряд – изнаночный, вяжем по схеме.
- 137 ряд – лицевой, делаем 1 убавку, далее по схеме.
- 138 ряд – изнаночный, вяжем по схеме.
- 139 ряд – лицевой, делаем 1 убавку, далее по схеме.
- 140 ряд – изнаночный, вяжем по схеме.
- 141 ряд – лицевой, делаем 1 убавку, далее по схеме.
- 142 ряд – изнаночный, вяжем по схеме.
- 143 ряд – лицевой, делаем 1 последнюю убавку, далее по схеме. Итого на спице осталось 27(31,35) петель.

- с 144 ряда до 150-го ряда включительно вяжем по схеме без убавлений.

Провязали 150 рядов. Петли не закрываем. Оставляем длинный конец нити для последующего соединения переда со спинкой методом 3-х спиц. Переснимаем петли на дополнительную(бросовую) нить.

Левая половина переда готова. Вторую половину (правую) вяжем аналогично. Для этого присоединяем новую нить, продолжаем вязание.

Правая половина переда:

- 130 ряд – изнаночный, делаем 3 убавки, далее по схеме.
- 131 ряд – лицевой, вяжем по схеме.
- 132 ряд – изнаночный, делаем 1 убавку, далее по схеме.
- 133 ряд – лицевой, вяжем по схеме.
- 134 ряд – изнаночный, делаем 1 убавку, далее по схеме.
- 135 ряд – лицевой, вяжем по схеме.
- 136 ряд – изнаночный, делаем 1 убавку, далее по схеме.
- 137 ряд – лицевой, вяжем по схеме.

- 138 ряд – изнаночный, делаем 1 убавку, далее по схеме.
- 139 ряд – лицевой, вяжем по схеме.
- 140 ряд – изнаночный, делаем 1 убавку, далее по схеме.
- 141 ряд – лицевой, вяжем по схеме.
- 142 ряд – изнаночный, делаем 1 последнюю убавку, далее по схеме.

Итого на спице осталось 27(31,35) петель.

- с 143-го ряда до 150 ряда включительно вяжем по схеме без убавлений.

Провязали 150 рядов. Петли не закрываем. Оставляем длинный конец нити для последующего соединения переда со спинкой методом 3-х спиц. Переснимаем петли на дополнительную(бросовую) нить.

Правая половина переда готова.

Таким образом мы связали перед нашего топа.



Спинка.

Вяжем по аналогии с передней частью:

– На спицы 2,5 мм набрать 84(92,100) петель.

– 4 ряда резинкой 1 x 1.

– В 8-м ряду начинаем вывязывать ажурный узор по схеме, обведенной красным цветом. Если увеличивали или уменьшали количество рядов для увеличения/уменьшения длины, то тоже самое необходимо сделать и на спинке.

Далее продолжаем вязание до 136 ряда включительно.

Провязали всего 136 рядов. На 137-м начинаем вывязывать горловину спинки.

Ниже по тексту приведены схемы горловины для всех размеров.

В 137 лицевом ряду делаем первые убавки для формирования горловины. Для этого необходимо отсчитать от центра в обе стороны по 9 петель (итого 18). Вяжем этот ряд и закрываем 18 центральных петель. **Напоминаю, с лицевой стороны изделия убавки делаем лицевыми**

петлями с изнаночной- изнаночными. Довязываем ряд до конца, разворачиваем работу.

Левая половина спинки:

- 138 ряд – изнаночный, вяжем по схеме.
- 139 ряд – лицевой, делаем 3 убавки, далее по схеме.
- 140 ряд – изнаночный, вяжем по схеме.
- 141 ряд – лицевой, делаем 2 убавки, далее по схеме.
- 142 ряд – изнаночный, вяжем по схеме.
- 143 ряд – лицевой, делаем 1 последнюю убавку, далее по схеме. Итого на спице осталось 27(31,35) петель.

- с 144 ряда до 150-го ряда включительно вяжем по схеме без убавлений.

Провязали 150 рядов. Петли не закрываем, а переснимаем их на дополнительную(бросовую) нить. Левая половина спинки готова. Вторую половину (правую) вяжем аналогично. Для этого присоединяем новую нить, продолжаем вязание.

Правая половина спинки:

- 138 ряд – изнаночный, делаем 3 убавки, далее по схеме.
 - 139 ряд – лицевой, вяжем по схеме.
 - 140 ряд – изнаночный, делаем 2 убавки, далее по схеме.
 - 141 ряд – лицевой, вяжем по схеме.
 - 142 ряд – изнаночный, делаем 1 последнюю убавку, далее по схеме.
- Итого на спице осталось 27(31,35) петель.

- с 143-го ряда до 150 ряда включительно вяжем по схеме без убавлений.

Провязали 150 рядов. Петли не закрываем. Правая половина спинки готова.

Таким образом мы связали спинку нашего топа.



Схема горловины спинки для размера S




Схема горловины спинки для размера M





Схема горловины спинки для размера L




ПЛЕЧЕВЫЕ ШВЫ

Перед тем как перейти к обвязке горловины, необходимо выполнить плечевые швы.

Для этого складываем перед со спинкой лицом к лицу.
Совмещаем плечевые скосы. Сшиваем методом 3-х спиц.

Метод 3-х спиц



– Вводим правую (3-ю) спицу в петлю на первой спице и в петлю на второй спице, как показано стрелкой. Захватываем рабочую нить и провязываем эти обе петли лицевой. На правой (3-й) спице образовалась петля.

– Затем, снова вводим правую (3-ю) спицу в петлю на первой спице и в петлю на второй спице, как показано стрелкой. Захватываем рабочую нить и провязываем эти обе петли лицевой. На правой (3-й) спице образовалась 2-я петля. И эту, только что образовавшуюся петлю протягиваем через первую. На правой (3-й) спице снова 1 петля. Таким образом повторяем до конца ряда. В результате мы получаем одновременное закрытие петель и красивый шов.



Оформление горловины для всех размеров:

– Горловина обвязывается спицами 2.5 мм по кругу резинкой 1 x 1.

Для этого нам необходимо поднять **равномерно** 120 петель по краю горловины. При этом на горловину спинки приходится 56 петель. А на горловину переда 64.

Делаем это следующим образом:

– Разделили маркерами на 4 части участок горловины на спинке. И на 4 части горловину переда.

– На каждом отрезке горловины переда равномерно набираем по 16 петель. ($16 \cdot 4 = 64$)

– На каждом отрезке горловины спинки равномерно набираем по 14 петель ($14 \cdot 4 = 56$)




– После того, как все петли подняли, вяжем резинкой 1 х 1 4 ряда.

– 5-й ряд- закрываем петли. Здесь я закрывала обычным классическим способом. Вы же можете использовать как обычный, так и эластичный способ закрытия.



Сборка изделия:

– На этом этапе необходимо сшить топ матрасным швом. Сшиваем той нитью, которую оставляли в самом начале работы при наборе петель.



Обвязка проймы:

– Пройма обвязывается спицами 2.5 мм по кругу резинкой 1 х 1.

Для этого нам необходимо **равномерно** поднять петли по краю проймы. Ритм набора- на 4 ряда 3 петли. Размер проймы вы определяете из личных предпочтений. Кому-то нравится больше, кому-то меньше. И руки у всех разные. Поэтому, советую надеть топ на себя и определить размер проймы для вашего топа. Для примера покажу как делала я:

– В розовом топе (размер L) я делала пройму длиной 21 см (42см в окружности). При этом набирала 48 петель на 66 рядов на передней части и столько же на спинке. Итого по окружности 96 петель.

– А в горчичном топе пройму захотелось сделать поменьше – 19 см (38см в окружности). И набирала 44 петли на 58 рядов на передней части и столько же на спинке. Итого по окружности 88 петель.



- После того как все петли набраны, вяжем 2 ряда резинкой 1 х 1.
- 3-й ряд – закрываем петли любым удобным для вас способом.



- Крючком с изнаночной стороны изделия необходимо аккуратно спрятать все кончики пряжи.

ВТО:

– Обязательно соблюдайте режим стирки, который подходит для вашей пряжи. Я стирала свои изделия руками. Отжимала в стиральной машине на самых высоких оборотах. Сушила в горизонтальном положении.

– После того как изделие высохнет, советую его немного отпарить. Делаем это только(!) через проутюжельник. Проутюжельник – это кусок хлопчатобумажной ткани размером приблизительно 30 на 40 см. Итак, кладем топ, накрываем его проутюжельником. Нагреваем утюг, и аккуратно отпариваем топ, избегая область шишек(их гладить не нужно). При этом сильно не давим, совсем слегка водим по изделию. В противном случае полотно приплюснется, потеряет объем и станет некрасивым. А особое внимание уделяем пройме(резинке). Так как она может немного закручиваться внутрь изделия, по ней можно пройтись утюгом несколько раз. Вот и все!

Ну что же, МЫ С ВАМИ ПРОДЕЛАЛИ БОЛЬШУЮ РАБОТУ!!!!

**УРА!!! НАШ ТОП ГОТОВ!!!! МОЖНО НАДЕТЬ НА СЕБЯ И
РАДОВАТЬСЯ РЕЗУЛЬТАТУ!**

Дорогие девочки!

**Будет очень здорово, если вы поделитесь результатом
вашей работы в Instagram используя хэштег
#annesy_top_beresneva
Спасибо!**