





Топ Greenbay

Коллекция: Mode at Rowan - Collection Four.

Дизайнер: Lisa Richardson.

Размер:

Для обхвата груди 81-86 (91-97, 102-107, 112-117, 122-127) см.

Размеры топа по груди: 95.5 (105.5, 115.5, 125.5, 135.5) см.

Пряжа:

Summerlite 4 ply (100% хлопок; 175 м/ 50 г):
4 (5, 5, 6, 6) мотка по 50 г.

На фото в цвете Green Bay 445 и Esru 436.

Спицы:

Пара прямых спиц 3мм.

Вспомогательная спица для кос (BC).

Плотность вязания:

24 п. и 51 р = 10 см узором спицами 3 мм.

Спец. сокращения:

ЛС: лицевая сторона;

ИС: изнаночная сторона;

С4з: снять след. 2 п. на ВС за работой, 2 лиц, затем 2 лиц. со ВС.

Спинка:

Спицами 3 мм набрать 98 [110: 122: 134: 146] п.

Вязать узором след. образом:

Ряд (ЛС): 1 лиц, *накид, 2 вместе лиц, повт. от * до посл. п., 1 лиц.

Ряд 2: лиц. п.

Ряд 3: 1 лиц, *2 вместе лиц, накид, повт. от * до посл. п., 1 лиц.

Ряд 4: лиц. п.

Ряды 5 - 8: как ряды 1 - 4.

Ряд 9: 1 лиц, (накид, 2 вместе лиц) 2 раза, *4 лиц, (накид, 2 вместе лиц) 4 раза, повт. от * до посл. 9 п., 4 лиц, (накид, 2 вместе лиц) 2 раза, 1 лиц.

Ряд 10: 5 лиц, 4 изн, *8 лиц, 4 изн, повт. от * до посл. 5 п., 5 лиц.

Ряд 11: 1 лиц, (2 вместе лиц, накид) 2 раза, *4 лиц, (2 вместе лиц, накид) 4 раза, повт. от * до посл. 9 п., 4 лиц, (2 вместе лиц, накид) 2 раза, 1 лиц.

Ряд 12: 5 лиц, 4 изн, *8 лиц, 4 изн, повт. от * до посл. 5 п., 5 лиц.

Ряд 13: 1 лиц, (накид, 2 вместе лиц) 2 раза, *С4з, (накид, 2 вместе лиц) 4 раза, повт. от * до посл. 9 п., С4з, (накид, 2 вместе лиц) 2 раза, 1 лиц.

Ряды 14 - 16: как ряды 10 - 12.

Ряды 17 - 24: как ряды 1 - 4, 2 раза.

Ряд 25: 1 лиц, (накид, 2 вместе лиц) 5 раз, *4 лиц, (накид, 2 вместе лиц) 4 раза, повт. от * до посл. 3 п., накид, 2 вместе лиц, 1 лиц.

Ряд 26: 3 лиц, *8 лиц, 4 изн, повт. от * до посл. 11 п., 11 лиц.

Ряд 27: 1 лиц, (2 вместе лиц, накид) 5 раз, *4 лиц, (2 вместе лиц, накид) 4 раза, повт. от * до посл. 3 п., 2 вместе лиц, накид, 1 лиц.

Ряд 28: 3 лиц, *8 лиц, 4 изн, повт. от * до посл. 11 п., 11 лиц.

Ряд 29: 1 лиц, (накид, 2 вместе лиц) 5 раз, *С4з, (накид, 2 вместе лиц) 4 раза, повт. от до посл. 3 п., накид, 2 вместе лиц, 1 лиц.

Ряды 30 - 32: как ряды 26 - 28.

Эти 32 р. формируют узор.

Соблюдая всегда узор, продолжить след. образом:

Продолжить прямо, пока спинка составит 16 см, закончив после ИС.

Поместить маркеры с обоих концов последнего ряда (чтобы обозначить верхний край боковых разрезов).

Продолжить прямо, пока спинка составит 38 [38.5: 39: 39.5: 40] см, закончив после ИС.

Формирование проймы:

Поместить маркеры с обоих концов последнего ряда (чтобы обозначить нижний край проймы).

Соблюдая узор, убавить 1 п. с каждого конца 15 [17: 19: 19: 21] раз в каждом ряду, затем 6 [6: 7: 8: 8] раз в каждом след. 2-м

ряду, затем 3 [4: 4: 5: 5] раза в каждом след. 4-м ряду.

50 [56: 62: 70: 78] п.

Продолжить прямо, пока пройма составит 22 [23.5: 25: 26.5: 28] см, закончив после ИС.

Формирование горловины спинки:

След. ряд (ЛС): узором 13 [16: 18: 22: 25] п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на держатель.

Каждую сторону горловины вязать отдельно.

Соблюдая узор, убавить 1 п. со стороны горловины 6 раз в каждом ряду, затем 2 раза в каждом след. 2-м ряду, затем в след. 4-м ряду.

4 [7: 9: 13: 16] п.

Вязать 1 ряд, закончив после ИС.

Формирование плеча:

Закрывать оставшиеся 4 [7: 9: 13: 16] п.

Вернуться к п., отложенным на держатель, снять средние 24 [24: 26: 26: 28] п. на другой держатель (для планки горловины).

Присоединить нить, чтобы вязать на ЛС, и вязать узором до конца.

13 [16: 18: 22: 25] п.

Закончить симметрично первой стороне.

Перед:

Вязать, как спинку, на 66 [66: 70: 70: 74] р. меньше, чем на спинке до закрытия петель плеча, закончив после ИС.

Формирование горловины переда:

След. ряд (ЛС): узором 17 [20: 23: 27: 31] п. и повернуть, отложив оставшиеся п. на держатель.

Каждую сторону горловины вязать отдельно.

Соблюдая узор, убавить 1 п. со стороны горловины 6 раз в каждом ряду, затем 3 раза в каждом след. 2-м ряду, затем 2 [2: 3: 3: 4] раза в каждом след. 4-м ряду, затем 2 раза в каждом след. 6-м ряду.

4 [7: 9: 13: 16] п.

Вязать 33 р., закончив после ИС.

Формирование плеча:

Закрывать оставшиеся 4 [7: 9: 13: 16] п.

Вернуться к п., отложенным на держатель, снять средние 16 п. на другой держатель (для планки горловины). Присоединить нить, чтобы вязать на ЛС, и вязать узором до конца.

13 [16: 18: 22: 25] п.

Закончить симметрично первой стороне.

Сборка:

Провести блокировку.

Боковые планки:

(обе одинаковые)

Спицами 3 мм набрать 13 п.

Ряд 1 (ЛС): 2 лиц, *1 изн, 1 лиц, повт. от до посл. п., 1 лиц.

Ряд 2: 1 лиц, *1 изн, 1 лиц, повт. от * до конца.

Эти 2 ряда формируют резинку.

Продолжить резинкой, пока эта полоска, в слегка растянутом состоянии, достигнет вверх вдоль левого бокового края переда от наборного края до маркера, обозначающего вершину разреза, пришивая ее по ходу работы и закончив после ИС.

Аналогично связать вторую полоску, но **НЕ** пришивать ее.

След. ряд (ЛС): провязать резинкой первые 12 п. второй полоски, провязать вместе изнаночной последнюю п. этой полоски и первую п. полоски, пришитой к детали переда, затем вязать резинкой вдоль оставшихся 12 п. пришитой полоски.

25 п.

Теперь провязывая резинкой вдоль всех 25 п., продолжить, пока полоска, в слегка растянутом состоянии, достигнет вверх вдоль левого бокового края переда до маркера проймы, пришивая ее по ходу работы и закончив после ЛС.

След. ряд (ИС): резинкой 12 п., прибавить в след. петле, резинкой 12 п.

26 п.

След. ряд: провязать резинкой первые 13 п. и отложить эти п. на держатель, вязать резинкой вдоль оставшихся 13 п.

Теперь провязывая лицевой в каждом ряду на первой и последней п. из этих 13 п., продолжить резинкой, пока эта секция полоски из 13 п., в слегка растянутом состоянии, достигнет вверх вдоль левого края проймы переда до плеча, закончив после ИС.

Закрывать петли по узору резинки.

Пришить другой край полоски вдоль левого бокового края спинки, от наборного края до проймы.

Снять 13 п. с держателя в начале проймы на спицы 3 мм и присоединить нить, чтобы начать вязание на **ИС**.

Закончить эту секцию аналогично секции вдоль проймы переда.

Вдоль правого бока выполнить планку таким же образом.

Выполнить правый плечевой шов, швом «назад иголка» или матрасным швом, на свое усмотрение.

Планка горловины:

С лиц. стороны и спицами 3 мм, поднять 39 [39: 41: 41: 43] п. вниз по левой стороне горловины переда, провязать лицевыми вдоль 16 п. с держателя переда, поднять 39 [39: 41: 41: 43] п. вверх по правой стороне горловины переда и 13 п. вниз по правой стороне горловины спинки, провязать лицевыми вдоль 24 [24: 26: 26: 28] п. с держателя спинки, затем поднять 13 п. вверх по левой стороне горловины спинки.

144 [144: 150: 150: 156] п.

Вязать плат. вязкой 5 р., закончив после ИС.

След. ряд (ЛС): 6 [6: 4: 4: 2] лиц, 2 вместе лиц, (8 лиц, 2 вместе лиц) 13 [13: 14: 14: 15] раз, 6 [6: 4: 4: 2] лиц.

130 [130: 135: 135: 140] п.

Вязать плат. вязкой еще 5 р., закончив после ИС.

След. ряд (ЛС): 5 [5: 1: 1: 4] лиц, 2 вместе лиц, (11 лиц, 2 вместе лиц) 9 [9: 10: 10: 10] раз, 6 [6: 2: 2: 4] лиц.

120 [120: 124: 124: 129] п.

Вязать плат. вязкой еще 6 р., закончив после **ЛС**.

Закрыть петли лицевыми (на ИС).

Выполнить оставшийся плечевой шов.

