





Топ спицами "брусничка"

Автор @karkozova\_knit

Топ связан на деревянных спицах № 2,5. Пряжа НАРЦИСС, 100г/395м , 100% хлопок. цвет 1506 (брусника) На 46-48р. ушло 190 гр.

необходимые мерки - обхват груди, высота изделия.

Топ связан отдельными частями: перед и спинка.

Узор – ажурные диагональные дорожки из накидов. Дорожки расходятся от центра к краям. каждая дорожка расположена друг от друга через 10 петель. узор начинает повторяться в каждом 23 ряду при этом предыдущие дорожки продолжают расширяться параллельно новым до кромочных петель.

Топ вяжется просто, главное, в самом начале правильно распределить петли. Общее количество должно быть четным + 2 кромочные.

перед началом работы необходимо провязать образец и сделать расчет необходимого количества петель. Вяжем образец 30 петель на 30 рядов. делаем ВТО. снимаем мерки с образца - ширину и высоту.

30 петель : на ширину образца = количество петель в 1 см

30 рядов : на высоту образца = количество рядов в 1 см.

далее рассчитываем высоту проймы:

( обхват груди : 6 ) + 5 см = высота проймы

далее рассчитываем необходимое количество петель

полуобхват груди × на количество петель в 1 см = количество петель для спинки и переда.

### РАССЧИТЫВАЕМ КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ ДО ПРОЙМЫ

от общей высоты изделия отнимаем рассчитанную нами высоту проймы и умножаем на количество рядов в 1 см = получаем количество рядов до проймы.

### РАССЧИТЫВАЕМ КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ ОТ ПРОЙМЫ ДО ОКОНЧАНИЯ РАБОТЫ

высоту проймы умножаем на количество рядов в 1 см = получаем количество рядов в от начала проймы до окончания работы.

### ПЕРЕД:

На спицы №2,5 обычным способом наберите нужное количество петель. Провяжите 1 изнаночный ряд. В следующем ряду, чтобы не запутаться, центральные 2 п. Узор распределяем от центра, дорожки расположены друг от друга через каждые 10 петель.

Провязываем нужную высоту до пройм, далее делаем убавки для формирования проймы и горловины. делим петли пополам, и вяжем каждую часть отдельно, сбросив половину петель на вспомогательные спицы.

3 лицевые петли, 2 вместе с наклоном влево, далее вяжем по рисунку не довязывая до конца ряда 5 петель, в конце ряда делаем снова убавку - 2 вместе с наклоном вправо, 3 лиц. петли. Развернуть вязание и провязать изнаночный ряд. Это начало вязания горловины, проймы и лямок. В следующем лицевом ряду вязать так же.

Убавлять таким образом в каждом лицевом ряду, пока на спицах не останется 11 петель. Далее провязать необходимое количество рядов без убавок по прямой до нужной вам высоты проймы... Зеркально вязать вторую лямку.

СПИНКА вяжется так же, как перед, только не вывязываем ажурные дорожки, а вяжем просто лицевой гладью

### СБОРКА.

Лямки переда и спинки сшить, выполнить боковые швы.

Проймы и горловину можно обвязать крючком (по желанию) столбиком без накида. .  
Сделать ВТО.

