

PetiteKnit

CLOUD TEE



- Размеры:** XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL)
- Окр. груди:** 86 (91) 96 (101) 106 (116) 126 (136) 146 (156) см
- Длина:** 49 (50) 52 (54) 56 (58) 60 (62) 64 (66) см (измерено посередине спинки без учета воротника)
- Плотность:** 28 п. х 40 р. = 10 х 10 см лицевой гладью спицами 3 мм
- Спицы:** Круговые: 3 мм / 40, 60 и 80 или 100 см и 2.5 мм/ 80 или 100 см
Чулочные: 2.5 мм и 3 мм
- Материалы:** **Предложение 1:** 225 (250) 275 (300) 325 (375) 400 (450) 475 (500) Compatible Cashmere от Knitting for Olive (25 г = 150 м) (две нити соединенные вместе)
- Предложение 2:** 150 (175) 175-200 (200) 225 (250) 275 (300) 325 (325) г Elise от Permin (25 г = 115м) **или** 150 (200) 200 (200) 250 (250) 300 (300) 350 (350) г Tynn Line от Sandnes Garn (50 g = 220м) **или** 200 (200) 250 (250) 250 (300) 300 (350) 350 (400) г Merci от Filcolana (50 г = 200 м)

ОПИСАНИЕ

Блузка вяжется сверху вниз. Сначала выполняется кокетка спинки поворотными рядами, а короткими рядами формируются плечи. Затем каждое плечо вяжется отдельно, поворотными и короткими рядами. Затем плечи соединяются, образуя кокетку переда. Кокетки переда и спинки соединяются в проймах, образуя корпус, который вяжется круговыми рядами. Рукава вяжут круговыми рядами из петель, которые поднимают и вяжут вдоль отверстий проймы. В конце вдоль выреза горловины, поднимают петли и вяжут воротник. Свяжите образец перед началом проекта, чтобы проверить, соответствует ли рекомендуемый размер спиц правильной плотности.

Размерная сетка

Cloud Tee спроектирован с прибавкой на свободу облегания 6 см. Размеры XXS (XS) S (M) L (XL) 2XL (3XL) 4XL (5XL) рассчитаны на обхват груди 75-80 (80-85) 85-90 (90-95) 95-100 (100-110) 110-120 (120-130) 130-140 (140-150) см. Размеры готовой блузки указаны на титульном листе описания. Измерьте себя перед началом проекта, чтобы определить, какой размер подойдет вам лучше всего. Например, если вы измеряете 90 см вокруг груди (или вокруг самой широкой верхней части тела), вам следует вязать размер S. Блузка размера S имеет окружность груди 96 см, что в данном примере даст вам 6 см прибавки на свободу облегания.

Прибавления

Прибавления выполняют либо с наклоном вправо (+1П), либо влево (+1Л). Они работают следующим образом:

- +1П:** Вставьте левую спицу под протяжку между двумя петлями сзади наперед, затем провяжите ее лицевой.
- +1Л:** Вставьте левую спицу под протяжку между двумя петлями спереди назад, затем провяжите ее лицевой за заднюю стенку петли (перекрученная).

Видео к этому описанию можно посмотреть здесь:

<https://www.petiteknit.com/en/products/cloud-tee>

Кокетка спинки

Кокетка спинки вяжется поворотными рядами. Короткие ряды выполняют для ее формирования. Используйте *немецкую технику коротких рядов* при работе с короткими рядами, то есть когда в описании написано «повернуть» (см. видео www.petiteknit.com).

Вязать след. образом:

Набрать 120 (128) 134 (142) 148 (162) 176 (190) 204 (218)п. на круговые спицы 3 мм / 80 см.

Оборвать рабочую нить.

Переснять первые 36 (39) 42 (44) 47 (54) 61 (67) 74 (81)п. с левой спицы на правую (без провязывания).

Присоединить новую нить и вязать:

Ряд 1 (ИС): Изнаночными 48 (50) 50 (54) 54 (54) 54 (56) 56 (56)п. до оставшихся 36 (39) 42 (44) 47 (54) 61 (67) 74 (81) п. на спице, повернуть.

Ряд 2 (ЛС): Лицевыми до оставшихся 33 (36) 39 (41) 44 (51) 58 (64) 71 (78)п. на спице, повернуть.

Ряд 3 (ИС): Изнаночными до оставшихся 33 (36) 39 (41) 44 (51) 58 (64) 71 (78) п. на спице, повернуть.

Следующий ряд- лицевой.

Продолжить вязать короткими рядами для формирования спинки:

Ряд 1 (ЛС): Лицевыми до 3п. после последнего поворота ЛС (имеется в виду провяжите лицевой поворотную п. из предыдущего ряда ЛС, затем провяжите еще 3 лиц. петли), поверните.

Ряд 2 (ИС): Изнаночными до 3 п. после последнего поворота ИС (т.е. провяжите изнаночной поворотную п. из предыдущего ряда ИС, затем изнаночными еще 3 петли).

Связать Ряды 1 и 2 всего 10 (11) 12 (13) 14 (16) 18 (20) 23 (25) раз (при последнем повторе на спицах останется 3 (3) 3 (2) 2 (3) 4 (4) 2 (3) п.). Следующий ряд- лицевой.

Кокетка спинки теперь имеет форму трапеции, и ее размеры ок. 6 (6.5) 7 (7.5) 8 (9) 10 (11) 12.5 (13.5) см, измеряя вниз от центра набранного края.

Теперь работайте поворотными рядами лицевой гладью на всех петлях (без коротких рядов) до тех пор, пока длина работы не составит 22 (23) 24 (25) 26 (28) 30 (32) 34 (36) см, измеренная вниз по центру от набранного края. Последний ряд является рядом ИС, поэтому следующий ряд- лицевой.

Разорвите пряжу и отложите петли, пока вяжутся плечи.

Левое плечо

С лиц. стороны, поднять и провязать 36 (39) 42 (44) 47 (54) 61 (67) 74 (81) п. вдоль левого края спинки круговыми спицами 3 мм / 60 см. Поднимайте петли с ЛС коротким концом пряжи (начиная от горловины и работая по направлению к левому краю проймы), чтобы следующий ряд можно было выполнить с ЛС длинным концом пряжи (см. видео на www.petiteknit.com).

Теперь провяжите 2 ряда, которые выглядят как изнаночные п. с ЛС. Они предназначены для обозначения плеча. Работайте следующим образом:

Ряд1(ЛС): Изнаночные.

Ряд2(ИС): Лицевые.

Теперь работайте поворотными укороченными рядами и прибавками у горловины, чтобы сформировать наклон плеча и вырез горловины. Работайте следующим образом:

Ряд 1 (ЛС): 3лиц, повернуть.

Ряд 2 (ИС): Изн. до конца.

Ряд 3 (ЛС): блиц, повернуть.

Ряд 4 (ИС): Изн. до конца.

Ряд 5 (ЛС): 2лиц, +1Л, лиц. до 3п. после последнего поворота ЛС (имеется в виду провязать лиц. поворотную п. из предыдущего ряда ЛС, затем провяжите еще 3 лиц. петли), поверните.

Ряд 6 (ИС): Изнаночными до конца.

Провязать Ряды 1-6 один раз, затем Ряды 5 и 6 еще 5 раз (т.е. пока не будут провязаны 6 рядов с прибавками на горловине). Всего сейчас на спицах 42 (45) 48 (50) 53 (60) 67 (73) 80 (87) пет.

Разорвите рабочую нить и отложите петли, пока обрабатывается правое плечо.

Правое плечо

С лиц. стороны поднять и провязать 36 (39) 42 (44) 47 (54) 61 (67) 74 (81) п. по правой стороне набранного края и спинки круговыми спицами 3 мм / 60 см. Поднять и провязать с лиц. стороны длинным концом пряжи, как вы обычно делаете (начиная с правого края проймы и двигаясь к горловине). Следующий ряд — изнаночный.

Теперь провязать 2 ряда, которые выглядят как изнаночные из ЛС. Они предназначены для обозначения плеча. Работа выполняется следующим образом:

Ряд 1 (ИС): Лицевыми поперек.

Ряд 2 (ЛС): Изнаночными поперек.

Теперь работайте поворотными короткими рядами и увеличениями на горловине, чтобы сформировать наклон плеча и линию горловины.

Вязать след. образом:

Ряд 1(ИС) Зизн., повернуть

Ряд 2 (ЛС) Лицевыми до конца.

Ряд 3 (ИС) бизн, повернуть.

Ряд 4(ЛС) Лиц. до конца.

Ряд 5(ИС) Изн. до 3п. после последнего поворота ИС (.е. изнаночной поворотную петлю из предыдущего ряда ИС, затем провязать изнаночными еще 3 петли), повернуть.

Ряд 6 (ЛС) Лицевыми до последних 2п. на спице, +1П, 2лиц.

Провяжите Ряды 1-6 один раз, затем Ряды 5 и 6 еще 5 раз (т.е. пока не будут провязаны 6 рядов с прибавками на горловине). Всего сейчас на спицах 42 (45) 48 (50) 53 (60) 67 (73) 80 (87) п. Следующий ряд — это ряд ИС.

Работа выполняется следующим образом:

Ряд 1 (ИС): Изнаночными до 3 п. после последнего поворота ИС, повернуть.

Следующий ряд — это ряд лицевой стороны.

Не отрезать рабочую нить, так как следующий шаг будет продолжен отсюда.

Кокетка переда

Теперь левое и правое плечи соединяются, образуя кокетку переда, в то время как короткие ряды по-прежнему выполняются для формирования плеч. Между двумя секциями набирают новые петли, образующие вырез горловины.

С лицевой стороны начиная с правого плеча вязать след. образом:

Ряд 1 (ЛС): Лиц. до последних 2п. на спицах, +1П, 2лиц, набрать 34 (36) 36 (40) 40 (40) 40 (42) 42 (42) п. в продолжении петель на спице методом набора обратными петлями, продолжить по п. левого плеча: 2лиц, +1Л, лиц. до 3п. после последнего поворота ЛС на левом плече, повернуть. Сейчас на спицах 120 (128) 134 (142) 148 (162) 176 (190) 204 (218) петель.

Ряд 2 (ИС): Изн. до 3 п. после последнего поворота ИС, повернуть.

Ряд 3 (ЛС): Лиц. до 3 п. после последнего поворота ЛС, повернуть.

Ряд 4 (ИС): Изн. до 3 п. после последнего поворота ИС, повернуть.

Выполните ряды 1-4 один раз, затем выполните ряды 3 и 4 еще 1 (2) 3 (4) 5 (7) 9 (11) 14 (16) раз, так как последний ряд ИС выполняется без поворота (последний поворот, следовательно, на ЛС и на спице остается 3 (3) 3 (2) 2 (3) 4 (4) 2 (3) петли). Следующий ряд - это ряд ЛС.

Работайте поворотными рядами лицевой гладью через все петли переда, пока длина кокетки не составит 16 (16,5) 17 (17,5) 18 (19) 20 (21) 22 (23) см, измеренная по краю проймы. Последний ряд - это ряд ИС, поэтому следующий ряд - это ряд ЛС. Не обрывайте рабочую нить, так как следующий шаг будет продолжаться отсюда.

Тело

Тело вяжется по кругу лицевой гладью на круговых спицах диаметром 3 мм / 80 или 100 см.

Соедините кокетки спинки и переда для формирования корпуса следующим образом:

Вяжите лиц.п. по петлям переда на ЛС, лиц. по п. спинки на ЛС.

Теперь на спицах в общей сложности 240 (256) 268 (284) 296 (324) 352 (380) 408 (436)

п. Соедините работу в круг и поставьте маркер начала круг. ряда (под правым рукавом). Вязать лиц. гладью круговыми рядами, пока длина блузки не составит 47 (48) 50 (52) 54 (56) 58 (60) 62 (64) см, измеренная посередине спинки от начального края - или до желаемой длины, примеряйте ее по ходу работы.

Поменять спицы на круговые 2.5 мм / 80 см.

Вязать 5 круг.р. резинкой 1 х 1 (1лиц, 1изн).

Лицевыми 3 круг. ряда.

Закрывать петли как лицевые.

Рукава

Рукава вяжутся по кругу на чулочных спицах диаметром 3 мм или на более длинной круговой спице в технике *Magic Loop*. Короткие ряды выполняются после того, как петли были подобраны и провязаны, чтобы сформировать окат рукава.

С лицевой стороны, поднять и провязать 88 (92) 96 (98) 100 (106) 112 (118) 122 (128) п. вдоль отверстия проймы чулочными спицами 3 мм (начало и конец внизу проймы). Примерная норма поднятия петель составляет 2 п. за каждые 3 ряда.

Присоединитесь к круговому вязанию и поместите маркер начала круг. ряда в нижней части проймы

Изнаночными 2 круг.р. (эти ряды отмечают, где были подняты и провязаны петли так же, как и вдоль линии плеча).

Оборвать нить и переснять первые 36 (38) 40 (41) 42 (45) 48 (51) 53 (56) п. с левой на правую спицу, без провязывания.

Присоединить новую нить и вязать короткими рядами след. образом:

Ряд 1 (ЛС): 1лиц, повернуть.

Ряд 2 (ИС): 20изн, повернуть.

Ряд 3 (ЛС): Лицевыми до 4п. после последнего поворота ЛС, повернуть.

Ряд 4 (ИС): Изнаночными до 4п. после последнего поворота ИС, повернуть.

Провязать Ряды 1-4 один раз, затем Ряды 3 и 4 еще 6 (6) 7 (7) 7 (8) 9 (10) 10 (11) раз. На последнем повторе в круг.ряду останется 4 (6) 4 (5) 6 (5) 4 (3) 5 (4) п.

Лицевыми до начала круг. ряда.

Работайте круг.р. лицевой гладью, пока рукав не достигнет 5 см или желаемой длины.

Поменять размер спиц на чулочные 2,5 мм.

Провязать 5 круг.р. резинкой 1 х 1 (1лиц, 1изн).

Лицевыми 3 круг. ряда.

Закройте все петли как лицевые.

Второй рукав свяжите аналогично.

.

Горловина

Вырез горловины выполнен круговыми рядами лиц. гладью на круговой спице диаметром 3 мм / 40 см.

С лиц. стороны поднять и провязать 126 (128) 130 (136) 136 (138) 138 (140) 140 (140) петель по краю горловины круговой спицей 3 мм / 40 см . Норма поднятия петель составляет 1 петля в каждую петлю по всему периметру.

Присоединитесь к круг. ряду и установите маркер начала круг. ряда.

Провяжите 6 круг.р. лицевой гладью.

Закройте все петли как лицевые.

Отделка

Вплетите все концы ниток.

Перевод Уютное Место только для личного пользования.

Аббревиатура

Лиц. лицевая

2вм. лиц убавка с наклоном вправо; лиц. две петли вместе

+1П Вставьте левую спицу под протяжку между двумя петлями сзади наперед, затем провяжите ее лицевой.

+1Л Вставьте левую спицу под протяжку между двумя петлями спереди назад, затем провяжите ее лицевой за заднюю стенку петли (перекрученная).

Изн. изнаночная

ЛС лицевая сторона

ссл убавка с наклоном влево; снять 2п. по одной как лицевые, ввести левую спицу слева направо через 2 петли и провяжите их вместе лицевой за задние стенки петель.

п петля

ИС изнаночная сторона

