



Sound

Широкий топ с волнистым рисунком

Если звук мы можем представить как волны механических колебаний в любой среде, тогда тишину можно отобразить прямыми параллельными линиями. Любое, хоть малейшее движение ветра затрагивает вытянутые струны тишины, и заволновавшийся шелест листьев заставляет нас оглянуться. Top Sound может быть громким и тихим, – все зависит от вашего выбора цветовых сочетаний. Анатомическую конструкцию здесь, можно сказать, создают не вязальные технологии, а волны звука, затихающие в определенной точке времени.

Размер: XS-S (SM-ML, L-XL, XXL-XXXL)

Обхват груди: 80-90 (92-102, 104-114, 116-126) см

Обхват бедер: 86-96 (98-108, 110-120, 122-132) см

Окончательный размер изделия на уровне груди: 105 (120, 135, 150) см

Длина спинки (от высшей точки плеча до низа): 69 см

Размер чашки: B-D

Рост: 165-175 см

Предлагаемый припуск на свободу облегания на уровне груди: в среднем 20-30 см. Образец на модели связан по описанию размера L-XL со свободой облегания 30 см.

Плотность вязания: спицы 3,25 мм; 21 п. и 34 р. полосатым узором = 10x10 см; 2 раппорта узора Sound в высоту = 12,5 см, 2 раппорта узора Sound в ширину = 15 см.

Если ваша плотность вязания отличается от той, что указана, измерения деталей и готового изделия будут отличаться от тех, что должны быть в вашем размере. Если описание не содержит подходящего размера, немного изменив плотность, можно скорректировать размер.

Пряжа: стоковая пряжа Toscana S.r.l. Conlaseta, 28% шерсть, 35% вискоза, 25% акрилан, 7% альпака, 5% кашемир, 250 м в 100 гр., около 370 (420, 460, 510) гр. светло-серого цвета (далее – **нить А**) и около 90 (100, 110, 120) гр. цвета мяты (далее – **нить Б**). Для топа понадобится всего 1150 (1300, 1425, 1575) м.

Спицы и дополнительные принадлежности: прямые спицы 2,75 мм и 3,25 мм; круговые спицы 2,75 и 3,25 мм; гобеленовая игла для сшивания; дополнительные круговые спицы и петледержатели для перемещения незакрытых петель; маркеры для петель.

Примечания

1. Перед началом работы обязательно прочесть все описание.
2. Крайние петли по всей длине деталей – кромочные (косичка), даже если в дальнейшем описании об этом не упоминается.
3. При наборе петель и после завершения деталей оставить достаточно длинные свободные концы нитей для дальнейшего сшивания и отделки.
4. Описание дается для размера XS-S, цифры в скобках соответствуют размерам SM-ML, L-XL и XXL-XXXL. Если в описании встречается только одна цифра, она относится ко всем размерам.
5. Для смены цвета в полосатом рисунке нерабочую нить не отрывать, а переносить, перекрещивая ее с рабочей нитью в начале каждого ряда сразу после кромочной п. В начале новой полосы проверять натяжение переносимой нити для контроля натяжении нити с края.
6. Корректировка длины корпуса возможна лишь на шаг, который равен одному раппорту узора (12 рядов).
7. После набора петель для рукавов, можно перейти на круговые спицы 3,25 мм.

Узоры и технические приемы

Узор Sound. См. схему и описание на стр. 5.

Лицевая гладь. Все лицевые ряды – лиц. п., все изнаночные ряды – изн. п.

Резинка 2x2, круговое вязание. *2 лиц. п., 2 изн. п.* повторять между * до конца кругового р.

Полосатый узор.

1 ряд, нить А. Вязать р. лицевыми п.

2 ряд. Вязать р. изнаночными п.

3 ряд. Вязать р. лицевыми п.

4 ряд. Вязать р. изнаночными п.

5 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п.

6 ряд. Вязать р. лицевыми п.

Кромочная петля (косичка). В начале каждого ряда снять первую п., не провязывая. Последнюю п. каждого лицевого ряда вязать лицевой п., последнюю п. каждого изнаночного ряда вязать изнаночной п. Нить переносить, не оборачивая крайнюю п. При смене рабочей нити кромочную п. провязать.

Соединение петель трикотажным швом. Нить А вдеть в гобеленовую иглу, разложить открытые петли деталей параллельно друг к другу лицевыми сторонами вверх (петли остаются на спицах), и при сшивании деталей петли постепенно снимаются со спиц. Иглу вывести через первую петлю детали снизу вверх, ввести сверху вниз в первую петлю другой детали и вывести снизу вверх через следующую петлю. *Ввести иглу сверху вниз в предыдущую петлю первой детали и вывести снизу вверх через следующую петлю; затем таким же образом ввести в предыдущую петлю второй детали и вывести через следующую петлю.* Повторять между *, пока не будут прошиты и соединены все петли, при этом нить натягивать так, чтобы она ложилась в форме петли.

Сокращения

п. – петля, петли

р. – ряд, ряды

изн. – изнаночная (-ый)

лиц. – лицевая (-ой)


ПМ – переснять маркер

ОБП – обернуть нитью следующую петлю, повернуть работу

RLSI (Right Lifted Slipped Increase) – ввести правую спицу в центр петли, которая находится одним рядом ниже под следующей п., провязать п., снять следующую п. на правую спицу как при лицевом вязании, не провязывая, нить за работой. Прибавлена 1 п.

LLSI (Left Lifted Slipped Increase) – снять следующую п. на правую спицу как при лицевом вязании, не провязывая, нить за работой, левую спицу ввести в центр п., находящейся одним рядом ниже под только что снятой п., приподнять эту п. и провязать ее лиц. п. Прибавлена 1 п.






vilnonis.net
Ravelry: [aisteb1973](https://www.ravelry.com/users/aisteb1973)
Instagram: [@aisteb1973](https://www.instagram.com/aisteb1973)
ISSUU: [Vilnonis](https://www.issuu.com/vilnonis)
vjazhi.ru



Схема и описание узора Sound



- нить А, лиц. п. на лиц. стороне, изн. п. на изн. стороне
- нет петл., нет ряда
- нить Б, лиц. п. на лиц. стороне, изн. п. на изн. стороне
- нить Б, лиц. п. на изн., изн. п. на лиц. стороне
- C нить А, обернуть нитью петлю, повернуть работу
- кромочная п.
- повтор узора (раппорт)

В сглаживающих рядах вязать обернутые петли. Поднять нить, которой была обернута петля, на левую спицу, тем самым освобождая петлю, и провязать их вместе. Нить обертывания при провязывании ее с петлей всегда остается на изнаночной стороне изделия.

- 1 ряд, нить А.** Вязать р. лицевыми п.
2 ряд. Вязать р. изнаночными п.
3 ряд. 15 лиц. п. (с учетом снятой кромочной п.), ОБП, **12 изн. п.**, ОБП, 11 лиц. п., ОБП, 10 изн. п., ОБП, 9 лиц. п., ОБП, 8 изн. п., ОБП, 7 лиц. п., ОБП, 6 изн. п., ОБП, 5 лиц. п., ОБП, 4 изн. п., ОБП, **24 лиц. п., вяжывая обернутые п., ОБП.**
 Повторить между ● еще 6 (7, 8, 9) раз; в последнем повторении текст, отмеченный курсивом, заменить на *вязать лицевыми п. до конца ряда, вяжывая обернутые п.*
4 ряд. Вязать р. изнаночными п., вяжывая обернутые п.
5 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п.
6 ряд. Вязать р. лицевыми п.

- 7 ряд, нить А.** Вязать р. лицевыми п.
8 ряд. Вязать р. изнаночными п.
9 ряд. 7 лиц. п. (в начале ряда – всегда с учетом снятой кромочной п.), ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 6 лиц. п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 5 лиц. п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 4 лиц. п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 3 лиц. п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 23 лиц. п., вяжывая обернутые п., ОБП. Повторить между ● 6 (7, 8, 9) раз. В последнем повторении текст, отмеченный курсивом, заменить на: *вязать лицевыми п. до конца ряда, вяжывая обернутые п.* Повернуть работу, 7 изн. п. (в начале ряда – всегда с учетом снятой кромочной п.), ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу, 6 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу, 5 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу, 4 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу, 3 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу.
10 ряд. Вязать р. изнаночными п., вяжывая обернутые п.
11 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п.
12 ряд. Вязать р. лицевыми п.

Задняя деталь

Прямыми спицами 2,75 мм и нитью А набрать 114 (130, 146, 162) п. итальянским методом набора для резинки 2x2. В следующем лиц. р. начать вязать узором резинки 2x2: кромочная п., 1 лиц. п., *2 изн. п., 2 лиц. п.*, повторять между * до конца ряда. Продолжить вязать узором резинки 2x2 и провязать всего 14 р. Закончить в изн. р. В следующем лиц. р. перейти на прямые спицы 3,25 мм и провязать 2 р. лицевой гладью.

Далее начать вязать установочные ряды для узора Sound:

Только для размеров XS-S и L-XL:

7 лиц. п. (в начале ряда – всегда с учетом снятой кромочной п.), ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 5 лиц. п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 3 лиц. п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 23 лиц. п., *вязавая обернутые п.*, *ОБП, 12 изн. п., ОБП, 10 лиц. п., ОБП, 8 изн. п., ОБП, 6 лиц. п., ОБП, 4 изн. п., ОБП, 24 лиц. п., *вязавая обернутые п.*, * повторить между * еще 4 (6) раз(а).
ОБП, 12 изн. п., ОБП, 10 лиц. п., ОБП, 8 изн. п., ОБП, 6 лиц. п., ОБП, 4 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, *вязавая все обернутые п.*, повернуть работу, 7 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу, 5 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу, 3 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу.
Провязать изнаночный р. изнаночными п., *вязавая все обернутые п.*

Только для размеров SM-ML и XXL-XXXL:

15 лиц. п. (в начале ряда – всегда с учетом снятой кромочной п.), ОБП, *12 изн. п., ОБП, 10 лиц. п., ОБП, 8 изн. п., ОБП, 6 лиц. п., ОБП, 4 изн. п., ОБП, 24 лиц. п., *вязавая обернутые п.*, ОБП*, повторить между * еще 7 (9) раз. В последнем повторении текст, отмеченный курсивом, заменить на вязать лицевыми п. до конца ряда, *вязавая обернутые п.*

Провязать изнаночный р. изнаночными п., *вязавая все обернутые п.* ●

Для всех размеров:

Присоединить нить Б и провязать лицевой р. лицевыми п. Повернуть работу. Провязать изнаночный р. лицевыми п. Далее продолжить вязать по схеме узора Sound с 1-ого (7-ого, 1-ого, 7-ого) р. и провязать всего 78 (72, 66, 60) р. или 6,5 (6, 5,5, 5) раппортов узора (закончить в изн. р. 6-ым р. раппорта узора).

Расширение задней детали

7 ряд, нить А. Вязать р. лицевыми п.

8 ряд. Вязать р. изнаночными п.

9 ряд. 7 лиц. п. (в начале ряда – всегда с учетом снятой кромочной п.), ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 6 лиц. п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 5 лиц. п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 4 лиц. п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу, 3 лиц. п., ОБП, вязать изнаночными п. до конца, повернуть работу. Кромочная п., 2 лиц. п., *поднять нить, которой была обернута петля, тем самым освобождая петлю, и разместить нить обертывания за и после обернутой п. на левой спице; провязать обернутую п. лицевой п., провязать нить обертывания лицевой п., * повторить между * еще 4 раза.



15 лиц. п., ОБП. Повторить между ● 6 (7, 8, 9) раз. В последнем повторении текст, отмеченный курсивом, заменить на: *вязать лицевыми п. до конца ряда, вяжущая обернутые л.* Повернуть работу, 7 изн. п. (в начале ряда – всегда с учетом снятой кромочной п.), ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу, 6 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу, 5 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу, 4 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу, 3 изн. п., ОБП, вязать лицевыми п. до конца, повернуть работу.

10 ряд. Кромочная п., 2 изн. п., *поднять нить, которой была обернута петля, тем самым освобождая петлю, и разместить нить обертывания перед обернутой п., но после нее на левой спице; провязать обернутую п. изнаночной п., провязать нить обертывания изнаночной п.,* повторить между * еще 4 раза. Продолжить вязать р. изнаночными п., вяжущая обернутые п.

Прибавлено всего 10 п. На спицах 124 (140, 156, 172) п.

11 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п.

12 ряд. Вязать р. лицевыми п. Оторвать нить Б.

Верхняя часть задней детали и рукава

1 ряд, нить А. Вязать р. лицевыми п. до конца.

2 ряд. Начать изн. р. с кромочной п., 5 изн. п., повесить маркер для петель, вязать изнаночными п. до последних 6 п., повесить маркер для петель, 6 изн. п., работу не переворачивать, набрать 24 (20, 16, 12) п. воздушными п.

3 ряд. 30 (26, 22, 18) лиц. п. (в начале ряда – всегда с учетом снятой кромочной п.), ПМ, 14 лиц. п., ОБП. Повторить между ● 7 (8, 9, 10) раз; в последнем повторении текст, отмеченный курсивом, заменить на *вязать лицевыми п., вяжущая обернутые п., до маркера*, ПМ, 6 лиц. п., набрать 24 (20, 16, 12) п. воздушными п. На спицах 172 (180, 188, 196) п.

4 ряд. Вязать р. изнаночными п., вяжущая все обернутые п.

Присоединить нить Б.

****5 ряд, нить Б.** Вязать р. лицевыми п.

6 ряд. Вязать р. лицевыми п.

7 ряд, нить А. Вязать р. лицевыми п. Переместить каждый маркер на 8 п. по направлению к центру.

8 ряд. Вязать р. изнаночными п.

9 ряд. Кромочная п., 1 лиц. п., **LLSI**, вязать до маркера, ПМ, 14 лиц. п., ОБП. Повторить между ● 6 (7, 8, 9) раз; в последнем повторении текст, отмеченный курсивом, заменить на *вязать лицевыми п., вяжущая обернутые л., до маркера*, ПМ, вязать р. до последних 3 п., **RLSI**, 2 лиц. п. Прибавлены 2 п.

10 ряд. Вязать р. изнаночными п., вяжущая все обернутые п.**

Повторить между ** еще 2 (3, 4, 5) раз(а), каждый раз уменьшая количество повторений между ● на один. Закончить в изн. р.

11 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п.

12 ряд. Вязать р. лицевыми п.



1 ряд, нить А. Вязать р. лицевыми п. Переместить каждый маркер на 8 п. по направлению к центру.

2 ряд. Вязать р. изнаночными п.

3 ряд. Кромочная п., 1 лиц. п., **LLSI**, вязать до маркера, убрать маркер, 11 лиц. п., *ОБП, 6 изн. п., ОБП, 6 лиц. п., вязать обернутую п., 2 лиц. п., ОБП, 9 изн. п., вязать обернутую п., 2 изн. п., ОБП, 12 лиц. п., вязать обернутую п., 12 лиц. п.,* повторить между * еще один раз, ОБП, 6 изн. п., ОБП, 6 лиц. п., вязать обернутую п., 2 лиц. п., ОБП, 9 изн. п., вязать обернутую п., 2 изн. п., ОБП, 12 лиц. п., вязать обернутую п., 1 лиц. п., убрать маркер, вязать р. до последних 3 п., **RLSI**, 2 лиц. п. Прибавлены 2 п.

4 ряд. Вязать р. изнаночными п., вяжывая оставшиеся обернутые п.

5 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п.

6 ряд. Вязать р. лицевыми п.

На спицах 180 (190, 200, 210) п.

***** 1 ряд, нить А.** Вязать р. лицевыми п.

2 ряд. Вязать р. изнаночными п.

3 ряд. Вязать р. лицевыми п.

4 ряд. Вязать р. изнаночными п.

5 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п.

6 ряд. Вязать р. лицевыми п.***

Повторить между *** еще 2 раза. Оторвать нить Б.

1 ряд, нить А. Вязать р. лицевыми п.

2 ряд. Вязать р. изнаночными п.

3 ряд. 70 (73, 76, 81) лиц. п. (с учетом кромочной п.), закрыть 40 (44, 48, 48) центральных п. лицевыми п., 70 (73, 76, 81) лиц. п.

Оторвать нить А, оставляя достаточную длину для соединения левого плеча и обеих частей рукавов трикотажным швом (примерно 3,5 длины соединяемого края). Перенести все п. на дополнительную круговую спицу.

Были приложены все усилия для обеспечения точности и полноты инструкций, содержащихся в вязальных описаниях. Однако ошибки случаются. Перед тем, как вязать, удостоверьтесь, не найдены ли ошибки и их правки в вашей версии описания.

<https://www.vilnonis.net/errata>

Мы стараемся, чтобы описания были понятными и продуманными. Если вы засомневались, нуждаетесь в помощи или думаете, что нашли ошибку в описании, напишите нам на форум.

<https://www.vilnonis.net/forum>

Передняя деталь

Вязать по описанию задней детали до ●.

Присоединить нить Б и провязать лицевой р. лицевыми п. Повернуть работу. Провязать изнаночный р. лицевыми п. Далее продолжить вязать по схеме узора Sound с 1-ого (7-ого, 1-ого, 7-ого) р. и провязать всего 72 (66, 60, 54) р. или 6 (5,5, 5, 4,5) раппортов узора (закончить в изн. р. 12-ым р. раппорта узора).

Расширение передней детали и горизонтальные боковые вытачки для груди

1 ряд, нить А. Вязать р. лицевыми п. до конца.

2 ряд. Вязать р. изнаночными п. до конца.

3 ряд. 15 лиц. п. (с учетом снятой кромочной п.), ОБП, **12 изн. п., ОБП, 11 лиц. п., ОБП, 10 изн. п., ОБП, 9 лиц. п., ОБП, 8 изн. п., ОБП, 7 лиц. п., ОБП, 6 изн. п., ОБП, 5 лиц. п., ОБП, 4 изн. п., ОБП, 24 лиц. п., вяжывая обернутые п., ОБП.**

Повторить между ** еще 6 (7, 8, 9) раз; в последнем повторении текст, отмеченный курсивом, заменить на вязать *лицевыми п., вяжывая обернутые п. до предпоследней обернутой п., *поднять нить, которой была обернута петля, тем самым освобождая петлю, и разместить нить обертывания за и после обернутой п. на левой спице; провязать обернутую п. лицевой п., провязать нить обертывания лицевой п. **, повторить между * еще один раз, вязать р. лицевыми п. до конца. Прибавлены 2 п.

4 ряд. Вязать р. изнаночными п., вяжывая обернутые п., до предпоследней обернутой п., *поднять нить, которой была обернута петля, тем самым освобождая петлю, и разместить нить обертывания перед обернутой п., но после нее на левой спице; провязать обернутую п. изнаночной п., провязать нить обертывания изнаночной п. *, повторить между * еще один раз, вязать р. изнаночными п. до конца. Прибавлены 2 п.

5 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п.

6 ряд. Вязать р. лицевыми п.

1 ряд, нить А. Вязать р. лицевыми п. до конца.

2 ряд. Начать изн. р. с кромочной п., 10 изн. п., повесить маркер, вязать р. изнаночными п. до последних 11 п., повесить маркер для петель, вязать изнаночными п. до конца.

3 ряд. Кромочная п., 1 лиц. п., **LLSI**, вязать до маркера, ПМ, 14 лиц. п., ОБП. Повторить между ● 6 (7, 8, 9) раз; в последнем повторении текст, отмеченный курсивом, заменить на вязать *лицевыми п., вяжывая обернутые п., до маркера, ПМ, вязать р. до последних 3 п., RLSI*, 2 лиц. п. Прибавлены 2 п.

4 ряд. Вязать р. изнаночными п., вяжывая обернутые п.

5 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п.

6 ряд. Вязать р. лицевыми п.

****1 ряд, нить А.** Вязать р. лицевыми п. Переместить каждый маркер на 8 п. по направлению к центру.

2 ряд. Вязать р. изнаночными п.

3 ряд. Кромочная п., 1 лиц. п., **LLSI**, вязать до маркера, ПМ, 14 лиц. п., ОБП. Повторить между ● 5 (6, 7, 8) раз; в последнем повторении текст, отмеченный курсивом, заменить на *вязать лицевыми п., вяжывая обернутые п., до маркера, ПМ, вязать р. до последних 3 п., RLSI, 2 лиц. п.* Прибавлены 2 п.

4 ряд. Вязать р. изнаночными п., вяжывая обернутые п.

5 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п.

6 ряд. Вязать р. лицевыми п.**

Повторить между ** еще один раз, уменьшая количество повторений между ● на один. Закончить в изн. р. На спицах 124 (140, 156, 172) п.

Верхняя часть передней детали и рукава

1 ряд, нить А. Вязать р. лицевыми п. Переместить каждый маркер на 8 п. по направлению к центру.

2 ряд. Вязать р. изнаночными п. Работу не переворачивать. Набрать 24 (20, 16, 12) п. воздушными п., оторвать нить Б.

3 ряд. Вязать р. лицевыми п. до маркера, ПМ, 14 лиц. п., ОБП. Повторить между ● 3 (4, 5, 6) раз(а); в последнем повторении текст, отмеченный курсивом, заменить на *вязать лицевыми п., вяжывая обернутые п., до маркера, ПМ, вязать лицевыми п. до конца ряда.* Работу не переворачивать. Набрать 24 (20, 16, 12) п. воздушными п.

4 ряд. Вязать р. изнаночными п., вяжывая обернутые п.

Присоединить нить Б.

5 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п.

6 ряд. Вязать р. лицевыми п. На спицах 172 (180, 188, 196) п.

Только для размеров SM-ML (L-XL, XXL-XXXL):

*****1 ряд, нить А.** Вязать р. лицевыми п. Переместить каждый маркер на 8 п. по направлению к центру.

2 ряд. Вязать р. изнаночными п.

3 ряд. Кромочная п., 1 лиц. п., **LLSI**, вязать до маркера, ПМ, 14 лиц. п., ОБП. Повторить между ● 3 (4, 5) раз(а); в последнем повторении текст, отмеченный курсивом, заменить на *вязать лицевыми п., вяжывая обернутые п., до маркера, ПМ, вязать р. до последних 3 п., RLSI, 2 лиц. п.* Прибавлены 2 п.

4 ряд. Вязать р. изнаночными п., вяжывая обернутые п.

5 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п.

6 ряд. Вязать р. лицевыми п.***

Повторить между *** еще 0 (1, 2) раз(а), каждый раз уменьшая количество повторений между ● на один.

Для всех размеров:

1 ряд, нить А. Вязать р. лицевыми п. Переместить каждый маркер на 8 п. по направлению к центру.

2 ряд. Вязать р. изнаночными п.

3 ряд. Кромочная п., 1 лиц. п., **LLSI**, вязать до маркера, ПМ, 11 лиц. п., ОБП, 6 изн. п., ОБП, 6 лиц. п.,



вязать обернутую п., 2 лиц. п., ОБП, 9 изн. п., вязать обернутую п., 2 изн. п., ОБП, 12 лиц. п., вязать обернутую п., 12 лиц. п., ОБП, 6 изн. п., ОБП, 6 лиц. п., вязать обернутую п., 2 лиц. п., ОБП, 9 изн. п., вязать обернутую п., 2 изн. п., ОБП, 12 лиц. п., вязать обернутую п., 1 лиц. п., ПМ, вязать р. до последних 3 п., RLSI, 2 лиц. п. Прибавлены 2 п.

4 ряд. Вязать р. изнаночными п., вязывая оставшиеся обернутые п. Перевесить маркеры, отмечая 24 (28, 32, 32) центральных п. для горловины.

5 ряд, нить Б. Вязать р. лицевыми п. до 5 п. до маркера, переснять маркер, 2 п. вместе лиц. п. с наклоном влево, 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц. п. с наклоном влево, убрать маркер. Переснять 24 (28, 32, 32) центральные п. передней детали на петледержатель, убрать другой маркер, переснять оставшиеся п. на дополнительную круговую спицу. Далее вязать только левую часть передней детали.

6 ряд. Повернуть работу и провязать изн. р. лицевыми п.

Продолжить вязание левой части передней детали полосатым узором (см. Узоры и технические приемы).

Продолжая выполнять прибавления для расширения рукава у края, как установлено ранее, еще 3 раза в каждом 3-ем р. раппорта узора, в следующем р. выполнить **ряд убавлений для формирования горловины**.

Ряд убавлений для формирования горловины:

вязать р., как установлено, до последних 4 п., 2 п. вместе лиц. п. с наклоном влево, 2 лиц. п. Убавлена 1 п.

Повторить **ряд убавлений для формирования горловины** еще 7 раз в каждом 2-ом р. и один раз в каждом 4-ом р. На спицах 67 (70, 73, 78) п.

Далее у горловины вязать прямо и провязать 17 р. Закончить в изн. р. В следующем лиц. р. выполнить **ряд прибавлений для формирования горловины**.

Ряд прибавлений для формирования горловины:

вязать р. до конца, накид. Прибавлена 1 п. Прибавленную накидом п. далее включить в узор.

Повторить **ряд прибавлений для формирования горловины** еще 2 раза в каждом 2-ом р., провязать изн. р. нитью Б лицевыми п. (6-ой р. раппорта полосатого узора). На спицах 70 (73, 76, 81) п. Перенести все п. левого плеча на дополнительную круговую спицу, оторвать обе нити.

Для правой стороны передней детали у горловины с лиц. стороны присоединить нить Б.

Начать лицевой ряд с провязывания 2 первых п. с наклоном вправо лицевой п., 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц. п. с наклоном вправо, вязать р. до конца. Повернуть работу и провязать изн. р. лицевыми п.

Продолжить вязание правой части передней детали полосатым узором (см. Узоры и технические приемы) и присоединить нить А.

Продолжая выполнять прибавления для расширения рукава у края, как установлено ранее, еще 3 раза в каждом 3-ем р. раппорта узора, в следующем р. выполнить **ряд убавлений для формирования горловины**.

Ряд убавлений для формирования горловины:

кромочная п., 1 лиц. п., 2 п. вместе лиц. п. с наклоном вправо, вязать р. до конца, как установлено. Убавлена 1 п.

Повторить **ряд убавлений для формирования горловины** еще 7 раз в каждом 2-ом р. и один раз в каждом 4-ом р. На спицах 67 (70, 73, 78) п.

Далее у горловины вязать прямо и провязать 17 р. Закончить в изн. р. В следующем лиц. р. выполнить **ряд прибавлений для формирования горловины**.

Ряд прибавлений для формирования горловины:

накид, вязать р. до конца. Прибавлена 1 п. Прибавленную накидом п. далее включить в узор.

Повторить **ряд прибавлений для формирования горловины** еще 2 раза в каждом 2-ом р., провязать изн. р. нитью Б лицевыми п. (6-ой р. раппорта полосатого узора). На спицах 70 (73, 76, 81) п. Перенести все п. правого плеча на дополнительную круговую спицу, оторвать обе нити, оставляя достаточную длину нити А для соединения правого плеча и обеих частей рукавов трикотажным швом (примерно 3,5 длины соединяемого края).



Сборка и отделка

Нитью, оставленной при завершении правого плеча передней детали, сшить правое плечо трикотажным швом (см. *Узоры и технические приемы*). Повторить для левого плеча нитью, оставленной при завершении задней детали.

Оставленными концами нитей матрасным швом сшить боковые швы и нижние швы рукавов.

Планки рукавов

Нитью А и круговыми спицами 2,75 мм, начиная у нижнего шва правого рукава, с лицевой стороны поднять вокруг отверстия 68 (76, 84, 92) п. лицевыми п. Поднимать по 4 п. в каждый раппорт полосатого узора (в каждые 6 рядов). Далее начать вязать узором резинки 2x2 для кругового вязания (см. *Узоры и технические приемы*) и провязать всего 14 круговых рядов, включая ряд поднятия петель. Оторвать нить, оставляя достаточную длину для закрытия петель планки иглой.

Оставленным концом нити закрыть петли планки, применяя метод закрытия иглой для резинки 2x2 (см. стр 12).

Повторить для левого рукава, присоединив новую нить А.

Бейка горловины

Нитью А и круговыми спицами 2,75 мм, начиная у начала закрытых п. задней детали, с лицевой стороны поднять 40 (44, 48, 48) п. лицевыми п. в каждую закрытую п. задней детали, поднять 34 п. вниз по изгибу левой стороны передней горловины, провязать лицевыми п. 24 (28, 32, 32) п. с петледержателя, поднять 34 п. вверх по изгибу правой стороны передней горловины. На спицах 132 (140, 148, 148) п. Далее начать вязать узором резинки 2x2 для кругового вязания (см. *Узоры и технические приемы*) и провязать всего 14 круговых рядов, включая ряд поднятия петель. Оторвать нить, оставляя достаточную длину для закрытия петель бейки иглой.



Оставленным концом нити закрыть петли бейки, применяя метод закрытия иглой для резинки 2x2 (см. стр 12).

Заправить все концы нитей. Изделие постирать, отжать свернутым между двумя махровыми полотенцами, разложить на ровной плоской поверхности, поправить форму, сверить измерения. Дать полностью высохнуть. Пролутюжить топ с изнаночной стороны через влажную ткань, чтобы узор расправился, швы выровнялись. Резинки не утюжить.

Спасибо, что вязали!



Закрытие петель иглой для резинки 2x2 (без поллой резинки)



1. Вам понадобится конец нити длиной примерно в 3 длины закрываемого края, вдетый в гобеленовую иглу. Разделить петли закрываемого края на лицевые и изнаночные и переместить их на отдельные круговые спицы.

2. Начать закрытие со второй петли лицевого столбика. Вести иглу справа налево или из-под петли, вытянуть нить и снять петлю со спицы.

3. Ввести иглу слева направо в первую петлю изнаночного столбика, вытянуть нить и снять петлю со спицы. Установлено начало. Эти две петли в самом конце круга будут прошиты еще раз для незаметного соединения начала и конца.

4. *Ввести иглу в снятую со спицы лицевую петлю сверху вниз и в следующую лицевую петлю на спице снизу вверх (или справа налево), так же, как при сшивании трикотажным швом. Вытянуть нить и снять прошитую петлю со спицы.

5. Перевернуть резинку изнаночной стороной вверх. На изнаночной стороне изнаночные петли теперь стали лицевыми, но для удобства далее они будут обозначаться изнаночными. Ввести иглу в снятую со спицы изнаночную петлю сверху вниз и в следующую изнаночную петлю на спице снизу вверх, так же, как при сшивании трикотажным швом. Вытянуть нить и снять прошитую петлю со спицы. Вернуться на лицевую сторону и повторять от *.

6-7. При закрытии петель таким способом нужно обратить внимание на:

а) никоим образом не скрещивать прошиваемые петли. При входе иглой в петлю, удостовериться, что прошитая петля останется нескрещенная;
б) не перепутать снятую со спицы прошиваемую петлю с петлей, которая находится в предпоследнем круге/ряду. На фотографиях справа видны петли, отмеченные иглой, которые находятся одним рядом ниже той петли, которую в действительности нужно прошить. Нужная петля находится выше. Если зацепить иглой неправильную петлю, край в итоге будет зубчатый и неровный.

8. На последнем фото показано, каким должен быть результат. Когда закрытие по кругу практически завершено, последние две петли на обеих сторонах должны быть прошиты с петлями, которыми было установлено начало. Таким образом соединение начала и конца круга становится незаметным.

Спасибо, что вязали!