

"ФРАНЦУЗСКАЯ КОФТОЧКА"(zusman_tricotage)

#zusman_французскаякофточка



ПЕРЕД НАЧАЛОМ ВЯЗАНИЯ ПРОЧЕСТЬ ОПИСАНИЕ ДО ДОНЦА!

- Пряжа с метражом 250м/100г моя весит 375г. Но лучше ориентироваться на 400-420г
 - Спицы круговые 3.5,4.0,крючок,игла для сшивания,маркеры
- Ширина 55см,длина 60см,длина рукава изделия,вместе с резинкой 66см.

Итальянский набор,чтение схем,вязание укороченными рядами,владение крючком(для пуговиц)

ПОДБОР ПРЯЖИ.

Рекомендованная пряжа меринос/кашемир 75/25 250м/100г

Для этого изделия лучше подойдет гладкая пряжа,либо с минимальным пушком.

Подойдет любая не жесткая и не колючая смесовка. Пряжа должна быть воздушной,типа

air drops. Если выбираете меланж, то он должен быть не слишком пестрый. Мохер с длинным пухом или ангора пушистая в это изделие не подойдут. Пух забьет дырочки ажур и эффект потеряется. Для этого изделия не подойдет пряжа со скользким эффектом : шелк, вискоза. Вяжите образец, стирайте, смотрите что лучше, если есть варианты разной пряжи. Для равномерности вязания советую не вязать несколько поектов одновременно. Это плохая привычка, которую старайтесь избегать. Набейте руку под нужную плотность и тогда вязание будет ровным.

ОБРАЗЕЦ.

В этом изделии мы будем ориентироваться не на количество рядов, а на количество цветков основного узора. См.схемы

Плотность вязания: 17 п.на 24 р. Это, почти 2 цветка. См.фото.

Если плотность с большим количеством рядов и петель, вы получите мЕньший размер, если с меньшим количеством рядов и петель, бОльший. Нужная плотность достигается подбором спиц. Советую отвязать образец со всеми узорами, чтобы потом не путаться и не распускать все изделие. Лучше связать образец вместе с резинкой, чтобы понять, как пряжа смотрится и в резинке тоже. Итальянский набор, 2 ряда полрой резинки и затем резинкой 1×1 несколько рядов и только потом все предложенные узоры. 2 ряда-это туда-обратно. Этого достаточно, если пряжа более-менее эластичная. Если пряжа сухая, без какого-то намека на эластичность, как правило, это бобинная пряжа, то можно провязать 4 р.(2 раза туда-обратно). Так край будет более стабильным.

addi

Made in Germany

Art.: 412-0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 mm Ø




10
9
8
7.5
7
6.5
6

mm Ø 2 2.25 2.5 2.75 3 3.25 3.5 3.75 4 4.5 5 5.5

Zählrahmen für Maschenprobe / stitch counting guide for knitting sample

Схема узора 3



Условные обозначения

- - изнаночная петля
- | - лицевая петля
- - накид
- 2> - 2п. вместе лицевой с наклоном влево
- <2 - 2п. вместе лицевой с наклоном вправо
- 3 - 3п. вместе лицевой, чтобы 2-я п. была сверху остальных

Схема узора 2





Схема 1а





Схема 1b

Для удобства все 4 схемы на одном листе

Схема узора 3



Условные обозначения

- · изнаночная петля
- | · лицевая петля
- · накид
- 2> · 2п. вместе лицевой с наклоном влево
- 2< · 2п. вместе лицевой с наклоном вправо
- 3> · 3п. вместе лицевой

Схема узора 2





Схема 1б





Схема 1а

Как должны вязать 3п. вместе лицевой в Схеме 3.



СПИНКА.

Набрать на спицы 3.5 итальянским набором, начиная с изнаночной, 97 п. + 2 кром. Провязать 2 р. полой резинкой и затем 14 рядов резинкой 1×1. Затем вязать спицы 4.0 и провязать 2 установочных ряда (туда-обратно), где надо убавить 8 п. Убавления делаются так: провязываете 9 п. л. и 10-ю и 11-ю п. провязываете вместе лиц.

И так до конца ряда. Второй ряд - все изнаночные. Кто хочет увеличить длину, можно связать еще 2 ряда. Так изделие будет на 1 см длиннее и для узора будет незаметно. Дальше формируете сам узор.

Раскладка такая: 9 п. лиц., схема 2, сх. 3, сх. 2, сх. 3, сх. 2, сх. 3, сх. 2, 9 п. лиц. Естественно + 2 крайние. В конце ряда кромочную провязывать изнаночной, в начале ряда снимать. См. схему по петлям и рядам и схему в см, у кого плотность будет другая. Так легче ориентироваться.

Дырочек по реглановой линии на всех деталях должно быть 11 и не больше. На спинке схема 3 в последнем (7-м) цветке только до 12 ряда включительно. Такая же высота и количество рядов в последнем цветке у рукавов и полочек.

схема в рядах и петлях





схема спинки в см



Как увеличить ширину.

Ширину изделия можно увеличить за счет подрезов. У меня-это 4п. Сделайте на БОльший размер не 9 лиц.в конце и начале вязания,а,например 11-12. Так изделие не пострадает,рисунок не нарушится,а размер увеличится на 6см в объеме. А подрезы будут не 4 петли,а 6-7п. Только не забудьте тоже самое сделать и с рукавами.Т.е. количество петель подрезов тоже изменится. Подрезы рукавов,спинки и полочек должны быть одинаковыми.

Вяжите 3 цветка и 4-й цветок до 15 р. Дальше закрываем по 4 п. подрезов с двух сторон: по лицевой стороне левую сторону,по изнаночной-правую. См.схему выкройки.


Затем, путем убавлений, формируем реглан. Обратите внимание, что на спинке нет схем 1а и 1b. Начиная с реглана их надо включить в узор.

Распределение петель для реглана.

2п.лиц., сх.1а, 2п.лиц., 3п. вместе лиц. (наклон вправо), далее вяжете по рисунку, в конце симметричная убавка 3п. вместе лиц. (наклон влево), 2п.лиц., сх.1b, 2п.лиц.

Убавки делаются симметрично каждый лицевой ряд.

Всего их 22р. См. сх. реглановых убавлений.



Естественно, они должны быть симметричные.

Провязав 12 р. схемы 3, заканчиваем спинку и реглановые убавления. На спицах должно быть 25 петель + 2 кром.

В случае, если вы решили увеличить размер, реглановую линию увеличить до 24-25 рядов. После всех убавок петли спинки оставить открытыми. Оторвать нить подлиннее, чтобы ею потом сшивать детали полочки и спинки.

Рукава.

Рукав 40 п. + 2 кром., провязать 2 р. полой резинкой и 12 р. резинкой 1×1. Далее провязать 2 р. установочных. прибавить 11 п. Примерно, через 3п. прибавка. всего 51п.

Распределение узора: 3лиц.схема 1а,7 лиц.,схема 2,схема 3,схема2,7лиц.схема1б,3лиц.

В 41 ряду от резинки сделать прибавление по 1п.с двух сторон.


Таких прибавок будет всего 6: 3 раза по 1п.с каждой стороны.

Далее в 55 и в 69р. Всего до закрытия реглана на спицах 57п.

На 15 ряду 5цветка схемы 3,закрываем вначале 4 петли для подреза и в изнаночном(16р.) тоже 4 петли.

С 6 цветка делаем убавления реглана по 1 п. с каждой стороны в каждом лицевом ряду 7 раз и в каждом втором лицевом ряду по 1п.с двух сторон тоже 7 раз. Провязав 12 р.3-го цветка (как на спинке)должно остаться 21п+2крм. Убавки делать,соблюдая рисунок.

Петли не закрывать. Оторвать нить 30-40см для сшивания. Второй рукав вязать так же.




Полочки.

Сначала вяжем левую полочку(пуговицы).

Набрать на спицы 54п.+2кромочные так,чтобы с лицевой стороны первая петля была изнаночная,а последняя(край планки) лицевая. Последнюю кромочную провязывать изнаночной,первую снимать.Вязать резинку,как на спинке. Отметить маркером последние 10п.для планки. Затем вязать первый установочный ряд,в котором надо убавить 3 петли,примерно через каждые 10 лицевых. На спицах должно остаться 51п. 10п.планки и 41 петля основного узора.(+2кромочные).

Распределяем узор: 9лиц.,схема2,схема3,схема2 и листик от схемы3,как показано на схеме.

Схема узора 3



листик для правой
полочки


листик для левой
полочки

Далее продолжать вязание до пройм,как на спинке. Смотрите чертеж в петлях и см.

Далее делайте реглановые убавки так же,как на спинке. С 17р убавок,методом укороченных рядов формируем вырез: не довязываем

10п.,3п.,3,2,2,2. См.схему. Не забывайте убавлять линию реглана проймы.

На полочках последняя 11-я дырочка реглановой линии провязывается в соединительном ряду. Соответственно этих дырочек по полочкам только 10. И это получается 21 уб.р.



Правая полочка(с петельками) вяжется симметрично левой,но с вывязыванием петель для пуговиц.

Убавления горловины делаются так: провязав 17р. реглановых убавок с изнанки не довязываете первые 10п.,затем 3,3,2,2,2. Таким образом,правая полочка будет на один провязанный ряд длиннее левой.

Петли вяжутся так: 5-ю и 6-ю п.резинки вместе лиц.,далее накид и далее оставшиеся петли. С изнаночной стороны накид провязать скрещенной лиц. Первая петля на резинке низа делается на 7р.,остальные 6 петель делать на 7-м р.цветка,чтобы петелька оказалась посередине веточки.) 8-я петелька вяжется уже на резинке горловины. Всего их 8. Вы пока вяжете 7.

Убавления центрального листика возле планки лучше сделать вот так,чтобы линия была

плавная, без прерывания.



Горловина.

После того, как вы довязали все 4 детали их надо собрать на одни спицы на 2 размера меньше основного полотна и с лицевой стороны провязать первый соединительный ряд. Предварительно рекомендую либо сшить все детали, либо сколоть их швейными булавками для удобства. Количество петель резинки горловины должно быть $121+2$ кромочные. Кромочные петли деталей тоже считаются. Если петель не хватает для этого количества советую прибавить их по спице и по полочкам, равномерно распределив.

Первый ряд провязать лицевыми, как можно плотнее, чтобы горловина не растягивалась. Второй ряд (с изнанки) вязать спицами на 1 размер меньше, чем спицы основного полотна тоже лицевыми. Получится разделительный рубчик. Затем вяжите резинку 1×1 . Начать и закончить резинку лицевой. Ширина этой резинки 4-5 см. Закрывать петли иглой. По середине резинки так же сделать петельку для 8-й пуговицы.

Затем сшить детали, удобным способом. В своем изделии для сшивания боковых швов и рукавов я использовала матрасный шов.

Реглановые линии сшивать с изнанки через край: петля в петлю каждого звена косички из кромочных петель.

После сшивания отпарить швы с изнаночной стороны. (режим "шерсть" + пар)



Стирка.

Я стираю все и всегда в стиральной машине на режиме "шерсть" 40° и 800 оборотов, цикл 37 минут. Это уже с отжимом. Сушу горизонтально и чуть растягиваю под нужный размер, но размерно. Стираю я уже готовое изделие. Но подойдет и нучная стирка, если нет этого режима. После полного высыхания почти всегда немного отпариваю утюгом с паром тоже на режиме "шерсть". Утюг держу, почти на весу. Это надо делать всегда с изнанки, чтобы отпарить швы и придать большую ровность полотну. Также в момент отпаривания можно исправить/подкорректировать ширину или длину изделия. Любой трикотаж под утюгом пластичен. Его можно разутюжить и сутюжить. Т.е. увеличить или уменьшить размер. Например, в нашем случае ажурный узор, его вполне можно разутюжить. За счет этого увеличится размер и дырочки будут заметнее. Если вы привыкли стирать детали, а потом сшивать, то после высыхания деталей так же их надо отпарить с изнанки. После сшивания надо отпарить швы. В нашем изделии я использовала два вида швов: матрасный (для сшивания рукавов и боковых швов) и обычный шов через край (реглановые линии). Этот шов очень удобный именно для этой части, т.к. он эластичный и не стягивает пройму.

Выбор пуговиц для вашего изделия за вами. Они могут быть вязаными и фабричными. Мой вариант пуговиц и как их пришить можно посмотреть здесь:

https://youtu.be/V9aEIDb_4Kw

<https://youtu.be/oRi0bu8i0W4>

Видео доступно только покупателям описания или участия в группе.

Если по ходу вязания у вас возникли вопросы,

вы можете связаться со мной :

e-mail : zusmanelen@gmail.com

WA : +79191509545

Использование #zusman_французскаякофточка при публикациях в интернете приветствуется!

Вяжите с удовольствием.

•Только для индивидуального, некоммерческого использования. Продажа, использование в любых других коммерческих целях, а также воспроизведение, публикация или распространение запрещены.