

# Блузка из кидмохера на шелке “Фисташковый мусс”



Модель вязаной блузки полуприлегающего силуэта, с умеренно-широкими рукавами с разрезами по всей длине, рукава на манжетах-завязках.

Описание представлено в трех размерах: S, M, L

Параметры модели на фото : ОГ 90 см, ОТ 68 см, рост 170 см. (кофта размер M по описанию)

Модель рассчитана на средний рост.

Необходимые рекомендации по корректировке длины изделия и рукавов даны в конце описания.

размер	Обхват груди (ОГ)	Обхват талии (ОТ)	Обхват руки (ОР)
S	84-88	62-68	24-27
M	90-94	68-72	26-29
L	94-98	74-80	29-31

Для того, чтобы ваше изделие получилось максимально похожим на оригинальную блузку “Фисташковый мусс”, необходимо следовать всем пунктам данного описания.

Описание является авторским и предназначено для вашего личного пользования.

Перед тем, как приступить к работе, внимательно **прочтите описание до конца**.

## Материалы и инструменты

### Пряжа

**Кидмохер на шелке Drops Kid-silk**, S-5, M-6 мотков, L-7 мотков. Образцы учтены.

Метраж: 210 м/25 г

Спицы №4, №4 круговые для горловины, крючок №3, №3,5, линейка, игла для сборки с большим ушком, маркеры, ножницы.

### Уровень сложности

Средний (\*\*)

## Конструкция

Блузка полуприлегающего силуэта со спущенной проймой, с умеренно-широкими ажурными рукавами, рукава с разрезами по всей длине, на манжетах-завязках, конструкция сшивная. Вяжется отдельными деталями (перед, спинка, 2 рукава на манжетах-завязках) снизу вверх.

## Навыки

Классический наборный край, лицевые и изнаночные петли, накиды, начальные навыки работы с крючком, провязывание петель вместе с наклоном влево и вправо, перекрещивание петель налево и направо, укороченные ряды немецким способом, закрытие петель, горизонтальный матрасный шов по закрытым петлям, вертикальный матрасный шов, чтение схем, круговая обвязка горловины.

## Плотность вязания и образцы

**1 образец (основное полотно блузки)** , вязать в 2 нити лицевой гладью спицами №4 22 п\*30р.  
После ВТО 18 п\*23 р=10\*10 см

**2 образец (ажур)** вязать в 2 нити по схеме 1 спицами №4 26 п\*30 р.(кром, \*петли раппорта\*, кром).  
Между \*\* петли раппорта повторить 4 р.  
После ВТО 19 п\*22 р=10\*10 см

**3 образец (ажур рукавов)** вязать в 1 нить по схеме 1 спицами №4 26п\*30р. (кром, \*петли раппорта\*, кром).  
Между \*\* петли раппорта повторить 4 р.  
После ВТО 20 п\*22 р=10\*10 см

**4 образец (платочная гладь)** вязать в 1 нить спицами № 4 14 п\*20 р Лиц ряды: кром, лиц п, кром. Изн ряды: кром, лиц п, кром  
После ВТО 14 п\*14 р=6\*5 см

**ВАЖНО!** Замер плотности проводить после ВТО образцов. Уделить внимание подбору спиц. Если вы не попали в плотность, указанную в описании, необходимо сменить номер спиц (увеличивать или уменьшать, пока не попадете в плотность, указанную в описании).

## Особенности работы с пряжей

Пряжа представляет собой нить натурального шелка, на которой закреплены волокна кидмохера. Для того, чтобы полотно было пластичным, вязать необходимо не туго, чтобы петли свободно перемещались по спице. Т. к. пряжа тонкая, любые соединения нити могут быть заметны в полотне, поэтому концы пряжи оставлять в начале, либо в конце полотна. Тело изделия вязать в 2 нити, рукава, завязки, горловину- в одну нить.


## Дополнительная информация

1. Перед началом работы ознакомьтесь с инструкцией.
2. Инструкция содержит текстовые пояснения, схемы, фотографии, а также ссылки на обучающие видео, в которых я показываю, как выполняю некоторые моменты сама.
3. На манжетах: кромочная петля в начале ряда снимается, в конце ряда вяжется лицевой.  
На остальных деталях: кромочная петля в начале ряда снимается, в конце ряда вяжется изнаночной.
4. При отсутствии изнаночных рядов в схеме всегда вязать петли изнаночными.
5. Изделие можно увеличить или уменьшить, изменив толщину пряжи.
6. Цифры через / /в описании касаются размера M,L
7. После ажурного узора и нескольких рядов платочной глади на перед и спинке идет **НОВАЯ** нумерация рядов(либо дополнительные ряды для поправки на бОльший размер груди(тоже не участвуют в нумерации после-более подробно в описании)

# Схемы и расшивки


## Описание узора

схема 1



### Условные обозначения

- = кромочная
- = лицевая
- = изнаночная
- = 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном вправо
- = 2 петли провязать вместе лицевой с наклоном влево: 1 петлю снять как лицевую, 1 лицевая, затем протянуть ее через снятую петлю
- = 1 лицевая скрещенная петля
- = накид
- = 1 петлю снять на вспомогательную спицу(за работой), провязать 1 лиц п и провязать петлю со вспом спицы лицевой
- = 2 петли снять на вспомогательную спицу(за работой) , провязать 1 лиц п, провязать 2 п лицевыми со вспомогательной спицы. Снять 1 п на вспомогательную спицу(перед работой), провязать 2 петли лицевыми, провязать 1 лиц п со вспомогательной спицы



## Как вязать узор

### Сокращения:


- п-петля
- кром-кромочная петля
- лиц п-лицевая петля
- изн п -изнаночная петля
- р-ряд
- ЛР- лицевой ряд
- ИР-изнаночный ряд
- ЛС-лицевая сторона
- ИС-изнаночная сторона
- М-маркер
- 2п вм лиц-2 петли провязать вместе лицевой
- \* - в описании означает, что петли рисунка, находящиеся между \* \* нужно повторить указанное количество раз.

# Основные приемы

## Прибавление петель из скрещенной протяжки


### Налево

Надеть протяжку на спицу, как показано на фото и провязать за заднюю стенку протяжки



### Направо


Надеть протяжку на спицу, как показано на фото и провязать за переднюю стенку протяжки



## Прибавка петли из петли нижнего ряда справа и слева



### 2 петли с наклоном направо



### 2 петли с наклоном влево



### в изн р



## Вязание укороченных рядов

### в лиц р



В изн р довязать до последних петель, повернуть вязание на ЛС, снять п. на правую спицу, как показано на фото. Пряжу подтянуть(у петли образуется 2 дужки), далее вяжем петли по описанию.

В лиц р довязать до последних петель, повернуть вязание на ИС, снять п. на правую спицу, как показано на фото. Пряжу подтянуть(у петли образуется 2 дужки), далее вяжем петли по описанию.

## Как вязать укороченные ряды



### Закрытие центральных петель горловины

Для закрытия петель горловины необходимо вытянуть дополнительную петлю в начале ряда и провязать ее лиц п вместе с первой петлей. Снять на правую спицу. 2-ю петлю провязать лиц и протянуть через снятую петлю. Подробнее в видео.



### Закрытие петель по лицевой и изнаночной стороне

**По лицевой стороне:** 1-ю петлю снять, 2-ю провязать лицевой и протянуть через снятую петлю, как лицевую. Повторить до конца р.


**По изнаночной стороне:** 1-ю петлю снять, 2-ю провязать изнаночной и протянуть через снятую петлю, как изнаночную. Повторить до конца р.



### Трикотажный шов по закрытым петлям

Ввести иглу снизу в центр кромочной, нить вытянуть, далее ввести иглу сверху в кромочную и разом снизу во вторую петлю второй детали, вытянуть нить. Снова вернуться к 1 детали, ввести нить сверху в кромочную и разом снизу в центр второй петли, вытянуть нить. Повторить действия до конца ряда.





## Описание работы

### Перед Размер S

На спицы №4 в 2 нити кидмохера классическим способом набрать 74 пет. И вязать с 1 по 8 р платочной гладью :кром, 72 лиц п, кром.

9 р -кром, все лиц п, кром.

10 р- кром, все изн п, кром.

с 11 по 39 р вязать узором по схеме №1 кром, \*петли раппорта\* кром. Между \* \* повторить петли раппорта 12 раз. ( 2 полных раппорта в высоту и 9 р 3-го раппорта)

40 р (ИР) -лиц п.

41, 42, 43,44 - платочная гладь. ЛР: кром, все лиц, кром. ИР: кром, все лиц, кром.

Далее для удобства в установочном ряду начинается новая нумерация рядов.

#### **В 1 установочном ряду обозначить:**

20 и 21-ю петли с начала и конца ряда. Провязать ряд лиц петлями, 20 и 21 п провязать:2 петли вместе лицевой с наклоном влево, в конце- 2 петли лицевой с наклоном вправо.

Всю деталь после установочного ряда вязать лицевой гладью. ЛР: кром, все лиц, кром. ИР: кром, все изн п, кром.

**Важно!** Девушкам с большой грудью после установочного ряда рекомендуется провязать 6 р лицевой гладью (не включать в счет рядов и далее вязать по описанию).

**Прибавки для скосов пройм:** делать в лицевых рядах через 3 петли от начала ряда из скрещенной протяжки направо(см стр. 4) и за 3 петли до конца р из скрещенной протяжки налево.

9 р - прибавки для скосов пройм

15р -прибавки для скосов пройм

В 17 р отсчитать 19-ю п от начала и 19 петлю от конца р и вывязать из каждой петли по 2 (стр 4. Прибавка петли из петли нижнего ряда)

21 р- прибавки для скосов пройм

25 р- прибавки для скосов пройм

В 27 р отсчитать 22-ю п от начала и 22 петлю от конца р и вывязать из каждой петли по 2 (стр 4. Прибавка петли из петли предыдущего ряда)

29, 33, 37, 41, 45, 49- прибавки для скосов пройм

в 51 р отсчитать и обозначить от начала и от конца ряда 25 и 26-ю петли и провязать в начале ряда 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, в конце- 2 петли вместе лицевой с наклоном вправо.

53, 57- прибавки для скосов пройм

К 59 р на спицах должно быть 98 п

В 59 ряду отметить маркерами 27 п плеча, М1, 44 п- горловина,М2, 27 п плеча и приступить к формированию плечевых скосов:

59 ЛР- кром, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС

60 ИР-1 подтянутая изн п, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

61 ЛР- 1 подтянутая лиц п, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС

62 ИР-1 подтянутая изн п, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

63 ЛР- 1 подтянутая лиц п, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС

64 ИР-1 подтянутая изн п, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

65 ЛР- 1 подтянутая лиц п, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС

66 ИР-1 подтянутая изн п, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

в 67 ЛР приступить к формированию горловины:

**Формирование выреза горловины справа**

- 67 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 14 лиц, М1, после маркера провязать 5 лиц, кром. , развернуть вязание на ИС  
 68 ИР- 1 петлю снять, 2-ю провязать изн и протянуть через снятую п.(см стр 5), повторить еще раз, т.о. закрыв 2 петли и вязать изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС  
 69 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 11 лиц, М1, после маркера 2 лиц, 3 и 4 петли провязать вместе изн п, разворот на ИС  
 70 ИР - кром, 2 изн п, М1, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС  
 71 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 8 лиц, М1, после маркера провязать 1 лиц, 2 и 3 петли провязать вместе изн п, разворот на ИС  
 72 ИР - кром, 1 изн п, М1, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС  
 73 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 5 лиц, М1, после маркера 2 п провязать вместе изн п, разворот на ИС  
 74 ИР - кром, М1 (снять), изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС  
 75 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 1 лиц, , 2 п провязать вместе изн п, разворот на ИС.  
 Т.о. на спицах должно остаться 9 групп по 3 п.  
 76 ИР сглаживающий: кром, все изн п до конца р, кром.Внимательно провязывать подтянутые петли  
 77 ЛР - кром, все лиц п, кром  
 78 ИР - кром, все изн п, кром  
 79 петли закрыть : 1 п снять, 2-ю провязать лиц и протянуть через снятую п. и т д.

**Формирование выреза горловины слева**

Правая половина сформирована,

- 67 ЛР- закрыть центральные петли до 6 петель перед вторым маркером.(см видео на стр 5). кром, 5 лиц п , М2, после маркера все лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС  
 68 ИР- 1 подтянутая изн п, 11 изн п, М2, 5 изн, кром, разворот на ЛС  
 69 ЛР - 1 петлю снять, 2-ю провязать лиц и протянуть через снятую п.(см стр 5), повт еще раз, т.о. закрыв 2 петли, вязать лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС  
 70 ИР - 1 подтянутая изн п, 8 изн, М2, после маркера провязать 2 изн, 3 и 4 петли провязать вместе изн п, разворот на ЛС  
 71 ЛР- кром, 2 лиц п, М2, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС  
 72 ИР - 1 подтянутая изн п, 5 изн, М2, после маркера провязать 1 изн, 2 и 3 петли провязать вместе изн п, разворот на ЛС  
 73 ЛР - кром, 1 лиц п, М2, 3 лиц п, разворот на ИС  
 74 ИР - 1 подтянутая изн п, 2 изн п, М2, после маркера 2 п провязать вместе изн п, разворот на ЛС  
 75 ЛР- кром, М2 (снять), лиц п до конца р (сглаживающий ряд), кром , разворот на ИС. Внимательно провязывать подтянутые петли  
 76 ИР - кром, все изн п до последних двух пет, 2 п вм изн п.  
 Т.о. на спицах должно остаться 27 пет.  
 77 ЛР - кром, все лиц п, кром  
 78 ИР - кром, все изн п, кром  
 79 петли закрыть : 1 п снять, 2-ю провязать лиц и протянуть через снятую п. и т д.(видео стр 5)

**Перед**  
**Размер М**

На спицы №4 в 2 нити кидмохера классическим способом набрать 80 пет. И вязать

с 1 по 8 р платочной гладью :кром, 78 лиц п, кром.

9 р -кром, все лиц п, кром.

10 р- кром, все изн п, кром.

с 11 по 39 р вязать узором по схеме №1 кром, \*петли раппорта\* кром. Между \* \* повторить петли раппорта 13 раз. ( 2 полных раппорта в высоту и 9 р 3-го раппорта)

40 р (ИР) -лиц п.

41, 42, 43,44 - платочная гладь. ЛР: кром, все лиц, кром. ИР: кром, все лиц, кром.

Далее для удобства в установочном ряду начинается новая нумерация рядов.

**В 1 установочном ряду обозначить:**

22 и 23-ю петли с начала и конца ряда. Провязать ряд лиц петлями, 22 и 23 п в начале ряда - 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, в конце- 2 петли лицевой с наклоном вправо.

Всю деталь после установочного ряда вязать лицевой гладью. ЛР: кром, все лиц, кром. ИР: кром, все изн п, кром.

**Важно!** Девушкам с большой грудью после установочного ряда рекомендуется провязать 6 р лицевой гладью(не включать в счет рядов и далее вязать по описанию).

**Прибавки для скосов пройм:** делать в лицевых рядах через 3 петли от начала ряда из скрещенной протяжки направо (см стр. 4) и за 3 петли до конца р из скрещенной протяжки налево.

9 р - прибавки для скосов пройм

15р-прибавки для скосов пройм

В 17 р отсчитать 21-ю п от начала и 21 петлю от конца р и вывязать из каждой петли по 2 (стр 4

Прибавка петли из петли нижнего ряда)

21 р- прибавки для скосов пройм

25 р- прибавки для скосов пройм

В 27 р отсчитать 24-ю п от начала и 24 петлю от конца р и вывязать из каждой петли по 2 (стр 4.

Прибавка петли из петли предыдущего ряда)

29, 33, 37, 41, 45, 49- прибавки для скосов пройм

в 51 р отсчитать и обозначить от начала и от конца ряда 27 и 28-ю петли и провязать в начале ряда 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, в конце- 2 петли лицевой с наклоном вправо.

53, 57- прибавки для скосов пройм

К 59 р на спицах должно быть 104 п

В 59 ряду отметить маркерами 30 п плеча, М1, 44 п- горловина, М2, 30 п плеча и приступить к формированию плечевых скосов:

59 ЛР- кром, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС

60 ИР-1 подтянутая изн п, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

61 ЛР- 1 подтянутая лиц п, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС

62 ИР-1 подтянутая изн п, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

63 ЛР-1 подтянутая лиц п, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС

64 ИР-1 подтянутая изн п, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

65 ЛР- 1 подтянутая лиц п, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС

66 ИР-1 подтянутая изн п, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

в 67 ЛР приступить к формированию горловины:

### **Формирование выреза горловины справа**

67 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 17 лиц, М1, после маркера провязать 5 лиц, кром. , развернуть вязание на ИС

68 ИР- 1 петлю снять, 2-ю провязать изн и протянуть через снятую п.(см стр 5), повторить еще раз, т.о. закрыв 2 петли и вязать изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

69 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 14 лиц, М1, после маркера 2 лиц, 3 и 4 петли провязать вместе изн п, разворот на ИС

70 ИР - кром, 2 изн п, М1, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

71 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 11 лиц, М1, после маркера провязать 1 лиц, 2 и 3 петли провязать вместе изн п, разворот на ИС

72 ИР - кром, 1 изн п, М1, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

73 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 8 лиц, М1, после маркера 2 п провязать вместе изн п, разворот на ИС

74 ИР - кром, М1 (снять), изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

75 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 4 лиц, 2 п провязать вместе изн п, разворот на ИС.

76 ИР -кром, 2 изн п, разворот на ЛС

77 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 1 лиц п, кром.

Т.о. на спицах должно остаться 10 групп по 3 п.

78 ИР сглаживающий: кром, все изн п до конца р, кром.Внимательно провязывать подтянутые петли

79 петли закрыть : 1 п снять, 2-ю провязать лиц и протянуть через снятую п. и т д.

### **Формирование выреза горловины слева**

Правая половина сформирована,

67 ЛР- закрыть центральные петли до 6 петель перед вторым маркером.(см видео на стр 5). кром, 5 лиц п , М2, после маркера все лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС

68 ИР- 1 подтянутая изн п, 14 изн п, М2, 5 изн, кром, разворот на ЛС

69 ЛР - 1 петлю снять, 2-ю провязать лиц и протянуть через снятую п.(см стр 5), повт еще раз, т.о. закрыв 2 петли, вязать лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС

70 ИР - 1 подтянутая изн п, 11 изн, М2, после маркера провязать 2 изн, 3 и 4 петли провязать вместе изн п, разворот на ЛС

71 ЛР- кром, 2 лиц п, М2, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС

72 ИР - 1 подтянутая изн п, 8 изн, М2, после маркера провязать 1 изн, 2 и 3 петли провязать вместе изн п, разворот на ЛС

- 73 ЛР - кром, 1 лиц п, М2, 6 лиц п, разворот на ИС  
 74 ИР - 1 подтянутая изн п, 5 изн п, М2, после маркера 2 п провязать вместе изн п, разворот на ЛС  
 75 ЛР- кром, М2 (снять), 3 лиц п, разворот на ИС.  
 76 ИР-1 подтянутая изн п, 1 изн п, 2 п провязать вместе изн п, разворот на ЛС  
 77 ЛР -кром, все лиц п, кром (сглаживающий ряд). Внимательно провязывать подтянутые петли  
 78 ИР - кром, все изн п, кром  
 79 петли закрыть : 1 п снять, 2-ю провязать лиц и протянуть через снятую п. и т д.(видео стр 5)

### Перед Размер L

- На спицы №4 в 2 нити кидмохера классическим способом набрать 86 пет. И вязать с 1 по 8 р платочной гладью :кром, 84 лиц п, кром.  
 9 р -кром, все лиц п, кром.  
 10 р- кром, все изн п, кром.  
 с 11 по 39 р вязать узором по схеме №1 кром, \*петли раппорта\* кром. Между \* \* повторить петли раппорта 14 раз.  
 ( 2 полных раппорта в высоту и 9 р 3-го раппорта)  
 40 р (ИР) -лиц п.  
 41, 42, 43,44 - платочная гладь. ЛР: кром, все лиц, кром. ИР: кром, все лиц, кром.

Далее для удобства в установочном ряду начинается новая нумерация рядов.

#### **В 1 установочном ряду обозначить:**

- 24 и 25-ю петли с начала и конца ряда. Провязать ряд лиц петлями, 24 и 25 п в начале ряда провязать лиц п с наклоном вправо, в конце ряда с наклоном влево.  
 Всю деталь после установочного ряда вязать лицевой гладью. ЛР: кром, все лиц, кром. ИР: кром, все изн п, кром.  
Прибавки для скосов пройм: делать в лицевых рядах через 3 петли от начала ряда из скрещенной протяжки направо(см стр. 4) и за 3 петли до конца р из скрещенной протяжки налево.  
 15 р - прибавки для скосов пройм  
 В 17 р отсчитать 23-ю п от начала и 23 петлю от конца р и вывязать из каждой петли по 2 (стр 4 Прибавка петли из петли нижнего ряда)  
 21 р-прибавки для скосов пройм  
 27 р- прибавки для скосов пройм  
 В 29р отсчитать 26-ю п от начала и 26 петлю от конца р и вывязать из каждой петли по 2 (стр 4. Прибавка петли из петли предыдущего ряда)  
 33, 37, 41, 45, 49- прибавки для скосов пройм  
 В 51 р отсчитать и обозначить от начала и от конца ряда 31 и 32-ю петли и провязать в начале ряда 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, в конце- 2 петли лицевой с наклоном вправо  
 53, 57, 61- прибавки для скосов пройм  
 В 63 р отсчитать и обозначить от начала и от конца ряда 35 и 36-ю петли и провязать в начале ряда 2 петли вместе лицевой с наклоном влево, в конце- 2 петли лицевой с наклоном вправо  
 65- прибавки для скосов пройм  
 К 67 р на спицах должно быть 108 п  
 В 67 ряду отметить маркерами 32 п плеча, М1, 44 п- горловина, М2, 32 п плеча и приступить к формированию плечевых скосов:  
 67 ЛР- кром, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС  
 68 ИР-1 подтянутая изн п, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС  
 69 ЛР- 1 подтянутая лиц п, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС  
 70 ИР-1 подтянутая изн п, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС  
 71 ЛР-1 подтянутая лиц п, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС  
 72 ИР-1 подтянутая изн п, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС  
 73 ЛР- 1 подтянутая лиц п, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС  
 74 ИР-1 подтянутая изн п, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС  
 в 75 ЛР приступить к формированию горловины:

#### **Формирование выреза горловины справа**

- 75 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 19 лиц, М1, после маркера провязать 5 лиц, кром. , развернуть вязание на ИС  
 76 ИР- 1 петлю снять, 2-ю провязать изн и протянуть через снятую п.(см стр 5), повторить еще раз, т.о. закрыв 2 петли и вязать изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС

- 77 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 16 лиц, М1, после маркера 2 лиц, 3 и 4 петли провязать вместе изн п, разворот на ИС  
 78 ИР - кром, 2 изн п, М1, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС  
 79 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 13 лиц, М1, после маркера провязать 1 лиц, 2 и 3 петли провязать вместе изн п, разворот на ИС  
 80 ИР - кром, 1 изн п, М1, изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС  
 81 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 10 лиц, М1, после маркера 2 п провязать вместе изн п, разворот на ИС  
 82 ИР - кром, М1 (снять), изн п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ЛС  
 83 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 6 лиц, 2 п провязать вместе изн п, разворот на ИС.  
 84 ИР -кром, 3 изн п, не довязываем 4 петли, разворот на ЛС  
 85 ЛР - 1 подтянутая лиц п, 2 лиц п, кром.  
 Т.о. на спицах должно остаться 2 группы по 4 п, и 8 групп по 3 п= 32 п  
 86 ИР сглаживающий: кром, все изн п до конца р, кром.Внимательно провязывать подтянутые петли  
 87 петли закрыть : 1 п снять, 2-ю провязать лиц и протянуть через снятую п. и т д.

### Формирование выреза горловины слева

Правая половина сформирована,

- 75 ЛР- закрыть центральные петли до 6 петель перед вторым маркером.(см видео на стр 5). кром, 5 лиц п, М2, после маркера все лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС  
 76 ИР- 1 подтянутая изн п, 16 изн п, М2, 5 изн, кром, разворот на ЛС  
 77 ЛР - 1 петлю снять, 2-ю провязать лиц и протянуть через снятую п.(см стр 5), повт еще раз, т.о. закрыв 2 петли, вязать лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС  
 78 ИР - 1 подтянутая изн п, 13 изн, М2, после маркера провязать 2 изн, 3 и 4 петли провязать вместе изн п, разворот на ЛС  
 79 ЛР- кром, 2 лиц п, М2, лиц п до последних 3-х, их не провязываем, разворот на ИС  
 80 ИР - 1 подтянутая изн п, 10 изн, М2, после маркера провязать 1 изн, 2 и 3 петли провязать вместе изн п, разворот на ЛС  
 81 ЛР - кром, 1 лиц п, М2, 8 лиц п, разворот на ИС  
 82 ИР - 1 подтянутая изн п, 7 изн п, М2, после маркера 2 п провязать вместе изн п, разворот на ЛС  
 83 ЛР- кром, М2 (снять), 4 лиц п, не довязываем 4 петли, разворот на ИС.  
 84 ИР-1 подтянутая изн п, 2 изн п, 2 п провязать вместе изн п, разворот на ЛС  
 Т.о. на спицах должно остаться 2 группы по 4 п, и 8 групп по 3 п= 32 п  
 85 ЛР -кром, все лиц п, кром (сглаживающий ряд). Внимательно провязывать подтянутые петли  
 86 ИР - кром, все изн п, кром  
 87 петли закрыть : 1 п снять, 2-ю провязать лиц и протянуть через снятую п. и т д.(видео стр 5)

### Спинка S/M

До 1-го установочного ряда спинку вязать аналогично переду.

#### **В 1 установочном ряду обозначить:**

20 и 21-ю/22 и 23 петли с начала и конца ряда. Провязать ряд лиц петлями, 20 и 21 / 22 и 23 п в начале ряда провязать 2 п вместе лиц с наклоном вправо, в конце ряда 2 п вместе лиц с наклоном влево.  
 Вся деталь после установочного ряда вязать лицевой гладью. ЛР: кром, все лиц, кром. ИР: кром, все изн п, кром.  
 Если в размере S и M были провязаны ряды для поправки на грудь, провязать их на спинке после установочного ряда, в счет рядов не включать и далее вязать по описанию.

Прибавки для скосов пройм: делать в лицевых рядах через 3 петли от начала ряда из скрещенной протяжки направо (см стр. 4) и за 3 петли до конца р из скрещенной протяжки налево.

Прибавить для скосов пройм в 9, 15, 21, 25, 29, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57 р

К 59 р на спицах должно быть : 96/102 п. Пометить маркерами 27/30 пет плеча, 42 п горловина, 27/30 пет плеча

С 59 р начать вязать укороченными рядами

59 (ЛР)-кром, лиц п до последних трех, их не провязываем, поворот на ИС

60 (ИР)-1 подтянутая изн п, изн п до последних трех, их не провязываем, поворот на ЛС

61(ЛР)- 1 подтянутая лиц п, лиц п до последних трех, их не провязываем, поворот на ИС.

Таким образом провязать включительно до 76/78 р, развернуть вязание на ЛС

77/79(ЛР) - 1 подтянутая лиц п, все петли лицевые до конца р, внимательно провязывать подтянутые петли на плечевом скосе слева, кром.

78/80 (ИР)- кром, изн п до конца р, внимательно провязывать подтянутые петли на плечевом скосе справа, кром.

в 79/81 петли закрыть( 1 п снять, 2-ю провязать лиц п и протянуть ее через снятую п)

## Спинка

## L

До 1-го установочного ряда спинку вязать аналогично переду.

**В 1 установочном ряду обозначить:**

24 и 25-ю петли с начала и конца ряда. Провязать ряд лиц петлями, 24 и 25 п в начале ряда провязать 2 п вместе лиц п с наклоном вправо, в конце ряда 2 п вместе лиц с наклоном влево.

Всю деталь после установочного ряда вязать лицевой гладью. ЛР: кром, все лиц, кром. ИР: кром, все изн п, кром.

Прибавки для скосов пройм: делать в лицевых рядах через 3 петли от начала ряда из скрещенной протяжки направо (см стр. 4) и за 3 петли до конца р из скрещенной протяжки налево.

Прибавить для скосов пройм в 15, 21, 27, 33, 37, 41, 45, 49, 53, 57, 61, 65.

К 67 р на спицах должно быть : 108 п. Пометить маркерами 32 пет плеча, 44 п горловина, 32 пет плеча

С 67 р начать вязать укороченными рядами

67 (ЛР)-кром, лиц п до последних трех, их не провязываем, поворот на ИС

68 (ИР)-1 подтянутая изн п, изн п до последних трех, их не провязываем, поворот на ЛС

69(ЛР)- 1 подтянутая лиц п, лиц п до последних трех, их не провязываем, поворот на ИС.

Таким образом провязать включительно до 82р, развернуть вязание на ЛС

83(ЛР) - 1 подтянутая лиц п, лиц п до последних 4-х лиц, их не провязываем, разворот на ИС

84(ИР)- 1 подтянутая изн последних 4-х лиц, их не провязываем, разворот на ЛС

85(ЛР) - 1 подтянутая лиц п, лиц п до последних 4-х лиц, их не провязываем, разворот на ИС

86(ИР)- 1 подтянутая изн последних 4-х лиц, их не провязываем, разворот на ЛС

87 (ЛР)-1 подтянутая лиц п, все петли лицевые до конца р, внимательно провязывать подтянутые петли на плечевом скосе слева, кром.

88 (ИР)- кром, изн п до конца р, внимательно провязывать подтянутые петли на плечевом скосе справа, кром.

в 89 петли закрыть( 1 п снять, 2-ю провязать лиц п и протянуть ее через снятую п)

**Завязка-бантик и рукава**

На спицы 4 набрать в одну нить 14 пет и вязать платочной гладью. 1 петл. снимать, последнюю провязывать лицевой, чтобы получился узелковый край, для

размера S 110 р(в 111 петли закрыть)

размера M 114 р(в 115 петли закрыть),

размера L 118 р(в 119 п закрыть)

От начала вязания отсчитать 26 рядов для всех размеров и разместить М1 в 27 ряду

и М2:

для размера S в 63 р

для размера M в 66 р

для размера L в 69 р

Взять моток пряжи и набрать в одну нить по краю завязки 37/40/43 петли – 1 р, 2 р –изн п.

в 3 р - лиц п удвоить (после каждой петли из нескрещенной протяжки вывязать еще 1 лиц петлю. Последняя петля: провязать лиц за переднюю стенку и не снимая петли со спицы 1 изн п за заднюю стенку. 4 р- изн п

Должно получиться 74/80/86 пет на спицах.

С 5 ряда начать вязать ажур, начиная с 5 ряда схемы 1, при этом добавить после и перед кромочной по 1 п, так что на спицах должно получиться 76/82/88 пет. Вязать : кром, 1 лиц, \* петли раппорта\*, 1 лиц, кром. Между \*\* петли раппорта повторить 12/13/14 раз. В высоту провязать 90 р. ( 4 р от манжета, с 5-10 р раппорта и 8 раз полностью раппорт в высоту)

В 91 р петли закрыть: 1 п снять, 2-ю провязать лиц п и протянуть через снятую п. Повторить до конца р)

Последний ряд рукава закрыть, взять крючок №3, нить не обрывать и продолжить ею по лицевой стороне обвязывать вертикальный край рукава, вводя крючок в каждую первую петлю после кромочной. Следить, чтобы петли были не затянуты и не растянuty.

Довязать до завязки, нить обрезать, конец спрятать. Вторую сторону рукава обвязать аналогично, при этом делая соединения разреза рукава в указанных на фото местах.

### Как обвязать вертикальные разрезы на рукавах



Места соединения разрезов рукава показаны на фото. Соединения сделаны 13, 43, 73 р. Подробнее о соединении в видео



### Плечевые швы

Выполнить плечевые швы горизонтальным швом по закрытым петлям. Для стабильной формы блузки не рекомендуется делать шов по открытым петлям.


### Плечевой шов по закрытым петлям

От верхней точки спущенной проймы отмерить по самой пройме вниз 18,5/19,2/20,5 см и разместить маркер. Сшить боковые швы переда и спинки вертикальным матрасным швом. Вшить рукав, начиная с верхней точки проймы, до маркера, по переду, затем, не прерывая нить от Маркера по спинке вернуться к верхней точке проймы. Спрятать кончики ниток от обвязки и от вшивания в швы, обрезать.



### Горловина

По краю горловины в одну нить кидмохера по лицевой стороне набрать 96/96/102 п на спицы №3,5. Распределение петель см на схеме.



Начало р отметить маркером. Провязать 1 р - лиц п, 2 р - лиц п(т.к. вяжем по кругу), 3-6 р горловины вяжем по схеме 1 (на схеме 1-4 р), но изнаночные (четные) ряды схемы при круговом вязании вязать лиц п.

В 5 р закрыть петли: 1-ю снять, 2-ю провязать лиц п и протянуть через снятую п. Повторить до конца р. Проложить тамбурный шов по краю закрытия. Подробнее в видео

## Отделка горловины



## Как завязывать бант на рукаве



### **ВТО**

Блузку постирать вручную, в спецсредстве для шерсти или с применением шампуня для волос. Аккуратно отжать в полотенце.

Разложить на сухом полотенце на горизонтальной поверхности и особое внимание уделить ажуре, расправить и выровнять завязки.

После высыхания пройти блузку паром, не ставя платформу утюга на изделие.

завязать банты. Обязательно уделить внимание тому, чтобы верх рукава, идущий из верхней точки проймы (где идет обвязка крючком) был хорошо отпарен и не был по длине меньше чем сгиб рукава, который идет из нижней точки проймы

### **Рекомендации**

Данный раздел написан для творческого подхода к вязанию блузки.

Если вы знаете особенность фигуры, например, руки длиннее или короче стандартных размеров, рост и т.д., проявите смелость и фантазию.

Именно в данной блузке удлинить ее саму можно за счет ажурной части, увеличив количество раппортов в высоту. То же самое можно сделать с рукавами. Но рукава можно укоротить или удлинить не только за счет сокращения или добавления раппортов ажюра, на рукавах можно увеличить или уменьшить на несколько петель в ширину саму завязку-бант (делайте образец, чтобы понять эффект от данной манипуляции)

Если рукав уменьшаете в длину, учтите перенос соединительных петель на разрезе рукава.

Дерзайте и все получится!

Данное описание содержит всю необходимую информацию для самостоятельного воплощения и не подразумевает авторского сопровождения.