

Футболка «Ивушка»

Все права защищены. **Для индивидуального, некоммерческого использования!** Продажа, несанкционированное копирование, повторная публикация, распространение и любое другое коммерческое использование запрещены.

Продажа изделий, связанных по данному описанию, разрешена с указанием автора описания.

Автор Людмила Аксеник (@[mrs_knowall](#)) 2022©



Спасибо за покупку описания! Ищите другие работы автора на личном [сайте](#) и странице на [Равелри](#).
В случае возникновения вопросов, вы можете задать их напрямую дизайнеру любым удобным способом:

 knowallknitting@gmail.com  [@mrs_knowall](#)  [Lyudmila Aksenik](#)  [Страсти по вязанию](#)

Делитесь своими работами (и вдохновляйтесь воплощениями других вязальщиц)
в инстаграме с помощью хештегов #Футболка_Ивушка

ВАЖНО: прочтите все описание до конца перед началом работы!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

КОНСТРУКЦИЯ

Футболка с ажурной кокеткой, связанной поперек, от одного рукава к другому. После окончания вязания кокетки, от ее центральной части набираются петли для тела.

Тело вяжется снизу вверх по кругу лицевой гладью. Для улучшенной посадки по фигуре предусмотрены нагрудные вытачки.

МАТЕРИАЛЫ

ПРЯЖА: лен с примерным метражом 300-350 м/100 г.

Расход на ваш размер указан ниже в таблице.

Образец связан из льна марки RodinaYarns. Состав: 100% лен, 300 м в 100 г

СПИЦЫ (круговые, леска 60-80 см для тела и кокетки):

- **Основной узор (ажур):** №3,75 (или размер, которым попали в плотность)
- **Лицевая гладь:** № 3,5
- **Отделка:** №3

ПРОЧЕЕ: трикотажная игла, крючок, маркеры, бросовая нить.

ПЛОТНОСТЬ ВЯЗАНИЯ (10 * 10 см ПОСЛЕ ВТО)

- 18 петель на 20 рядов ажуром – базовые спицы №3.75
- 19 петель на 25 рядов лицевой гладью – базовые спицы 3,5

ВАЖНО: обязательно связать образцы и попасть в указанную плотность! Если вы вяжете свободно, рекомендую взять спицы на 0.25-0.5 мм тоньше и наоборот.


РАЗМЕРНЫЙ РЯД И РАСХОД ПРЯЖИ

10 взрослых размеров: 1 (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) на свой обхват груди 82-158 см и средний рост ~166-170 см. Выбирайте размер по своему обхвату груди + желаемая свобода облегания (рекомендованная: 4-10%).

Расход указан с учетом образца; Метраж может существенно отличаться в зависимости от состава и кутрки пряжи.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Свой ОГ, см	82-86	88-96	98-102	104-112	116-120	123-127	132-136	138-144	146-153	155-158
ОГ изделия	90	96	104	112	120	128	137	147	156	164
Расход, м	ОЦ 540	570	600	640	670	710	750	800	850	900

ВЫКРОЙКА



СОКРАЩЕНИЯ


2ВЛНЛ – две вместе лиц с наклоном влево
2ВЛНП – две вместе лиц с наклоном вправо
3ВЛЦС – три вместе лиц, центральная сверху
доп. – дополнительный
изн – изнаночная петля
ИС – изнаночная сторона
кол-во – количество
лиц – лицевая петля
ЛС – лицевая сторона
М#1/2... – маркер#1/2...
Н - накид
ОГ – обхват груди
п. – петля (-и)

ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ

- Чтение схем

1. Прибавки

- Из петли нижнего ряда вправо (ПНРП – см. рисунок справа)
 - (1) Вставьте правую спицу в п. под той, которую предстоит вязать и провяжите лиц;
 - (2) Провяжите лиц следующую п. на левой спице (над только что провязанной).
- Из петли нижнего ряда влево (ПНРЛ): аналогично ПНРП, но шаги (1) и (2) в обратном порядке




- Сшивание швом «петля-в-петлю»

- Укороченные ряды – УР – немецкий способ: (см. фото ниже и [видео по ссылке](#)):

- (1) Довязать до места поворота лиц. (на ЛС) или изн. (на ИС) и повернуть работу
- (2) Снять последнюю провязанную петлю как изнаночную с нитью перед работой
- (3) Перевести рабочую нить за работу поверх правой спицы и **плотно** натянуть. При этом на правой спице вытянется сдвоенная петля (СП)
- (4) В следующем ряду вставляем спицу сразу в обе дужки СП и (5) провязываем ее **как одну петлю** лиц (на ЛС) или изн (на ИС)

УР и СП на ЛС



УР и СП на ИС



Основной узор

Схема 1




Схема 2





Схема 3



ОПИСАНИЕ

КОКЕТКА

НАЧАЛО РАБОТЫ – ОТДЕЛКА

На спицы № 3 набрать 74 (74, 82, 82, 90, 90, 100, 100, 110, 110) петель обычным способом. Провязать лиц. гладью 15 рядов, в следующем ряду соединить наборный край и основное полотно, провязывая каждую петлю с петлей наборного ряда, для образования двойной поллой отделки манжета рукава.

Основное полотно

Сменить спицы на основные №3,75

Продолжить вязать ажуром по схеме:

Размеры 1-2: схема 1*4 раза

Размеры 3-4: схема 3, схема 1*4 раза, схема 3

Размеры 5-6: схема 3, схема 2*4 раза, схема 3

Размеры 7-8: схема 3, схема 1*5 раз, схема 3

Размеры 9-10: схема 3, схема 2*5 раз, схема 3

Провязать до начала формирования выреза 4 (4, 4.5, 4.5, 4, 4, 5.5, 5.5, 5, 5) повторов узора или 64 (64, 72, 72, 80, 80, 88, 88, 100, 100) рядов, далее разделить кокетку на две части, добавить по 1 петле для сохранения рисунка в месте разъединения.

Вязать каждую сторону отдельно 3.5 (3.5, 4, 4, 3.5, 3.5, 4.5, 4.5, 4, 4) раппорта или 56 (56, 64, 64, 70, 70, 72, 72, 80, 80) рядов.

В след. лиц. ряду воссоединить две части кокетки (перед и спинку) в единое полотно, убавив прибавленные при разделении петли.

Далее вязать по узору еще 4 (4, 4.5, 4.5, 4, 4, 5.5, 5.5, 5, 5) повторов ажюра или 64 (64, 72, 72, 80, 80, 88, 88, 100, 100) рядов.

Затем сменить спицы на №3 и завершить вязание 15ю рядами лиц. глади. Сшить петли последнего ряда с петлями первого ряда лиц. глади.

Всего провязано 184 (184, 200, 200, 230, 230, 264, 264, 300, 300) рядов.

Тело

По нижнему краю кокетки с одного края спицами №3 поднять 86 (90, 98, 106, 114, 122, 130, 140, 148, 156) петли из кромочных и из точки между кромочными, начиная с 3 (2.9, 3.2, 2.9, 2.9, 2.7, 4.2, 3.9, 3.8, 3.6) раппорта от начала кокетки.

Набранные петли должны быть симметрично расположены от центра кокетки. После набора должно остаться так же 3 (2.9, 3.2, 2.9, 2.9, 2.7, 4.2, 3.9, 3.8, 3.6) раппорта до конца кокетки.

Отметьте окончание набора маркером боковой линии (МБЛ1)

С другого края набрать столько же петель, замкнуть вязание в круг. Отметьте окончание набора МБЛ2

Итого на спицах 172 (180, 196, 212, 228, 244, 260, 280, 296, 312) петель.



ОСНОВНОЕ ТЕЛО (ЛИЦЕВАЯ ГЛАДЬ)


Сменить спицы на № 3.5, вязать по кругу лиц. гладью

1) **Без вытачек:** всего 96 (96, 98, 98, 100, 100, 106, 106, 110, 110) рядов основного тела, перейти к планке.

2) **С вытачками – размер 3 и выше** (по желанию, но настоятельно рекомендовано для улучшения посадки на бюсте, чтобы избежать складок ткани в области подмышек, а также задирания переда):

- Провязать по рисунку (8, 8, 8, 10, 10, 10, 12, 12) рядов. В последнем ряду повесить 2 доп. маркера выпуклых точек груди (для упрощения подсчета петель вытачек):
 - Провязать по рисунку до МБЛ1;
 - Провязать по рисунку еще (24, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38) п., повесить МВТГ1;
 - Провязать по рисунку еще (50, 52, 56, 62, 66, 72, 76, 80) п., повесить МВТГ2, провязать по рисунку до конца ряда, перейти к вытачкам.


ВАЖНО: в этом месте обязательно выполните примерку (желательно в том бюстгальтере, с которым планируете носить футболку) – вязание должно оказаться на уровне самой широкой части груди по пройме (спереди вязание окажется выше). Для удобства завяжите бросовую нить на уровне самой широкой части груди (пунктирная линия на рисунке) и отведите руки назад (не поднимая!), чтобы была видна область подмышек. Если вязание оказалось на другом уровне (например, у вас очень высокая/ низкая грудь, или рост сильно меньше/ больше 168 см) – измените количество рядов до начала вытачек соответствующим образом.



- Выполнить вытачки при помощи укороченных рядов (также см. схему) – всего (4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7) пар УР для доп. (3, 3, 4, 4, 4.5, 4.5, 5, 5) см высоты по переду (трикотаж компенсирует еще ~3 см)

Схематическое изображение вытачек на примере размеров M-L

Вид на работу «в плоскости», как держим изделие перед собой (вверх ногами, ЛС к себе)



УР1 (ЛС): Провязать по рисунку до МВТГ2 (спинка + ~3/4 переда) и еще (4, 5, 4, 4, 3, 4, 2, 3) п., повернуть;

УР1 (ИС): СП, провязать по рисунку до МВТГ1 и еще (4, 5, 4, 4, 3, 4, 2, 3) п., повернуть.

УР2 (ЛС): провязать по рисунку до СП слева от МВТГ2, саму СП (*как 1 п.!*) и еще 4 п., повернуть; 24, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38

УР2 (ИС): провязать по рисунку до СП слева от МВТГ1, саму СП (*как 1 п.!*) и еще 4 п., повернуть.

Повторить УР2 (ЛС+ИС) – поворот в 5ой п. после предыдущей СП – еще (2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5) раз.

Завершить вытачки следующим образом (ЛС): СП, провязать по рисунку до конца ряда. В этом и следующем ряду снимите все маркеры (если планируете А- силуэт, маркеры не снимать)– они больше в работе не понадобятся.

- Провязать по рисунку еще (90, 90, 92, 90, 96, 96, 98, 98) рядов (или до необходимого общего кол-ва рядов тела по спинке, вытачки считаются за 1 ряд). Перейти к планке.
- А-силуэт: Оставить маркеры МВТГ1 и МВТГ2 и дополнительно повесить еще два новых маркера на спинке, симметричные МВТГ1 и МВТГ2. Далее обозначим их как М1/2/3/4

Со след. ряда выполнять равномерные прибавки по обеим сторонам от М1/2/3/4 (+ 8 п):

- *лиц до 1 п. перед маркером, ПНРП, маркер, ПНРЛ (прибавки из 2х петель подряд, смотрят «от маркера»)*, повторить ** 4 раза, лиц до конца ряда.

Повторить прибавки в каждом 20м ряду **еще** 3 раза. Затем еще 10 (10, 10, 12, 10, 16, 16, 18, 18) рядов, перейти к планке.

Планка

Провязать ряд, чередуя **2ВЛНП** и **Н**.

Далее вязать отдельно петли спинки и переда лиц. гладью 34 ряда, затем сшить петли последнего ряда с петлями первого ряда лиц. глади трикотажным швом.

Завязки

Сшить рукава по внутреннему шву трикотажным швом. Связать шнур на 3 петли длиной 200 рядов для каждого рукава, вставить его в подгиб и завязать по объему руки. Свободные концы шнура завязать в бант.



ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ

Заправить все кончики и провести ВТО.

Сушить футболку, аккуратно разложив на полотенце.

ВАЖНО: *обязательно следуйте инструкциям по стирке, указанным на этикетке пряжи.*

Носите с удовольствием и делитесь своими работами в инстаграме с помощью хештегов #футболка_ивушка и #willow_tee