




Халат Ромбы

Автор: Альбина Башарова

Лето-осень 2024



Здравствуйте, мои дорогие
рукодельницы!

Меня зовут Альбина, и я с полной ответственностью
заявляю, что обожаю вязание крючком!!

Я являюсь автором мастер-классов по вязанию и по
совместительству мамой троих замечательных детей.
Мое увлечение началось в декретном отпуске, когда я
искала способ отвлечься и заняться чем-то новым.
С тех пор оно стало неотъемлемой частью моей жизни!

В этом описании предлагаю вашему вниманию
интересное изделие, связанное в технике бабушкиного
квадрата... Давайте приступим!



ПЛОТНОСТЬ

Описание не привязано к плотности. Мы ориентируемся на свои замеры (в см).

ПРЯЖА

Любая понравившаяся вам пряжа.

Мой костюм связан из **Giza Gazzal** - это 100%-ный хлопок (50 гр - 125 м).

КРЮЧОК

Крючок любой, подобранный под вашу пряжу. Я вязала крючком № 2,5

РАСХОД ПРЯЖИ В МОТКАХ:

В данном МК описывается размер S. Вес моего изделия составил 850 грамм.

Мне потребовалось:

- 5 мотков темно-зеленого цвета (№ 2461)
- 5 мотков карамельного (№ 2484)
- 4 мотка ярко-зеленого (№ 2460)
- 3 мотка бежевого (№ 2452)

РАСХОД ПРЯЖИ В ГРАММАХ:

S	M	L
~ 850	~ 1100	~ 1400

**указан примерный расход пряжи. Он может варьироваться из-за множества факторов: вашей плотности, толщины нити, выбранного узора, желаемой длины изделия, а также вида пряжи.*

ЗАМЕРЫ

Основные параметры, на которые мы будем опираться, это **обхват груди** и **обхват бёдер**.


Если бёдра шире груди, мы будем брать за основу размер бёдер. И наоборот, если грудь больше и шире бёдер, мы будем опираться на размере груди.

Главное, чтобы халат запахивался не менее чем на 10 см.

- 1 Сначала вы снимаете мерки.
- 2 Далее делаете расчеты (пример приведен ниже).
- 3 Вяжете пробный квадрат, диагональ которого должна равняться 1/4 от ОБ или ОГ (если грудь шире бёдер).

МОИ ПАРАМЕТРЫ:

- ОГ - 82см
- ОТ - 64 см
- ОБ - 92 см
- Рост - 165 см



РАСЧЕТЫ НА РАЗМЕР S:

1. ОБ (или ОГ) делим на 4 (так как конструкция изделия состоит из четырёх квадратов).

$$92 / 4 = 23 \text{ см} - \text{диагональ моего квадрата}$$




2. К ОБ (или ОГ) добавляем 4 см, которые появляются при соединении мотивов. Эта величина для всех размеров одинаковая

$$92 + 4 = 96 \text{ см}$$

3. Далее прибавляем минимум по 3 см планки с каждой стороны. Ширина планки может варьироваться.

$$96 + 3 + 3 = 102 \text{ см} - \text{итоговая ширина изделия.}$$

$102 - 92$ (мой ОБ) = 10 см - это ширина запАха на моём халате.




Халат может быть разной длины и ширины. Вы можете связать его по своему вкусу...

- если вы хотите сделать изделие шире, то вяжите большее количество рядов планки, либо вяжите на размер больше от вашего;
- если вы хотите изделие длиннее, то увеличивайте количество мотивов в изделии. Также длину можно увеличить за счет обвязки по низу.

КОЛИЧЕСТВО РЯДОВ И ДИАГОНАЛЬ КВАДРАТОВ В СМ:

	S	M	L
Ряды	11	12	13
См	23	25	27



*указаны расчеты на основании моей плотности и моей пряжи. Они могут отличаться от ваших, и количество рядов может быть больше/меньше.

ЦВЕТОВАЯ ГАММА:



ХОД РАБОТЫ


- 1 Вяжем квадраты и треугольники поворотными рядами - стр. 7.
- 2 Соединяем их в одно полотно снизу вверх, начиная с нижнего ряда - стр. 14.
- 3 Довязываем передние полочки и спинку - стр. 17.
- 4 Соединяем полочки в плечах - стр. 26.
- 5 Вяжем рукава и пришиваем их - стр. 24.
- 6 Вяжем планку - стр. 27.
- 7 Делаем обвязку по низу - стр. 31.
- 8 Вяжем воротник и пришиваем его - стр. 32.
- 9 Вяжем пояс и пришиваем его - стр. 39.

ДЛЯ МОЕГО ХАЛАТА ПОТРЕБОВАЛОСЬ:

- 15 квадратов для основного полотна (по 11 рядов)
- 8 треугольников для основного полотна (по 11 рядов)
- 2 квадрата на рукава (по 10 рядов)

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- воздушная петля
- ⊕ СБН - столбик без накида
- ┆ ПСН - полустолбик с одним накидом
- ┆ ССН - столбик с одним накидом
- ⋈ пучок из трёх ССН, связанных из одного основания
- ⋈ пучок из трёх ССН, объединенных одной вершиной



- Цифрами указана нумерация рядов.
- Стрелками показано направление вязания.
- Зеленым выделено начало ряда.

Квадрат вяжется поворотными рядами!

Схема 2. Основной квадрат.

Полочки и спинка, которые вяжутся поворотными рядами






Схема № 1. Расположение квадратов



Технический рисунок изделия на размер S

1 Начинаем вязание с кольца амигуруми (КА). Оборачиваем рабочую нить вокруг указательного и среднего пальца




2 Просовываем крючок № 2,5 под первую нить и захватываем вторую (видео-урок как вязать КА смотрите [здесь](#)).



3 Протягиваем ее




4 Захватываем рабочую нить




5 Протягиваем ее через петлю на крючке



6 Вяжем ложный ССН (Кто не хочет, тот сразу может переходить к фото 15, провязав 3 ВП подъема). Видео, как вязать ложный столбик, можно посмотреть [здесь](#). Вытягиваем петлю так, чтобы она была примерно 6-7 мм в длину.




7 Зажимаем нить пальцем, чтобы та не соскочила. Движением против часовой стрелки заводим головку крючка под вытянутую петлю




8 Старайтесь крепко держать пальцем нить! На крючке получилось 2 петли (одна под пальцем).




9 Вводим крючок в КА, захватываем рабочую нить



10 Вытягиваем ее



11 На крючке получилось 3 петли (одна из которых под пальцем). Снова захватываем рабочую нить



12 Протягиваем ее через 1 и 2 петлю



13 Снова захватываем рабочую нить



14 Вытягиваем ее через оставшиеся 2 петли. Таким образом мы получили ложный столбик, который будет красиво смотреться в полотне. В первый раз его очень сложно набирать, но затем вы приналовитесь, обещаю))) Но если всё же у кого-то не получилось, тогда набирайте 3 воздушные петли, которые будут считаться за первый столбик.



15 Идем дальше - вяжем еще 2 ССН. Вяжем по Схеме 2, которая находится на 10-ой странице. Видео о том, как вязать ССН, можно посмотреть [здесь](#).



16 Затем 3 ВП



17 Затем еще 3 ССН



18 И снова 3 ВП




19 Вяжем еще 2 пучка из 3 ССН, затем затягиваем нить от кольца, чтобы у нас получился квадрат



20 Вот такой маленький квадратик получается. Теперь нам необходимо сформировать 4-ый угол, Но сделаем мы это не 3-мя воздушными петлями, а при помощи ССН



21 Делаем накид на крючок, подхватывая рабочую нить. Находим самую первую петельку (вершину ложного столбика).



22 Провязываем 1 ССН. Угол сформирован.



23 Разворачиваем вязание, как страницу в книге. И снова формируем ложный столбик))) или 3 ВП (кому не удастся сделать ложный столбик). Вытягиваем нить примерно на высоту 1 ССН



24 Повторяем действия с 6 по 14 фото.



25 Далее провязываем 2 ССН в ту же арку, куда мы связали ложный столбик



26 Делаем 1 ВП



27 Вяжем 3 ССН в следующий угол. На гранях квадрата между пучками из 3 ССН мы всегда вяжем 1 ВП, в углах - 3 ВП



28 Формируем угол - вяжем 3 ВП



29 В ту же арку вяжем ещё один пучок из 3 ССН



30 Доходим до последнего угла. Вяжем 1 ВП



31 Вяжем 3 ССН в арку и 1 ССН в головку первого столбика (таким образом мы сформируем 4-ый угол).



32 Покажу как я делаю замену цвета



33 Беру нить другого цвета, оборачиваю вокруг указательного пальца как на фото 32, цепляю ее крючком и протягиваю через 2 петли последнего недовязанного ССН




34 Разворачиваю вязание и продолжаю вязать ряды. В конце закрепляю и прячу все хвостики. Вы можете использовать другой метод присоединения нити.



35 Вот такой квадрат должен получиться. Вязем 15 таких квадратов. У меня в квадрате 11 рядов.




36 Переходим к вязанию треугольников по Схеме 3.




37 Делаем кольцо амигуруми



38 Набираем 4 ВП



39 Вяжем 3 ССН



40 Формируем вершину треугольника, связав 3 ВП



41 Затем снова вяжем 3 ССН



42 1 ВП



43 И 1 ССН в конце



44 Затягиваем ниточку и получаем маленький треугольник



45 Затем переходим на следующий ряд: вяжем 4ВП



46 Разворачиваем вязание, делаем накид на крючок...



47 ...и в первую же арку провязываем пучок из 3 ССН.



48 Делаем 1 ВП (которую мы теперь всегда будем провязывать между пучками на гранях треугольника).



49 Доходим до вершины треугольника. Формируем угол. Вяжем в арку 3 ССН...



50 ...затем 3 ВП и еще пучок из 3 ССН



51 В последнюю арку провязываем 3 ССН



52 И завершаем ряд 1 ВП + 1 ССН



53 Получаем вот такой чудесный треугольник. Вяжем 8 штук 11 рядов каждый.



54 Переходим к сборке полотна. Начинаем собирать халат снизу вверх. Раскладываем детали четко по Схеме 1 на странице 3.



55 Берем деталь № 1 и 2



56 Прикладываем друг к другу изнаночной стороной. Сшивать будем по лицевой стороне.



57 Вставляем крючок в первую арку 1-го и 2-го треугольника



58 Захватываем рабочую нить, протягиваем ее и провязываем 2 ВП



59 Затем провязываем во вторую арку треугольника №2 - 1 СБН...



60 ...а затем 1 ВП



61 Затем провязываем во вторую арку треугольника №1 - 1 СБН и 1ВП



62 Так мы продолжаем вязать по очереди 1СБН+1 ВП, чередуя треугольники




63 Доходим до последних арок



64 Вставляем крючок в обе арки (как в начале ряда) и провязываем 1СБН+1ВП



65 Получается вот такой соединительный шов



66 Далее берем деталь №3



67 Точно так же вставляем крючок в первые арки



68 И провязываем 1СБН+1ВП сначала на треугольнике № 2, затем на треугольнике № 3.



69 Вяжем ряд до конца. В конце снова вставляем крючок в обе арки и провязываем 1СБН+1ВП



70 То же самое проделываем с остальными деталями




71 Первый ряд готов




72 Далее прикладываем следующий ряд деталей




73 Берем деталь № 10 и начинаем вязать соединительный шов отсюда. Доходим до конца детали №1



74 А далее вставляем крючок в первые арки детали № 3 и 10.



75 Таким образом пришиваем второй ряд деталей.



76 Продолжаем сшивать третий ряд




77 Четвертый...



78 И последний квадрат № 23.



79 Теперь начнем формировать пройму, поднимать ряды спинки и передней полочки вверх. Желательно, чтобы это фото было перед вашими глазами, чтобы было удобнее ориентироваться. Цепляем нить в точке А




80 1 ряд: в точке А закрепляем нить и вяжем 4 ВП. Вязать будем поворотными рядами.



81 Разворачиваем вязание и во вторую арку провязываем пучок из 3 ССН



82 В точке Аа у нас находится стык 2-х квадратов. Мы провязываем пучки в каждую арку



83 Доходим до точки В



84 В последнее основание провязываем 3 неполных ССН, захватываем рабочую нить, протягиваем через 4 петли...




85 ...и объединяем их в одну вершину



86 То же самое проделываем и на следующем квадрате. Так мы формируем угол подмышкой.




87 Далее мы вяжем ряд до точки С



88 Формируем угол: вяжем в арку 3 ССН + 3 ВП + 3 ССН



89 Доходим до точки D



90 В последнюю арку провязываем 1 ССН.



91 2 ряд: набираем 4 ВП, разворачиваем вязание




92 Вяжем пучки из 3 ССН на отрезке D-C



93 В точке С снова формируем угол




94 Доходим до точки В. В эти основания провязываем пучки ССН с одной вершиной (как на фото 86)



95 Провязав пучки, движемся вверх до точки А



96 Доходим до последней арки, и в нее вяжем 1 ССН. Так у нас будет получаться ровный срез в районе шеи



97 1 ССН готов. Далее разворачиваемся, набираем 4 ВП и провязываем еще 1 ряд по той же схеме как на фото 80-96



98 Так мы провязали 3 ряда.



99 4 ряд: меняем цвет, набираем 4 ВП в точке D



100 И провязываем 4-ый ряд так же как и 3-ий до точки А.



101 5 ряд: начинаем в точке А. Провязав его до конца, доходим до последних 3 арок в точке D




102 Провязываем в 3-ью арку 1 ССН



103 6 ряд: прикрепляем нить нового цвета и из точки D провязываем ряд до точки А. В точке А вяжем 1 ССН в последнюю арку.



104 7 ряд: из точки А набираем 4 ВП, и начинаем вязать седьмой ряд. Доходим до последних 3-х арок в точке D и вяжем 1 ССН




105 8 ряд: вяжем целый ряд из точки D вяжем до точки А




106 Такими “недовязами” мы сформировали скос горловины, где в дальнейшем будет пришит воротник



107 Переходим к спинке.
9 ряд спинки: цепляем нить нового цвета в точке А. Набираем 4 ВП, разворачиваемся и вяжем ряд до точки В



108 Дойдя до последних 3-х арок от бокового “шва”, в третью арку вяжем 1 ССН. Таким образом мы начинаем формировать пройму.



109 10 ряд спинки: набираем 4 ВП, разворачиваемся и вяжем ряд от точки В до точки А



110 Дойдя до последней арки в точке А, вяжем в нее пучок из 3 ССН. Так мы делаем прибавку и формируем вырез горловины на шее сзади.




111 Для этого набираем 5 ВП



112 Разворачиваемся и в 1 ВП провязываем пучок из 3 ССН.
Это начало 11-го ряда спинки.




113 11 ряд спинки: далее вяжем ряд из точки А до точки В. Доходим до последних 2 арок



114 И провязываем во вторую арку 1 ССН.



115 Вот что должно получиться.



116 12 ряд спинки: снова меняем цвет, начинаем вязать ряд из точки В до точки А




117 Доходим до последнего пучка и в арку между 3 ССН и 4 ВП провязываем 1 ССН



118 13 ряд спинки: набираем 4 ВП и вяжем ряд из точки А до точки В



119 В точке В доходим до последних двух арок и провязываем во вторую 1 ССН



120 Вид сверху :)



121 14 ряд спинки: меняем цвет, набираем 4 ВП и во вторую арку провязываем пучок из 3 ССН. Из точки В движемся до точки А



122 В точке А в последнюю арку провязываем 1 ССН



123 15-21 ряды вяжутся как 14-ый: в начале ряда 4 ВП, в конце - 1 ССН. Так мы сформируем угол



124 22-ой ряд спинки: в самом последнем ряду набираем 3 ВП



125 Разворачиваем вязание и провязываем 1 ССН в последнюю арку.



126 Вот такое плечо у нас связалось.




127 Переходим к передней полочке. Цепляем нить за третью арку со стороны точки D



128 9 ряд полочки: вяжем из точки D до точки В, формируя в точке С угол. В точке В доходим до 3 последних арок и в третью от бокового шва провязываем 1 ССН.




129 10 ряд полочки: набираем 4 ВП, разворачиваемся и вяжем ряд В-С-D. В точке D снова провязываем 1 ССН в 3-ью арку.



130 11 ряд полочки: разворачиваемся, вяжем ряд из точки D до точки В. Но в точке В доходим до последних 2-х арок и провязываем 1 ССН во вторую арку.

ВАЖНО: количество вывязанных рядов должно равняться количеству рядов в квадрате. Например, у меня это 11 рядов.




131 12 ряд полочки: меняем цвет, набираем 4 ВП, разворачиваемся и вяжем из точки В в С. Дойдя до последней арки, вяжем в нее 1 ССН.
13 ряд: вяжем от С до В, в конце 1 ССН в предпоследнюю арку




132 Вывязываем угол на отрезке В-С: в начале ряда вяжем 4 ВП, в конце - 1 ССН.



133 Присоединяем нить в точке С. Вяжем ряды на отрезке С-D, образуя угол. В последнем ряду набираем 3 ВП подъема и провязываем 1 ССН.



134 Вторую сторону вяжем аналогично, начиная с фото 80. Обратите внимание, что количество арочек на передней полочке и спинке должно быть одинаковым. У меня 12.




135 Переходим к рукавам.


Количество рядов на рукавах высчитывается по формуле: $X - 1$, где x - это кол-во рядов в основном квадрате.



136 1 ряд: Цепляем нить в точке А. Набираем 4 ВП и вяжем ряд из точки А до точки С (там в последнюю арку провязываем 1 ССН)



137 2-3 ряды вяжутся как 1-ый.



138 4 ряд: в точке С меняем цвет и вяжем ряд дальше; в точке В формируем угол; затем вяжем еще 2 пучка в 1-ое и 2-ое основание, а в 3-ье основание - 1 ССН



139 5 ряд: разворачиваемся, вяжем ряд до точки С, провязывая 1 ССН в последнее основание



140 6 ряд: в точке С меняем нить, вяжем ряд, провязывая угол в точке В, и следом после угла в первое же основание вяжем 1 ССН



141 7 ряд: разворачиваемся, вяжем ряд из точки В до точки С.



142 8 ряд: разворачиваемся, вяжем ряд до точки В. Дойдя до точки В, в последнее основание перед углом провязываем 1 ССН



143 9 ряд: меняем цвет в точке В и вяжем до точки С. 10 ряд: в точке С разворачиваемся, вяжем до точки В и в предпоследнее основание снова провязываем 1 ССН



144 10 ряд: в точке В меняем цвет и вяжем до точки С




145 11 ряд: вяжем из точки С до точки В, провязывая в предпоследнее основание 1 ССН.



146 12 ряд: из точки В вяжем в точку С. На этом заканчиваем вязание первой стороны рукава.

ВАЖНО: если в вашем квадрате больше рядов, чем в моём, то на данном этапе у вас останется больше пучков в ряду. Например, у меня 10 рядов в квадрате и 12 рядов я довязала. Если у вас 11 рядов, то вам придется довязать 13 рядов. В таком случае, продолжайте сводить угол к тому, чтобы остался 1 пучок в ряду!



147 Вторую сторону вяжем аналогично, начиная с фото 136.



148 Рукав в готовом виде выглядит так. Обхват моего плеча составляет 23 см.



149 Приступим к сборке изделия - сшиваем в плечах. Кладем детали лицевой стороной друг к другу. Сшивать будем по изнанке.



150 Вводим иглу в первые петли, закрепляем ее узелком



151 Сшивать будем потайным швом. Вводим иглу горизонтально в столбик - сначала на спинке



152 Затем на полочке



153 Повторяем эти действия. Через пару стежков, затягиваем шов.



154 Затягиваем шов достаточно сильно, а затем разравниваем, расправляем. Нитки, которой мы сшивали, не должно быть видно



155 Покажу второй способ сшивания на рукаве. Цепляем нить здесь



156 Сшиваем обметочным швом. Тут так же будем сшивать по изнанке. Вводим иглу за дальние полупетли. Сшиваем петля в петлю



157 Получается вот такой шов. Но при таком сшивании слегка видна нить. Вы можете выбрать любой другой удобный для вас способ соединения.



158 Пришиваем рукав к основному полотну. Выворачиваем детали на изнанку.



159 Раскладываем полотно и рукав вот таким образом. Находим середину рукава и прикрепляем ее к плечевому шву



160 То же самое и со стороны подмышки: мы находим шов на рукаве и маркером цепляемся за предполагаемый боковой шов на основном полотне



161 Далее начинаем присаживать рукав по всей окружности проймы, прикрепляя его маркерами к основному полотну через каждые 4-5 см



162 Прикрепляем нить и пришиваем рукав обметочным швом (как на фото 156) или любым другим удобным для вас способом.



163 Пришиваем оба рукава и переходим к планке.



164 Планку будем провязывать от точки А до точки В и обратно поворотными рядами. Прикрепляем нить в точке А




165 Прикрепив нить, провязываем в арку 2 ВП подъема




166 В эту же арку довязываем 2 ССН



167 Вяжем пучок из 3ССН+1ВП через 1 арку




168 Доходим до участка, где у нас начинается скос горловины. Здесь мы уже провязываем пучки в каждую арку.




169 Вяжем в каждую арку!




170 На вырезе сзади снова вяжем через 1 арку



171 Спускаемся вниз по второму скосу горловины



172 Доходим до точки В. В самом конце провязываем 1 ССН.



173 Разворачиваемся, провязываем 2 ВП подъема, сюда же 1 ССН, а затем продолжаем вязать пучки в каждую арку предыдущего ряда. Движемся обратно к точке А



174 В точке А провязываем 1 ССН в конце. Разворачиваем вязание, меняем нить и повторяем те же действия как на фото 173-174.



176 В первое же основание провязываем 1 СБН




175 Я провязала 4 ряда планки пучками из 3 ССН. Если Вы хотите сделать изделие шире, то на этом этапе можно еще провязать несколько рядов планки. Затем вяжем завершающий ряд из СБН. Делаем 1 ВП




177 Вяжем СБН в каждый столбик предыдущего ряда. А между пучками - по 1 СБН в арку.



178 Заканчиваем ряд, прячем ниточку. Планка готова!



179 Теперь обвяжем рукава. Прикрепляем нить со стороны шва на лицевой стороне.



180 Провязываем 2 ВП подъема



181 Начинаем вязать по 3 ПСН в каждую арку. Если вы хотите, чтобы рукава у вас получились слегка поуже, то можно провязать по 2 ПСН.



182 Доходим до конца ряда. Находим головку 1 ПСН



183 И в нее провязываем соединительный столбик: вставляем крючок, захватываем рабочую нить и протягиваем ее через головку столбика и петлю на крючке.



184 Вот так))



185 Мне захотелось сделать еще 1 ряд из СБН (это на ваше усмотрение - если вы не будете провязывать еще ряд, то переходите от фото 182 сразу к фото 188). Набираем 1 ВП



186 И, НЕ РАЗВОРАЧИВАЯСЬ, вяжем в первое же основание СБН. Провязываем СБНы до конца ряда.



187 Доходим до конца ряда



188 Отрезаем нить, вставляем ее в иглу




189 Вставляем иглу в головку первого столбика под обе полупетли



190 Находим головку последнего провязанного столбика




191 Вставляем иглу в сердцевину головки и захватываем нижнюю стеночку этого столбика.



192 Так мы сделали имитацию петли и ряд закончили незаметно. Прячем нитку с изнанки и обвязываем второй рукав.



193 Далее обвяжем подол. На этом этапе я думаю вы уже примерили халат на себя и поняли, подходит ли вам длина. Если же вы хотите удлинить изделие, то можно провязать пучки по ЗССН, как мы сделали с планкой. Если длина для вас нормальная, то просто делаем обвязку. Прикрепляем нить с лицевой стороны за планку.




194 Набираем 2 ВП подъема



195 Провязываем по 2 ПСН в каждую арку







196 Доходим до конца ряда, разворачиваемся и вяжем еще 1 ряд ПСН.



197 Обвязка готова!



Схема 4. Воротник



4. с 49-го (51, 53) ряда мы начинаем делать убавки с обеих сторон, постепенно сводя полотно в угол.

3. С 36-го (38, 40) ряда начинаем делать убавки справа и прибавки слева, чтобы полотно начало смещаться в одну сторону. Таким образом мы вяжем до 48-го (50, 52) ряда включительно.

2. С 22-го по 35 (37, 39) ряд включительно вяжем ряды без прибавок.

1. Вяжем 20 рядов, делая в каждом 4-ом ряду прибавку справа.

198 Переходим к воротнику. Вяжем кольцо амигуруми и набираем 4 ВП по Схеме 4.



199 Далее 3 ССН



200 Затем 1 ВП и 1 ССН



201 Затягиваем кольцо



202 Переходим на следующий ряд: набираем 4 ВП



203 2 ряд: разворачиваем вязание. Вяжем в первую же арку 3 ССН, затем 1 ВП и 3 ССН в последнюю арку



204 3 ряд: набираем 4 ВП, вяжем 3 ССН - 1 ВП - 3 ССН



205 4 ряд: вяжем аналогично третьему



206 Но в последнюю арку после 3 ССН мы вяжем 1 ВП+1ССН - тем самым подготавливая место для прибавки.




207 5 ряд: меняем нить (каждый цвет по 4 ряда). Пятый ряд вяжется как второй: мы провязываем первый пучок из 3 ССН в то самое подготовленное место.

- 6 и 7 ряд вяжется как 3-ий



208 8 ряд вяжется как 4-ый - то есть в конце мы снова подготавливаем место для прибавки.



209 9 ряд: снова меняем нить и вяжем этот ряд как 5-ый.



210 Таким образом вяжем до 20 ряда включительно



211 21 ряд вяжем как 5-ый. С 22-го ряда мы перестаем делать прибавки и вяжем по прямой до 35-го ряда включительно; для размера М - до 37го, для L - до 39го.




212 С 36-го (38, 40) ряда мы начнем делать прибавки с одной стороны и убавки с другой для того, чтобы полотно начало "сместиться" в сторону. 36 ряд (38, 40): набираем 4 ВП, вяжем ряд до конца.




Если у вас отличаются цвета и размер, то лучше прикрепить маркер в начале ряда и через каждые 3 ряда перевешивать его - так вы не запутаетесь.


213 Доходим до последнего основания



214 И провязываем 1 ССН - так мы делаем убавку.




215 37 (39, 41) ряд: меняем цвет, набираем 4 ВП, во второе основание вяжем пучок из 3 ССН



216 Доходим до конца 37-го (39, 41) ряда, провязываем в последнее основание 3 ССН + 1 ВП + 1 ССН - так мы подготавливаем место для прибавки в следующем ряду.




217 38 (40, 42) ряд: набираем 4 ВП



218 В первое же основание провязываем пучок из 3 ССН



219 Вот так должно получиться. Полотно начинает смещаться в сторону




220 39 (41, 43) ряд: вяжем пучки в каждую арку



221 40 (42, 44) ряд: если необходимо вешаем маркер в начале ряда и заканчиваем этот ряд одним ССН (так же как и 36-ой (38, 40) ряд).



222 Таким образом мы вяжем еще 8 рядов.



223 Начиная с 49-го (51, 53) ряда мы будем делать убавки с обеих сторон.


Присоединяем нить другого цвета, набираем 4 ВП, вяжем пучок из 3 ССН во вторую арку



224 Вяжем ряд до конца. В последнюю арку провязываем 1 ССН



225 50 (52, 54) ряд вяжем как 49-ый (51, 53).



226 51 (53, 55) ряд: начинаем вязать ряд, дойдя до предпоследней арки, провязываем в нее 1 ССН



227 52 (54, 56) ряд: набираем 4 ВП, затем пучок из 3 ССН в арку и 1ВП+1 ССН в последнюю арку. Отрезаем и прячем нить. Первая половина воротника готова.



228 Вторая половинка вяжется аналогично.




229 Прикладываем и сшиваем две детали воротника обметочным швом.



230 Вот такой воротничок должен получиться.




231 Переходим к его обвязке. Цепляем нить с лицевой стороны



232 Чтобы обвязка смотрелась красиво, я сначала делаю обметку соединительными столбиками (СС). Затем по ней уже вяжу ПСНы. Так обвязка выглядит более аккуратно. Итак, вытягиваем через арку рабочую нить, затем делаем 1 ВП



233 Провязываем СС по краю всего воротничка из расчета 2 СС на 1 ряд



234 Вот как выглядит обметка



235 А вот так на нижних уголках



236 Доходим до конца ряда, находим первый СС



237 И провязываем в него еще 1 СС, тем самым поднимаясь на второй ряд



238 Набираем 2 ВП



239 Разворачиваем вязание



240 Вяжем ПСНы за обе стенки



241 Так выглядит обвязка с лица




242 Так выглядит обвязка без обметки.



243 Пришиваем воротник к основному полотну (ОП). ОП кладем лицевой стороной, воротник кладем изнанкой к себе, а "ножки" воротника должны смотреть вверх. Закрепляем в середине прищепкой.



244 Прикрепляем детали друг к другу прищепками, начиная от середины и двигаясь вниз по всей длине.



Здесь "ножки" воротника мы сгибаем и опускаем вниз лицом к изнанке ОП

245 Смотрим, чтобы "ножки" воротника были на одном уровне



246 Начинаем сшивать с середины ножки.



247 Для этого я отсчитала одинаковое количество петель на ножке и на основном полотне. Сшиваем под обе полупетли.



248 Соединяем обметочным швом петля в петлю.



249 Вяжем пояс. Набираем 8 ВП. В 5 петлю от крючка провязываем пучок из 3 ССН



250 Пропускаем 2 петли и в последнюю вяжем снова пучок из 3 ССН



251 Набираем 4 ВП



252 Во 2-ом ряду провязываем пучки из 3 ССН в арку и в основание между ВП и пучком из 3 ССН предыдущего ряда



253 Так мы вяжем по 4 ряда каждого цвета, пока пояс не достигнет длины в 55-60 см - это если вы будете его пришивать, как у меня. Если же вы хотите, чтобы пояс был длинным и опоясывал поясицу, то вяжите примерно 160 см.



254 После того, как мы связали длину, переходим к обвязке. Обвязывала я пояс просто ПСН-ами (без обметки) из расчета 2 ПСН на 1 ряд.



256 Провязываем 1 ВП



258 Снова провязываем 1 ВП на углу



255 Доходим до угла



257 Вяжем до следующего угла



259 Вяжем до конца ряда. В конце делаем имитацию последней петли и прячем хвостик.



260 Пришиваем пояс к полотну. Находим квадрат, который находится ровно под проймой. Он у меня на уровне талии. Примеряем халат на себя и прикидываем примерно на каком уровне будет пояс. Я пришивала не к середине, а к вершине квадрата.



261 Мы будем пришивать пояс на лицевой стороне основного полотна. Пояс необходимо расположить так, чтобы его конец лежал в сторону спины (как на фото внизу), чтобы при носке не было видно шва. Итак, берем иглу, вставляем под обе стенки на поясе (пришивать будем по красной линии).



262 Затем подхватываем нить на основном полотне



263 Закрепляем нить узелком



264 Пришиваем пояс обметочным швом, делая небольшие стежки на основном полотне



265 Так шов выглядит с обратной стороны



266 У меня также есть завязки с внутренней стороны халата, которые находятся на вершине того же квадрата, к которому мы пришивали пояс.



267 С изнанки прикрепляем нить (я зацепила 2 угла вместе, сделав узелок)



268 Набираем 70 ВП + 2ВП подъема



269 Вяжем 70 ПСН. В конце провязываем еще 1 ПСН под арку, отрезаем нить, закрепляем и прячем её.





Дорогие девушки,

Поздравляю вас с успешным завершением нашего проекта! **Халат готов!**

Я искренне надеюсь, что данное изделие будет приносить только положительные радостные эмоции вам!

Он прекрасно впишется в ваш домашний образ и станет отличным дополнением к выходным нарядам.

От всей души хочу пожелать творческого подъёма, новых идей и успеха и везения всегда и во всём!

Будьте счастливы и здоровы! И увидимся на новых проектах...

Ваша Альбина



www.binabashar.com



t.me/binabashar



info@binabashar.com



vk.com/binabashar



ru.pinterest.com/binabashar



youtube.com/binabashar



[@binabashar](https://www.instagram.com/binabashar)