

Краткая информация об изделии

По этому описанию вы можете связать джемпер с круглой горловиной. Узор – полупатентная резинка. Две плотности под разную пряжу. Вяжется бесшовно регланом снизу вверх. Сначала по кругу отвязываем корпус и 2 рукава нужной длины, затем все соединяем и вяжем кокетку. Есть 2 варианта узора по переду. Прежде чем начать вязать, пожалуйста прочитайте описание до конца!

Свобода облегания для Джемпер 1 32-36 см

Свобода облегания для Джемпер 2 18-22 см

Общая информация:

Джемпер 1

Пряжа: арт. Tweedwool, 350м/100гр

Состав: 70% меринос, 30% шелк

В 1 нить на 3

Джемпер 2

Пряжа: арт. Merino paillettes, 380 м/100 гр

Состав: 96% меринос, 4% пайетки

В 1 нить на 3

Магазин [@olinda_shop_moscow](#)

Можно связать из другой пряжи. Если вы хотите, чтобы резинка пружинила выбирайте хлопок или гребенной меринос. Чтобы не пружинила выбирайте: кардный меринос, кашемир, ангору, шерсть овцы, ягненка, альпаку, смесовки с этими составами и т д). Главное условие попасть в плотность. Свяжите образец полупатентной резинкой и сразу будет все понятно. Берите пряжу с запасом, так как узор расходует больше пряжи, чем гладь.

ВАЖНО!!!

Прежде чем вязать изделие, необходимо связать образец и проверить плотность.

Расход по размерам:

Джемпер 1

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 – 1250/ 1400/ 1580/ 1750/ 1920/ 2100м

Джемпер 2

40-42/ 44-46/ 48-50/ 52-54/ 56-58/ 60-62 – 1730/ 1900/ 2070/ 2240/ 2420/ 2590м

(Обратите внимание, что 2 джемпера одинакового размера имеют совершенно разный расход. Все дело в пряже. Она может быть легкой как на джемпер 1 или тяжелой как на джемпер 2. Расход пряжи указан для ориентира, у каждого своя манера вязания, длина изделия, рукавов и состав пряжи, лучше опираться на ваш обычный расход. Пишу расход в метрах при вязании в 1 нить. В зависимости от метража вашей пряжи, высчитываете сколько вам необходимо. Берите пряжу с запасом, так как узор расходует больше пряжи, чем гладь.

Инструменты: спицы №3 круговые с леской 100, 80, 40 см; №2,75 круговые с леской 40, 100 см, крючок №2,5; гобеленовая игла, маркеры. Если вы попали в

плотность на других спицах, вяжите ими все изделие. Для обработки горловины, планок внизу и на рукавах используйте на ½, ¼ размера меньше.

Плотность вязания, 10 * 10 см

21 п. * 38 р. (джерсер 1)

24 п. * 38 р. (джерсер 2)

Необходимо попасть в плотность, чтобы связать изделие, соответствующее размерам в таблице. Плотность указана для полупатентной резинки.

Если плотность не совпадает по петлям: нужно больше петель в ширину — возьмите пряжу тоньше. Нужно меньше петель в ширину — возьмите пряжу толще или подмотайте к основной нити подмот.

Если не попадаете в плотность по рядам: чем тоньше спицы, тем больше будет рядов в 10 см, чем толще спицы, тем меньше будет рядов в 10 см.

Необходимые навыки, полезные ссылки (узоры и техники)

Укороченные ряды	Укороченные ряды. 4 способа вязания. Катерина Кутушова (kitirrr) Дзен (dzen.ru)
Соединение в круг без ступеньки	https://www.instagram.com/p/B_ZXAbAgf_4/
	Соединяем в круг Катерина Кутушова (kitirrr) Дзен (dzen.ru)
Как вязать прибавки и убавки в полупатентной резинке	https://disk.yandex.ru/i/EAdedN0sJPFmZg
	https://youtu.be/OImEbeM3Gpo?si=5I3e08aFg7zVINAv
Манжеты методом magic loop	https://disk.yandex.ru/d/LlwVyakER3s_dA
	https://youtu.be/gaamHaR-kx4?si=hGTEpViZPUInUqWf
Собираем все детали вместе	https://disk.yandex.ru/d/f-jJa8CreZ0GXQ
	https://youtu.be/GZ3xoqq30Dc?si=_RNqDNtE1KjXf0In
Соединяем подрезы по открытым петлям	https://disk.yandex.ru/d/qWPfljrmNyRbKQ
	https://youtu.be/TDZ8EkkMC1A?si=sD3LIJGoLeUqGaQu
Углубление по горловине переда	https://disk.yandex.ru/d/nHeSfS1F6VuYZA
	https://youtu.be/Tw3TZmMSmpg?si=5FaNVtqQi1UWZihS
Горловина	https://disk.yandex.ru/i/bXw9pcjmPdMAPw
	https://youtu.be/_ARX-h6kNdM?si=DUaKhBV4qQ5WFC4S
Закрываем резинку 1*1	https://disk.yandex.ru/d/RQdutgrV4L2zqQ
	https://youtu.be/gIXJeUqDbBE

Чтобы ссылки с видео открывались, пожалуйста скачайте файл (в режиме просмотра это невозможно)

Условные обозначения и сокращения

п.- петля

1лп с нак. – 1 лицевая петля с накидом

р. - ряд

М — маркер

МНР- маркер начала ряда

и. — изнаночный/ая

л. — лицевой/ая

ПП резинка – полупатентная резинка

дв.п. - двойная петля (образуется при перетягивании петли, при развороте в укороченном ряду «Немецкий способ»)

ук. р. - укороченный ряд

пер. п. - при развороте в укороченном ряду. Первую петлю снимаем и перетягиваем («Немецкий способ»)

скр.ип. – скрещенная изнаночная петля

скр.лп. – скрещенная лицевая петля


(...) * повторить n раз – действие заключенное в скобки повторить n количество раз

[...] * повторить n раз – действие заключенное в скобки повторить n количество раз.

Квадратные скобки добавлены для удобства, чтобы не путать с круглыми.

ОГ — обхват груди

ПП резинка



— - изнаночная петля

↘ - 1лп снять с накидом

| - лицевую петлю с накидом провязать как лп

Для кругового вязания

1 ряд – (1лп снять с нак., 1ип) * повторить необходимое число раз

2 ряд – (1лп с нак. провязать как лп, 1ип) * повторить необходимое число раз

Для вязания поворотными рядами.

Понадобиться для образца и когда будем вязать росток.

1 ряд (и.р.) – (1лп, 1ип снять с накидом) * повторить необходимое число раз

2 ряд (л.р.) – (1лп с нак. провязать как лп, 1ип) * повторить необходимое число раз

Есть 2 варианта узора по переду «Галочки». На Джемпере 1 – 2 галочки. На Джемпере 2 – 4 галочки. Ниже схемы. Раппорт узоров в высоту – 8 рядов, в ширину занимает 47п. Участок узора (1 галочка), который повторяется, выделен желтым цветом.

Текстом прописан каждый ряд (для кругового вязания).

Схемы читаем по лицевой стороне. Если вяжем поворотными рядами нечетные ряды – изнаночные, четные – лицевые.

нак. провязать как лп, 1ип и 1лп с нак. провязать вместе лп с наклоном направо, М, 1ип, М, 1лп с нак. провязать как лп, 1лп, (1ип, 1лп с нак. провязать как лп) * повторить 4 раза, 1ип, 1лп, М, 1 прибавка, (1лп с нак. провязать как лп, 1ип) * повторить 4 раза, 1лп с нак. провязать как лп, 1ип и 1лп с нак. провязать вместе лп с наклоном направо

13 ряд – 1лп с нак., 1лп, (1ип, 1лп с нак.) * повторить 5 раз, М, 1скр.ип, (1лп с нак., 1ип) * 4 раза, 1лп, 1лп с нак., М, 1ип, М, 1лп с нак., 1лп, (1ип, 1лп с нак.) * повторить 5 раз, М, 1скр.ип, (1лп с нак., 1ип) * 4 раза, 1лп, 1лп с нак.

14 ряд – 1лп с нак. и 1лп провязать вместе как лп с наклоном налево, (1ип, 1лп с нак. провязать как лп) * повторить 5 раз, 1 прибавка, М, (1ип, 1лп с нак. провязать как лп) * повторить 4 раза, 1ип, 1лп, 1лп с нак. провязать как лп, М. 1ип, М, 1лп с нак. и 1лп провязать вместе как лп с наклоном налево, (1ип, 1лп с нак. провязать как лп) * повторить 5 раз, 1 прибавка, М, (1ип, 1лп с нак. провязать как лп) * повторить 4 раза, 1ип, 1лп, 1лп с нак. провязать как лп

15 ряд – (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., 1скр.ип, М, (1ип, 1лп с нак.) * повторить 4 раза, 1ип, 1лп, 1лп с нак., М, 1ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., 1скр.ип, М, (1ип, 1лп с нак.) * повторить 4 раза, 1ип, 1лп, 1лп с нак.

16 ряд – (1лп с нак. провязать как лп, 1ип) * повторить 6 раз, М, 1 прибавка, (1ип, 1лп с нак. провязать как лп) * повторить 4 раза, 1ип, 1лп и 1лп с нак. провязать вместе как лп с наклоном направо, М, 1ип, М, (1лп с нак. провязать как лп, 1ип) * повторить 6 раз, М, 1 прибавка, (1ип, 1лп с нак. провязать как лп) * повторить 4 раза, 1ип, 1лп и 1лп с нак. провязать вместе как лп с наклоном направо

Далее повторяем раппорт с 9 по 16 ряды.

13 ряд – [(1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., 1скр.ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М, 1ип, М] * повторить 3 раза, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., 1скр.ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак.

14 ряд – [(1лп с нак. как лп, 1ип) * повторить 3 раза, М, 1 прибавка, 1лп с нак. как лп, 1ип, 1лп с нак. как лп, 1ип и 1лп с нак. провязать вместе как лп с наклоном направо, М, 1ип, М] * повторить 3 раза, (1лп с нак. как лп, 1ип) * повторить 3 раза, М, 1 прибавка, (1лп с нак. как лп, 1ип, 1лп с нак. как лп, 1ип и 1лп с нак. провязать вместе как лп с наклоном направо


15 ряд – [(1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, 1скр.ип, 1лп с нак., 1ип, 1лп, 1лп с нак., М, 1ип, М] * повторить 3 раза, (1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, 1скр.ип, 1лп с нак., 1ип, 1лп, 1лп с нак.

16 ряд – [(1лп с нак. как лп, 1ип) * повторить 3 раза, М, 1 прибавка, 1ип, 1лп с нак. как лп, 1ип, 1лп и 1лп с нак. провязать вместе как лп с наклоном направо, М, 1ип, М] * повторить 3 раза, (1лп с нак. как лп, 1ип) * повторить 3 раза, М, 1 прибавка, 1ип, 1лп с нак. как лп, 1ип, 1лп и 1лп с нак. провязать вместе как лп с наклоном направо

Далее повторяем раппорт с 9 по 16 ряды.

Таблица. Размерный ряд

Размеры		40-42	44-46	48-50	52-54	56-58	60-62
ОГ (см)		80-84	88-92	96-100	104-108	112-116	120-124
Длина корпуса от проймы	a	40	40	40	40	40	40
Ширина изделия (1/2) Джемпер 1/Джемпер 2	b	58/51	62/55	66/59	70/63	74/67	78/71
Высота регланной линии по переду	c	18	20	22	24	26	28
Глубина горловины по передней части	f	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Длина рукава от проймы	d1	45	45	45	45	45	45
Длина рукава на кокетке	d2	18	20	22	24	26	28
Ширина рукава в районе проймы (1/2) Джемпер1/ Джемпер 2	h	19/ 16,5	20,5/ 18	22/ 19,5	23,5/ 21	25/22	26/23
Ширина горловины по спинке Джемпер 1/ Джемпер 2	e	20,5/ 18	20,5/ 18	20,5/ 18	19,5/ 17	21/ 19	21/ 19



Начало.

Если вы вяжете из бобинной пряжи, отмотайте 2 клубка примерно по 100 гр на рукава. От бобины вяжите корпус.

Начинаем вязать с резинки 1*1 по кругу.

Набрать на спицы ½, ¼ меньшего размера, чем будете вязать основное полотно, обычным способом 244/264/284/302/322/342п. Замкнуть в круг. Установить МНР.

Если вам нужна 1 доп. петля для соединения, наберите +1п.

Здесь и далее через дробь пишу значения для всех размеров от меньшего к большему.

Видео

Соединение в круг без ступеньки	https://www.instagram.com/p/B_ZXAbAqf_4/
	Соединяем в круг Катерина Кутушова (kitirrr) Дзен (dzen.ru)

Или по коду



Вяжем резинку 1*1 – 24 ряда. Начинаем с лп.

Меняем спицы на те, которыми будем вязать основное полотно.

Вяжем 1 ряд ПП резинки. Начинаем с 1лп с нак., 1ип и устанавливаем маркеры для узора впереди.

Джемпер 1

Размер 40-42

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 19 раз, М1, (1лп с нак., 1ип) * повторить 6 раз, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., М, 1ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 6 раз, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., М2, 1ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить до МНР

Размер 44-46

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 21 раз, М1, (1лп с нак., 1ип) * повторить 6 раз, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., М, 1ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 6 раз, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., М2, 1ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить до МНР

Размер 48-50

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 24 раза, М1, (1лп с нак., 1ип) * повторить 6 раз, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., М, 1ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 6 раз, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., М2, 1ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить до МНР

Размер 52-54

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 26 раз, М1, (1лп с нак., 1ип) * повторить 6 раз, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., М, 1ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 6 раз, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., М2, 1ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить до МНР

Размер 56-58

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 28 раз, М1, (1лп с нак., 1ип) * повторить 6 раз, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., М, 1ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 6 раз, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., М2, 1ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить до МНР

Размер 60-62

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 31 раз, М1, (1лп с нак., 1ип) * повторить 6 раз, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., М, 1ип, М, 1ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить 6 раз, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 5 раз, 1лп с нак., М2, (1лп с нак., 1ип) * повторить до МНР

Джемпер 2

Размер 40-42

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 19 раз, М1, ((1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М, 1ип, М) * повторить 3 раза, (1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М2, 1ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить до МНР

Размер 44-46

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 21 раз, М1, ((1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М, 1ип, М) * повторить 3 раза, (1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М2, 1ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить до МНР

Размер 48-50

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 24 раза, М1, ((1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М, 1ип, М) * повторить 3 раза, (1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М2, 1ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить до МНР

Размер 52-54

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 26 раз, М1, ((1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М, 1ип, М) * повторить 3 раза, (1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М2, 1ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить до МНР

Размер 56-58

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 28 раз, М1, ((1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М, 1ип, М) * повторить 3 раза, (1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М2, 1ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить до МНР

Размер 60-62

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 31 раз, М1, ((1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М, 1ип, М) * повторить 3 раза, (1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 2 раза, 1лп с нак., М2, 1ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить до МНР

Для всех.

Дальше вяжем со 2 ряда схемы «Галочек», которые вы выбрали. Узор находится между М1 и М2. Остальные маркеры без номеров, расставлены для удобства внутри узора. Петли корпуса, которые не входят в узор вяжем ПП резинкой. Начало ряда от МНР, который установили в первом ряду.

Корпус до начала кокетки – 40 см. Вы можете связать длиннее или короче, на свое усмотрение. Резинка занимает примерно 6 см, затем 16 раппортов узора (128 рядов). Свяжите целое количество раппортов в высоту. Так будет удобнее соединять корпус с рукавами. Нить не обрывать, ей будем вязать дальше реглан по кругу.

Рукава.

Рукава можно начинать вязать одновременно от 2 мотков методом magic loop.

На спицы на ½, ¼ меньшего размера, чем вяжем основное полотно набрать 74/78/78/78/80/80п для каждого из рукавов. Связать манжеты резинкой 1*1 – 24 ряда, начиная с лп.

Видео

Манжеты методом magic loop

https://disk.yandex.ru/d/LlwVyakER3s_dA

По коду



Если вам удобно, продолжайте вязать рукава методом меджик луп. Я вяжу рукава на спицах с леской 40 см каждый отдельно. Установить МНР. Расставить маркеры для узора и связать 1 ряд ПП резинки. Узор находится между М1 и М2, остальные петли рукава вяжем ПП резинкой.

Размеры 40-42

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 13 раз, 1лп с нак., М1, (1ип, 1лп с нак.) * повторить 4 раза, М, 1ип, 1лп с нак., 1ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 4 раза, М2, (1лп с нак, 1ип) * повторить 14 раз

Размеры 44-46, 48-50, 52-54

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 14 раз, 1лп с нак., М1, (1ип, 1лп с нак.) * повторить 4 раза, М, 1ип, 1лп с нак., 1ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 4 раза, М2, (1лп с нак, 1ип) * повторить 15 раз

Размеры 56-58, 60-62

МНР, (1лп с нак., 1ип) * повторить 15 раз, 1лп с нак., М1, (1ип, 1лп с нак.) * повторить 4 раза, М, 1ип, 1лп с нак., 1ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 4 раза, М2, (1лп с нак, 1ип) * повторить 15 раз

Ниже схема для узора на рукавах, и прописываю по рядам словесно узор. Обратите внимание, что на корпусе мы сначала делали убавка, прибавка, прибавка, убавка, так у нас получались галочки, направленные вниз. На рукавах тоже галочка, но направленная вверх. Мы будем вязать: прибавка, убавка, убавка, прибавка. После того, как связали 16 рядов узора, повторять с 9 по 16 ряды необходимое число раз. После узора прибавки для расширения рукавов по размерам.

Узор рукав между М1 и М2

Расписываю по рядам к схеме полностью. Если вы уже расставили маркеры и связали 1 ряд, начинаете со 2.

1 ряд – (1ип, 1лп с нак.) * повторить 4 раза, М, 1ип, 1лп с нак., 1ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 4 раза

В 9 ряду последняя петля перед М будет прибавка. Вяжем как скр.ип

2 ряд – 1 прибавка, (1ип, 1лп с нак. провязать как лп) * повторить 3 раза, 1ип и 1лп с нак. провязать вместе как лп с наклоном направо, М, 1ип, 1лп с нак. провязать как лп, 1ип, М, (1лп с нак. провязать как лп, 1ип) * повторить 4 раза

3 ряд – 1скр.лп, (1ип, 1лп с нак.) * повторить 2 раза, 1ип, 1лп, 1лп с нак., М, 1ип, 1лп с нак., 1ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 4 раза

4 ряд – 1 прибавка, 1лп, 1ип, (1лп с нак. провязать как лп, 1ип) * повторить 2 раза, 1лп и 1лп с нак. провязать вместе как лп с наклоном направо, М, 1ип, 1лп с нак. провязать как лп, 1ип, М, (1лп с нак. провязать как лп, 1ип) * повторить 4 раза


5 ряд – 1скр.ип, (1лп с нак., 1ип) * повторить 3 раза, 1лп с нак., М, 1ип, 1лп с нак., 1ип, М, (1лп с нак., 1ип) * повторить 4 раза

6 ряд – (1ип, 1лп с нак. провязать как лп) повторить 4 раза, М, 1ип, 1лп с нак. провязать как лп, 1ип, М, 1лп с нак. и 1ип провязать вместе как лп с наклоном налево, (1лп с нак. провязать как лп, 1ип) повторить 3 раза, 1 прибавка

7 ряд – (1ип, 1лп с нак.) * повторить 4 раза, М, 1ип, 1лп с нак, 1ип, М, 1лп с нак., 1лп, (1ип, 1лп с нак.) * повторить 2 раза, 1ип, 1скр.лп

8 ряд – (1ип, 1лп с нак. провязать как лп) повторить 4 раза, М, 1ип, 1лп с нак. провязать как лп, 1ип, М, 1лп с нак. и 1лп провязать вместе как лп с наклоном налево, (1ип, 1лп с нак. провязать как лп) * повторить 2 раза, 1ип, 1лп, 1 прибавка

Узор для рукава



Для расширения рукава будем делать прибавки вдоль МНР. Так как мы вяжем ПП резинку, чтобы не нарушать узор, нам надо прибавлять сразу 2п. Т.е. Поочередно прибавляем +2п справа от первой петли, что идет после МНР, затем через 1/несколько раппортов (у каждого размера свой ритм) +2 п к последней лп, что идет за 1п до МНР. Прибавки формируем как показано на видео

Как вязать прибавки и убавки в полупатентной резинке

<https://disk.yandex.ru/i/EAdedN0sJPFmZg>

Или по коду



Длина рукавов зависит от длины ваших рук. Я вяжу 45 см из которых 6см это резинка 1*1 + 18 раппортов (144 ряда). Если будете менять количество рядов, свяжите полное число раппортов в высоту, так удобнее будет соединять корпус и рукава потом. По размерам ниже прописываю ритм прибавок. 1 раппорт – 8 рядов.

Размер 40-42

Сделать прибавку +2п в конце 5,11 и 17 раппортов. На спицах 80п.
Первую прибавку +2п делаем после МНР

Размер 44-46

Сделать прибавку +2п в конце 4,8,12 и 16 раппортов. На спицах 86п.

Размер 48-50

Сделать прибавку +2п в конце 2,4,6,8,10,12,14,16 раппортов. На спицах 94п.

Размер 52-54

Сделать прибавку +2п в конце 1,3,5,7,9,11,13,15,16,17,18 раппортов. На спицах 100п.
Первую прибавку +2п делаем после МНР

Размер 56-58

Сделать прибавку +2п в конце 1,3,5,7,9,11,12,13,14,15,16,17,18 раппортов. На спицах 106п.
Первую прибавку +2п делаем до МНР

Размер 60-62

Сделать прибавку +2п в конце 1,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 раппортов. На спицах 110п.
Первую прибавку +2п делаем до МНР

У каждого из рукавов оборвать нить, оставив 30 см хвостик. Ей потом будем соединять петли подреза. После того, как связаны все части (корпус и 2 рукава), советую провести ВТО и замерить длину. Так как мы вяжем снизу вверх и нам нельзя будет после завершения надвязать длину или наоборот распустить. На данный момент вы еще не можете померить и определить верно ли вы выбрали длины. Можно взять за основу ваш любимый джемпер, наложить на него корпус, рукава и таким образом сверить.

Объединяем корпус с рукавами. Кокетка.

Теперь нам надо собрать все части и связать регланом кокетку.


Установить боковой маркер на корпусе. Он будет через 124/132/144/152/160/172п от МНР по ходу вязания.

Затем выделяем петли подреза для рукавов и по бокам корпуса. Ниже на фото показала как. От МНР в каждую сторону отложить по 4п. Получится по 8п между маркерами М. Важно, чтобы каждый подрез начинался с лп и заканчивался ип. Выделить 8п подреза на левом

боку, так же как на правом. Таким образом каждая из деталей будет начинаться с лп и заканчиваться ип.

Важно!

Проверить, чтобы при соединении с корпусом, рукава были зеркальны относительно друг друга. В некоторых размерах было нечетное количество прибавок. И если не проверить, может получиться, что относительно МНР количество петель справа и слева до узора отличается друг от друга на 1-2 петли.



У нас осталась нить на корпусе, которой мы продолжаем вязать. От МНР провязать 4п до М. Установить новый МНР. На всех деталях закончены раппорты узоров, везде идет нечетный ряд ПП резинки и 9 ряд схем «Галочек».

Вяжем петли переда 116/124/136/144/152/164п. Переснять петли подреза рукава и корпуса на вспомогательную нить или можно временно закрыть. Затем вяжем петли правого рукава 72/78/86/92/98/102п, далее петли спинки 112/124/132/142/154/162п, и петли левого рукава 72/78/86/92/98/102п. Петли подреза левого рукава и корпуса так же временно сбросить на доп. нить. Замкнуть вязание в круг.

Видео

Собираем все детали вместе


<https://disk.yandex.ru/d/f-jJa8CreZ0GXQ>

Или по коду



Расставить маркеры, которые выделают регланные линии.

РЛ – 5п. (ип, лп, ип, лп, ип). На фото ниже МНР и относительно него налево 2п, направо 3п. Точно так же выделить еще 3 РЛ.



Ниже таблица с убавками для каждого размера. Так как у нас ПП резинка, мы будем убавлять не в каждом 2 ряду по 1п до и после РЛ, а сразу по 2п до и после РЛ в каждом 4 ряду. В зависимости от размеров ритм может меняться. Например, в рукавах убавки реже, в корпусе в начале реглана чаще.

Вяжем реглан опираясь на таблицу и схемы со 2 ряда.

Как делать убавки в ПП резинке

Как вязать прибавки и убавки в полупатентной резинке	https://disk.yandex.ru/i/EAdedN0sJPFmZg
--	---

Или по коду



Сначала вяжем по кругу до 47/55/63/71/79/87 ряда. Обрываем нить. Так как нам надо перенести МНР. Выделяем 17 центральных петель по переду для горловины. Переносим петли до них на правую спицу. Присоединяем нить и закрываем 17п. Далее вяжем поворотными рядами закрывая петли в начале и в конце ряда, формируя углубление горловины переда. Убавки вдоль реглана смотрим в таблице своего размера.

Есть 2 схемы горловины для узоров «2 галочки» и «4 галочки». Чтобы не ошибиться, так как часть петель закрыто, а рисунок продолжается, опирайтесь на них. **Схемы читаем по лицевой стороне.** Нечетные ряды теперь попадают на изнаночную сторону. Не забывайте снимать ип вместе с накидом, а лицевые провязывать. Петли закрываем без ступенек. Сняла видео, вам в помощь.

Видео

Углубление по горловине переда	https://disk.yandex.ru/d/nHeSfS1F6VuYZA
--------------------------------	---

Или по коду

Обозначения к таблице:

**Наклон убавок всегда направлен к РЛ. После М7, М5, М3, М1 с наклоном направо
Перед М6, М4, М2, М8 с наклоном налево.**

Уб. РЛ – убавки в всех регланных линиях. Убавляем сразу по 2п после М7, перед М6, после М5, перед М4, после М3, перед М2, после М1, перед М8.

Уб. Корпус – убавляем после М7, перед М6 (перед), после М3, перед М2 (спинка)

Уб. Перед – убавляем после М7, перед М6

Уб. Спинка – убавляем после М3, перед М2

Уб. Рукава – убавляем после М5, перед М4 (правый рукав), после М1, перед М8 (левый рукав)

По рис. – убавок в ряду нет. Вяжем согласно узору ПП резинки и схемам.

Лп с накидом в нечетных рядах считаю, как 1 петлю, чтобы никого не путать с количеством петель на спицах.

Размер 40-42				Номер ряда	Размер 44-46			
Действие	Спинка	Перед	1 Рукав		Действие	Спинка	Перед	1 рукав
По рис.	107	111	67	2	По рис.	119	119	73
По рис.	107	111	67	3	По рис.	119	119	73
Уб. Перед Уб. рукава	107	107	63	4	Уб. РЛ	115	115	69
По рис.	107	107	63	5	По рис.	115	115	69
По рис.	107	107	63	6	По рис.	115	115	69
По рис.	107	107	63	7	По рис.	115	115	69
Уб. корпус	103	103	63	8	Уб. корпус	111	111	69
По рис.	103	103	63	9	По рис.	111	111	69
По рис.	103	103	63	10	По рис.	111	111	69
По рис.	103	103	63	11	По рис.	111	111	69
Уб. РЛ	99	99	59	12	Уб. РЛ	107	107	65
По рис.	99	99	59	13	По рис.	107	107	65
По рис.	99	99	59	14	По рис.	107	107	65
По рис.	99	99	59	15	По рис.	107	107	65
Уб. корпус	95	95	59	16	Уб. корпус	103	103	65
По рис.	95	95	59	17	По рис.	103	103	65
По рис.	95	95	59	18	По рис.	103	103	65
По рис.	95	95	59	19	По рис.	103	103	65
Уб. РЛ	91	91	55	20	Уб. РЛ	99	99	61
По рис.	91	91	55	21	По рис.	99	99	61
По рис.	91	91	55	22	По рис.	99	99	61
По рис.	91	91	55	23	По рис.	99	99	61
Уб. корпус	87	87	55	24	Уб. корпус	95	95	61
По рис.	87	87	55	25	По рис.	95	95	61
По рис.	87	87	55	26	По рис.	95	95	61
По рис.	87	87	55	27	По рис.	95	95	61
Уб. РЛ	83	83	51	28	Уб. РЛ	91	91	57
По рис.	83	83	51	29	По рис.	91	91	57
По рис.	83	83	51	30	По рис.	91	91	57
По рис.	83	83	51	31	По рис.	91	91	57
Уб. корпус	79	79	51	32	Уб. корпус	87	87	57
По рис.	79	79	51	33	По рис.	87	87	57
По рис.	79	79	51	34	По рис.	87	87	57
По рис.	79	79	51	35	По рис.	87	87	57
Уб. РЛ	75	75	47	36	Уб. РЛ	83	83	53
По рис.	75	75	47	37	По рис.	83	83	53
По рис.	75	75	47	38	По рис.	83	83	53
По рис.	75	75	47	39	По рис.	83	83	53
Уб. корпус	71	71	47	40	Уб. корпус	79	79	53
По рис.	71	71	47	41	По рис.	79	79	53
По рис.	71	71	47	42	По рис.	79	79	53
По рис.	71	71	47	43	По рис.	79	79	53
Уб. РЛ	67	67	43	44	Уб. РЛ	75	75	49
По рис.	67	67	43	45	По рис.	75	75	49
По рис.	67	67	43	46	По рис.	75	75	49
По рис.	67	67	43	47	По рис.	75	75	49
Размер 40-42 в 48 ряду закрывает центральные петли горловины 17 шт.								

Уб. корпус	63		43	48	Уб. корпус	71	71	49
По рис.	63		43	49	По рис.	71	71	49
По рис.	63		43	50	По рис.	71	71	49
По рис.	63		43	51	По рис.	71	71	49
Уб. РЛ	59		39	52	Уб. РЛ	67	67	45
По рис.	59		39	53	По рис.	67	67	45
По рис.	59		39	54	По рис.	67	67	45
По рис.	59		39	55	По рис.	67	67	45
					Размер 44-46 в 56 ряду закрывает центральные петли горловины 17 шт.			
Уб. РЛ	55		35	56	Уб. корпус	63		45
По рис.	55		35	57	По рис.	63		45
По рис.	55		35	58	По рис.	63		45
По рис.	55		35	59	По рис.	63		45
Уб. РЛ	51		31	60	Уб. РЛ	59		41
По рис.	51		31	61	По рис.	59		41
По рис.	51		31	62	По рис.	59		41
По рис.	51		31	63	По рис.	59		41
Уб. РЛ	47		27	64	Уб. РЛ	55		37
По рис.	47		27	65	По рис.	55		37
По рис.	47		27	66	По рис.	55		37
По рис.	47		27	67	По рис.	55		37
Уб. РЛ	43		23	68	Уб. РЛ	51		33
40-42 Далее вяжем росток.								
				69	По рис.	51		33
				70	По рис.	51		33
				71	По рис.	51		33
				72	Уб. РЛ	47		29
				73	По рис.	47		29
				74	По рис.	47		29
				75	По рис.	47		29
				76	Уб. РЛ	43		25
					44-46 Далее вяжем росток.			

Размер 48-50				Номер ряда	Размер 52-54			
Действие	Спинка	Перед	1 Рукав		Действие	Спинка	Перед	1 рукав
Уб. перед	127	127	81	2	Уб. корпус	133	135	87
По рис.	127	127	81	3	По рис.	133	135	87
Уб. РЛ	123	123	77	4	Уб. РЛ	129	131	83
По рис.	123	123	77	5	По рис.	129	131	83
По рис.	123	123	77	6	По рис.	129	131	83
По рис.	123	123	77	7	По рис.	129	131	83
Уб. корпус	119	119	77	8	Уб. корпус	125	127	83
По рис.	119	119	77	9	По рис.	125	127	83
По рис.	119	119	77	10	По рис.	125	127	83
По рис.	119	119	77	11	По рис.	125	127	83
Уб РЛ	115	115	73	12	Уб. РЛ	121	123	79
По рис.	115	115	73	13	По рис.	121	123	79
По рис.	115	115	73	14	По рис.	121	123	79
По рис.	115	115	73	15	По рис.	121	123	79

Уб. корпус	111	111	73	16	Уб. корпус	117	119	79
По рис.	111	111	73	17	По рис.	117	119	79
По рис.	111	111	73	18	По рис.	117	119	79
По рис.	111	111	73	19	По рис.	117	119	79
Уб. РЛ	107	107	69	20	Уб. РЛ	113	115	75
По рис.	107	107	69	21	По рис.	113	115	75
По рис.	107	107	69	22	По рис.	113	115	75
По рис.	107	107	69	23	По рис.	113	115	75
Уб. корпус	103	103	69	24	Уб. корпус	109	111	75
По рис.	103	103	69	25	По рис.	109	111	75
По рис.	103	103	69	26	По рис.	109	111	75
По рис.	103	103	69	27	По рис.	109	111	75
Уб. РЛ	99	99	65	28	Уб. РЛ	105	107	71
По рис.	99	99	65	29	По рис.	105	107	71
По рис.	99	99	65	30	По рис.	105	107	71
По рис.	99	99	65	31	По рис.	105	107	71
Уб. корпус	95	95	65	32	Уб. корпус	101	103	71
По рис.	95	95	65	33	По рис.	101	103	71
По рис.	95	95	65	34	По рис.	101	103	71
По рис.	95	95	65	35	По рис.	101	103	71
Уб. РЛ	91	91	61	36	Уб. РЛ	97	99	67
По рис.	91	91	61	37	По рис.	97	99	67
По рис.	91	91	61	38	По рис.	97	99	67
По рис.	91	91	61	39	По рис.	97	99	67
Уб. корпус	87	87	61	40	Уб. корпус	93	95	67
По рис.	87	87	61	41	По рис.	93	95	67
По рис.	87	87	61	42	По рис.	93	95	67
По рис.	87	87	61	43	По рис.	93	95	67
Уб. РЛ	83	83	57	44	Уб. РЛ	89	91	63
По рис.	83	83	57	45	По рис.	89	91	63
По рис.	83	83	57	46	По рис.	89	91	63
По рис.	83	83	57	47	По рис.	89	91	63
Уб. корпус	79	79	57	48	Уб. корпус	85	87	63
По рис.	79	79	57	49	По рис.	85	87	63
По рис.	79	79	57	50	По рис.	85	87	63
По рис.	79	79	57	51	По рис.	85	87	63
Уб. РЛ	75	75	53	52	Уб. РЛ	81	83	59
По рис.	75	75	53	53	По рис.	81	83	59
По рис.	75	75	53	54	По рис.	81	83	59
По рис.	75	75	53	55	По рис.	81	83	59
Уб. РЛ	71	71	51	56	Уб. корпус	77	79	59
По рис.	71	71	51	57	По рис.	77	79	59
По рис.	71	71	51	58	По рис.	77	79	59
По рис.	71	71	51	59	По рис.	77	79	59
Уб. РЛ	67	67	49	60	Уб. РЛ	73	75	57
По рис.	67	67	49	61	По рис.	73	75	57
По рис.	67	67	49	62	По рис.	73	75	57
По рис.	67	67	49	63	По рис.	73	75	57
Размер 48-50 в 64 ряду закрывает центральные петли горловины 17 шт.								
Уб. РЛ	63		45	64	Уб. РЛ	69	71	51
По рис.	63		45	65	По рис.	69	71	51
По рис.	63		45	66	По рис.	69	71	51


По рис.	63		45	67	По рис.	69	71	51
Уб. РЛ	59		41	68	Уб. РЛ	65	67	47
По рис.	59		41	69	По рис.	65	67	47
По рис.	59		41	70	По рис.	65	67	47
По рис.	59		41	71	По рис.	65	67	47
Размер 52-54 в 72 ряду закрывает центральные петли горловины 17 шт.								
Уб. РЛ	55		37	72	Уб. РЛ	61		43
По рис.	55		37	73	По рис.	61		43
По рис.	55		37	74	По рис.	61		43
По рис.	55		37	75	По рис.	61		43
Уб. РЛ	51		33	76	Уб. РЛ	57		39
По рис.	51		33	77	По рис.	57		39
По рис.	51		33	78	По рис.	57		39
По рис.	51		33	79	По рис.	57		39
Уб. РЛ	47		29	80	Уб. РЛ	53		35
По рис.	47		29	81	По рис.	53		35
По рис.	47		29	82	По рис.	53		35
По рис.	47		29	83	По рис.	53		35
Уб. РЛ	43		25	84	Уб. РЛ	49		31
48-50 Дальше вяжем росток.								
				85	По рис.	49		31
				86	По рис.	49		31
				87	По рис.	49		31
				88	Уб. РЛ	45		27
				89	По рис.	45		27
				90	По рис.	45		27
				91	По рис.	45		27
				92	Уб. РЛ	41		23
52-54 Дальше вяжем росток.								

Размер 56-58				Номер ряда	Размер 60-62			
Действие	Спинка	Перед	1 Рукав		Действие	Спинка	Перед	1 рукав
Уб. корпус	145	143	93	2	Уб. корпус	153	155	97
По рис.	145	143	93	3	По рис.	153	155	97
Уб. РЛ	141	139	89	4	Уб. РЛ	149	151	93
По рис.	141	139	89	5	По рис.	149	151	93
По рис.	141	139	89	6	Уб. Перед	149	147	93
По рис.	141	139	89	7	По рис.	149	147	93
Уб. корпус	137	135	89	8	Уб. корпус	145	143	93
По рис.	137	135	89	9	По рис.	145	143	93
По рис.	137	135	89	10	По рис.	145	143	93
По рис.	137	135	89	11	По рис.	145	143	93
Уб. РЛ	133	131	85	12	Уб. РЛ	141	139	89
По рис.	133	131	85	13	По рис.	141	139	89
По рис.	133	131	85	14	По рис.	141	139	89
По рис.	133	131	85	15	По рис.	141	139	89
Уб. корпус	129	127	85	16	Уб. корпус	137	135	89
По рис.	129	127	85	17	По рис.	137	135	89
По рис.	129	127	85	18	По рис.	137	135	89
По рис.	129	127	85	19	По рис.	137	135	89

Уб. РЛ	125	123	81	20	Уб. РЛ	133	131	85
По рис.	125	123	81	21	По рис.	133	131	85
По рис.	125	123	81	22	По рис.	133	131	85
По рис.	125	123	81	23	По рис.	133	131	85
Уб. корпус	121	119	81	24	Уб. корпус	129	127	85
По рис.	121	119	81	25	По рис.	129	127	85
По рис.	121	119	81	26	По рис.	129	127	85
По рис.	121	119	81	27	По рис.	129	127	85
Уб. РЛ	117	115	77	28	Уб. РЛ	125	123	81
По рис.	117	115	77	29	По рис.	125	123	81
По рис.	117	115	77	30	По рис.	125	123	81
По рис.	117	115	77	31	По рис.	125	123	81
Уб. корпус	113	111	77	32	Уб. корпус	121	119	81
По рис.	113	111	77	33	По рис.	121	119	81
По рис.	113	111	77	34	По рис.	121	119	81
По рис.	113	111	77	35	По рис.	121	119	81
Уб. РЛ	109	107	73	36	Уб. РЛ	117	115	77
По рис.	109	107	73	37	По рис.	117	115	77
По рис.	109	107	73	38	По рис.	117	115	77
По рис.	109	107	73	39	По рис.	117	115	77
Уб. корпус	105	103	73	40	Уб. корпус	113	111	77
По рис.	105	103	73	41	По рис.	113	111	77
По рис.	105	103	73	42	По рис.	113	111	77
По рис.	105	103	73	43	По рис.	113	111	77
Уб. РЛ	101	99	69	44	Уб. РЛ	109	107	73
По рис.	101	99	69	45	По рис.	109	107	73
По рис.	101	99	69	46	По рис.	109	107	73
По рис.	101	99	69	47	По рис.	109	107	73
Уб. корпус	97	95	69	48	Уб. корпус	105	103	73
По рис.	97	95	69	49	По рис.	105	103	73
По рис.	97	95	69	50	По рис.	105	103	73
По рис.	97	95	69	51	По рис.	105	103	73
Уб. РЛ	93	91	65	52	Уб. РЛ	101	99	69
По рис.	93	91	65	53	По рис.	101	99	69
По рис.	93	91	65	54	По рис.	101	99	69
По рис.	93	91	65	55	По рис.	101	99	69
Уб. корпус	89	87	65	56	Уб. корпус	97	95	69
По рис.	89	87	65	57	По рис.	97	95	69
По рис.	89	87	65	58	По рис.	97	95	69
По рис.	89	87	65	59	По рис.	97	95	69
Уб. РЛ	85	83	61	60	Уб. РЛ	93	91	65
По рис.	85	83	61	61	По рис.	93	91	65
По рис.	85	83	61	62	По рис.	93	91	65
По рис.	85	83	61	63	По рис.	93	91	65
Уб. РЛ	81	79	57	64	Уб. корпус	89	87	65
По рис.	81	79	57	65	По рис.	89	87	65
По рис.	81	79	57	66	По рис.	89	87	65
По рис.	81	79	57	67	По рис.	89	87	65
Уб. РЛ	77	75	53	68	Уб. РЛ	85	83	61
По рис.	77	75	53	69	По рис.	85	83	61
По рис.	77	75	53	70	По рис.	85	83	61
По рис.	77	75	53	71	По рис.	85	83	61
Уб. РЛ	73	71	51	72	Уб. РЛ	81	79	57

По рис.	73	71	51	73	По рис.	81	79	57
По рис.	73	71	51	74	По рис.	81	79	57
По рис.	73	71	51	75	По рис.	81	79	57
Уб. РЛ	69	67	49	76	Уб. РЛ	77	75	53
По рис.	69	67	49	77	По рис.	77	75	53
По рис.	69	67	49	78	По рис.	77	75	53
По рис.	69	67	49	79	По рис.	77	75	53
Размер 56-58 в 80 ряду закрывает центральные петли горловины 17 шт.								
Уб. РЛ	65		45	80	Уб. РЛ	73	71	51
По рис.	65		45	81	По рис.	73	71	51
По рис.	65		45	82	По рис.	73	71	51
По рис.	65		45	83	По рис.	73	71	51
Уб. РЛ	61		41	84	Уб. РЛ	69	67	49
По рис.	61		41	85	По рис.	69	67	49
По рис.	61		41	86	По рис.	69	67	49
По рис.	61		41	87	По рис.	69	67	49
					Размер 60-62 в 88 ряду закрывает центральные петли горловины 17 шт.			
Уб. РЛ	57		37	88	Уб. РЛ	65		45
По рис.	57		37	89	По рис.	65		45
По рис.	57		37	90	По рис.	65		45
По рис.	57		37	91	По рис.	65		45
Уб. РЛ	53		33	92	Уб. РЛ	61		41
По рис.	53		33	93	По рис.	61		41
По рис.	53		33	94	По рис.	61		41
По рис.	53		33	95	По рис.	61		41
Уб. РЛ	49		29	96	Уб. РЛ	57		37
По рис.	49		29	97	По рис.	57		37
По рис.	49		29	98	По рис.	57		37
По рис.	49		29	99	По рис.	57		37
Уб. РЛ	45		25	100	Уб. РЛ	53		33
56-58 Далее вяжем росток.								
				101	По рис.	53		33
				102	По рис.	53		33
				103	По рис.	53		33
				104	Уб. РЛ	49		29
				105	По рис.	49		29
				106	По рис.	49		29
				107	По рис.	49		29
				108	Уб. РЛ	45		25
					60-62 Далее вяжем росток.			

Горловина "2 галочки"



размер 40-42
размер 44-46
размер 48-50
размер 52-54
размер 56-58
размер 60-62

● - последнюю петлю не провязываем, оставляем на левой спице. Развернуть вязание, протянуть через нее следующую петлю.


∨ - убавка 2 петли с наклоном налево в ПП резинке

∧ - убавка 2 петли с наклоном направо в ПП резинке

■ - темным цветом обозначены петли, которые убавляем в этом ряду

X - кромочная петля (провязываем в каждом ряду)

Горловина "4 галочки"



● - последнюю петлю не провязываем, оставляем на левой спице. Развернуть вязание, протянуть через нее следующую петлю.

S - убавка 2 петли с наклоном налево в ПП резинке

V - убавка 2 петли с наклоном направо в ПП резинке

■ - темным цветом обозначены петли, которые убавляем в этом ряду

X - кромочная петля (провязываем в каждом ряду)

размер 40-42
размер 44-46
размер 48-50
размер 52-54
размер 56-58
размер 60-62

Росток

После того, как все петли по переду убавили переходим к вязанию ростка.

Вяжем поворотными рядами ПП резинку. Убавляем петли в начале каждого ряда прописываю ниже по рядам каждый размер. Там, где необходимо, делаем убавки к РЛ в спинке и рукавах, так же прописываю. Если РЛ по переду еще есть, то в каждом рукаве убавляется по 4п. Когда передних РЛ уже нет, убавляется по 2п.

69/77/85/93/101/109 ряд. Нам осталось 4 ряда до завершения раппорта узора на рукавах. Заканчиваем его и дальше вяжем ПП резинку на этих петлях.

Размер 40-42

69 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п

70 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п

71 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п

72 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п (уб. Рукава -4п, уб. Спинка -4п, уб Рукав -4п)

73 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п

74 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п

75 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п

76 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п (уб. Рукав -2п, уб. Спинка -4п, уб. Рукав -2п)

77 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п

78 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п

79 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п

80 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п (уб. Рукав -2п, уб. Спинка -4п, уб. Рукав -2п)

81 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п, ПП резинка до РЛ, РЛ, еще 6п и развернуться.

1 ук.р - пер.п, 1лп с нак. как лп, 1ип, уб. налево в ПП резинке, РЛ, уб. направо в ПП резинке, довязать ряд.

Вяжем новый и.р ПП резинку до дв.п., дв.п. как 1лп, и далее до конца ряда

82 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п, ПП резинка до РЛ, РЛ, через 6п, разворот

1 ук.р. – пер.п., ПП резинка до конца ряда

Вяжем новый л.р. Уб. налево в ПП резинке, РЛ, уб. направо в ПП резинке. По узору до конца ряда, дв.п провязать как ип. На спицах 39п.

Закрывать петли.

Размер 44-46

77 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п

78 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п

79 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п

80 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п (уб. Рукава -4п, уб. Спинка -4п, уб Рукав -4п)

81 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п

82 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п

83 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п

84 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п (уб. Рукав -2п, уб. Спинка -4п, уб. Рукав -2п)

85 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п

86 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п

87 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п

88 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п (уб. Рукав -2п, уб. Спинка -4п, уб. Рукав -2п)

89 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п, ПП резинка до РЛ, РЛ, еще 6п и развернуться.

1 ук.р - пер.п, 1лп с нак. как лп, 1ип, уб. налево в ПП резинке, РЛ, уб. направо в ПП резинке, довязать ряд.

Вяжем новый и.р ПП резинку до дв.п., дв.п. как 1лп, и далее до конца ряда

90 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п, ПП резинка до РЛ, РЛ, через 6п, разворот

1 ук.р. – пер.п., ПП резинка до конца ряда

Вяжем новый л.р. Уб. налево в ПП резинке, РЛ, уб. направо в ПП резинке. ПП резинку до конца ряда, дв.п провязать как ип. На спицах 39п.

Закрывать петли.

Размер 48-50

85 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 86 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п
 87 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 88 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п (уб. Рукава -4п, уб. Спинка -4п, уб Рукав -4п)
 89 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 90 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п
 91 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 92 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п (уб. Рукав -2п, уб. Спинка -4п, уб. Рукав -2п)
 93 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п
 94 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п
 95 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п
 96 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п (уб. Рукав -2п, уб. Спинка -4п, уб. Рукав -2п)
 97 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п, ПП резинка до РЛ, РЛ, еще 6п и развернуться.
 1 ук.р - пер.п, 1лп с нак. как лп, 1ип, уб. налево в ПП резинке, РЛ, уб. направо в ПП резинке, довязать ряд.
 Вяжем новый и.р ПП резинку до дв.п., дв.п. как 1лп, и далее до конца ряда
 98 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п, ПП резинка до РЛ, РЛ, через 6п, разворот
 1 ук.р. – пер.п., ПП резинка до конца ряда
 Вяжем новый л.р. Уб налево в ПП резинке, РЛ, уб. направо в ПП резинке. По узору до конца ряда, дв.п провязать как ип. На спицах 39п.
 Закрыть петли.

Размер 52-54

93 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 94 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п
 95 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 96 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п (уб. Рукава -4п, уб. Спинка -4п, уб Рукав -4п)
 97 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 98 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п
 99 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 100 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п (уб. Рукав -2п, уб. Спинка -4п, уб. Рукав -2п)
 101 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 102 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п
 103 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п
 104 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п (уб. Рукав -2п, уб. Спинка -4п, уб. Рукав -2п)
 105 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п, ПП резинка до РЛ, РЛ, еще 6п и развернуться.
 1 ук.р - пер.п, 1лп с нак. как лп, 1ип, уб. налево в ПП резинке, РЛ, уб. направо в ПП резинке, довязать ряд.
 Вяжем новый и.р ПП резинку до дв.п., дв.п. как 1лп, и далее до конца ряда
 106 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п, ПП резинка до РЛ, РЛ, через 6п, разворот
 1 ук.р. – пер.п., ПП резинка до конца ряда
 Вяжем новый л.р. Уб. налево в ПП резинке, РЛ, уб. направо в ПП резинке. По узору до конца ряда, дв.п провязать как ип. На спицах 37п.
 Закрыть петли.

Размер 56-58

101 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 102 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п
 103 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 104 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п (уб. Рукава -4п, уб. Спинка -4п, уб Рукав -4п)
 105 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 106 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п
 107 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 108 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п (уб. Рукав -2п, уб. Спинка -4п, уб. Рукав -2п)
 109 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п
 110 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п
 111 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п

112 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п (уб. Рукав -2п, уб. Спинка -4п, уб. Рукав -2п)
 113 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п, ПП резинка до РЛ, РЛ, еще 6п и развернуться.
 1 ук.р - пер.п, 1лп с нак. как лп, 1ип, уб. налево в ПП резинке, РЛ, уб. направо в ПП резинке, довязать ряд.
 Вяжем новый и.р ПП резинку до дв.п., дв.п. как 1лп, и далее до конца ряда
 114 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п, ПП резинка до РЛ, РЛ, через 6п, разворот
 1 ук.р. – пер.п., ПП резинка до конца ряда
 Вяжем новый л.р. Уб налево в ПП резинке, РЛ, уб. направо в ПП резинке. По узору до конца ряда, дв.п провязать как ип. На спицах 41п.
 Закрывать петли.

Размер 60-62

109 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 110 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п
 111 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 112 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п (уб. Рукава -4п, уб. Спинка -4п, уб Рукав -4п)
 113 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 114 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п
 115 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 2п
 116 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 2п (уб. Рукав -2п, уб. Спинка -4п, уб. Рукав -2п)
 117 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п
 118 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п
 119 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п
 120 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п (уб. Рукав -2п, уб. Спинка -4п, уб. Рукав -2п)
 121 ряд (ир) – закрыть в начале ряда 4п, ПП резинка до РЛ, РЛ, еще 6п и развернуться.
 1 ук.р - пер.п, 1лп с нак. как лп, 1ип, уб. налево в ПП резинке, РЛ, уб. направо в ПП резинке, довязать ряд.
 Вяжем новый и.р ПП резинку до дв.п., дв.п. как 1лп, и далее до конца ряда
 122 ряд (лр) – закрыть в начале ряда 4п, ПП резинка до РЛ, РЛ, через 6п, разворот
 1 ук.р. – пер.п., ПП резинка до конца ряда
 Вяжем новый л.р. Уб. налево в ПП резинке, РЛ, уб. направо в ПП резинке. По узору до конца ряда, дв.п провязать как ип. На спицах 41п.
 Закрывать петли.

Подрезы


Соединяем петли подрезов иглой. Чтобы у нас была возможность надеть на любую из сторон джемпер, мы не делаем швов. Показала, как соединить по открытым петлям подрезы.
 Видео

Соединяем подрезы по открытым петлям	https://disk.yandex.ru/d/qWPfjrmNyRbKQ
--------------------------------------	---

Или по коду



Фото для лучшего понимания процесса ниже.



Горловина.

Всю обработку горловины делаем на спицах на $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$ меньше размер, чем вяжем основное полотно. Перед резинкой 1*1 вяжем карман. Петли для него можно поднять по горловине сразу. На видео показала процесс.

Горловина	https://disk.yandex.ru/i/bXw9pcjmPdMAPw
-----------	---

Или по коду



Поднять по спине 32п, по рукавам по 20п и по переду 52п. Итого 124. Так же вы можете сделать горловину чуть шире/уже, если поднять больше/меньше петель, которое вы поднимете по передней части и рукавам. Общее количество должно быть кратно 2. На синем джемпере у меня 116п горловина. Вяжем по 3 ряда каждую сторону кармана, соединяем и затем резинку 1*1 – 14 рядов. Закрывать резинку через 2 полых ряда иглой. Видео.

Закрываем резинку 1*1	https://disk.yandex.ru/d/RQdutgrV4L2zgQ
-----------------------	---

Или по коду



ВТО

Готовое изделие аккуратно выстирать руками в теплой воде со специальным средством для стирки вязанных изделий.

Полоскать в воде такой же температуры, как при стирке.

Бережно отжать не выкручивая, завернуть в полотенце, оставить на время, позволив полотенцу впитать влагу.

Перед сушкой расправить вещь, придать нужную форму.

Сушить горизонтально на сухом полотенце в хорошо проветриваемом месте. Не сушите вязанные вещи на батарее или в подвешенном виде.

Вяжите с удовольствием, и ставьте хэштэг под своими фото [#хамелеон_kr](#) и активную ссылку на автора описания @kitirrr Соберем красивую коллекцию!