

ЭЛЕГАНТНОЕ ВЯЗАНИЕ  
ХИТРОМИ  
ШИДА

АВТОРСКИЕ УЗОРЫ  
И ПРОЕКТЫ ОТ-КУТЮР  
СО СХЕМАМИ  
И ИНСТРУКЦИЯМИ

20  
ИЗБРАННЫХ  
МОДЕЛЕЙ





---

ЭЛЕГАНТНОЕ ВЯЗАНИЕ  
ХИТРОМИ  
ШИДА

АВТОРСКИЕ УЗОРЫ  
И ПРОЕКТЫ ОТ-КУТЮР  
СО СХЕМАМИ  
И ИНСТРУКЦИЯМИ

УДК 746.42  
ББК 37.248  
Ш56

KAREI NA MOYO NO KNIT (NV80471)  
Copyright © Hitomi Shida / NIHON VOGUE-SHA 2015  
Photographer : Hitomi Takahashi  
All rights reserved.

Russian translation rights arranged with NIHON VOGUE Corp.  
through Japan UNI Agency, Inc., Tokyo

It is not allowed to reproduce and sell (in stores, via Internet auctions etc.) the items included in this book.  
Please bear in mind that this book is only for enjoying crafts.

**Шида, Хитоми.**

Ш56

Эlegantное вязание Хитоми Шида. Авторские узоры и проекты от-купюр со схемами и инструкциями : 20 избранных моделей / Хитоми Шида ; [перевод с японского А. А. Барменковой]. — Москва : Эксмо, 2023. — 128 с. : ил. — (Звезды рукоделия. Бестселлер из Японии).

ISBN 978-5-04-169534-7

Хитоми Шида — самое яркое имя на небосклоне японского рукоделия, известное во всем мире! Ее разработки уникальны, начиная от фантазийных узоров, основанных на строгой классике, и заканчивая потрясающими моделями, сочетающими в себе простоту и элегантность фасона с виртуозно выполненными ажурными мотивами.

Этот красивый сборник лучших моделей Хитоми Шида включает в себя 20 избранных самим автором проектов с подробными пошаговыми инструкциями по вязанию и полноразмерными схемами узоров.

Роскошные пуловеры, изящные жилеты, теплые кардиганы, изысканные шали — все это украшено узорами, которые невозможно не узнать — их элегантность и стройность свойственны исключительно мастерству и таланту Хитоми Шида.

Цвета, материалы и стили каждого из предметов гардероба соответствуют критериям практичности, и модным трендам сезона. Редкая возможность прикоснуться к миру высокой вязальной моды!

УДК 746.42  
ББК 37.248

ISBN 978-5-04-169534-7

© Барменкова А.А., перевод на русский язык, 2023  
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

## Содержание

### Белое кружево

Роскошные узоры из белоснежного кружева 6

1. Пуловер ажурным узором с аранами
2. Пуловер с круглой кокеткой
3. Пуловер с кружевным узором и короткими рукавами
4. Комплект из безрукавки и кардигана с V-образным вырезом
5. Кардиган с V-образным вырезом
6. Пуловер с баской, связанный крючком

### Рельефный узор

Рельефные узоры натуральных природных оттенков 14

7. Удлиненный свитер
8. Пуловер с вертикальным узором
9. Удлиненный жакет с капюшоном
10. Укороченный жакет

### Великолепные цветовые комбинации

Наслаждаемся узорами, созданными цветовыми переходами 20

11. Удлиненный жилет
12. Палантин
13. Жилет с оборками
14. Пуловер прямого кроя с короткими рукавами

### Модификация базового узора


Вяжем изделия с различными модификациями основного узора 26

15. Жилет во французском стиле с поперечными полосками
16. Свитер с узором из кос
17. Болеро с ажурным узором
18. Ажурный пуловер с рукавом три четверти
19. Пуловер с V-образным вырезом
20. Кардиган с косами и ажурными полосами

Пряжа, использованная для моделей книги 36

Схемы вязания 35

# БЕЛОЕ КРУЖЕВО



## РОСКОШНЫЕ УЗОРЫ ИЗ БЕЛОСНЕЖНОГО КРУЖЕВА

Используя элементы, напоминающие морозные рисунки на стекле, создаем роскошные кружевные узоры

## Белое кружево **1**

### Пуловер ажурным узором с аранами

Этот потрясающий пуловер с ромбообразным узором оставит неизгладимое впечатление. Выразительные араны и едва прозрачные ромбы связаны из мохера.

**Пряжа:** Dia Mohair Palais

\* схема вязания на с. 37



## 2 Белое кружево

### Пуловер с круглой кокеткой

Пуловер связан из тонкой гладкой пряжи, круглая кокетка выполнена ажурным узором с равномерным убавлением петель. Фестончатый край кокетки, низа и манжет пуловера придают образу особую элегантность.

**Пряжа:** Dia Alpacabis  
\* схема вязания на с. 61



## Белое **3** кружево

**Пуловер с кружевным узором и короткими рукавами**

Этот пуловер с короткими рукавами и разбросанными по узору шишечками идеально подойдет в качестве полуофициального наряда. Модель выполнена из кашемира.

**Пряжа:** Dia Exceed (Cashmere)

\* схема вязания на с. 42



## 4 Белое кружево

### Комплект из безрукавки и кардигана с V-образным вырезом

Безрукавка с воротником стойкой выглядит необычайно рельефно. Трехмерный эффект рисунку придает комбинация ажурного узора и перекрещенных петель.

Для модели использована классическая пряжа, подходящая для длительной комфортной носки.

**Пряжа:** Dia Tasmanian Merino

\* схема вязания на с. 52



## 5 Белое кружево

### Кардиган с V-образным вырезом

Для модели кардигана использован тот же узор, что и для безрукавки. Низ кардигана и манжеты дополнены волнистым узором. Смело комбинируйте кардиган с безрукавкой, у вас получится идеальный комплект для любого официального мероприятия.

**Пряжа:** Dia Tasmanian Merino

\* схема вязания на с. 47





## 6 Белое кружево

Пуловер с баской, связанный крючком



Очаровательно нежный пуловер связан крючком. По краю ворота и низу рукавов выполнены ажурные фестоны, поэтому модель выглядит элегантной и утонченной.

**Пряжа:** Dia Tasmanian Merino (Fine)

\* схема вязания на с. 56

# РЕЛЬЕФНОЕ ВЯЗАНИЕ



## РЕЛЬЕФНЫЕ УЗОРЫ НАТУРАЛЬНЫХ ПРИРОДНЫХ ОТТЕНКОВ

Причудливые переплетения кос, жгутов и аранов  
создают объемные узоры

## 7 Рельефное вязание

### Удлиненный свитер

Этот комфортный удлиненный свитер выполнен из твидовой пряжи серого цвета. Сочетание различных кос и жгутов придает модели естественный объем.

Пряжа: Dia Passage

\* схема вязания на с. 65



## 8 Рельефное вязание

Пуловер с вертикальным узором



Пуловер выполнен в двухцветной монотонной гамме, это придает ему своеобразную взрослую серьезность. Твидовая пряжа с включением люрекса идеально подходит для такого модного пуловера.

**Пряжа:** Dia Tweed Beaute

\* схема вязания на с. 70



## 9 Рельефное вязание

### Удлиненный жакет с капюшоном

Для вязания этого теплого жакета использована мягкая пушистая пряжа. Капюшон легко заменит шапку во время прогулок в прохладные дни.

**Пряжа:** Diadomina (Novum)

\* схема вязания на с. 81



## 10 Рельефное вязание

### Укороченный жакет

Укороченный жакет с красивым рельефным узором из кос и шишечек. Используйте пушистую пряжу, чтобы создать неповторимый образ.

**Пряжа:** Diadomina (Novum)

\* схема вязания на с. 75



# ЦВЕТНЫЕ УЗОРЫ



## НАСЛАЖДАЕМСЯ УЗОРАМИ, СОЗДАНЫМИ ЦВЕТОВЫМИ ПЕРЕХОДАМИ

Придайте вязаным изделиям оригинальности  
за счет использования пряжи с градиентным  
окрашиванием

# 11 Цветные узоры

## Удлиненный жилет

Женственный жилет связан спицами из мягкой пушистой пряжи.

Шпички внутри ромбов делают его оригинальным.

**Пряжа:** Dia Opera

\* схема вязания на с. 86



**Вам потребуется:** пряжа секционного окрашивания фиолетового / зеленого / оранжевого / розового цветов (301)



**Вариант А** пряжа секционного окрашивания фиолетового / синего / желто-зеленого / оранжевого цветов (303)



**Вариант В** пряжа секционного окрашивания розового / серого / желто-зеленого / оранжевого цветов (307)

# 12

Цветные  
узоры

## Палантин



Приятно накинуть на себя мягкий вязаный палантин, в основе которого сочетание обычных цветных полос и ажурных элементов. Модель связана из мягкой пряжи ярких сочных цветов.

**Пряжа:** Dia caprice

\* схема вязания на с. 95



**Вам потребуется:** пряжа секционного окрашивания красно-фиолетового / желто-зеленого цветов (206)



**Вариант А** пряжа секционного окрашивания желто-зеленого / красного цветов (205)



**Вариант В** пряжа секционного окрашивания монохромного коричневого цвета (201)

# 13 Цветные узоры

## Жилет с оборками

Волнистые оборки украшают края изделия и горловину, это добавляет женственности открытому спереди жилету. Изюминка модели — комбинация ажурного рисунка и горизонтальных цветных полос. Не забудьте добавить пару пуговиц впереди.

**Пряжа:** Dia domina

\* схема вязания на с. 96



**Вам потребуется:** пряжа секционного окрашивания бежевого / розового / синего цветов (367)



**Вариант А** пряжа секционного окрашивания серого / розового / голубого цветов (362)



**Вариант В** пряжа секционного окрашивания красного / синего / желто-зеленого цветов (370)



# 14 Цветные узоры

## Пуловер прямого кроя с короткими рукавами


Пуловер связан спицами из фантазийной пряжи нежных оттенков осенней цветовой гаммы. Красивый рельефный узор создан из шестиугольников и вплетенных в них кос.

**Пряжа:** Dia Color

\* схема вязания на с. 100



**Вам потребуется:** пряжа секционного окрашивания желто-зеленого / синего цветов (703)



**Вариант А** пряжа секционного окрашивания фиолетового / оранжевого цветов (702)



**Вариант В** пряжа секционного окрашивания красного / синего цветов (705)

# Модификация базового узора

## ВЯЖЕМ ИЗДЕЛИЯ С РАЗЛИЧНЫМИ МОДИФИКАЦИЯМИ ОСНОВНОГО УЗОРА

Еще на этапе задумки вязаного изделия мы выбираем материал, цвет, узор, комбинацию узоров, учитывая, для какого случая создается та или иная модель. Я попробовала поиграть материалами, цветами и комбинацией основных узоров. Буду рада, если это руководство поможет вам при создании своего оригинального дизайна.

### Узор «косы»

#### 15 Базовый узор

Пряжа: Dia Tasmanian Merino цвет (216)



#### 16 Модификация

Пряжа: Dia Tasmanian Merino цвет (728)



### Узор «листочки»

#### 17 Базовый узор

Пряжа: Dia Tasmanian Merino (Lame) цвет (621)



#### 18 Модификация

Пряжа: Diamohairdeux (Alpaca) цвет (705)



### Узор «скрещенные петли»

#### 19 Базовый узор

Пряжа: Dia Tasmanian Merino цвет (704)



#### 20 Модификация

Пряжа: Dia Tasmanian Merino (Tweed) цвет (911)



## Узор «косы»

Расположите крупный узор по центру


### 15 Базовый узор




### 16 Модификация



### 15




### 16




### Узор «листочки»

Скомбинируйте базовый узор «листочки» с другими элементами

17 Базовый узор





18 Модификация



17

18




Узор «скрещенные петли»

Скомбинируйте шестиугольники и витые косы

19 Базовый узор




20 Модификация




19

20



раппорт 12 рядов

□ = □ Изн.п на лицевой стороне, Лиц.п на изнаночной стороне



раппорт 12 рядов

раппорт 4 ряда

□ = □ Изн.п на лицевой стороне, Лиц.п на изнаночной стороне

# 15

## Модификация базового узора

Жилет во французском стиле с поперечными цветными полосками

По центру модели косы сплетены в динамичный узор в виде ромбов. Жилет связан из мягкой пряжи натуральных теплых оттенков.

**Пряжа:** Dia Tasmanian Merino (Malti)

\* схема вязания на с. 90



# 16

## Модификация базового узора

### Свитер с узором из кос

На груди модели из шерсти мериноса красуются крупные араны, выстроившиеся в ряды.

Дизайнерский элемент — небольшие разрезы на воротнике и по бокам свитера.

**Пряжа:** Dia Tasmanian Merino

\* схема вязания на с. 103



# 17

## Модификация базового узора

### Болеро с ажурным узором

Это элегантное болеро связано из пряжи с легким металлическим блеском. В узор из листьев добавлены симпатичные шишечки, выполненные крючком.

**Пряжа:** Dia Tasmanian Merino (Lame)

\* схема вязания на с. 107



# 18

Модификация  
базового узора

**Ажурный пуловер  
с рукавом три четверти**

Для изготовления этого пуловера с узором из листьев использована мягкая пушистая пряжа нежного цвета. Игривые оборки по нижнему краю и рукавам смотрятся очень женственно.

**Пряжа:** Diamohairdeux (Alpaca)

\* схема вязания на с. 124



# 19

## Модификация базового узора

### Пуловер с V-образным вырезом

В этой модели пуловера с V-образным вырезом использованы два вида узоров со скрещенными петлями. Низ изделия, низ рукавов и горловина также связаны скрещенными петлями. Сама модель пуловера настолько классическая, что хочется непременно связать ее, чтобы онаполнила гардероб.

**Пряжа:** Dia Tasmanian Merino

\* схема вязания на с. 112



## 20 Модификация базового узора

### Кардиган с косами и ажурными полосами

Эта удобная модель из шерстяной пряжи напоминает твидовый кардиган. Для создания орнамента использовано три вида узоров со скрещенными петлями. Края изделия выполнены одним из узоров основного полотна.

**Пряжа:** Dia Tasmanian Merino (Tweed)

\* схема вязания на с. 118



## Пряжа, использованная для моделей книги



Название пряжи	Состав	Количество цветов	Вес	Длина	Тип	Рекомендуемый размер спиц*	Плотность вязания	Особенность
1 Dia Opera	Шерсть 38 %, мохер 27 %, альпака 5 %, нейлон 30 %	8	30 г	≈ 96 м	средняя толщина	спицы № 7 – № 8 (крючок № 6 – № 7)	18–20 петель, 25–27 рядов	Пушистая пряжа с красивым цветным градиентом и легким блеском
2 Dia Tweed Beaute	шерсть 72 %, ангора 5 %, акрил 15 %, нейлон 5 %, полиэстер 3 %	8	30 г	≈ 108 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 7 (крючок № 5 – № 6)	20–22 петли, 30–32 ряда	Мягкая видовой пряжа с натуральной текстурой и вкраплениями блестящего люрекса
3 Dia Passage	шерсть 70 %, мохер 5 % (kid mohair), акрил 14 %, нейлон 10 %, полиэстер 1 %	8	30 г	≈ 102 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 7 (крючок № 5 – № 6)	19–21 петля, 28–30 рядов	Твидовая пряжа с цветным градиентом
4 Diadomina	шерсть 50 %, мохер 21 % (kid mohair), нейлон 29 %	19	40 г	≈ 112 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 7 (крючок № 5 – № 6)	20–22 петли, 25–27 рядов	Отличительная особенность этой мягкой и теплой пряжи в том, что она имеет градиент 15 цветов и теплоту кид мохера
5 Diadomina (Novum)	шерсть 58 %, мохер 15 % (kid mohair), нейлон 27 %	14	40 г	≈ 108 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 8 (крючок № 6 – № 7)	19–21 петля, 25–27 рядов	Эта пушистая пряжа выглядит объемной и теплой. Цвета монохромны, нить необычного кручения
6 Dia Color	шерсть 62 %, акрил 38 %	10	30 г	≈ 105 м	средняя толщина	спицы № 5 – № 6 (крючок № 5 – № 6)	21–23 петли, 29–31 ряда	Фантазийная пряжа с нежной фактурой и красивыми сложными градиентами
7 Dia caprice	шерсть 90 %, мохер 10 % (kid mohair)	10	30 г	≈ 87 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 7 (крючок № 5 – № 6)	21–22 петли, 28–30 рядов	Пряжа особого кручения с ярким двухцветным градиентом
8 Dia Mohair Palais	мохер 30 % (kid mohair), альпака 10 % (baby alpaca), акрил 60 %	12	30 г	≈ 88 м	очень толстая	спицы № 9 – № 10 (крючок № 7 – № 8)	15–17 петель, 21–23 ряда	Пряжа особого кручения с ярким двухцветным градиентом
9 Dia Tasmanian Merino	шерсть 100 % (тасманский меринос)	30	40 г	≈ 120 м	средняя толщина	спицы № 5 – № 6 (крючок № 4 – № 5)	22–23 петли, 30–32 ряда	Пряжа изготовлена из высококачественной мериносовой шерсти из Тасмании, чрезвычайно мягкая на ощупь. Имеет очень красивое плетение
10 Dia Tasmanian Merino (Fine)	шерсть 100 % (тасманский меринос)	14	35 г	≈ 178 м	тонкая	(крючок № 3 – № 4)	33–34 петли, 48–50 рядов	Мягкая текстура пряжи также идеально подходит для вязания изящных изделий крючком. Шерсть мериноса из Тасмании
11 Dia Tasmanian Merino (Lame)	шерсть 97 % (тасманский меринос), полиэстер 3 %	14	40 г	≈ 124 м	средняя толщина	спицы № 5 – № 6 (крючок № 5 – № 6)	22–24 петли, 31–33 ряда	Высококачественная шерсть тасманского мериноса с добавкой золотой и серебряной нитей люрекса для роскошных вязанных изделий
12 Dia Tasmanian Merino (Tweed)	шерсть 100 % (тасманский меринос)	10	40 г	≈ 120 м	средняя толщина	спицы № 5 – № 6 (крючок № 4 – № 5)	22–23 петли, 30–32 ряда	Ощущение твида в данной пряже достигается благодаря добавке к мериносовой пряже небольшого количества нити желтого цвета
13 Dia Tasmanian Merino (Multi)	шерсть 100 % (тасманский меринос)	13	40 г	≈ 142 м	средняя толщина	спицы № 5 – № 6 (крючок № 4 – № 5)	22–24 петли, 30–32 ряда	Изоминка данной пряжи в ее естественном цвете. Пряжа очень легка в работе. В основе нить тасманского мериноса
14 Пряжа: Diamohairdeux (Альпаса)	мохер 40 % (kid mohair), альпака 10 % (baby alpaca), акрил 50 %	16	40 г	≈ 160 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 7 (крючок № 5 – № 6)	19–21 петля, 25–27 рядов	Кид мохер в сочетании альпакой, очень мягкая пряжа.
15 Dia Alpacabis	альпака 40 % (baby alpaca), шерсть 60 %	14	40 г	≈ 100 м	средняя толщина	спицы № 6 – № 8 (крючок № 6 – № 7)	21–22 петли, 28–30 рядов	Эта пряжа немного шелковистая на ощупь, в ее основе 40 % шерсть альпака
16 Dia Exceed (Cashmere)	кашемир 50 %, шерсть 50 % (тасманский меринос)	10	30 г	≈ 112 м	умеренная толщина	спицы № 4 – № 5 (крючок № 4 – № 5)	24–26 петель, 35–37 рядов	Высококачественная пряжа из смеси кашемира и шерсти тасманского мериноса

\*Прим. переводчика: размеры спиц в таблице соответствуют японским, в описании схем в скобках приведены российские размеры



**Вам потребуется:** пряжа Dia Mohair Palais (очень толстая пряжа), цвет белый (501) 340 г = 12 мотков

**Инструменты:** спицы № 9 (4,75 мм), № 7 (4,25 мм), № 6 (4 мм), № 5 (3,5 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 94 см, ширина спинки по плечам 35 см, длина изделия 58 см, длина рукава 55 см.

**Плотность вязания:** Ажурный узор А: 25 п. и 26 р. = 10 × 10 см, изнаночная гладь 20 п. и 26 р. = 10 × 10 см.

**Описание работы:**

1. Для спинки, переда и обоих рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами. Опираясь на схемы 1–4, убавить петли для проймы, выреза горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или


влево в зависимости от стороны. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки.

2. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор В, закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы.

3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.

4. По краю горловины набрать петли, вязать по кругу ажурным узором В, регулируя плотность вязания. Закрыть петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы.

5. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.




рвров = ряды вязать ровно



схема 4




середина рукава

Окат рукава





Изм. п на лицевой стороне,  
Лиц. п на изнаночной стороне

Нижняя  
часть рукава  
прибавлять  
петли,  
сохраняя узор



- = Узелок, смещенный вправо (петля со вспомогательной спицы вяжется изнаночной)  
4 3 2 1
- = Узелок, смещенный вправо (петля со вспомогательной спицы вяжется лицевой)  
4 3 2 1
- ① На лицевой стороне переместить одну петлю на вспомогательную спицу, нить за работой.
- ② Приподнять 4-ю петлю над 2-й и 3-й, отпустить петлю. 2-я и 3-я петли: лицевая, накид, лицевая
- ③ 1-ю петлю со вспомогательной спицы провязать изнаночной (альтернативно можно вязать ее лицевой).
- = Узелок, смещенный влево (петля со вспомогательной спицы вяжется изнаночной)  
4 3 2 1
- = Узелок, смещенный влево (петля со вспомогательной спицы вяжется лицевой)  
4 3 2 1
- ① Перенести 1 – 3-ю петли на вспомогательную спицу. Нить перед работой.
- ② 4-ю петлю провязать изнаночной (или лицевой, как альтернативный вариант).
- ③ На вспомогательной спице 3-ю петлю приподнять над 1-й и 2-й и отпустить. Вязать лицевая, накид, лицевая.
- = Переместить 1 петлю на вспомогательную спицу перед работой, 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная со вспомогательной петли
- = Переместить 2 петли на вспомогательную спицу за работой, 2 изнаночные петли, лицевая скрещенная со вспомогательной петли





**Вам потребуется:** пряжа Dia Exceed Кашемир — белый цвет (801) 240 г = 8 мотков

**Инструменты:** спицы № 5 (3,5 мм), № 4 (3,25 мм), № 3 (3 мм), крючок № 2/0 (2 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 95 см, ширина спинки по плечам 34 см, длина изделия 54 см, длина рукава 23,5 см.

**Плотность вязания:** Ажурный узор А: 30 п. и 36 р. = 10 × 10 см.

**Описание работ:**

1. Для спинки, переда и обоих рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами ажурный узор А. В области талии перейти на спицы меньшего размера, корректируя плотность вязания. Опираясь на схемы 1–3, убавить петли для проймы, вырезов горловины, окатов рукавов,


используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Расширение основного полотна рукава делать, прибавляя петли из протяжки.

2. Для вязания платочной вязкой по нижнему краю изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Завершить вязание, закрыть петли с изнаночной стороны.

3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.

4. По краю горловины набрать петли и вязать по кругу ажурным узором В, регулируя плотность вязания. Закрыть ряд по кругу крестообразным способом при помощи иглы.

5. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.



рВров = ряды вязать ровно







схема 2 Вырез горловины спинки










схема 1 Пройма



С 1-го по 8-й ряды провязывать нить за



**Вам потребуется:** пряжа Dia Tasmanian Merino (средней толщины) цвет белый (701) 410 г = 11 мотков, 5 пуговиц диаметром 1,5 см

**Инструменты:** спицы № 5 (3,5 мм), № 4 (3,25 мм), № 3 (3 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 95,5 см, ширина спинки по плечам 37 см, длина изделия 59,5 см, длина рукава 54,5 см

**Плотность вязания:** Ажурный узор А: 27 п. и 34р. = 10 × 10 см, спицы № 5; ажурный узор В: 24 п. и 35 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**

1. Для спинки, передних полочек и обоих рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами ажурный узор В, ажурный узор А. Спинку и полочки ажурным узором В вязать 38 рядов, рукава ажурным узором В вязать 30 рядов. Затем перейти на ажурный узор А. Опираясь на схемы 1–3, убавить петли для проймы, выреза горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель

с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки.

2. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать платочной вязкой, закрыть петли с изнаночной стороны.

3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.

4. Для передней планки и горловины с обоих концов планки прибавить по одной петле при помощи накида. Остальные петли набрать по краю основного полотна. Вязать ажурный узор С. На правой планке сделать отверстия для пуговиц. Закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы. На планку левой полочки пришить пуговицы.


5. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.






рВров = ряды вязать ровно

※ левая полочка и правая полочка вяжутся симметрично











**Вам потребуется:** пряжа Dia Tasmanian Merino (средней толщины), цвет белый (701) 250 г = 7 мотков

**Инструменты:** спицы № 5 (3,5 мм), № 3 (3 мм), № 2 (2,75 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 92 см, ширина спинки по плечам 37 см, длина изделия 50,5 см

**Плотность вязания:** Ажурный узор А: 27 п. и 34 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**


1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами ажурный узор А. Опираясь на схемы 1–2, убавить петли для проймы, вырезов горловины, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево, в зависимости от стороны. Оставить петли для горловины спереди открытыми.

2. Для вязания платочной вязкой по нижнему краю изделия набрать петли по краю соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Завершить вязание, закрывая петли с изнаночной стороны.

3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.

4. По краю горловины набрать петли сзади. Подобрать оставленные впереди петли, сохраняя рисунок узора. Опираясь на схему 3, вязать по кругу, корректируя плотность вязания. Закрывать петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы.


5. Для окантовки проймы набрать петли по краю основного полотна. Вязать по кругу ажурный узор В. Закрывать петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы.



рвров = ряды вязать ровно

### Воротник

Комбинация ажурного узора В и ажурного узора С




### Платочная вязка




← закрыть петли изнаночной вязкой

### Ажурный узор А



□ = □ изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

### Ажурный узор В (пройма)




□ = □ изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне



↑ начало вязания проймы

### схема 3 Воротник

Корректировать плотность вязания







**Узелок с накидом вправо**  
(вариант из трех петель)

- Ввести спицу правой спицы в 3-ю петлю на левой спице, накинуть петлю на первые 2 петли и отпустить
- Сделать накид, провязать лицевой
- Обвязать петли с лицевой за переднюю стенку
- Узелок из трех петель с накидом вправо готов

# 6

## Белое кружево



**Вам потребуется:**

пряжа Dia Tasmanian Merino (Fine) цвет белый (101) 340 г = 10 мотков

**Инструменты:** крючок № 3/0 (2,3 мм), № 4/0 (2,5 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 94 см, ширина спинки по плечам 35 см, длина изделия 55 см

**Плотность вязания:** Ажурный узор А: 35 п. (2,3 раппорта) и 18 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**

1. Для переда и спинки набрать цепочки из воздушных петель крючком, вязать ажурный узор А. Вязать бока, проймы, горловину, плечевые скосы, опираясь на схемы 1–3. Соединить плечевые швы столбиками без накида с цепочками из воздушных петель через филейный край, боковые швы — столбиками без накида с цепочками из воздушных петель.


2. Для баски набрать петли из цепочки нижнего края основного полотна спинки и переда. Опираясь на схему 4, вязать ажурный узор В по кругу, равномерно прибавляя петли, корректируя плотность вязания.



3. Набрать петли по краю горловины, вязать по кругу ажурный узор С.

4. Для рукавов связать цепочки из воздушных петель, вязать ажурный узор А. Опираясь на схему 5, связать нижнюю часть рукава и окат рукава. Швы рукавов соединить столбиками без накида с цепочками из воздушных петель.

5. Для манжет набрать петли из цепочки основания рукава. Опираясь на схему 6, вязать по кругу ажурный узор В', равномерно прибавляя петли, корректируя плотность вязания.

6. Пришить рукава к лиффу столбиками без накида с цепочками из воздушных петель.












схема 5 Ажурный узор А



схема 6 Ажурный узор В Прибавлять петли, сохраняя пропорции рисунка. Следить за плотностью вязания






рапп. = раппорт

схема 5 Ажурный узор А




★ продолжение на отдельном фрагменте

★ продолжение



Ажурный узор А






середина переда

 = шишечка из 2 полустолбиков с накидом (провязываем кр из одной петли)  
 = шишечка из 3 полустолбиков с накидом (крючок вводится непосредственно под цепочку петель в отверстие предыдущего ряда)

схема 4 Ажурный узор В

Сохраняя пропорции рисунка, равномерно прибавить петли, следить за плотностью вязания



# 2

Белое кружево



**Вам потребуется:** пряжа Dia Alpacabis (средней толщины) цвет молочный (401) 410 г = 11 мотков

**Инструменты:** спицы № 7 (4,25 мм), № 5 (3,5 мм), № 4 (3,25 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 92 см, длина изделия 53 см, длина рукава (от 7-го шейного позвонка) 73,5 см

**Плотность вязания:**

Ажурный узор А, ажурный узор А', ажурный узор А'': 25 п. и 32 р. = 10 × 10 см, ажурный узор В: 23 п. и 31 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**

1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами ажурный узор А. В 41-м ряду убавить 8 петель. Затем перейти на ажурный узор В, оставив открытыми по 6 петель с каждой стороны и 95 петель по центру.

2. Для рукавов связать цепочки из воздушных петель крючком. Далее вязать спицами. Вязать 42 ряда ажурный узор А', затем перейти на ажурный узор В. Расширение основного полотна рукава делать,


прибавляя петли из протяжки. С обеих сторон оставить открытыми по 6 петель и 71 петлю по центру.

3. Для кокетки, опираясь на схему 1, равномерно набрать петли по краю основного полотна спереди, сзади, в области рукавов, прибавляя петли равномерно. Вязать по кругу ажурный узор А', делая равномерные убавления петель по всей кокетке, сохраняя пропорции узора.

4. Далее продолжить вязать горловину по кругу ажурным узором С. Опираясь на схему 1, убавить петли в 1-м ряду. Корректируя плотность вязания, закрыть петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы.


5. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распустив вспомогательную нить. Вязать платочную вязку, закрыть петли с изнаночной стороны.

6. Подобрать оставленные открытыми петли лифа и рукавов, соединить швом Китченера. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.




※ если не указано иное, вязать спицами № 7 (4,25 мм)

### Ажурный узор В



↑  
начало вязания основного  
полотна переда и спинки

### Ажурный узор А



↑  
середина переда

↑  
раппорт = 20 p

↑  
раппорт = 8 p

↑  
начало вязания основного  
полотна переда и спинки










схема 2 Комбинация ажурного узора А' и ажурного узора В



# 7

## Рельефное вязание



**Вам потребуется:** пряжа Dia Passage (средней толщины) цвет серый (101) 350 г = 12 мотков

**Инструменты:** спицы № 6 (4 мм), № 5 (3,5 мм), № 4 (3,25 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 96 см, ширина спинки по плечам 35 см, длина изделия 65 см, длина рукава 55,5 см

**Плотность вязания:**

Ажурный узор А: 27 п. и 30 р. = 10 × 10 см, ажурный узор В, ажурный узор В': 23 п. и 30 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**

1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами. Опираясь на схему 1, вязать ажурный узор А, чередуя с ажурным узором В', делая равномерное прибавление / убавление петель по необходимости. Опираясь на схемы 2–4, убавить петли для проймы, вырезов горловины, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Плечевые скосы вязать укороченными рядами.
2. Для вязания резинки 2 × 2 по нижнему краю основного полотна набрать петли,

распуская вспомогательную нить. Закрыть ряд крестообразным способом при помощи иглы.


3. Для рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать ажурный узор А, затем ажурный узор В, опираясь на схему 5. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки. Прибавление петель для оката рукава выполнить, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево, выбирая нужную сторону.


4. Для оформления манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор С, закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы.

5. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.

6. По краю горловины набрать петли и вязать по кругу ажурным узором С, регулируя плотность вязания. Закрыть ряд по кругу крестообразным способом при помощи иглы.

7. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.






### Корректировка плотности вязания воротника

(стрелка указывает направление вязания):

8 р	№ 4 (3,25 мм)
8 р	№ 5 (3,5 мм)
6 р	↑ № 6 (4 мм)

### Ажурный узор С Воротник, манжеты



- = — изнаночная петля на лицевой стороне, воротника манжеты
  - = — лицевая петля на изнаночной стороне
  - = — 18-й ряд манжеты вязать изнаночными петлями
- начало вязания

Перекрещивания в 17-м и 21-м ряду манжет выполнить одинаково

Спинка схема 1

Комбинация ажурного узора А и ажурного узора В'

выполнять равномерные прибавки и убавки петель, сохраняя пропорции рисунка

Ажурный узор В'   
 раппорт = 14 п






СХЕМА 3 Вырез горловины сзади



※ петля в переде шва в косе, вязать 2 петлями вместе


- переместить 2 петли на вспомогательную спицу за работой, 2 лиц. вместе, 2 лиц. вместе вспомогательной спицы, назад
- неолд, переместить 2 петли вспомогательную спицу перед работой, снять 2 петли за переднюю стенку на правую спицу, вернуть их на левую так, чтобы спереди были левые стенки петель, провязать 2 петли вместе за заднюю стенку, 2 лиц. вместе со вспомогательной спицы
- укороченный ряд

СХЕМА 4 Вырез горловины спереди



изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне  
 = пропуск петли

★ продолжение



# 2

## Рельефное вязание



**Вам потребуется:** пряжа Dia Tweed Beaute (средней толщины) цвет молочный (501) 200 г = 7 мотков, цвет темно-серый (508) 160 г = 6 мотков

**Инструменты:** спицы № 6 (4 мм), № 5 (3,5 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 94 см, ширина спинки по плечам 33 см, длина изделия 54 см, длина рукава 55,5 см

**Плотность вязания:** ажурный узор А: 28 п. и 32 р. = 10 × 10 см, ажурный узор А': 32 п. и 32 р. = 10 × 10 см, ажурный узор В, ажурный узор В': 31 п. и 32 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**

При смене цвета нити перекрещивать на изнаночной стороне работы, чтобы не образовывались отверстия.


1. Для спинки, переда и рукавов набрать петли на спицы, используя классический способ набора петель. Далее, опираясь на схемы 1–4, вязать, чередуя ажурный узор А, ажурный узор А', ажурный узор В, ажурный узор В'. Убавить петли для прой-

мы, вырезов горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки.

2. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.

3. Для изготовления нижней планки, манжет рукавов и воротника набрать петли на спицы, используя классический способ набора петель. Нижнюю планку вязать ажурным узором С, манжеты и воротник вязать ажурным узором D указанное количество рядов. Соединить концы готовых деталей при помощи иглы, совмещая узор. Соединить лицевые петли, имитируя лицевую гладь, изнаночные петли — изнаночную гладь. Нижнюю планку, манжеты и воротник соединить с основным полотном при помощи шва для перпендикулярных деталей.


4. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.





рB ров = ряды вязать ровно







**Манжеты и воротник** Ажурный узор D




- ※ ажурный узор А' вязать симметрично
- ※ при чередовании ажурных узоров А, В, А', В', С, D нити перекрещивать на изнаночной стороне работы
- ※ для того чтобы узоры начала и конца деталей нижней планки, манжет и горловины совпадали и место соединения не было заметно, соединить, имитируя лицевую или изнаночную гладь, к основному полотну пришить швом для соединения перпендикулярных краев









☒ = двойное убавление с перекрещиванием влево (снять петлю как изнаночную на правую спицу, 2 лицевые вместе, снять петлю за переднюю стенку, следующая лицевая, накинуть на нее снятую петлю)





# 10

Рельефное  
вязание



**Вам потребуется:** пряжа Diadomina (Novum) (средней толщины) цвет бежевый с розовым оттенком (515) 490 г = 13 мотков, 6 пуговиц диаметром 2 см

**Инструменты:** спицы № 7 (4,25 мм), № 6 (4 мм), № 5 (3,5 мм), № 4 (3,25 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 101 см, ширина спинки по плечам 35 см, длина изделия 57 см, длина рукава 55,5 см

**Плотность вязания:** Основной узор: 27,5 п. и 27 р. = 10 × 10 см, изнаночная гладь 20 п. и 27 р. = 10 × 10 см


**Описание работы:**

При смене цвета нити перекрещивать на изнаночной стороне работы, чтобы не образовывались отверстия.

1. Для спинки, передних полочек и рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами основной узор, опираясь на схемы 1–4. Расширение рукавов с обеих сторон вязать изнаночной гладью. Убавить петли для проймы, вырезов горловины, используя прием убавления петель с на-

клоном вправо или влево в зависимости от стороны. Плечевые скосы вязать укороченными рядами. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки.

2. Для нижней планки и манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор А. Закрыть петли с изнаночной стороны.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
4. Для отделки горловины набрать петли по краю основного полотна. Вязать ажурный узор А, регулируя плотность вязания. Закрыть петли с изнаночной стороны.
5. Для передней планки набрать петли по краю основного полотна, вязать ажурный узор В. На планке правой полочки сделать отверстия для пуговиц. Закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы. Пришить пуговицы на левую планку.
6. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.




рВров = ряды вязать ровно




□ = — изнаночная петля на лицевой стороне,  
 — □ = лицевая петля на изнаночной стороне

Закрывать петли изнаночной вязкой  
 Для манжеты и воротника эти ряды не провязывать



**Основной узор**



□ = — изнаночная петля на лицевой стороне,  
 — □ = лицевая петля на изнаночной стороне

**Правая передняя планка**

Ажурный узор В

раппорт = 6 × 4 р

отверстие для пуговицы

Закрывать петли крестообразным способом






схема 3 Левая полочка




край расположения  
передней планки

схема 1 Спинка




□ = □  
изнаночная петля на лицевой стороне,  
лицевая петля на изнаночной стороне




Вырез горловинызади  
середина спинки




место прикрепления нити

Скос плеча









рВров = ряды вязать ровно







схема 3 Левая половина капюшона

Ажурный узор А


Ажурный узор В



середина спинки



Правая передняя планка

отверстие для пуговицы







**Вам потребуется:** фантазийная пряжа Dia Orega (средней толщины) секционного окрашивания фиолетового / синего / зеленого / оранжевого / розового цветов (301) 310 г = 11 мотков

**Инструменты:** спицы № 7 (4,25 мм), № 8 (4,4 мм), № 6 (4 мм), № 5 (3,5 мм), крючок № 3/0 (2,3 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 99 см, длина изделия 63 см, длина рукава (от 7-го шейного позвонка) 29,5 см

**Плотность вязания:**  
 Ажурный узор А: 24 п. и 28 р. = 10 × 10 см,  
 ажурный узор А': 23 п. и 30 р. = 10 × 10 см,  
 ажурный узор В: 24 п. и 26 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**


1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать, опираясь на схемы 1–4 и вспомогательные рисунки. Меняя спицы разного размера, вязать ажурный узор А', ажурный узор В, ажурный узор А, равномерно убавляя петли для сужения полотна в области талии. Далее,

переходя от ажурного узора В к ажурному узору А, равномерно прибавить петли. Вырез горловины спереди выполнить, закрыв петли по центру и используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево, в зависимости от стороны. Плечевые скосы вязать укороченными рядами. В районе проймы спереди убавить по одной петле с каждой стороны, провязав две петли вместе.

2. Для оформления нижнего края изделия набрать петли по краю основного полотна, распуская вспомогательную нить. Вязать резинку 2 × 2. Закрывать петли крестообразным способом при помощи иглы.

3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы соединить при помощи иглы.

4. По краю горловины и по краю рукавов набрать петли, вязать ажурный узор С. Обратить внимание на место начала вязания окантовки рукава на схеме. Вязать по кругу. Закрывать петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы.



рВров = ряды вязать ровно









**Вам потребуется:** фантазийная пряжа Dia Tasmanian Merino (Malti) (средней толщины) секционного окрашивания красного / оранжевого / фиолетового / зеленого цветов (216) 260 г = 7 мотков

**Инструменты:** спицы № 6 (4 мм), № 4 (3,25 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 94 см, длина изделия 54,5 см, длина рукава (от 7-го шейного позвонка) 29 см

**Плотность вязания:** Лицевая гладь: 23 п. и 33 р. = 10 × 10 см, ажурный узор А: 33 п. и 33 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**


1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами ажурный узор А по центру, лицевую гладь по бокам деталей. Опираясь на схемы 1–2, делать расширение рукава, прибавляя

петли из протяжки. Вырез горловины выполнить используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево, в зависимости от стороны. Плечевые скосы вязать укороченными рядами.

2. Для оформления нижнего края изделия набрать петли по краю основного полотна, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор В по кругу, закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы.



3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы соединить при помощи иглы.

4. По краю горловины набрать петли, обвязать по кругу скрещенной резинкой 1 × 1. Для окантовки рукавов набрать петли, вязать по кругу ажурный узор В'. Закрыть петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы.



рВров = ряды вязать ровно





а. Коса три на пять вправо (2 Изн. п в основании)




изнаночные петли

б. Коса три на пять влево (2 Изн. п в основании)




изнаночные петли

Ажурный узор А



□ = — изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне



**Ажурный узор А**

рапорт = 16 р

Коса 3 на 5 вправо (2 Изн. п в основании)

- ① В 9-м ряду ажурного узора А перенести, не провязывая, на вспомогательную спицу 5 петель, с 1-й по 5-ю. Нить за работой
- ② Петли с 6-й по 8-ю вязать лицевыми
- Петли со вспомогательной спицы с 1-й по 3-ю вязать лицевыми, 4-ю и 5-ю вязать изнаночными

Коса 3 на 5 влево (2 Изн. п в основании)

- ④ Петли с 9-й по 11-ю перенести, не провязывая, на вспомогательную спицу. Нить перед работой
- ⑤ 12-ю и 13-ю петли вязать изнаночными, с 14-й по 16-ю петли вязать лицевыми
- Три петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми. Получилось перекрещивание петель





**Вам потребуется:** фантазийная пряжа Dia Caprice (средней толщины) секционного окрашивания красного/ фиолетового / зеленого / желтого цветов (206) 310 г = 11 мотков

**Инструменты:** спицы № 7 (4,25 мм)

**Размеры готового изделия:** ширина 35 см, длина изделия по одной стороне 118 см, длина изделия по другой стороне 122,5 см



**Плотность вязания:** основной узор А: 30 п. и 31 р. = 10 × 10 см, основной узор В: 21 п. и 31 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**

1. Опираясь на схему 1, набрать петли на спицы, используя классический способ

набора петель. Далее вязать спицами 109 прямых рядов, комбинируя основной узор А, основной узор В и платочную вязку по схеме. В следующем ряду с правой стороны убавить одну петлю, отметить это место маркером. Три петли с правой стороны вязать платочной вязкой. Продолжить вязать до 257-го ряда, закрыть петли с изнаночной стороны.

2. По кромке 109-ти рядов равномерно набрать 89 петель. Опираясь на схему 2, вязать основной узор А, основной узор В, платочную вязку 271 ряд прямо. Закрыть петли с изнаночной стороны.





**Вам потребуется:** пряжа Diadomina (средней толщины) секционного окрашивания бежевого / розового / синего цветов (367) 240 г = 6 мотков, 2 пуговицы диаметром 1,5 см

**Инструменты:** спицы № 8 (4,4 мм), спицы № 7 (4,25 мм), № 6 (4 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 96,5 см, ширина спинки по плечам 35 см, длина изделия 54 см

**Плотность вязания:** ажурный узор А: 23 п. и 28 р. = 10 × 10 см


**Описание работы:**

1. Для спинки и передних полочек набрать петли на спицы, используя классический способ набора петель. Вязать ажурный узор А. Опираясь на схемы 1–3, убавить петли для проймы, вырезов горловины, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны.
2. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
3. Для оформления нижнего края изделия набрать петли по краю основного полотна

соответствующих деталей, вязать ажурный узор В, продолжая вязать по низу полочки, затем спинки, далее второй полочки. Закрывать петли, чередуя лицевые и изнаночные.

4. Для отделки горловины и передней планки набрать петли по краю основного полотна, вязать ажурным узором В. Закрывать петли горловины, передней планки и нижней окантовки любым способом, одинаково для всех деталей. Соединить края нижней и передней планок, сшить иглой. Так как количество рядов передней планки и нижней отличаются между собой, при сшивании равномерно распределить разницу. На планке правой полочки сделать отверстия для пуговиц, используя образцованные накидом дырочки. Для увеличения отверстия обработать края дырочек несколькими стежками. На планку левой полочки пришить пуговицы.


5. Для обработки пройм набрать петли по краю основного полотна, вязать по кругу основной узор В. Закрывать петли резинки эластичным способом при помощи иглы.



※ для нижней планки сначала соединить боковые швы полочек и спинки, затем набрать петли по краю всего изделия, вязать ажурный узор В


рВров = ряды вязать ровно

### Ажурный узор А




### Пройма Ажурный узор С





**Вырез горловины спинки**



**Ворот и передняя планка**


Ажурный узор В'

спицы № 7 (4,25 мм)

Для обработки горловины набрать по краю основного полотна спереди 36 п, по спинке 31 п

Для передней планки набрать по краю основного полотна 81 п. Стрелка указывает направление вязания

3,5 см (8 р)



Пройма

Ажурный узор С

спицы № 6 (4 мм)


2,5 см (6 р)

3,5 см (8 р)

Ширини жей и передней планок отличается на 2 ряда, прих соединении распределить разницу равномерно


□ = — изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

Пройма




**Правая полочка**  
схема 2

Вырез горловины спереди



**Левая полочка**  
схема 3

Вырез горловины спереди





**Вам потребуется:** пряжа Dia Color (средней толщины) секционного окрашивания желтого / зеленого / синего цветов (703) 310 г = 11 мотков

**Инструменты:** спицы № 6 (4 мм), № 4 (3,25 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 96 см, длина изделия 54,5 см, длина рукава (от 7-го шейного позвонка) 49 см

**Плотность вязания:**  
Ажурный узор А и ажурный узор А': 31 п. и 32 р. = 10 × 10 см, лицевая гладь: 24 п. и 33 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**

1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами, опираясь на схемы 1, 2. Вязать 96 рядов ровно. В районе проймы по обеим сторонам оставить открытыми 10 петель для рукавов, прибавить с каждого края по одной петле. Для горловины закрыть по центру указанное количество петель. Прибавить по краю по одной петле с каждой стороны. Завершить каждое плечо по отдельности, опираясь на схему.


2. Для рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать, опираясь на схему 3. В 51-м ряду убавить 4 петли. Продолжить вязать лицевой гладью, отметив маркером место присоединения рукава. В конце петель оставить открытыми.


3. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать резинку 2 × 2. Закрывать петли эластичным способом при помощи иглы.

4. Выполнить плечевые швы методом трех спиц.


5. По краю горловины набрать петли, опираясь на схему 4. Вязать по кругу резинку 2 × 2. Закрывать резинку по кругу эластичным способом при помощи иглы.

6. Прикрепить рукава к лифу швом для соединения перпендикулярных краев, не забывая про оставленные для рукавов петли. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.





**Перед**  
схема 2



Горловина спинки

Линия плеча сзади

Коса 2 на 3 влево с убавлением = 2 петли вязать вместе



- ① Переместить 1-ю и 2-ю петли на вспомогательную спицу, нить перед работой
- ② 3-ю и 4-ю петли провязать вместе лицевой за передней стенку
- ③ 5-ю петлю провязать лицевой
- ④ 2 петли со вспомогательной спицы провязать лицевыми




СХЕМА 3 Рукав






СХЕМА 1 Спинка ажурный узор А



середина рукава  = изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

середина спинки



**Вам потребуется:** пряжа Dia Color (средней толщины) секционного окрашивания желтого / зеленого / синего цветов (703) 310 г = 11 мотков

**Инструменты:** спицы № 6 (4 мм), № 4 (3,25 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 96 см, длина изделия 54,5 см, длина рукава (от 7-го шейного позвонка) 49 см

**Плотность вязания:** ажурный узор А и ажурный узор А': 31 п. и 32 р. = 10 × 10 см, лицевая гладь: 24 п. и 33 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**

1. Для спинки и переда набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами, опираясь на схемы 1, 2. Вязать 96 рядов ровно. В районе проймы по обеим сторонам оставить открытыми 10 петель для рукавов, прибавить с каждого края по одной петле. Для горловины закрыть по центру указанное количество петель. Прибавить по краю по одной петле с каждой стороны. Завершить каждое плечо по отдельности, опираясь на схему.


2. Для рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать, опираясь на схему 3. В 51-м ряду убавить 4 петли. Продолжить вязать лицевой гладью, отметив маркером место присоединения рукава. В конце петли оставить открытыми.

3. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать резинку 2 × 2. Закрывать петли эластичным способом при помощи иглы.

4. Выполнить плечевые швы методом трех спиц.


5. По краю горловины набрать петли, опираясь на схему 4. Вязать по кругу резинку 2 × 2. Закрывать резинку по кругу эластичным способом при помощи иглы.

6. Прикрепить рукава к лифу швом для соединения перпендикулярных краев, не забывая про оставленные для рукавов петли. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.




рВров = ряды вязать ровно

**Воротник** резинка 2×2 Корректировать плотность вязания




Для воротника по краю горловины спереди набрать 70 петель. Стрелка показывает направление вязания

**Корректировка плотности вязания**



**Основной узор**




□ = □ — изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

рукава    переда и спинки

начало вязания

**схема 4 Воротник резинка 2×2**



середина переда

**а.** Коса два на четыре вправо

(1 изнаночная петля в основании) =



изнаночная петля

**с.** Коса два на четыре влево

(1 изнаночная петля в основании) =



изнаночная петля

**б.** Коса два на четыре вправо

(1 изнаночная петля в основании) =




изнаночная петля

**д.** Коса два на четыре влево

(1 изнаночная петля в основании) =



изнаночная петля










схема 3  
Окат рукава



★ смотрите продолжение схемы на отдельном фрагменте



□ = — изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне



**Вам потребуется:** пряжа Dia Tasmanian Merino (Lame) (средней толщины) цвет серый (621) 310 г = 8 мотков

**Инструменты:** спицы № 6 (4 мм), № 4 (3,25 мм), крючок: 2/0 (2 мм), № 3/0 (2,3 мм)


**Размеры готового изделия:** обхват груди 94,5 см, ширина спинки по плечам 36 см, длина изделия 46,5 см, длина рукава 54,5 см

**Плотность вязания:** Ажурный узор А: 27 п. и 31 р. = 10 × 10 см


**Описание работы:**

1. Для спинки, передних полочек и обоих рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Вязать ажурный узор А. Опираясь на схемы 1–4, убавить петли для проймы, выреза горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Для расширения основного полотна полочек прибавить петли по схеме: при прибавлении более двух петель использовать накид, в следующем ряду петлю накида вязать

- скрещенной петлей, такое чередование происходит каждые два ряда. Расширение нижней части передних полочек делать прибавляя петли по краю полотна. Расширение рукава делать, прибавляя петли из протяжки. Внимательно следить за сохранением узора, прибавляя и убавляя петли.
2. Для оформления нижнего края изделия со стороны спинки набрать петли по краю основного полотна, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор В. Далее 9-й ряд вязать крючком.
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц.
4. Для передней планки и отделки горловины набрать петли по краю основного полотна, начиная с нижнего края правой полочки, затем по краю горловины, переходя на левую полочку. Вязать ажурным узором В.
5. Манжеты вязать ажурным узором В'.
6. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.
7. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.







рВров = ряды вязать ровно



рВров = ряды вязать ровно

**Передняя планка, воротник, нижняя окантовка**









схема 3  
Левая полочка

Вырез горловины спереди

※ убавлять петли, сохраняя узор

Пройма

Нижняя часть полочки  
 ● = ○ крючок № 2/0 (2 мм)  
 □ = □ изнаночная петля на лицевой стороне,  
 лицевая петля на изнаночной стороне





**Вам потребуется:** пряжа Dia Tasmanian Merino (средней толщины) цвет темно-бежевый (704) 440 г = 11 мотков

**Инструменты:** спицы № 6 (4 мм), № 4 (3,25 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди 94 см, ширина спинки по плечам 34 см, длина изделия 55 см, длина рукава 55 см

**Плотность вязания:** ажурный узор: 30 п. и 32 р. = 10 × 10 см, изнаночная гладь: 22 п. и 32 р. = 10 × 10 см


**Описание работы:**

1. Для спинки, переда и обоих рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами. Опираясь на схемы 1–4, убавить петли для проймы, выреза горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки. Для выреза горловины по центру переда оставить одну

петлю открытой, по краю прибавить по одной петле с каждой стороны.  
2. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор, закрыть петли крестообразным способом при помощи иглы.  
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.  
4. Для вывязывания окантовки V-образной горловины прибавить с каждого конца по одной петле. Далее набрать петли по краю основного полотна, вязать по кругу ажурным узором. Закрывать петли по кругу крестообразным способом при помощи иглы. Верхний край окантовки горловины присоединить к лифу при помощи иглы, нижний край пришить с изнаночной стороны. Оставленную по центру V-образной горловины петлю прикрепить к образовавшемуся уголку.  
5. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.




Для нижней планки по нижнему краю основного полотна набрать на спицы № 4 (3,25 мм) 134 п, убавив общее количество петель на 7. Стрелка указывает направление вязания



Для нижней планки по нижнему краю основного полотна набрать на спицы № 4 (3,25 мм) 134 п, убавив общее количество петель на 7. Стрелка указывает направление вязания


рВров = ряды вязать ровно

## Воротник




рВров = ряды вязать ровно

Для манжеты по нижнему краю основного полотна набрать на спицы № 4 (3,25 мм) 56 п, убавив общее количество петель на 11. Стрелка указывает направление вязания детали




Нижняя планка и манжеты Ажурный узор





✳ использовать крестообразный способ закрытия петель

Воротник Ажурный узор




Перекрещенные петли с двойным убавлением по центру



□ = □ изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне

- ① Перенести 1-ю петлю на вспомогательную спицу. Нить за работой
- ② Провязать 2-ю петлю скрещенной
- ③ Сделать накид. Вернуть 1-ю петлю со вспомогательной спицы обратно на левую спицу. Снять 1-ю и 3-ю петли вместе на вспомогательную спицу
- ④ Поместить 4-ю петлю на вспомогательную спицу, нить перед работой
- ⑤ Провязать 5-ю петлю лицевой. Накинуть 1-ю и 3-ю петли на 5-ю, накид
- ⑥ Провязать 4-ю петлю со вспомогательной спицы скрещенной








СХЕМА 4

серебряна рудана







**Вам потребуется:** пряжа Dia Tasmanian Merino (Tweed) (средней толщины) цвет бежевый (911) 470 г = 12 мотков, 3 пуговицы диаметром 1,7 см

**Инструменты:** спицы № 7 (4,25 мм), № 5 (3,5 мм)


**Размеры готового изделия:** обхват груди 96,5 см, ширина спинки по плечам 34 см, длина изделия 61,5 см, длина рукава 55 см

**Плотность вязания:** Ажурный узор А: 31 п. и 32 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**

1. Для спинки, передних полочек и рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать спицами ажурный узор А. Опираясь на схемы 1–4, убавить петли для проймы, выреза горловины, окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Расширение основного полотна рукава

делать прибавляя петли из протяжки.  
2. Для нижней планки и манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор В. Закрывать петли крестообразным способом при помощи иглы.  
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.  
4. Для отделки горловины и передней планки ажурным узором прибавить по одной петле с каждого конца, набрать петли по краю основного полотна. На планке правой полочки сделать отверстия для пуговиц. Закрывать петли крестообразным способом при помощи иглы. Пришить пуговицы на левую планку.  
5. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.



рВров = ряды вязать ровно

**Воротник** Ажурный узор В спицы № 5 (3,5 мм)

**и передняя планка** набрать 41 п 2,5 см (8 р)






схема 1




□ = □ изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне


**Нижняя окантовка, манжета рукава**




□ = □ изнаночная петля на лицевой стороне, лицевая петля на изнаночной стороне





Вырез горловины сади




Ажурный узор А












**Вам потребуется:**  
пряжа Diamohairdeux (Alpaca)  
(средней толщины)  
цвет розовый (705) 230 г = 6 мотков  
**Инструменты:** спицы № 6 (4 мм),  
№ 4 (3,25 мм)

**Размеры готового изделия:** обхват груди  
94 см, ширина спинки по плечам 34 см,  
длина изделия 54 см, длина рукава 44,5 см



**Плотность вязания:**  
Ажурный узор А: 27 п. и 30 р. = 10 × 10 см,  
лицевая гладь: 21 п. и 30 р. = 10 × 10 см

**Описание работы:**  
1. Для спинки, переда и обоих рукавов набрать петли на спицы. Использовать метод открытого наборного края. Далее вязать ажурный узор А, по бокам лицевую гладь, как показано на схеме. Рукава вязать ажурным узором А. Опираясь на схемы 1–3, убавить петли проймы, выреза горловины,

окатов рукавов, используя прием убавления петель с наклоном вправо или влево в зависимости от стороны. Прибавки для расширения боковых частей лифа, а также расширение основного полотна рукава делать прибавляя петли из протяжки.  
2. Для оформления нижнего края изделия, а также манжет рукавов набрать петли по краю основного полотна соответствующих деталей, распуская вспомогательную нить. Вязать ажурный узор В, в конце закрыть петли, чередуя лицевые и изнаночные.  
3. Выполнить плечевые швы методом трех спиц. Боковые швы и швы рукавов соединить при помощи иглы.  
4. По краю горловины набрать петли, вязать по кругу ажурным узором С, регулируя плотность вязания. Закрыть петли по кругу оставляя эластичный край.  
5. Присоединить рукав к пройме при помощи крючка.







**Узелок вправо и 2-лицевые петлицы**

- 1 Снять одну из 3-ю петлю на левой спице. Провязать ее вместе с 2-лицевой петлицей.
- 2 Вернуть снятую петлю на левую спицу. Провязать 2-лицевые вместе.

из п. 1, 2 и 3, 4 и 5 отсчитывать

**Узелок влево с убавлением**

- 1 Ввести спицу в правую спицу 3-ю петлю на левой спице, приподнять ее над 1-й и 2-й и отпустить.
- 2 Следующую петлю заставить как показана картинке и провязать лицевой.

**Узелок вправо и 2-лицевые петлицы**

- 1 Снять одну из 3-ю петлю на правую спицу. Затем ввести спицу в правую спицу 3-ю петлю на левой спице, приподнять ее над 1-й и 2-й и отсчитывать.
- 2 Вернуть снятую петлю на левую спицу. Провязать 2-лицевые вместе.

**Узелок влево с убавлением**

- 1 Ввести спицу в правую спицу 3-ю петлю на левой спице, приподнять ее над 1-й и 2-й и отпустить.
- 2 Следующую петлю заставить как показана картинке и провязать лицевой.

**Узелок вправо и 2-лицевые петлицы**

- 1 Снять одну из 3-ю петлю на правую спицу. Затем ввести спицу в правую спицу 3-ю петлю на левой спице, приподнять ее над 1-й и 2-й и отсчитывать.
- 2 Вернуть снятую петлю на левую спицу. Провязать 2-лицевые вместе.

**Узелок влево с убавлением**


- 1 Ввести спицу в правую спицу 3-ю петлю на левой спице, приподнять ее над 1-й и 2-й и отпустить.
- 2 Следующую петлю заставить как показана картинке и провязать лицевой.

**Узелок вправо и 2-лицевые петлицы**

- 1 Снять одну из 3-ю петлю на правую спицу. Затем ввести спицу в правую спицу 3-ю петлю на левой спице, приподнять ее над 1-й и 2-й и отсчитывать.
- 2 Вернуть снятую петлю на левую спицу. Провязать 2-лицевые вместе.

**Узелок влево с убавлением**

- 1 Ввести спицу в правую спицу 3-ю петлю на левой спице, приподнять ее над 1-й и 2-й и отпустить.
- 2 Следующую петлю заставить как показана картинке и провязать лицевой.



Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность.

Издание для досуга

ЗВЕЗДЫ РУКОДЕЛИЯ. БЕСТСЕЛЛЕР ИЗ ЯПОНИИ

Шида Хитоми

**ЭЛЕГАНТНОЕ ВЯЗАНИЕ ХИТОМИ ШИДА**  
**АВТОРСКИЕ УЗОРЫ И ПРОЕКТЫ ОТ-КУТЮР СО СХЕМАМИ И ИНСТРУКЦИЯМИ**  
**20 ИЗБРАННЫХ МОДЕЛЕЙ**

Главный редактор *Р. Фасхутдинов*  
Ответственный редактор *Ю. Драмышко*  
Координатор проекта *А. Рыбина*  
Художественный редактор *В. Брагина*

Страна происхождения: Российская Федерация  
Шығарылған елі: Ресей Федерациясы

**ООО «Издательство «Эксмо»**

123308, Россия, город Москва, улица Зорге, дом 1, строение 1, этаж 20, каб. 2013.  
Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Өндіруші: «ЭКСМО» АҚБ Баспасы,

123308, Ресей, қала Маскеу, Зорге кешесі, 1 үй, 1 ғимарат, 20 кабат, офис 2013 ж.

Тел.: 8 (495) 411-68-86.

Home page: [www.eksmo.ru](http://www.eksmo.ru) E-mail: [info@eksmo.ru](mailto:info@eksmo.ru)

Тауар белгісі: «Эксмо»

**Интернет-магазин:** [www.book24.ru](http://www.book24.ru)

**Интернет-магазин:** [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

**Интернет-дукен:** [www.book24.kz](http://www.book24.kz)

Импортер в Республику Казахстан ТОО «РДЦ-Алматы».

Қазақстан Республикасындағы импорттаушы «РДЦ-Алматы» ЖШС.

Дистрибьютор и представитель по приему претензий на продукцию,

в Республике Казахстан: ТОО «РДЦ-Алматы»

Қазақстан Республикасында дистрибьютор және өнім бойынша арыз-талаптарды

қабылдаушының екілі «РДЦ-Алматы» ЖШС,

Алматы қ., Домбровский көш., 3-а, литер Б, офис 1.

Тел.: 8 (727) 251-59-90/91/92; E-mail: [RDC-Almaty@eksmo.kz](mailto:RDC-Almaty@eksmo.kz)

Өнімнің жарамдылық мерзімі шектелмеген.

Сертификация туралы ақпарат сайтта: [www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Сведения о подтверждении соответствия издания согласно законодательству РФ

о техническом регулировании можно получить на сайте Издательства «Эксмо»:

[www.eksmo.ru/certification](http://www.eksmo.ru/certification)

Өндірген мемлекет: Ресей. Сертификация қарастырылмаған

Дата изготовления / Подписано в печать 21.10.2022.

Формат 62x92<sup>1</sup>/<sub>8</sub>. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,9.

Тираж экз. Заказ

ISBN 978-5-04-169534-7



9 785041 695347 >

**БОМБОРА**  
ИЗДАТЕЛЬСТВО

БОМБОРА – лидер на рынке полезных и вдохновляющих книг.  
Мы любим книги и создаем их, чтобы вы могли творить, открывать  
мир, пробовать новое, расти. Быть счастливыми. Быть на волне.

[bombara.ru](http://bombara.ru) [bombarabooks](https://www.instagram.com/bombarabooks) [bombara](https://www.facebook.com/bombara)

12+

**ЧИТАЙ  
ГОРОД**

**book 24.ru**

Официальный  
интернет-магазин  
издательской группы  
"ЭКСМО-АСТ"

В электронном виде можно купить на [www.litres.ru](http://www.litres.ru)

**ЛитРес:**



# ХИТОМИ ШИДА

Самое яркое имя на небосклоне японского рукоделия, известное во всем мире! Авторитет мастера неизменен с 1990 года, когда состоялась первая выставка авторских работ, и по сегодняшний день, когда весь мир оценил уникальность ее разработок, начиная от фантазийных узоров, основанных на строгой классике, и заканчивая потрясающими моделями, сочетающими в себе простоту и элегантность фасона с виртуозно выполненными ажурными мотивами. Множество книг знаменитого японского мастера переведены на сотни языков и издаются огромными тиражами в разных странах.

**ЭТОТ УНИКАЛЬНЫЙ СБОРНИК ЛУЧШИХ МОДЕЛЕЙ ХИТОМИ ШИДА ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 20 ИЗБРАННЫХ САМИМ АВТОРОМ ПРОЕКТОВ С ПОДРОБНЫМИ ИНСТРУКЦИЯМИ ПО ВЯЗАНИЮ И ПОЛНОРАЗМЕРНЫМИ СХЕМАМИ УЗОРОВ.**

Роскошные пуловеры, изящные жилеты, теплые кардиганы, изысканные шали — все это украшено фантазийными узорами, которые невозможно не узнать — их элегантность и стройность свойственна исключительно мастерству и таланту Хитоми Шиды.

Красивые вырезы, великолепные рельефы, стройные силуэты, классические ажурные переплетения — все это вы найдете на страницах книги. Цвета, материалы и стили каждого из предметов гардероба соответствуют и критериям практичности, и модным трендам сезона.

Модели Хитоми Шиды — одновременно нарядные и классически сдержанные — это и вызов мастерству вязальщицы, и уникальная возможность «прокачать» свои навыки и проявить отличный вкус.

**Вяжите с удовольствием!**