



Для вязания холодильника вам потребуется:

- пряжа (тонкая, 500-600 м/100 г)
  - белого цвета - 1,161 м.,
  - жёлтого цвета - 594 м.,
  - тёмно-коричневого цвета - 41 м.;
- крючок № 2,25;
- гобеленовая игла;
- наполнитель;
- толстый картон или пенопласт;
- скотч (для склеивания);
- ножницы.

Используемые сокращения

вп - воздушная петля

сс - соединительный столбик

сбн - столбик без накида

пр - 2 сбн в одну петлю

уб - 2 сбн провязать вместе

() - значение в скобочках в конце ряда обозначает получившееся кол-во сбн в ряду, или кол-во рядов, которое вяжется без изменений

() х - повторить указанное количество раз инструкции данные в скобочках

круг. р. - круговой ряд (вязать по кругу)

Плотность вязания: 13 сбн и 14 р/круг.р = 5 x 5 см

### **Вяжем корпус холодильника**


Сначала вяжем **внешнюю заднюю часть корпуса холодильника**

Желтой нитью набрать 65 вп.

Ряд 1 (изн. сторона): начиная со 2-й вп от крючка 64 сбн (64)

Примечание: поместите короткий кусочек цветной пряжи на любую петлю 1-го ряда, чтобы пометить лиц. сторону и верхний край.

Ряды 2-88: 1 вп подъёма, повернуть, 64 сбн (87 рядов)



Затем продолжая вязание, вяжем внешние стенки холодильника.

Круг.р. 1: 1 вп подъёма, не поворачивать; вяжем вокруг всей детали, 87 сбн по 1-й стороне (пропустив первый ряд), 64 сбн за ближнюю стенку петель (как показано на рисунке справа) по 2-й стороне, 87 сбн по 3-й стороне (пропустив последний ряд), 64 сбн по 88 ряду, 1 сс в 1-й сбн (302)

Круг.р. 2-32: 1 вп подъёма, 302 сбн; 1 сс в 1-й сбн. (31 ряд)

Закончить вязание, нить обрезать.

### **Приступаем к вязанию внутренней задней части корпуса холодильника**

Белой нитью набрать 63 п.

Ряд 1 (изн. сторона): начиная со 2-й вп от крючка 62 сбн (62)

Примечание: поместите короткий кусочек цветной пряжи за заднюю стенку любой петли 1-го ряда, чтобы пометить лиц. сторону и верхний край.

Ряды 2-86: 1 вп подъёма, повернуть, 62 сбн (85 рядов) нить не обрезать

Затем продолжая вязание, **вяжем внутренние стенки холодильника**

Круг.р. 1: вяжем вокруг всей детали, 85 сбн по 1-й стороне (пропустив первый ряд), 62 сбн за ближнюю стенку петель (как показано на рисунке справа) по 2-й стороне, 85 сбн по 3-й стороне (пропустив последний ряд), 62 сбн по 88 ряду, 1 сс в 1-й сбн (294)


Круг.р. 2-32: 1 вп подъёма, 294 сбн; 1 сс в 1-й сбн. (31 ряд)

Закончить вязание, нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Собираем корпус вязаного крючком холодильника

Ниже даны размеры для кусков картона, основанные на вязании из тонкой пряжи.

Если вы вяжете из другой пряжи, понадобятся корректировки.



Прежде чем вырезать картон, сверьте его с вязаной деталью, чтобы быть уверенным, что картон идеально подойдет.

Отрежьте кусок картона размером 24 см x 30,5 см и вложите его внутрь внешней части корпуса.

Отрежьте кусок картона размером 11 см x 112 см. Согните картон через 25 см от края, затем через 31 см от первого сгиба и 25 см от второго сгиба, оставив 31 см от края.

Склеить скотчем два коротких края вместе, формируя последний угол открытого куба. Поместите картон внутри внешней части корпуса против сторон.

Внутреннюю (белую) часть корпуса положить сверху картона изнаночной к картону и совместить верхние части. Сшить вместе внешнюю и внутреннюю части корпуса. (как показано на рисунке).

### **Вяжем полки холодильника - 3 шт.**

Белой нитью набрать 61 вп.

Ряд 1 (изн. сторона): начиная со 2-й вп от крючка 60 сбн (60)

Примечание: поместите короткий кусочек цветной пряжи за заднюю стенку любой петли 1-го ряда, чтобы пометить лиц. сторону

Ряды 2-52: 1 вп подъёма, повернуть, 60 сбн (51 ряд)

Вязание закончить, нить обрезать. Связать ещё 2 полки.

Вырезать из картона куски размером 8,5 см х 23 см.

### **Вяжем кромку полок**

Ряд 1: Сложите полку пополам изнаночной стороной внутрь. Вязать через оба слоя и в конец рядов, присоединить белую нить к сбн в первом ряду на сгибе; 26 сбн по 1-й стороне, 60 сбн по 2-й стороне, вставьте картон, 26 сбн по 3-й стороне (112)

Ряд 2: 1 вп, повернуть; 112 сбн, закончить вязание, нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Пришиваем на место полочки вязаного крючком холодильника.

Ориентируйтесь на фото при размещении полочек:

Вставьте полку внутрь корпуса - 6,5 см от верхней части, складывая кромку, чтобы сформировать сгибы вдоль сторон и задней части корпуса. Пришить полку на место.

Через 7,5 см, ниже пришить вторую полку. Пришить третью полку через 7,5 см от 2-й.

### **Вяжем дверь холодильника**

Начинаем вязание с внешней части двери.

Желтой нитью набрать 65 вп.

Ряд 1 (изн. сторона): начиная со 2-й вп от крючка 64 сбн (64)

Примечание: поместите короткий кусочек цветной пряжи на любую петлю 1-го ряда, чтобы пометить лиц. сторону и верхний край.

Ряды 2-88: 1 вп подъёма, повернуть, 64 сбн, нить не обрезать (87 рядов)

Затем продолжая вязание, вяжем внешние стенки двери холодильника

Круг.р. 1: 1 вп подъёма, не поворачивать; вяжем вокруг всей детали, 87 сбн по 1-й стороне (пропустив первый ряд), 64 сбн за ближнюю стенку петель (как показано на рисунке справа) по 2-й стороне, 87 сбн по 3-й стороне (пропустив последний ряд), 64 сбн по 88 ряду, 1 сс в 1-й сбн (302)

Круг.р. 2-11: 1 вп подъёма, 302 сбн; 1 сс в 1-й сбн. (10 рядов)

Закончить вязание, нить обрезать.

### **Затем вяжем внутреннюю часть двери холодильника**

Белой нитью набрать 63 п.

Ряд 1 (изн. сторона): начиная со 2-й вп от крючка 62 сбн (62)

Примечание: поместите короткий кусочек цветной пряжи за заднюю стенку любой петли 1-го ряда, чтобы пометить лиц. сторону и верхний край.

Ряды 2-86: 1 вп подъёма, повернуть, 62 сбн, нить не обрезать (85 рядов)

Далее вяжем стенки

Круг.р 1: 1 вп подъёма, не поворачивать; вяжем вокруг всей детали, 85 сбн по 1-й стороне (пропустив первый ряд), 62 сбн за ближнюю стенку петель (как показано на

рисунке справа) по 2-й стороне, 85 сбн по 3-й стороне (пропустив последний ряд), 62 сбн по 88 ряду, 1 сс в 1-й сбн (294)

Круг.р. 2-11: 1 вп подъёма, 294 сбн; 1 сс в 1-й сбн. (10 рядов)

Закончить вязание, нить обрезать, оставив длинный конец для шитья.

Собираем дверь вязаного крючком холодильника.

Вырезать кусок картона размером 24 см х 30,5 см и вложить во внешнюю часть двери.

Вырезать кусок картона размером 3 см х 112 см. Согнуть картон через 25 см от края, затем через 31 см от 1-го сгиба и 25 см от 2-го сгиба, останется край 31 см.

Склеить скотчем два коротких края вместе, формируя последний угол открытого куба.

Приложить, получившуюся деталь к стенкам внешней части двери.

Внутреннюю (белую) часть двери положить изнаночной стороной к картону и совместить верхние части. Сшить вместе внешнюю и внутреннюю части двери вязаного крючком холодильника.

**Вяжем дверные полочки** - 4 шт.

**Нижняя часть**

Белой нитью набрать 61 вп.

Ряд 1 (лицевая сторона): начиная со 2-й вп от крючка 60 сбн (60)

Примечание: Пометьте 1 ряд как лицевую сторону.

Ряды 2-15: 1 вп подъёма, повернуть, 60 сбн (14 рядов)

Вязание закончить, нить обрезать.

**Верхняя часть**

Белой нитью набрать 61 вп.

Ряд 1 (лицевая сторона): начиная со 2-й вп от крючка 60 сбн (60)

Примечание: Пометьте 1 ряд как лицевую сторону.

Ряды 2-15: 1 вп подъёма, повернуть, 60 сбн (14 рядов)

Вязание закончить, нить не обрезать.

Вырезать 4 куска картона размером 5 см х 23 см.

**Боковинки**

Круг.р. 1: верхнюю и нижнюю части сложить вместе изнаночной стороной внутрь, верхней частью наружу, и вязать по краю через оба слоя вокруг, 1 вп подъёма, 14 сбн по 1-й стороне (пропустив 1-й ряд), 60 сбн за ближнюю стенку петель по 2-й стороне, 14 сбн (пропустив последний ряд) по 3-й стороне, вставить картонку, 60 сбн по 4-й стороне, 1 сс в 1-й сбн (148)

Круг.р. 2-8: 1 вп подъёма, 148 сбн, 1 сс в 1-й сбн 97 рядов)

Вязание закончить, нить обрезать. Связать ещё 3 полки.

Пришиваем полки к двери холодильника.

Примечание: полки будут выступать на 1,2 см из двери вязаного крючком холодильника.

Ориентируйтесь на фото размещая полки: пришить одну полку в нижней части внутренней части двери.

Пришить нижнюю часть 1-й полки на расстоянии 6,5 см от верха.  
Пришить нижнюю часть 2-й полки на расстоянии 7,5 см от 1-й полки  
Пришить нижнюю часть 3-й полки на расстоянии 7,5 см от 2-й полки

### **Вяжем ящики для овощей - 2 шт**

Сначала вяжем **нижнюю часть ящика**

Набрать белой нитью 29 вп

Ряд 1 (изн. сторона): начиная со 2-й вп от крючка 28 сбн (28)

Примечание: поместите маркер за заднюю стенку любой петли 1-го ряда, что пометить лиц. сторону.

Ряды 2-24: 1 вп, повернуть; 28 сбн (23 ряда)

Вязание закончить, нить обрезать.

Затем вяжем **верхнюю часть ящика**

Набрать белой нитью 29 вп

Ряд 1 (изн. сторона): начиная со 2-й вп от крючка 28 сбн (28)

Примечание: поместите маркер за заднюю стенку любой петли 1-го ряда, что пометить лиц. сторону.

Ряды 2-24: 1 вп, повернуть; 28 сбн (23 ряда)

Вязание закончить, нить не обрезать.


Вырезать кусок картона размером 8,5 см x 10 см.

Продолжая вязание, вяжем боковинки ящиков

Круг.р. 1: верхнюю и нижнюю части сложить вместе изнаночной стороной внутрь, верхней частью наружу, и вязать по краю через оба слоя вокруг, 1 вп, 23 сбн по 1-й стороне (пропустив 1-й ряд), 28 сбн за ближнюю стенку петель по 2-й стороне, 23 сбн (пропустив последний ряд) по 3-й стороне, вставить картонку, 28 сбн по 4-й стороне, 1 сс в 1-й сбн (102)

Круг.р. 2-8: 1 вп, 102 сбн, 1 сс в 1-й сбн (7 рядов)

### **Вяжем петли для дверки**



Жёлтой нитью набрать 81 вп.

Ряд 1: начиная со 2-й вп от крючка 80 сбн (80)

Ряды 2-14: 1 вп, повернуть; 80 сбн (13 рядов)

Вязание закончить, нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Примечание: петли пришиваются к боковинке корпуса и дверки, чтобы позволить двери

открываться и закрываться

Приложить дверь к корпусу и на лицевую сторону наложить шарнир, совместив верх деталей. Совместить центр петли с краями корпуса и двери, как показано на рисунке. Используя оставленный конец нити, пришить петлю через край, вокруг всей петли. Открыть дверь и сшить через край уентр петли и край дверцы. Точно так же пришить край корпуса к центру петли.

### **Вяжем ножки для холодильника** - 6 шт

Тёмно-коричневой нитью набрать 4 вп и соединить их сс в кольцо. Далее вязать по кругу, а начале каждого ряда делать 1 вп для подъёма, и заканчивать ряд 1 сс в эту п.

Круг.р. 1 (лицевая сторона): 6 сбн (6)

Круг.р. 2: (пр) x 6 (12)

Круг.р. 3: (пр, 1 сбн) x 6 (18)

Круг.р. 4: (пр, 2 сбн) x 6 (24)

Круг.р. 5: (пр, 3 сбн) x 6 (30)

Круг.р. 6: 30 сбн за заднюю стенку петель (см. рисунок) (30)

Круг.р. 7 и 8: 30 сбн в каждую петлю сбн ниже (2 ряда)

Вязание закончить, нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания. Набить ножки наполнителем.

Ориентируясь на фото пришейте ножки к вязаному крючком холодильнику - 4 ножки на дно корпуса и 2 на нижнюю часть двери.

### **Вяжем ручку холодильника**

Оставив длинный конец для пришивания, наберите коричневой нитью 4 вп, соедините нить их сс в кольцо.

Далее вязать по кругу, а начале каждого ряда делать 1 вп для подъёма, и заканчивать ряд 1 сс в эту п.

Круг.р. 1: 6 сбн (6)

Круг.р. 2: (пр) x 6 (12)

Круг.р. 3: (пр, 5 сбн) x 2 (14)

Круг.р. 4: (пр, 6 сбн) x 2 (16)

Круг.р. 5: (пр, 7 сбн) x 2 (18)

Круг.р. 6-32: 18 сбн (27 рядов)

Круг.р. 33: (уб, 7 сбн) x 2 (16)

Круг.р. 34: (уб, 6 сбн) x 2 (14)


Круг.р. 35: (уб, 5 сбн) x 2 (12)

Круг.р. 36: 6 уб (6)

Вязание закончить, нить обрезать, оставив длинный конец для пришивания.

Пришить последние 5 рядов ручки к двери на расстоянии 9 см от верхнего края и 1,2 см от внешнего края (как на рисунке).

Пришить первые 5 рядов через 7 см от верхнего присоединения ручки.



Вязаный крючком холодильник готов!

