




Größe: ca. 178 x 75 cm



Material: „Zauberball®Crazy“ (75% Schurwolle – Strong Quality, superwash, 25% Polyamid, LL = 420 m/100 g), **600 g Malerwinkel Fb 2334**, je 1 Rundstricknadel Nr. 3, 50 cm und 120 cm lang.

Rand-M: In Hin-R die 1. und letzte M rechts str; in Rück-R die 1. und letzte M links str.

Strickteile: Nach der Strickschrift in R str. In der Höhe die 1. – 21. R 1x str., dabei mit 1 Rück-R beginnen. Einteilung in der Breite siehe Anleitung.



2 M rechts überzogen zus str: 1 M wie zum Rechtsstr abheben, 1 M rechts str, dann die abgehobene M überziehen.

Mehrere M am linken Rand anschlagen: Die Arb mit der Rückseite nach vorne drehen. * Mit der rechten Nd in die 1. M der linken Nd einstechen und 1 M rechts str, die M von der linken Nadel nicht fallen lassen, sondern die neue M von der rechten auf die linke Nd heben. Ab * stets wdh. bis die gewünschte M-Anzahl erreicht ist.

1 Wickel-M bei verkürzten R: In Hin-R: R bis zur angegebenen Stelle str, den Faden hinter die Arb legen, die folgende M wie zum Linksstr abheben, den Faden zwischen den Nd nach vorn legen, die M von der rechten auf die linke Nd heben, die Arb wenden, den Faden zwischen den Nd nach vorne legen.

Der Arb-Faden ist jetzt um die M gewickelt.


In Rück-R: R bis zur angegebenen Stelle str, den Faden vor die Arb legen, die folgende M wie zum Linksstr abheben, den Faden nach hinten legen, die M von der rechten auf die linke Nd heben, die Arb wenden, den Faden zwischen den Nd nach hinten legen.

Der Arb-Faden ist jetzt um die M gewickelt.

Die Wickel-M in der folgenden R wie folgt str: In Hin-R: die rechte Nd unter der Wickel-M in die Umwicklung einstechen und diese auf die linke Nd heben, dann beide mustergemäß rechts oder links zus abstr.

In Rück-R: mit der rechten Nd von hinten in die Umwicklung unter der Wickel-M einstechen und diese auf die linke Nd heben, dann beide mustergemäß rechts oder links zus abstr.

Jedes Sechseck besteht aus 6 Strickteilen, die jeweils aus je 4 kleinen Dreiecken bestehen. Die kleinen blauen Pfeile im Schema geben die Strickrichtung der einzelnen Strickteile an.



Maschenprobe:

1 Sechseck mit Nd Nr. 3: 19 x 23 cm

Der Umhang besteht aus zusammengesetzten Sechsecken, hierfür lt. Schema immer 1 Strickteil **At** und dann die 5 Strickteile **Bt** bzw. ab dem 2. Sechseck auch die Strickteile **Ct – Ft** anstr; die letzte Verbindung der Sechsecke wird zus genäht. Die Zahlen **1 – 104** geben die Strickreihenfolge und die Position der Strickteile an, siehe Schema. Nachdem alle Sechsecke verbunden sind, werden die kleinen Strickteile $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$ und $\frac{3}{4}$ von **At – Kt** lt. Schema angestr.

Anschließend das linke und rechte Seitenteil mit verkürzten R anstr. Den Abschluss bildet eine kleine Spitze.

Zeichenerklärung:

-  = in Hin-R 1 rechte M, in Rück-R 1 linke M
-  = in Hin-R 1 linke M, in Rück-R 1 rechte M
-  = 2 M rechts zus str
-  = 2 M überzogen zus str

Strickteil At (1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55, 61, 67, 73, 79, 85 und 91):

90 M mit der kurzen Rundstricknadel Nr. 3 in Malerwinkel anschlagen und wie folgt nach der Strickschrift str:

1. R (Rück-R): Rand-M, den MS 4x str, Rand-M.

2. R (Hin-R): Rand-M, den MS 4x str, Rand-M.

Lt. Strickschrift die 3. – 21. R weiterarb, dabei zwischen den Rand-M den MS 4x str. Nach der 21. R (= Rück-R) den Faden abschneiden und durch die restlichen 10 M fädeln, fest anziehen und das Fadenende vernähen.

Das Strickteil At wird insgesamt 16x für den Umhang benötigt.

Strickteil Bt (2 – 6, 8 – 10, 14 – 16, 20 – 22, 26 – 28, 32 – 34, 38 – 40, 44 – 46, 50 – 51, 56, 62, 68, 74, 80 – 81, 86, 92 – 93):

45 M mit der Rundstricknadel Nr. 3 anschlagen aus dem angrenzenden Strickteil At bzw. Bt (siehe Schema) 44 M auffassen, die Arbeit wenden und 1 M neu dazu anschlagen = 90 M.

Das Strickteil Bt wie das Strickteil At weiterarb und beenden.

Strickteil Bt wird insgesamt 37x benötigt.

Strickteil Ct (11, 17, 23, 29, 35, 41, 47, 52, 57, 63, 69, 75, 82, 87 und 94):

1 M mit der Rundstricknadel Nr. 3 anschlagen, aus dem angrenzenden Strickteil At bzw. Bt (siehe Schema) 22 M auffassen, die Arbeit wenden und 22 M neu dazu anschlagen, aus dem zuletzt gestrickten Teil 44 M auffassen, die Arbeit wenden und noch 1 M anschlagen = 90 M.

Das Strickteil Ct wie das Strickteil At weiterarb und beenden.

Strickteil Ct wird insgesamt 15x benötigt.

Strickteil Dt (12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 und 96):

23 M mit der Rundstricknadel Nr. 3 anschlagen, aus dem angrenzenden Strickteil Bt (siehe Schema) 22 M auffassen, aus dem zuletzt gestrickten Teil 44 M auffassen, die Arbeit wenden und noch 1 M anschlagen = 90 M.

Das Strickteil Dt wie das Strickteil At weiterarb und beenden.

Strickteil Dt wird insgesamt 15x benötigt.

Strickteil Et (53, 58, 59, 64, 65, 70, 71, 76, 77, 83, 88, 89, 95, 98, 100, 102 und 104):

1 M mit der Rundstricknadel Nr. 3 anschlagen, aus den 2 angrenzenden Strickteilen At, Bt, Ct bzw. Dt (siehe Schema) je 22 M auffassen, aus dem zuletzt gestrickten Teil 44 M auffassen, die Arbeit wenden und noch 1 M anschlagen = 90 M.

Das Strickteil Et wie das Strickteil At weiterarb und beenden.

Strickteil Et wird insgesamt 17x benötigt.

Strickteile verbinden:

Die Strickteile **6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72, 78, 84, 90 und 96** jeweils mit den angrenzenden Seiten der Strickteile A lt. Schema zus nähen.

¼ Strickteil (¼ A – ¼ F): 1 M mit der Rundstricknadel Nr. 3 anschlagen, aus dem angrenzenden Strickteil (siehe Schema) 22 M auffassen, die Arbeit wenden und noch 1 M anschlagen = 24 M.
Das ¼ Strickteil wie das Strickteil At weiterarb, jedoch nur 1 MS der Strickschrift zwischen den Rand-M arb. Nach der 21. R (= Rück-R) den Faden abschneiden und durch die restlichen 4 M fädeln, fest anziehen und das Fadenende vernähen.

Das ¼ Strickteil wird insgesamt 6x benötigt.

Strickteil Ft (97, 99, 101 und 103):

Nr. 3 anschlagen, aus den 2 angrenzenden Strickteilen At, Bt, Ct bzw. Dt (siehe Schema) je 22 M auffassen, aus dem angrenzenden zuletzt gestrickten ¼ Strickteil 22 M auffassen, die Arbeit wenden und 23 M neu dazu anschlagen = 90 M.

Das Strickteil Ft wie das Strickteil At weiterarb und beenden.

Strickteil Ft wird insgesamt 4x benötigt.

¾ Strickteil Gt (¾ A-Gt): 23 M mit der Rundstricknadel Nr. 3 anschlagen, aus dem angrenzenden ¼ Strickteil (siehe Schema) 22 M auffassen, aus dem angrenzenden Strickteil 22 M auffassen, die Arbeit wenden und noch 1 M anschlagen = 68 M.

Das ¾ Strickteil wie das Strickteil At weiterarb, jedoch nur 3 MS der Strickschrift zwischen den Rand-M arb. Nach der 21. R (= Rück-R) den Faden abschneiden und durch die restlichen 8 M fädeln, fest anziehen und das Fadenende vernähen.

Das ¾ Strickteil Gt wird 1x benötigt.

¾ Strickteil Ht (¾ B-Ht, ¾ C-Ht, ¾ E-Ht und ¾ F-Ht):

1 M mit der Rundstricknadel Nr. 3 anschlagen, aus dem angrenzenden Strickteil (siehe Schema) 22 M auffassen, aus dem folgenden angrenzenden Strickteil 44 M auffassen, die Arbeit wenden und noch 1 M anschlagen = 68 M.

Das ¾ Strickteil Ht wie das ¾ Strickteil Gt weiterarb und beenden.

Das ¾ Strickteil Ht wird 4x benötigt.

¾ Strickteil It (¾ D-It): 1 M mit der Rundstricknadel Nr. 3 anschlagen, aus dem angrenzenden Strickteil (siehe Schema) 22 M auffassen, aus dem angrenzenden ¼ Strickteil 22 M auffassen, die Arbeit wenden und noch 23 M anschlagen = 68 M.

Das ¾ Strickteil It wie das Strickteil Gt weiterarb und beenden.

Das ¾ Strickteil It wird 1x benötigt.

½ Strickteil (½ A – ½ G): 1 M mit der Rundstricknadel Nr. 3 anschlagen, aus den 2 angrenzenden Strickteilen Bt und Dt (siehe Schema) je 22 M auffassen, die Arbeit wenden und noch 1 M anschlagen = 46 M.

Das ½ Strickteil wie das Strickteil At weiterarb, jedoch nur 2 MS der Strickschrift zwischen den Rand-M arb. Nach der 21. R (= Rück-R) den Faden abschneiden und durch die restlichen 6 M fädeln, fest anziehen und das Fadenende vernähen.

Das ½ Strickteil wird 7x benötigt.

½h Strickteil Jt (1, 3, 5, 7, 9, 11 und 13): 1 M mit der Rundstricknadel Nr. 3 anschlagen, aus dem angrenzenden Strickteilen At (siehe Schema) 22 M auffassen, aus dem angrenzenden ½ Strickteilen 22 M auffassen, die Arbeit wenden und noch 1 M anschlagen = 46 M.

Dann wie folgt str:

1. R (= Rück-R): Rand-M, * 2 M links verschränkt zus str, 18 M links, 2 M links zus str, ab * 1x wdh., Rand-M = 42 M.

2. R (= Hin-R): Rand-M, * 2 M rechts zus str, 1 M rechts, 3x (2 M links, 2 M rechts), 2 M links, 1 M rechts, 2 M überzogen zus str, ab * 1x wdh., Rand-M = 38 M.

3. R: Rand-M, * 2 M links verschränkt zus str, 3x (2 M rechts, 2 M links), 2 M rechts, 2 M links zus str, ab * 1x wdh., Rand-M = 34 M.

4. R: Rand-M, * 2 M rechts zus str, 1 M links, 2x (2 M rechts, 2 M links), 2 M rechts, 1 M links, 2 M überzogen zus str, ab * 1x wdh., Rand-M = 30 M.

5. R: Rand-M, * 2 M überzogen zus str, 10 M rechts, 2 M rechts zus str, ab * 1x wdh., Rand-M = 26 M.

6. R: Rand-M, * 2 M rechts zus str, 1 M rechts, 2 M links, 2 M rechts, 2 M links, 1 M rechts, 2 M überzogen zus str, ab * 1x wdh., Rand-M = 22 M.

7. R: Rand-M, * 2 M links verschränkt zus str, 2 M rechts, 2 M links, 2 M rechts, 2 M links zus str, ab * 1x wdh., Rand-M = 18 M.

8. R: Rand-M, * 2 M rechts zus str, 1 M links, 2 M rechts, 1 M links, 2 M überzogen zus str, ab * 1x wdh., Rand-M = 14 M.

9. R: Rand-M, * 2 M überzogen zus str, 2 M rechts, 2 M rechts zus str, ab * 1x wdh., Rand-M = 10 M.

10. R: Rand-M, * 2 M rechts zus str, 2 M überzogen zus str, ab * 1x wdh., Rand-M = 6 M.

11. R: Rand-M, 2 M links verschränkt zus str, 2 M links zus str, Rand-M = 4 M.

Nach der 11. R (= Rück-R) den Faden abschneiden und durch die restlichen 4 M fädeln, fest anziehen und das Fadenende vernähen.

Das ½h Strickteil wird 7x benötigt.

½h Strickteil Kt(2, 4, 6, 8, 10, 12 und 14): 1 M mit der Rundstricknadel Nr. 3 anschlagen, aus dem angrenzenden ½ Strickteilen (siehe Schema) 22 M auffassen, aus dem angrenzenden Strickteilen At 22 M auffassen, die Arbeit wenden und noch 1 M anschlagen = 46 M. Das ½h Strickteil Kt wie das ½h Strickteil Jt weiterarb und beenden. Das ½h Strickteil Kt wird 7x benötigt.

Linkes Seitenteil:

1 M mit der langen Rundstricknadel Nr. 3 anschlagen und aus dem linken Rand des Umhangs 353 M auffassen = 354 M.

Dann wie folgt verkürzte R str:

Vorbereitungs-R (= Rück-R): Rand-M, alle M links str, Rand-M = 354 M.

1. R (= Hin-R): Rand-M, * 2 M links, 2 M rechts, ab * stets wdh. bis zu den letzten 17 M, mit 1 Wickel-M wenden = 337 M.

2. R (= Rück-R): * 2 M links, 2 M rechts, ab * stets wdh., Rand-M = 337 M.

3. R: Rand-M, * 2 M links, 2 M rechts, ab * stets wdh. bis zu den letzten 16 M vor der Wickel-M, mit 1 Wickel-M wenden = 321 M.

4. R: Alle M rechts str, Rand-M = 321 M.

5. R: Rand-M, * 2 M links, 2 M rechts, ab * stets wdh. bis zu den letzten 16 M vor der letzten Wickel-M, mit 1 Wickel-M wenden = 305 M.

6. R: * 2 M links, 2 M rechts, ab * stets wdh., Rand-M = 305 M.

7. R: Rand-M, * 2 M links, 2 M rechts, ab * stets wdh. bis zu den letzten 16 M vor der letzten Wickel-M, mit 1 Wickel-M wenden = 289 M.

8. R: Alle M rechts str, Rand-M = 289 M.

Die **5. – 8. R** noch 8x str, bis noch 33 M auf der rechten Nd liegen.

Nächste R (= Hin-R): Rand-M, * 2 M links, 2 M rechts, ab * stets wdh. bis zu den letzten 16 M vor der letzten Wickel-M, mit 1 Wickel-M wenden = 17 M.

Nächste R: * 2 M links, 2 M rechts, ab * stets wdh., Rand-M = 17 M.

Nächste R: Rand-M, * 2 M links, 2 M rechts, ab * stets wdh., dabei alle Wickel-M wie beschrieben str, Rand-M = 354 M.

Nächste R: Rand-M, alle M rechts str, Rand-M = 354 M.

Faden abschneiden und alle 354 M stilllegen.

Rechtes Seitenteil und obere Spitzenumrandung:

353 M mit der langen Rundstricknadel Nr. 3 aus dem rechten Rand des Umhangs M auffassen, die Arbeit wenden und 1 M neu dazu anschlagen = 354 M.

Dann wie folgt verkürzte R str:

Vorbereitungs-R (= Rück-R): Rand-M, alle M links str, Rand-M = 354 M.

1. R (= Hin-R): Rand-M, * 2 M rechts, 2 M links, ab * stets wdh. Rand-M = 354 M.

2. R (= Rück-R): Rand-M * 2 M rechts, 2 M links, ab * stets wdh. bis zu den letzten 17 M, mit 1 Wickel-M wenden = 337 M.

3. R: * 2 M rechts, 2 M links, ab * stets wdh. Rand-M = 337 M.

4. R: Rand-M, alle M rechts str bis zu den letzten 16 M vor der letzten Wickel-M, mit 1 Wickel-M wenden = 321 M.

5. R: * 2 M rechts, 2 M links, ab * stets wdh., Rand-M = 321 M.

6. R: Rand-M, * 2 M rechts, 2 M links, ab * stets wdh. bis zu den letzten 16 M vor der letzten Wickel-M, mit 1 Wickel-M wenden = 305 M.

7. R: * 2 M rechts, 2 M links, ab * stets wdh., Rand-M = 305 M.

8. R: Rand-M, alle M rechts str bis zu den letzten 16 M vor der letzten Wickel-M, mit 1 Wickel-M wenden = 289 M.

Die **5. – 8. R** noch 8x str, bis noch 33 M auf der rechten Nd liegen.

Nächste R (= Hin-R): * 2 M rechts, 2 M links, ab * stets wdh. Rand-M = 33 M.

Nächste R: Rand-M, * 2 M rechts, 2 M links, ab * 4x wdh., mit 1 Wickel-M wenden = 17 M.

Nächste R: * 2 M rechts, 2 M links, ab * stets wdh., Rand-M = 17 M.

Nächste R: Rand-M, alle M rechts str, dabei alle Wickel-M wie beschrieben str, Rand-M = 354 M.

Nicht wenden und den Faden nicht abschneiden, alle M ans andere Ende der Nd schieben. Mit einem 2. Knäuel aus dem Rand der Strickteile 91 – 93 insgesamt 88 M von der rechten Seite mit der rechten Nadel auffassen, dann die stillgelegten 354 M des linken Seitenteils auffassen, die Arbeit wenden und noch 5 M neu anschlagen = 801 M. Den Faden des 2. Knäuels abschneiden und die Spitzenumrandung wie folgt str:

1. R (= Hin-R): 1 U, 2 M rechts, 1 M links, 1 M rechts, 2 M links zus str, 1 M von der rechten auf die linke Nd heben, 2 M links zus str = 6 M

2. R (= Rück-R): 1 M links abheben, 1 M rechts, 4 M links = 6 M.

3. R: 1 M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links zus str = 4 M.

4. R: 1 M links abheben, 1 M rechts, 2 U, 2 M links zus str = 5 M.

Die **1. – 4. R** stets wdh. bis noch 2 M auf der linken Nd übrig sind.

Dann die 1. und 2. R noch 1x str, anschließend alle M abk.

Untere Spitzenumrandung

Von der rechten Seite der Arb mit der langen Rundstricknadel Nr. 3 aus dem unteren Rand an der linken Seite beginnend 5 M anschlagen, 4 M aus der Schmalseite des linken Seitenteils, 41 M aus den 2 Strickteilen ¾D und ¼D, 44 M aus den Strickteilen 6 und 1, dann 7x je 45 M aus je 2 Strickteilen ½h, 44 M aus den Strickteilen 43 und 44, 41 M aus den 2 Strickteilen ¼A und ¾A, 4 M aus der Schmalseite des rechten Seitenteils und 5 M aus der Schmalseite der oberen Spitzenumrandung auffassen = 503 M. Die Spitzenumrandung wie folgt str:

1. R (= Rück-R): 1 U, 2 M rechts, 1 M links, 1 M rechts, 2 M links verschränkt zus str, 1 M von der rechten auf die linke Nd heben, 2 M links verschränkt zus str = 6 M.

2. R (= Hin-R): 1 M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, 1 M rechts, 4 M links.

3. R: 1 M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str, 1 M von der rechten auf die linke Nd heben, 2 M links verschränkt zus str.

4. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

5. – 50. R: Die **1. – 4. R** 1x wdh., dann die 1. und 2. R noch 1x str.

51. R: I M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

52. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

53. – 92. R: Die **1. – 4. R** 10x wdh.

93. R: I U, 2 M rechts, I M links, I M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

94. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 4 M links.

95. R: I M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str, I M von der rechten auf die linke Nd heben, 2 M links verschränkt zus str.

96. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

97. R (= Rück-R): I U, 2 M rechts, I M links, I M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

98. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 4 M links.

99. R: I M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

100. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

101. R: I U, 2 M rechts, I M links, I M rechts, 2 M links verschränkt zus str, I M von der rechten auf die linke Nd heben, 2 M links verschränkt zus str.

102. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 4 M links.

103. R: I M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

104. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

105. – 128. R: Die **101. – 104. R** 6x wdh.

129. – 132. R: Die **97. – 100. R** 1x wdh.

133. – 156. R: Die **101. – 104. R** 6x wdh.

157. – 160. R: Die **97. – 100. R** 1x wdh.

161. R: I U, 2 M rechts, I M links, I M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

162. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 4 M links.

163. R: I M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

164. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

165. R: I U, 2 M rechts, I M links, I M rechts, 2 M links verschränkt zus str, I M von der rechten auf die linke Nd heben, 2 M links verschränkt zus str.

166. R (= Hin-R): I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 4 M links.

167. R: I M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

168. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

169. – 180. R: Die **165. – 168. R** 3x wdh.

181. – 220. R: Die **161. – 180. R** 2x wdh.

221. – 224. R: Die **161. – 164. R** 1x wdh.

225. R: I U, 2 M rechts, I M links, I M rechts, 2 M links verschränkt

zus str.

226. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 4 M links.

227. R: I M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

228. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

229. – 232. R: Die **225. – 228. R** 1x wdh.

233. R: I U, 2 M rechts, I M links, I M rechts, 2 M links verschränkt zus str, I M von der rechten auf die linke Nd heben, 2 M links verschränkt zus str.

234. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 4 M links.

235. R: I M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

236. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

237. – 256. R: Die **233. – 236. R** 5x wdh.

257. – 288. R: Die **225. – 256. R** 1x wdh.

289. – 292. R: Die **125. – 228. R** 1x wdh.

293. – 488. R: Die **97. – 292. R** 1x wdh.

489. R: I U, 2 M rechts, I M links, I M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

490. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 4 M links.

491. R: I M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

492. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

493. R: I U, 2 M rechts, I M links, I M rechts, 2 M links verschränkt zus str, I M von der rechten auf die linke Nd heben, 2 M links verschränkt zus str.

494. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 4 M links.

495. R: I M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

496. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

497. – 508. R: Die **493. – 496. R** 3x wdh.

509. – 548. R: Die **489. – 508. R** 2x wdh.

549. – 552. R: Die **489. – 492. R** 1x wdh.

553. R: I U, 2 M rechts, I M links, I M rechts, 2 M links verschränkt zus str, I M von der rechten auf die linke Nd heben, 2 M links verschränkt zus str.

554. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 4 M links.

555. R: I M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str, I M von der rechten auf die linke Nd heben, 2 M links verschränkt zus str.

556. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

557. – 592. R: Die **553. – 556. R** 9x wdh.

593. R: I U, 2 M rechts, I M links, I M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

594. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M rechts, 4 M links.

595. R: I M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str.

596. R: I M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, I M

rechts, 2 U, 2 M links zus str.

597. R: 1 U, 2 M rechts, 1 M links, 1 M rechts, 2 M links verschränkt zus str, 1 M von der rechten auf die linke Nd heben, 2 M links verschränkt zus str.

598. R: 1 M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, 1 M rechts, 4 M links.

599. R: 1 M links abheben, 2 M abk, 2 M rechts, 2 M links verschränkt zus str, 1 M von der rechten auf die linke Nd heben, 2 M links verschränkt zus str

600. R: 1 M links abheben, der Faden liegt hinter der Arb, 1 M rechts, 2 U, 2 M links zus str.

601. – 646. R: Die **1. – 4. R** 1x wdh., dann die **1. + 2. R** 1x wdh. Alle M abk.

Fertigstellung: Den Umhang spannen und unter feuchten Tüchern trocknen lassen. Alle Fäden vernähen.

