

Сумка “ЧЕЛСИ”

Уровень сложности- средний



Внимание!

Данный материал не является обучающим и требует начальных навыков владения крючком.

Материал не содержит обучающие фрагменты, а только описание хода вязания данной модели сумки.

Размер:

Высота: 24 см

Ширина по низу - 44 см

В работе используется:

- Рафия ISPIE примерно 2 рулона;
- Крючок 4,5 мм для основного полотна;
- Крючок 4,0 мм для сшивания
- Фермуар внутренний 20 см ;
- маркеры для вязания;
- игла для сшивания.



Используемые сокращения:

ВП – воздушная петля;

СБН – столбик без накида;


СС- спущенный столбик;

ПС – соединительный полустолбик.



Данный мастеркласс является объектом авторского права. Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора будет преследоваться на основе российского и международного законодательства. Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в состав настоящего мастеркласса, ограничено использованием в личных целях и использованием в случаях, указанных в статье 1274 ГК РФ. Нарушение вышеуказанных положений является нарушением авторских прав и влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством, Статья 1299 ГК РФ (Технические средства защиты авторских прав).

1.ОСНОВНОЕ ПОЛОТНО.



Полотно сумки представляет собой квадрат 44/44 см, связанный узором “Плетенка”

Размер основного полотна: 63 столбика в ширину и 69 рядов высоту.

Однако, в зависимости от плотности вязания, а также от цвета рафии высота детали может варьироваться (замечено, что у рафии ISPIE толщина меняется в зависимости от цвета).

Поэтому рекомендую измерить полотно. Возможно придется довязать несколько рядов.



НАЧАЛО РАБОТЫ.

Оставьте кончик шнура примерно 3 метра, и наберите двойную цепочку.

63 воздушных петли:

https://disk.yandex.ru/i/kuGuNCI_NsD5Kw



1 ряд.

Вяжем столбиками без накида весь ряд:

https://disk.yandex.ru/i/os_tZA20ZoA5Qw



2 ряд.

Вяжем узором, чередуя 1 столбик без накида (СБН) и 1 спущенный столбик (СС).

Количество петель в ряду нечетное, 63, поэтому начинаем и заканчиваем столбиком без накида:

<https://disk.yandex.ru/i/5yRJIN7SYm9MMQ>



3-69 ряды.

Продолжаем вязать узором, чередуя 1СБН и 1СС:

<https://disk.yandex.ru/i/XDNkc6L0Xo2J8Q>



Как считать количество рядов в узоре плетенка:

<https://disk.yandex.ru/i/Of1lXbHoscMqAg>

Связав 69 рядов рабочую нить, не отрезаем!

Сначала измеряем полотно в высоту. Должно быть приблизительно 44 см.

Если у Вас получилось меньше, довяжите несколько рядов.

Важно! Количество рядов в высоту должно остаться нечетным.



В конце последнего ряда ряда рабочую нить не отрезаем, но фиксируем, мы будем этим шнуром выполнять боковой шов.

Делаем это следующим образом:

<https://disk.yandex.ru/i/I3sX7d8KWKDkiw>

2.ВТО.

Прежде чем приступать к выполнению швов, нужно провести ВТО.

Если у вас нет отпаривателя, можно использовать утюг с паром. Но не в коем случае не прикладываем утюг к полотну. Держим его на весу.

Отпариваем с обеих сторон. Так узор под действием пара раскроется и станет более объемным.


Если что, можно слегка потянуть, пока полотно еще теплое.

Внимание! Полотном утюга по рафии не водим (не прикладываем, во избежание повреждения изделия), все делается навесу.

Дать полотну остыть, хотя бы минут 5.

Если вы используете утюг, выставите на нем минимальную температуру (как для синтетических тканей).

3. БОКОВЫЕ ШВЫ



Складываем полотно пополам по высоте, лицевой стороной внутрь.

Узор у нас двусторонний, и по сути не принципиально, какая сторона лицевая, а какая изнаночная. Но! Если у Вас на одной из сторон есть какие-то огрехи, делайте ее изнаночной. А аккуратная сторона станет лицевой.



Для работы понадобится крючок 4,0 мм.

Сшиваем соединительными столбиками.

<https://disk.yandex.ru/i/UZHTayIG18MOBQ>

Сшив первую боковину, шнур отрезаем и фиксируем, оставив кончик 5-6 см.

Вторую боковину сшиваем идентично, используем конец шнура, оставшийся в начале работы.

После того как швы выполнены, их нужно отпарить.

Выворачиваем полотно на лицевую сторону.

Отпариваем швы по изнаночной стороне. Обязательно через ткань для глажки, так как нужно будет приложить отпариватель или утюг к полотну в месте швов и слегка надавить.

Если вы используете утюг, выставите на нем минимальную температуру (как для синтетических тканей).



Дать полотну остыть, хотя бы минут 5.

4. СКЛАДКИ И ЗАЩИПЫ.

Рассмотрим подробно схему и принцип вязания складок и защипов:

<https://disk.yandex.ru/i/r3KgW6dPsC-PBQ>

5. ОБВЯЗКА ВЕРХА ПОЛОТНА



Обвязывать верх полотна будем по кругу, по лицевой стороне.

https://disk.yandex.ru/i/79_5D8_zEKtsdw



ЗАЩИПЫ

<https://disk.yandex.ru/i/aurP4vGd9RqWtA>

Теперь переходим на вторую сторону. По кругу, без отрыва нити:

<https://disk.yandex.ru/i/4G-nGneP77y3tQ>



СКЛАДКИ

https://disk.yandex.ru/i/s-l_uJbdw0Marg


Выполнив обвязку верха, нужно соединить ряд обвязки в круг:

<https://disk.yandex.ru/i/X-VFBD1cDTdr6g>

6. ПЛАНКИ ДЛЯ ФЕРМУАРА

Нам нужно связать сверху на обеих сторонах полотна две планки, чтобы потом обернуть ими фермуар.

<https://disk.yandex.ru/i/dwZLTP6UFLcqwa>



1 ряд планки

Вяжем 43 столбика без накида (СБН):

https://disk.yandex.ru/i/_QiuAhmB-QbuAw

2-5 ряды планки

Вяжем узором “Галочки в раскол поворотными рядами”:

<https://disk.yandex.ru/i/YghArY-CohTdew>

В конце 5-го ряда первой планки рабочую нить отрезаем, оставив кончик 6-8 см и фиксируем. Кончик можно сразу спрятать в полотно.

Вторая планка

Сначала нам нужно прикрепиться к полотну с изнаночной стороны, и затем вяжем точно также как и первую планку, но в конце работы нить не отрезаем:

https://disk.yandex.ru/i/XukSOL_PQLa0cw

7. ПОДКЛАДКА



Размеры подкладки:

<https://disk.yandex.ru/i/Fany1lgdPidRRQ>

Установка подкладки:

<https://disk.yandex.ru/i/DVIMxZPScgEGbw>

8. УСТАНОВКА ФЕРМУАРА



Нам понадобится внутренний фермуар шириной 20 см и крючок 4,00 мм.

<https://disk.yandex.ru/i/-FeAWbmzmTXLEw>



Теперь осталось зафиксировать рабочую нить, отрезать и спрятать в полотно:

<https://disk.yandex.ru/i/801-q8Ykp7DZaw>

8.СОЕДИНЕНИЕ КОНЦОВ РАФИИ



Очень часто в бобинах с рафией попадают узлы. Это не эстетично.

Для решения этой проблемы, а также для соединения концов рафии при переходе к следующему мотку я рекомендую использовать специальный текстильный клей.

Он прозрачный и при высыхании не оставляет следов.

Вариантов такого клея много, можно воспользоваться вот таким или приобрести клей другой марки со схожими параметрами.

Если нет возможности приобрести такой клей, то можно воспользоваться клеем ПВА.



Аккуратно расправьте концы рафии.

Сложите между собой и обрежьте под углом.


Затем смажьте один из концов клеем, соедините обе детали, и дайте клею подсохнуть минуты 3.

Затем, слегка покручивая и придавливая в месте соединения верните рафии прежнюю форму.

Клей высыхает очень быстро, так что Вы сможете сразу продолжить работу.

<https://disk.yandex.ru/i/jA9I7-TcV1KfUg>



9.РАСЧЕТ ДЛЯ СУМКИ С ФЕРМУАРОМ 25 СМ




Полотно сумки представляет собой квадрат 48/48 см, связанный узором “Плетенка”

Размер основного полотна: 71 столбик в ширину и 75 рядов в высоту.

12



При формировании складки одна петля на внутреннем сгибе складки не участвует, пропустите ее.



10. Можно ли связать ЧЕЛСИ из шнура 2 мм?



Да, можно. Расчет количества петель и рядов тот же.

Но есть несколько нюансов:

-понадобится примерно 400 метров шнура 2 мм.

-крючок 4,0 мм для основного полотна.

-крючок 3,5 мм для планок и сшивания.

Полотно сумки вяжем крючком 4,0 мм, используя тот же расчет, что и при работе с рафией.

Обвязку верха (складки и защипы) выполняем также, крючком 4 мм.



А вот планки для фермуара вяжем крючком 3,5 мм обычными столбиками без накида.

Чтобы было поплотнее.

И не забывайте опалить концы шнура, перед тем как спрятать их в полотно, чтобы избежать распускания.

Ну, вот и все, наша сумочка готова!

Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение!



Данный мастеркласс является объектом авторского права. Копирование, размножение, распространение, перепечатка (целиком или частично), или иное использование материала без письменного разрешения автора не допускается. Любое нарушение прав автора будет преследоваться на основе российского и международного законодательства. Свободное и безвозмездное использование любых материалов, входящих в состав настоящего мастеркласса, ограничено использованием в личных целях и использованием в случаях, указанных в статье 1274 ГК РФ. Нарушение вышеуказанных положений является нарушением авторских прав и влечет наступление гражданской, административной и уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством, Статья 1299 ГК РФ (Технические средства защиты авторских прав).