

## ШОППЕР Пляжный

Уровень сложности: средний



Мастер класс ШОППЕР пляжный

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова

**Внимание!**

**Данный материал не является обучающим и требует начальные навыки владения крючком.**

**Материал не содержит обучающие фрагменты, а только описание хода вязания данной модели сумки.**

**В работе используется:**

- Шнур ПЭ 2 мм 400 метров;
- Крючок 3,5 мм для основного полотна;
- Крючок 3,0 мм для треугольного сегмента;

Размер готового изделия: ШВГ 31/38/5 см

**Используемые сокращения:**

- ВП – воздушная петля;
- СБН – столбик без накида;
- ССН – столбик с накидом
- ПС – полустолбик.

Сумка вяжется из четырех частей:

- 1) Передняя часть сумки;
- 2) Задняя часть сумки;
- 3) Боковина-дно сумки;
- 4) Ручки.

## 1. ПЕРЕДНЯЯ ЧАСТЬ

Берем крючок 3,5 мм и набираем цепочку из 68 воздушных петель.




В первом ряду мы будем заводить крючок в перемычку между петлями цепочки, как показано на фото, чередуя 1 ССН и 2ВП.

Итак, делаем накид, вводим крючок в 8-ю перемычку петли от крючка и провязываем столбик с одним накидом (ССН). Проверьте себя, это должна быть 61-я петля от начала цепочки.

Далее 2 ВП и снова 1 ССН.

То есть, столбики с накидом мы провязываем в каждую третью перемычку. А между ними 2 ВП.

Повторяем так до конца ряда (узор «Сетка»).



○ - ВОЗДУШНАЯ ПЕТЛЯ РАБОЧЕЙ НИТЬЮ

ƒ - ССН

Далее со 2 по 11 ряд вяжем по схеме (основной узор «сетка»):

5 ВП, (1ССН, 2 ВП)\*20 раз ,1 ССН



На этом фото показано, куда нужно вводить крючок при провязывании 1ССН в ряду.

И каждый следующий столбик мы провязываем, четко под верхнюю петлю столбика предыдущего ряда.



Последний ССН в ряду нужно провязать, как показано на фото, в третью петлю воздушной цепочки.



Провязав 11 рядов основным узором, мы приступаем к вывязыванию треугольника на передней стороне сумки.

Для этого нам понадобится дополнительная нить и крючок 3,0 мм (на полразмера поменьше).

Сейчас мы должны найти среднее из 21-го условных квадратов сетки и пометить его маркером.

В 12-м ряду вяжем основным узором до этого квадратика, заканчивая столбиком с накидом.


Оставляем рабочую нить за работой, снимаем крючок с петли.

Вытяните петельку побольше, чтоб избежать случайного распускания.

Теперь берем новую нить и крючок 3 мм.

Для наглядности я использовала в качестве дополнительной нить другого цвета.







Вводим крючок в перемышку воздушной петли предыдущего ряда, сразу за столбиком с накидом, и провязываем петлю подъема. Теперь обвязываем перемышку из воздушных петель двумя столбиками без накида. И снова обычный СБН в вершину предыдущего столбика.

Разворачиваем изделие:

Делаем воздушную петлю подъема и провязываем 3 СБН.

Надеваем снова петлю рабочей нити на крючок и протягиваем ее через петлю дополнительной нити на крючке. Туго затягиваем и разворачиваем изделие.



Теперь мы снова работаем основной нитью.

Мастер класс ШОППЕР пляжный

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова

Однако дополнительную нить мы должны провести до конца столбиков без накида. Мы аккуратно свяжем эту нить в полотно с изнаночной стороны (как при многоцветном вязании), провязывая снова 3 СБН.

Мы связали первую полосу будущего треугольника. Всего их будет восемь.

Хвост дополнительной нити нужно вывести сейчас перед работой, чуть подтянуть и оставить так до следующего ряда.

Продолжаем работать основной нитью.

Снова берем крючок 3,5 мм (!) делаем 2 ВП и далее заканчиваем ряд основным рисунком.

С каждым рядом треугольник будет расширяться.

Для этого мы в каждом следующем ряду будем провязывать на 3 петли основного узора меньше, и на 3 СБН с каждой стороны треугольника больше.

Довязав до начала расширения треугольника, мы снова берем крючок 3,0 мм и сняв петлю рабочей нити с крючка, провязываем петлю подъема в перемычку воздушной петли, а далее:

2 столбика обвязки, 4 обычных СБН, 2 столбика обвязки, 1 СБН в вершину столбика с накидом предыдущего ряда.

Итого 9 столбиков.



Разворачиваемся с петлей подъема, на другую сторону.

9 СБН, и снова меняем нить, протянув петлю рабочей нити через дополнительную.

9 СБН основной нитью, не забывая протянуть дополнительную нить по изнанке.

Оставляем дополнительную нить перед работой. Меняем крючок снова на 3,5 мм. Делаем две воздушных петли и далее снова по рисунку.

Так мы будем делать, провязывая из ряда в ряд, увеличивая наш треугольник на 3 столбика с каждой стороны, пока в нем не будет 45 столбиков (8 полос).

Логика проста: в каждой полосе треугольника у нас три ряда столбиков без накида. Причем два из них связаны дополнительной нитью, а третий ряд основной (рабочей).

Каждая полоса треугольника расширяется на 3 столбика с каждой стороны, пока не получится 45 СБН. И каждый раз, мы не забываем менять крючок на размер поменьше, когда вяжем треугольник.

Заканчивая последний ряд треугольника основной нитью, дополнительную нить можно уже не тянуть, она нам больше не понадобится.

Просто отрежьте ее, оставив небольшой хвостик аккуратно ввяжите ее в полотно, кончик обязательно опалите, чтоб не допустить распускания.


Ниже приведена полная схема вязания треугольника

Условные обозначения:

- 1 - СБН рабочая нить (основная)
- 1 - СБН дополнит. нить
- - воздушная петля рабочей нитью
- - воздушная петля дополнит. нитью
- ⌈ - ССН
- ⊗ - место крепления дополнит. нити
- ⊥ - протяжка дополнит. нити за работой
- ⤵ - протянуть петлю рабочей нити через петлю дополнительной

Внимание! На схеме показана только центральная часть полотна с рисунком.

Столбики с накидом по бокам схемы даны для наглядности, и их количество не совпадает с реальным количеством.



Мастер класс ШОППЕР пляжный

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова

Итак у нас связано 19 рядов полотна.

Теперь мы должны связать еще 5 рядов основным узором «сетка» = 24 ряда.

Причем, там где у нас в предыдущем ряду был треугольник, вяжем по рисунку. Число петель в последнем ряду треугольника 45, кратное 3-м, а значит мы идеально впишемся в шаг рисунка.

Делаем петлю подъема и разворачиваемся.

25 ряд – Обвязываем воздушные петли столбиками без накида. По 2 СБН в каждой перемычке сетки = 42 СБН.

26-29 ряды - 42 СБН.

Заканчиваем на лицевой стороне.

Теперь нам надо обвязать края детали. Чуть ниже для наглядности дана схема.

В верхней части детали у нас ряды столбиков без накида. На этом отрезке мы провязываем 2 СБН в одно основание (чтоб обвязка не стянула угол), и еще 3 столбика обвязки.


Теперь переходим к обвязке сетки.

Делать мы будем это, как и раньше, обвязывая каждую перемычку из воздушных петель 2-мя столбиками без накида, но дополнительно через каждые три ячейки сетки (куда мы вяжем по 2 СБН) мы провяжем еще 1 СБН в перемычку.

Дойдя до нижнего угла, (см.схему) провязываем в нем 5 СБН, потом обвязываем нижний край изделия также по схеме(3 раза по 2 СБН в сетку и 1 СБН в перемычку между рядами), затем на углу снова 5СБН, и обвязываем вторую боковину.

Вернувшись к верху детали, там где у нас ряды столбиков БН, снова 3 СБН и прибавка для формирования угла.

Проверьте себя, должно получиться 170 столбиков.



Мастер класс ШОППЕР пляжный

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова



Отрезаем хвостик рабочей нити примерно 10 см. Вытягиваем его полностью из петли.

Заводим крючок под вершину столбика в начале ряда, и захватив рабочую нить, вытягиваем ее на изнаночную сторону. Затем, заводим крючок с изнаночной стороны под дальнюю полупетлю вершины последнего столбика, и снова вытягиваем нить.

Разворачиваем изделие изнаночной стороной, и протягиваем хвостик через перемышку.

Обвязка закончена. Передняя деталь готова.

## 2.ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ

Вяжется также как и передняя, но без треугольника.

24 ряда узором сетка, 1 ряд обвязки верха, 4 ряда СБН и обвязка.

## 3.БОКОВАЯ ЧАСТЬ СУМКИ.



**Оставим конец рабочей нити примерно 5 метров. Мы будем потом им сшивать полотно и боковину.**

Набираем 10 ВП плюс петля подъема и вяжем 172 ряда СБН. Не забываем в каждом ряду делать петлю подъема.

В конце работы нить фиксируем, но не отрезаем, она нам пригодится для сшивания деталей.

#### 4. ПЕРВИЧНАЯ ВТО.



Прежде чем приступать к соединению деталей сумки, нужно провести ВТО. Обязательно по изнаночной стороне (!).

Внимание! Полотном утюга по ПЭ шнуру не водим (не прикладываем, во избежание повреждения изделия), все делается навесу или через марлю (в случае ее отсутствия можно использовать хлопковую ткань).

Дать полотну остыть, хотя бы минут 15.

#### 5. РУЧКИ (2 ШТ.)

Оставьте хвостик нити примерно 50 см. Он нам пригодится для пришивания ручки к полотну.

Набираем 5 ВП плюс петля подъема.

Вяжем 80 рядов столбиками без накида (высоту ручек модно скорректировать, просто связав большее или меньшее количество рядов)

Фиксируем и отрезаем нить, оставив хвостик примерно 50 см.

#### 5. СБОРКА



начала мы должны пришить ручки.

Приложите ручку с изнаночной стороны детали, чтобы расстояние в центре было 14 столбиков.

Соединительными столбиками пришейте концы ручек с изнаночной стороны, заводя крючок, отступив 2 ряда от края.

Хорошо зафиксируйте и спрячьте кончики нити.

Аналогично пришейте вторую ручку.

Теперь приступаем непосредственно к сборке.

Детали сумки сшиваются соединительными полустолбиками крючком 3,5 мм.

Сначала мы используем для сшивания конец рабочей нити, который мы оставили в начале вязания боковины.



Следите за тем, чтобы не сшивать слишком туго, иначе швы будут стягивать полотно.

Берем переднее полотно сумки лицевой стороной к себе.

Прикладываем узкую боковую деталь с тыльной стороны и начинаем провязывать полустолбиками, захватывая только дальнюю полупетлю обвязки, а на боковой детали крючок вводим в петлю подъема.

Чтобы края сошлись идеально, рекомендую предварительно сколоть обе детали.

У нас было 170 столбиков обвязки полотна и боковина 172 ряда.

Когда будете сшивать в районе нижних углов, пропустите 1 ряд на боковине.

Это нужно, чтобы полотно в районе угла лучше легло.

Закончив первый соединительный шов, нить отрезаем, подпаливаем и прячем хвостик.

Переходим ко второму соединительному шву. Помним, что сшиваем мы по лицевой стороне большой детали, связанной узором сетка. Закончив второй соединительный шов, нить не отрезаем, только фиксируем.



Той же нитью, что мы выполнили второй соединительный шов, будем выполнять обвязку верха сумки полу-столбиками.

Это не только придаст изделию законченный вид, но и послужит дополнительной фиксацией для ручек. Проходим полу-столбиками и через полотно ручек тоже.

Закончив обвязку верха, отрезаем и прячем рабочую нить.

## 7. ВТО

Прежде чем начать отпаривание, нужно придать сумке желаемую форму.

Рекомендую, положить внутрь несколько махровых полотенец.

Слегка потяните и расправьте швы.

Если у вас нет отпаривателя, ВТО проводим утюгом с паром через ткань для глажения, или надев на утюг специальную насадку для деликатных тканей.

Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей). Тщательно пройдитесь по всем сторонам сумки несколько раз. Пока полотно теплое и влажное можно еще раз чуть потянуть швы и скорректировать длину и ширину.

И обязательно нужно дать изделию постоять в таком виде несколько часов, чтобы остыть и «запомнить» форму.

Ну, вот и все, наша сумочка готова!

Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение.

По всем вопросам пишите в Директ Инстаграм  
[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/)