

Мастер-класс Футболка “Ультра”



Прямой фасон
Рукав “летучая мышь”
Круглая горловина

Мастер-класс составлен на размеры:
40-42, 42-44, 46-48.



Автор: Евгения Шахова
https://t.me/evgeniya_shakhova

Ссылка на все видео сложных моментов
<https://t.me/+T9g1azWbwdo1NjAy>

Описание

Для работы потребуется:

1. Пряжа:
Семеновская Ирина (100г/334м), Пехорка Жемчужная или другая любая пряжа метражом 100г/300-400 м (для крючка 3 или другой подходящий под пряжу и вашу плотность)
2. Крючок № 3
3. Сантиметровая лента, иголка с большим ушком

Расход пряжи:

Длина до 45 см	/ р-р 42-44 – 300-350г
Длина до 50 см	/ р-р 42-44 – 400г
Длина до 45 см	/ р-р 46-48 – 400г
Длина до 50 см	/ р-р 46-48 – 450г

*указан в средних значениях

Этап 1. Снятие мерок. Вязание образца

Для вязания футболки нам потребуются мерки:

- объем груди (Ог)
- длина (Дл)

*все данные мерок измеряем и записываем.

Футболка связана одним основным узором.

Обвязка горловины, вязание манжетов и низ футболки – связаны узором соединительные петли за заднюю полупетлю (или резинка крючком).

Схема основного узора:





Схема основного узора с распределением по нижней резинке:



- воздушная петля
- ⌋ соединительная петля
- + столбик без накида
- ⌋⌋ 2 столбика с накидом провязанные вместе

Вяжем образец по схеме основного узора с распределением по нижней резинке.

Набираем 9 в.п., вяжем резинку 24 или 32 ряда и далее основной узор.

[См. Видео узора](#)

Проводим ВТО (стирка, отпаривание).

Снимаем мерки, знакомимся с выкройкой и приступаем к расчетам.

Для вязания футболки я
использую:

- Пряжу Семеновская Ирина
цвет 647 (марин)
- Крючок № 3

Вязать буду на р. 40-42

Мерки:

Объем груди 88 см

Длина 44 см

(укороченный вариант)



Этап 2. Выкройка


Выкройка футболки представлена на размеры:

- 40-42 (на ОГ до 86-88см)
- 42-44 (на ОГ до 90-92см)
- 46-48 (на ОГ до 94-96см)

Важно! Данные выкройки - это стандартные цифры на указанные размеры 40-48.

Прибавка на полусвободное прилегание (как на фото) равна 8-10 см по обхвату груди.

Выкройка



Этап 3. Расчеты. Вязание деталей

Расчет начинаем с данных образца.

Определяем **по основному узору** сколько в 10 см петель и рядов.

Данные образца:

10 см – 27 пет 1 см = 2,7 пет

10 см – 12 рядов 1 см = 1,2 ряд

1 рапп = 1,45 см

Важно! 1 раппорт узора равен 4 петлям!

Спинка

Важно! Вязание деталей начинаем снизу с резинки!
Резинка футболки вяжется поперек.

Расчет количества петель.

Ширина детали спинки **по выкройке** равна 48 см

$$48 \text{ см} * 2,7 \text{ пет} = 129 \text{ пет (по образцу)}$$

Важно! Количество петель должно быть кратно 4, так как раппорт равен этому числу. Прибавляю к 129 пет нужное количество до круглого числа.
Увеличение делаю в большую сторону петель!

Итого:

Получается, что необходимое количество петель для вязания спинки равно 132 петлям.

Набираю 9 петель (равное 2,5см) и вяжу 132 ряда или 66 “косичек”.

Далее распределяем основной узор по резинке футболки.



Расчет количества рядов.

Длина футболки **по меркам** равна 44 см, где 20 см - это пройма (**по выкройке**), 3 см - это скос плеча (**по выкройке**) и 2,5 см – резинка низа.

То есть ДО прибавки вязания рукава нужно провязать:

$$44 - 20 - 3 - 2,5 = 18,5 \text{ см.}$$

Получаем:

$$18,5 \text{ см} * 1,2 \text{ ряда (по образцу)} = 22,2 \text{ ряда}$$

Округляю до 23 рядов (в большую сторону)

Всего необходимо провязать рядов:

$$44 \text{ см} - 2,5 \text{ см (резинка низа)} = 41,5 \text{ см}$$

$$41,5 \text{ см} * 1,2 \text{ ряда} = 49,8 \text{ рядов}$$

То есть 50 рядов.

Количество рядов ДО прибавки рукава равно 23 ряда.

Количество рядов проймы равно: $(20 * 1,2 \text{ р} = 24 \text{ ряда})$, 24 ряда.

Количество рядов скоса равно: $(3 * 1,2\text{р}) = 3,6 \text{ ряда}$ (округляю до 3 рядов), 3 ряда.





Всего 50 рядов.

Такой расчет поможет вам не сбиться в провязанных рядах.



Провязав необходимую длину до проймы, переходим к формированию прибавок рукава.

[См. Видео. Как сделать прибавку](#)

Прибавка в начале ряда





Прибавка в конце ряда



Следующие ряды прибавки

Каждый ряд прибавок делаем аналогично



Провязала 23 ряда.

24 р – прибавка 1 раппорта узора с двух сторон

25 р – прибавка 1 раппорта узора с двух сторон

26 р – прибавка 1 раппорта узора с двух сторон

27 - 47 р – вяжу без прибавок.

Важно! Если ваша плотность отличается от указанной, то необходимо сделать нужное количество прибавок равное длине 5-6 см (**по выкройке**).

Я сделала 3 ряда прибавок.

Далее продолжаю вязать верх необходимое количество рядов (по расчету 24 ряда) ДО скоса плеча.



Скос плеча

Высота скоса плеча равна 3 см (**по выкройке**), это 3 ряда (3 * 1,2 р).

Чтобы определить, количество убавок раппортов скоса плеча:

1. Смотрим мерку - ширина горловины без обвязки (**по выкройке**), отмечаем центр
2. От центра отмеряем длину в обе стороны
3. Считаем количество раппортов.

Ширина горловины равна 23см.



Считаем полученное количество раппортов плеча.

Делим эту цифру на количество рядов скоса + 1

*для всех значений

14 раппортов плеча.



Скос – 3 ряда. Прибавляем к этому числу 1.

Получаем, $14 / 4 = 3,5$
(округляю до 3) – это убавка раппортов в каждом ряду!




Важно! Убавку делаем соединительными петлями.

Первый ряд убавки скоса плеча





Важно! При формировании первого ряда скоса плеча, заканчиваем вязание в середине раппорта предыдущего ряда.




Второй ряд убавки скоса плеча


Вязание переворачиваем; петли для сокращения 3 рапп – просто недовязываем.




Третий ряд убавки скоса плеча



Общий вид скоса плеча



Второе плечо (скос) вяжем аналогично.



Важно! При формировании первого ряда скоса плеча у второй стороны, начинаем вязание в середину раппорта предыдущего ряда.
Сохраняем зеркальность относительно первого скоса плеча.



Провязав 3 ряда скоса второго плеча, у нас остается нить в середине. Для того, чтобы в дальнейшем соединить этой нитью плечевые швы, можно провязать соединительными петлями, вернувшись в начало ряда.



Отмеряем 50см нити для сборки плечевых швов.

Спинка готова!



Перед

Ширина детали переда **по выкройке** равна ширине спинки 48 см, то есть 132 петлям (**по расчетам**).

Важно! Начальное количество петель вязания переда аналогично – спинке.

Расчет количества рядов ДО формирования горловины.

Вырез горловины вместе со скосом плеча равен 6 см (**по выкройке**).

Длина футболки **по меркам** равна 44 см и 2,5 см – резинка низа.

$$44 - 2,5 - 6 = 35,5 \text{ см}$$

Это длина ДО вязания горловины.

Получаем:

$$35,5 \text{ см} * 1,2 \text{ ряда (по образцу)} = 42,6 \text{ ряда}$$

Округляю до 43 рядов (в большую сторону)

$$6 \text{ см (высота горловины)} * 1,2 \text{ ряда (по образцу)} = 7 \text{ рядов}$$

Высота горловины равна 7 рядам.

Всего 50 рядов (как у спинки).

Количество рядов ДО прибавки рукава равно 23 ряда; как при вязании спинки!

Количество рядов до формирования горловины (всего) 43 ряда.

Количество рядов горловины 7 рядов.

Всего 50 рядов.

Такой расчет поможет вам не сбиться в провязанных рядах.

Важно! Для формирования ростка спинки футболки, мы вычитаем 2 ряда из рядов горловины! То есть провязываем не 7 рядов, а 5!!!

Росток равен 2,5-3 см. Для всех указанных размеров!

Вязание и оформление Горловины.

Провязав необходимое количество рядов (по расчетам), определяем центр ширины полотна переда; отмечаем его.



Вяжем сначала одну сторону, затем вторую часть переда.

Считаем количество раппортов узора переда у одной стороны.

Получилось 20 рапп.

У спинки количество раппортов узора скоса плеча равно 14 рапп.

$$20 - 14 = 6 \text{ рапп}$$

Важно! Количество раппортов плеча спинки = количеству раппортов плеча переда!

Сокращение узора горловины делаем по 3 см в каждом ряду!

Это равно 2 раппортам узора.

$$6 / 2 = 3 \text{ ряда.}$$

То есть в трех рядах необходимо сократить по 2 раппорта.

Провязала 23 ряда.

24 р – прибавка 1 раппорта узора с двух сторон


25 р – прибавка 1 раппорта узора с двух сторон

26 р – прибавка 1 раппорта узора с двух сторон

27 - 43 р – вяжу без прибавок.

44 р – Горловина.




От центра сокращаю 2 рапп



Важно! При сокращении раппорта в конце ряда – эти петли просто не довязываем.


45 р – сокращаю 2 рапп

Вязание переворачиваем, сокращаем петли по 2-м раппортам соединительными петлями.




46 р – сокращаю 2 рапп

Вязание переворачиваем, сокращаем петли, недовязывая 2 рапп.



47 р – Вяжем скос плеча. Без сокращений петель у горловины.

Убавка только у скоса плеча!



Как определить убавку скоса плеча

Считаем полученное количество раппортов плеча.


Делим эту цифру на количество рядов скоса + 1

*для всех значений

14 раппортов плеча.


Скос – 2 ряда. Прибавляем к этому числу 1.

Получаем, $14 / 3 = 4,5$
(округляю до 4) – это убавка раппортов в каждом ряду!





48 р – Вяжем скос плеча. Без сокращений петель у горловины.

Убавка только у скоса плеча!



Первая часть горловины провязана. Переходим ко второй.

Вяжем аналогично, зеркально первой.





Перед готов!



Сборка плечевых и боковых швов

Складываем перед и спинку лицевой стороной внутрь.

Иголкой сшиваем плечевой шов вдоль всего плеча.





Хвостики нити прячем на изнаночной стороне.

[См. Видео. Сборка плечевого шва](#)



Боковой шов соединяем столбиками без накида (СБН) вдоль всего края, крючком того же размера, что вязали основу.







Обвязка горловины и манжет рукавов

Для вязания горловины и манжет берем основной номер крючка (№ 3).
Вяжем резинку крючком, то есть соединительными петлями за заднюю
полупетлю.

Для манжет рукава набираю 6 вп, равное 3 см.




[См. Видео. Манжет рукава](#)

Обвязка горловины

[См. Видео. Горловина](#)

Графический рисунок обвязки горловины



Манжеты и горловину отпариваем.

Футболка готова!



Отмечайте ваши работы, связанные по МК.
(Всегда рада видеть ваши работы)