

Описание

#Versailles\_roizman\_knitt

Автор @roizman\_knitt



## Содержание:

1. Необходимые навыки
2. Плотность вязания
3. Материалы и расход
4. Описание вязания (фото, видео, схемы)
5. Стирка и ВТО

@roizman\_knitt

## 1. Необходимые навыки.

Уметь вязать лицевые и изнаночные петли.

Все остальное вы повторяете за мной следуя порядковому и попетельному описанию, а также видеоурокам от набора петель до их закрытия.

## 2. Плотность вязания.

Моя плотность измерена в образце 10 см \* 10 см лицевой глади по раппорту узора вытянутой лицевой петли при поворотном вязании на спицах № 5.0 мм.

В 10 см в ширину – 21 петля

В 10 см в высоту – 24 ряда

**ВАЖНО!** Данный узор с вытянутой лицевой петлей на один ряд помогает стабилизировать полотно и не дать ему «плыть». Изделие выглядит шикарно и красиво за счет правильно подобранного узора опять-таки для стабилизации полотна. Узор нельзя вязать плотно, его нужно вязать свободно, так как любая вытянутая лицевая петля при любом раппорту узора стягивает изделие как в высоту/ так и в ширину. Если вы не попадаете в плотность, рекомендую взять спицы размером больше – если вяжете туго и плотно, размером меньше – если вяжете рыхло и свободно. Также, могу порекомендовать вязать на размер больше и меньше от вашего при не попадании в

плотность. Ничего пересчитывать под себя (кроме желаемой длины) не нужно.

### 3. Материалы и расход

- Данное изделие вяжется из китайской эко-норки длинноворсовой с длиной до 2-2.5 см, метраж в 1 нить 500 м/100 грамм. Я вяжу в 3 сложения с итоговым метражом 166 м/100 грамм. Вы можете использовать любую аналогичную пряжу с итоговым метражом от 150 м до 200 м/100 грамм.
- Круговые спицы № 5.0 мм 60/80 см (2 пары или 3-4 съемные лески 60/80 см – если спицы съемные).
- Круговые спицы № 5.0 мм 40 см (для вязания рукава).
- Съемные лески либо дополнительная бросовая нить (для сдерживания петель вне работы).
- Круговые спицы № 3.0 мм 60/80 см – 2 пары для кеттлевки «в карман».
- Крючок № 3.0 мм с ровным краем.
- До 5 маркеров.
- Дополнительная бросовая нить – для открытого набора петель.
- Ножницы.
- Чулочная спица № 3.0 мм – 2 спицы.
- Трикотажная игла для сшивания вязаных изделий.
- Хорошее настроение 😊

Ниже представлена таблица с расходом эко-норки с итоговым метражом в 3 нити 166 м/100 грамм.

P.40-46	660 грамм / 1025 метров
P.46-48	730 грамм / 1130 метров
P.48-50	800 грамм / 1250 метров
P.50-52	870 грамм / 1350 метров
P.52-54	940 грамм / 1450 метров

P.54-56	1000 грамм / 1550 метров
P.56-58	1080 грамм / 1680 метров

**Таблица для определения размеров женской одежды:**

Размер	Обхват груди	Обхват талии	Обхват бедер
40	78-81	63-65	88-91
42	82-85	66-69	92-95
44	86-89	70-73	96-98
46	90-93	74-77	99-101
48	94-97	78-81	102-104
50	98-102	82-85	105-108
52	103-107	86-90	109-112
54	108-110	91-95	113-116
56	112-114	96-98	117-120
58	116-118	99-102	121-124
60	120-122	103-105	125-128
62	123-124	106-108	129-132
64	125-130	109-114	133-136
66	131-134	115-118	137-140
68	135-138	119-121	141-144
70	138-143	122-126	145-149

#### 4. Описание вязания (фото, видео, схемы).

[#Versailles\\_roizman\\_knitt](#) - это роскошная, женственная, изысканная укороченная шубка с двубортным воротником.

Конструкция – вяжется сверху вниз, полностью бесшовная, вяжется одной деталью. Основная часть тушки, высота проймы вяжется поворотными рядами. Рукава вяжутся по кругу.

Двубортный ворот моделируется методом добора петель в полочках переда и ворота по горловине.

Также, выполняется кеттлевка «в карман» для стабилизации выделенной части по линии горловины.

Декоративная обработка способом I-Cord выполняется по всем краям изделия начиная от ворота, продолжая полочками переда, краем тушки и в обратном направлении возвращаясь до центральной части ворота.

Пояс вяжется резинкой 1\*1.

Основной узор полотна – лицевая гладь с вытянутой лицевой петлей, что дает возможность сдерживать полотно и создать ему правильную форму и вид, а не расплывчатое «одеяло», как в лицевой глади.

Вяжется очень легко и просто, а также быстро.

Уровень сложности: внимательный новичок.

Размерный ряд: 40/42/44/46/48/50/52/54/56/58.

На абсолютно любой фигуре любого размера данное изделие будет выглядеть безупречно и абсолютно не будет полнить за счет узора, который сдерживает полотно.

То есть, вы не будете ощущать себя «тучей», так как визуально имеет вид роскошного жакета или кардигана.

Вяжется полностью на спицах № 5.0 мм, кеттлевка «в карман» на круговых спицах № 3.0 мм.

I-Cord выполняется двумя чулочными спицами № 3.0 мм.

ВИДЕО 1. Что и из чего вяжем.

ВИДЕО 2. Разбор схемы.


Приступаем к вязанию. У нас поэтапное вязание. Сначала мы вяжем деталь спинки, потом от детали спинки мы приступаем к вязанию полочек переда. Далее, соединяем полочки переда со спинкой и вяжем длину тушки.

Нам понадобятся круговые спицы № 5.0 мм 60/80 см (на каких удобнее вязать), дополнительная бросовая нить, основная рабочая нить – у меня это эко-норка в 3 сложения и 2 маркера.

Открытым способом мы набираем нужное количество петель по вашему размеру (согласно схемам ниже и видео-урокам), двумя маркерами мы отделяем петли горловины и полочек переда.

**ВИДЕО 3. Открытым способом набираем нужное количество петель.**

Петли открытым способом мы набираем для того, чтобы потом от открытого наборного ряда поднять петли каждой полочки переда и вязать от наборного ряда в обратном направлении, но также сверху вниз.



Далее, разворачиваемся на изнаночный поворотный ряд и вяжем нулевой установочный ряд изнаночными петлями.

Раппорт узора состоит на основе лицевой глади.

Раппорт узора состоит из лицевых петель с одной вытянутой лицевой петлей попеременно. Раппорт узора при поворотном вязании состоит из 2-х п + 1 п для симметрии и 2 поворотных ряда.

При круговом вязании кратно 2-м и 2 круговых ряда.

#### **Поворотное вязание:**

1 лиц. поворотный ряд – 1 лиц. п., 1 лиц. п. снимаем НЕ провязывая нить за работой\* повторяем до конца ряда.

2 изн. поворотный ряд – все петли изнаночными.

## Круговое вязание:

1 лиц.круговой ряд – 1 лиц.п., 1 лиц.п. снимаем НЕ провязывая нить за работой\*повторяем до конца ряда.

2 лиц.круговой ряд – все петли лицевыми.

ВИДЕО 4. Вяжем установочный ряд изнаночными петлями.

Провязав установочный нулевой поворотный изнаночный ряд, далее приступаем к вязанию высоты проймы по спинке поворотными рядами по раппорту узора. (согласно схемам выше).

ВИДЕО 5. Вяжем высоту проймы по спинке.

Провязав свое коли-во поворотных рядов высоты проймы по спинке, далее вяжем дополнительно 20 поворотных рядов выполняя прибавления в пройме в начале поворотного ряда/в конце поворотного ряда в каждом лицевом поворотном ряду.

Итого мы прибавляем по 10 п с каждой стороны проймы – в общем 20 петель.

Прибавления выполняются в начале поворотного ряда после кромочной и одной лицевой петли и в конце поворотного ряда перед лицевой петлей, кромочной.

Прибавленные петли вводим по раппорту узора.

## ВИДЕО 6. Выполняем прибавления в пройме спинки.

Провязав 20 поворотных рядов и выполнив все необходимые прибавления в пройме, далее мы обрезаем рабочую нить оставляя отрезок до 15-20 см и оставляем петли открытыми – либо на леске с заглушками (если спицы съемные) либо переносим их с помощью трикотажной иглы на дополнительную бросовую нить и связываем.


Далее, приступаем к полочкам переда.

Первую полочку переда вяжем правую.

Чтобы потом от левой полочки переда приступить к соединению со спинкой в тушку.

Берем круговые спицы № 5.0 мм 60/80 см (на каких удобнее вязать).

## ВИДЕО 7. Разбор схемы полочки переда, что и как вяжем.



Поднимаем отделенные маркерами петли открытого наборного ряда, дополнительную бросовую нить аккуратно вытягиваем.

Ниже представлены схемы полочек переда и добора петель для моделирования ворота и выреза горловины.

Добирать петли мы будем методом воздушной петли и вводить их в раппорт узора соответственно предыдущим петлям в ряду.

Петли добираем в лицевых поворотных рядах.

А в левой полочке перед в зеркальном отображении мы будем добирать петли в изнаночных поворотных рядах.

Первые два поворотных ряда – лицевой и изнаночный мы провязываем в холостую, без добора петель, по раппорту узора.

Начиная с 3-го поворотного лицевого ряда выполняем добор петель согласно схемам ниже, а также видеоурокам.

Нам понадобится 2 маркера. Первым маркером мы выделяем добранные петли по горловине. Вторым маркером мы отделяем по полочке переда в большем коли-ве добранных петель. Все размеры одинаково отделяем в полочке переда 4 петли. От этих 4-х выделенных маркером петель мы потом начнем поднимать петли для горловины (чтобы стянуть ворот и он не был с угловым разрывом).


ВИДЕО 8. Поднимаем петли Правой полочки переда наборного ряда.

ВИДЕО 9. Вяжем правую полочку переда с добором петель по горловине и вороту.

Далее, вяжем оставшиеся поворотные ряды высоты проймы переда (как и по спинке). Провязав высоту

проймы переда, далее мы выполняем прибавления в пройме полочки переда. Прибавления в правой полочке переда выполняем в начале поворотного ряда.

Также вяжем 20 поворотных рядов и прибавляем 10 петель.



**ВИДЕО 10.** Выполняем прибавления в пройме правой полочки переда.

Провязав 20 поворотных рядов и выполнив прибавления в пройме, далее обрезаем нить оставляя отрезок до 15-20 см и оставляем петли открытыми –

на леске с заглушками либо дополнительной бросовой нити.

Далее, приступаем к вязанию левой полочки переда в зеркальном отображении (используем схемы правой полочки переда).

Добор петель выполняем также одинаково, только в изнаночных поворотных рядах.


**ВИДЕО 11. Вяжем левую полочку переда с добором петель.**

Провязав высоту проймы левой полочки переда, выполнив добор петель по горловине и полочке, далее мы также вяжем 20 поворотных рядов и прибавляем 10 петель. Прибавления выполняем в конце ряда перед лицевой и кромочной петлей.

Поэтапно вводим петли в раппорт узора.

Провязав левую полочку переда – высоту проймы и прибавления в пройме, далее мы соединяем со спинкой и правой полочкой переда в тушку.

Также, нам нужно набрать подрезов (коли-во петель указано в схемах полочки переда выше).



ВИДЕО 12. Соединяем полочки переда, набираем петли подрезов, вяжем тушку.

Далее, соединив полочки переда со спинкой в тушку, мы вяжем желаемую длину изделия.

Моя длина тушки составляет 92 поворотных ряда. Вы вяжете свою желаемую длину примеряя в процессе вязания изделие на себя, а также рассчитывайте на то, что если ваша длина будет больше моей по поворотным рядам, то учитывайте больше расход пряжи.

Провязав желаемую длину тушки, далее мы оставляем петли открытыми на леске с заглушками либо на дополнительной бросовой нити.

Далее, приступаем к рукавам.

Нам понадобятся круговые спицы № 5.0 м 40 см и 2 маркера.

Первым маркером мы выделяем центр плеча, а второй маркер нужен для отметки начала кругового ряда.

Также, нам понадобится крючок № 3.0 мм с ровным краем, чтобы набранные петли переносить на круговые спицы № 5.0 мм 40 см.

Петли мы набираем по высоте проймы переда и спинки, а также в зоне подрезов.

Петли по высоте проймы переда и спинки мы набираем из лицевой петли после кромочной.

Р.40-46

Набираем по высоте проймы переда 40 п + 40 п по высоте проймы спинки + 7 петель в подрезах – итого 87 петель.

Круговой ряд начинается с лицевой петли, заканчивается лицевой снятой.

P.50-52

Набираем по высоте проймы переда  $42 \text{ п} + 42 \text{ п}$  по высоте проймы спинки + 9 петель в подрезах – итого 95 петель.

В 1-м круговом ряду по раппорту узора мы убавляем одну петлю для того, чтобы коли-во петель было кратное 2-м для раппорта узора при круговом вязании.

Круговой ряд начинается с лицевой петли, заканчивается лицевой снятой.

P.52-54

Набираем по высоте проймы переда  $44 \text{ п} + 44 \text{ п}$  по высоте проймы спинки + 11 петель в подрезах – итого 99 петель.

В 1-м круговом ряду по раппорту узора мы убавляем одну петлю для того, чтобы коли-во петель было кратное 2-м для раппорта узора при круговом вязании.

Круговой ряд начинается с лицевой петли, заканчивается лицевой снятой.

P.54-56

В 1-м круговом ряду по раппорту узора мы убавляем одну петлю для того, чтобы количество петель было кратное 2-м для раппорта узора при круговом вязании. Круговой ряд начинается с лицевой петли, заканчивается лицевой снятой.

Р.46-48

Набираем по высоте проймы переда  $40 \text{ п} + 40 \text{ п}$  по высоте проймы спинки + 7 петель в подрезах – итого 87 петель.

В 1-м круговом ряду по раппорту узора мы убавляем одну петлю для того, чтобы количество петель было кратное 2-м для раппорта узора при круговом вязании. Круговой ряд начинается с лицевой петли, заканчивается лицевой снятой.

Р.48-50

Набираем по высоте проймы переда  $42 \text{ п} + 42 \text{ п}$  по высоте проймы спинки + 9 петель в подрезах – итого 95 петель.

В 1-м круговом ряду по раппорту узора мы убавляем одну петлю для того, чтобы количество петель было кратное 2-м для раппорта узора при круговом вязании.

Набираем по высоте проймы переда 44 п + 44 п по высоте проймы спинки + 13 петель в подрезах – итого 101 петель.

В 1-м круговом ряду по раппорту узора мы убавляем одну петлю для того, чтобы коли-во петель было кратное 2-м для раппорта узора при круговом вязании.

Круговой ряд начинается с лицевой петли, заканчивается лицевой снятой.

P.56-58

Набираем по высоте проймы переда 44 п + 44 п по высоте проймы спинки + 13 петель в подрезах – итого 101 петель.


В 1-м круговом ряду по раппорту узора мы убавляем одну петлю для того, чтобы коли-во петель было кратное 2-м для раппорта узора при круговом вязании.

Круговой ряд начинается с лицевой петли, заканчивается лицевой снятой.

Далее, вяжем без убавлений (у нас прямой широкий рукав) желаемую длину рукава – исходя из моей плотности длина рукава составляет 120 круговых рядов при таком раппорту узора (раппорт узора стягивает за счет вытянутой лицевой петли).

Вы вяжете желаемую длину рукава примеряя в процессе вязания изделие на себя.

ВИДЕО 13. Поднимаем петли рукава, петли подрезов.




**ПОДНИМАЕМ ПЕТЛИ ДЛЯ РУКАВА**

ВИДЕО 14. Вяжем желаемую длину рукава.

Провязав желаемую длину рукава, далее берем чулочную спицу № 3.0 мм и закрываем петли способом I-Cord также ничего не убавляя.

ВИДЕО 15. Закрываем петли рукава I-cord.



Закрыв все петли способом I-Cord, далее берем трикотажную иглу для сшивания вязаных изделий и сшиваем петли I-corda методом «петля в петлю».

ВИДЕО 16. Сшиваем петли I-Cord.

Далее, приступаем к вороту.

ВИДЕО 17. Разбор принципа вязания ворота.

Нам понадобится крючок № 3.0 мм с ровным краем и 2 пары спиц № 3.0 мм 80/100 см.

Нам нужно поднять петли от выделенных маркером 4-х петель полочек переда по высоте добранных петель горловины до ворота. Но для начала, поднимаем петли горловины с дополнительной бросовой нити по спинке на круговые спицы № 5.0 мм 40 см и закрываем их крючком.

### ВИДЕО 18. Закрываем петли горловины крючком.

Закрыв петли именно горловины, далее приступаем к набору петель по горловине полочек переда, по горловине спинки.

Мы набираем одновременно на 2 пары спиц № 3.0 мм 80/10 см для вязания высоты планок и выполнения кеттлевки «в карман».

По вороту/горловине и горловине спинки мы набираем:

P.40-46

16 п правая полочка + 25 п горловина по спинке + 16 п левая полочка = итого 57 п.

P.46-48

18 п правая полочка + 27 п горловина по спинке + 18 п левая полочка = итого 63 петли.

P.48-50

20 п правая полочка + 29 п горловина по спинке + 20 п левая полочка = итого 69 петель.

P.50-52

20 п правая полочка + 29 п горловина по спинке + 20 п левая полочка = итого 69 петель

P.52-54

22 п правая полочка + 31 п горловина по спинке + 20 п левая полочка = итого 75 петель.

P.54-56

22 п правая полочка + 35 горловина по спинке п + 22 п левая полочка = итого 79 петель

P.56-58

24 п правая полочка + 37 п горловина по спинке + 24 п левая полочка = итого 85 петель.

Набранные петли умножаем на 2, так как мы набираем одновременно на две пары спиц – с лицевой стороны к примеру 57 п/и с изнаночной стороны также одинаково 57 петель.


**ВИДЕО 19. Набор петель по вороту и горловине.**

Набрав нужное коли-во петель по вашему размеру, далее мы вяжем высоту планки по кругу 5 круговых рядов лицевой гладью. При этом, начало кругового ряда у нас с внутренней стороны (изнаночная сторона спинки).

**ВИДЕО 20. Вяжем высоту планки 5 круговых рядов.**

Далее, провязав 5 круговых рядов – все отрезки нитей прячем «в карман» этих двух планок и приступаем к соединению этих же двух планок.

**ВИДЕО 21. Выполняем кеттлевку в карман.**



## КЕТТЛЕВКА В КАРМАН

Далее, берем в работу круговые спицы № 5.0 мм 60 см и вяжем высоту ворота.

Высота ворота должна соответствовать ширине полочки переда.

Какая ширина вашей полочки переда с добранными петлями (те, что большая часть добранных), такая и высота ворота.

Также, мы выполняем прибавления расширяя по краям ворот, чтобы он не был прямой.

Я вяжу высоту 26 поворотных рядов. Выполняю прибавление, как и в пройме спинки/полочек переда, только через каждые 3 ряда.

ВИДЕО 22. Вяжем высоту ворота и выполняем прибавления на расширение.

Провязав высоту ворота по ширине полочки переда и выполнив прибавления на расширение, далее мы берем чулочную спицу № 3.0 мм и приступаем к закрытию петель ворота способом I-Cord, а также одновременно переходим на декоративную обработку способом I-Cord.

ВИДЕО 23. Выполняем декоративную обработку всех краев способом I-Cord.

Выполнив всю декоративную обработку по всем краям (пошаговое и попетельное видео выше), далее приступаем к вязанию пояса.


Пояс вяжется на чулочных или круговых спицах № 5.0 мм.

Ширина составляет 13 петель и вяжется резинкой 1\*1.

Длина пояса составляет 2-2.5 метра.

Петли закрываем крючком как петли горловины по спинке.

ВИДЕО 24. Вяжем пояс.



Далее, все отрезки нитей прячем и отправляем изделие в стирку.

### 5. Стирка и ВТО

В большой миске замачиваем в теплой воде (не горячей) добавляя шампунь или гель для душа на 30-

40 минут. Далее, хорошо полощем и снова окунаем в миску с теплой водой добавляя кондиционер для белья (придает мягкость полотну и приятный аромат).

Далее, хорошо отжимаем вручную и отправляем в барабан стиральной машины только на режим «Отжим» до 800 оборотов.

Достаем, хорошо встряхиваем и сушим на сушилке, либо вешалке с округлыми плечиками.

После того, как изделие высохло его можно продуть феном холодным воздухом и прочесать маникюрной щеткой.