

## Сумка «ЭКЛЕР»

Уровень сложности: средний



Мастер-класс Сумка «ЭКЛЕР»

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова

**Внимание!**

**Данный материал не является обучающим и требует начальных навыков владения крючком.**

**Материал не содержит обучающие фрагменты, а только описание хода вязания данной модели сумки.**

**В работе используется:**

- Шнур ПОЛИЭФИРНЫЙ 4 мм, 250 метров;
- Крючок 5,00 мм для основного полотна и 4,5 мм для соединения фермуара с полотном;
- внутренний фермуар 25 см;

Все используемые в данной работе материалы можно приобрести в студии @podelki\_mari\_shop

**Используемые сокращения:**

ВП – воздушная петля;

СБН – столбик без накида;


ПС – полустолбик.

**Сумка вяжется единым полотном, поворотными рядами  
Все нечетные ряды – лицевые, четные ряды - изнаночные.**

## 1. ПОЛОТНО СУМКИ

Берем крючок 5 мм и набираем цепочку из 41 воздушной петли (40 плюс 1 петля подъема).

Оставьте конец рабочей нити примерно 1 метр. Он пригодится нам для сшивания.



**1 ряд** - вяжем 40 столбиков без накида (СБН), заводя крючок под перемышку на оборотной стороне цепочки. Начинаем со второй перемышки от крючка.



В конце ряда делаем воздушную петлю (ВП) и разворачиваем изделие.

**Воздушную петлю подъема делаем в каждом ряду(!).**

Со второго ряда мы приступаем к вязанию узора.



Узор заключается в том, что второй и все последующие ряды мы вяжем столбиками без накида, за заднюю петлю.



2-4 ряды – 40 СБН


Для расширения полотна нужно сделать четыре прибавки по краям полотна. Делаем их только в лицевых рядах: в 5,7,9,11 рядах. Провязываем по два СБН в первую и последнюю петлю. Все изнаночные ряды вяжем как обычно.

**В 12 ряду уже будет 48 петель.**

Далее, с 13 по 38 ряд вяжем без прибавок, также основным узором (столбики без накида за заднюю полупетлю).

Теперь переходим к сужению полотна.

Делаем убавки в начале и конце лицевых рядов (в 39,41,43,45 рядах).




В начале ряда:

заводим крючок под первую полупетлю, захватываем и вытягиваем рабочую нить.

Не довязывая столбик, заводим крючок под вторую полупетлю, вытягиваем рабочую нить.

И затем провязываем все петли на крючке вместе.



В конце лицевого ряда:

заводим крючок под предпоследнюю полупетлю, захватываем и вытягиваем рабочую нить.

Не довязывая столбик, заводим крючок под последнюю полупетлю, вытягиваем рабочую нить.

И затем провязываем все петли на крючке вместе.

**Все изнаночные ряды вяжем по рисунку, без убавок.**

**Теперь в полотне снова 40 петель.**


**46-50 ряды вяжем по рисунку.**

Всего в полотне у нас получилось 50 рядов.

В конце работы нить фиксируем, но не отрезаем. Мы будем выполнять ею боковой шов.

**Размер полотна примерно 44/40 см**

Вот так, схематично выглядит полотно:



## 2. ПЕРВИЧНАЯ ВТО



Слегка потяните и расправьте полотно. Если у вас нет отпаривателя, ВТО проводим утюгом с паром через ткань для глажения, или надев на утюг специальную насадку для деликатных тканей. Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей). Тщательно пройдитесь по всему полотну несколько раз, по изнаночной стороне.


**Сильно не утюжьте. Полотно должно сохранить рельефность узора. И обязательно нужно дать полотну полежать, чтобы остыть.**

## 2. БОКОВЫЕ ШВЫ.



Складываем полотно как показано на фото, лицевой стороной внутрь. Чтобы понять, где лицо, а где изнанка, посмотрите на хвост рабочей нити. На лицевой стороне он внизу, слева.

Боковые швы выполняем на изнаночной стороне, соединительными полустолбиками за крайние полупетли. С одной стороны полотна используем конец шнура, оставленный в начале работы. С другой стороны, используем рабочую нить. Заводим крючок за крайние полупетли косички, захватываем рабочую нить и протягиваем ее сразу через все петли на крючке. Закончив, концы фиксируем и отрезаем, оставив хвостик примерно 5 см.



### 3.ДНО.



Не выворачивая полотно, на изнаночной стороне, формируем угол.

Отступаем примерно 8 см от края.



Провязываем насквозь, соединительными полустолбиками.

Концы шнура фиксируем и отрезаем.

Так как сумка будет с подкладкой, не обязательно прятать концы шнура в полотно. Оставьте примерно 5 см.

И не забудьте опалить кончик, чтобы не распустился.

Аналогично формируем второй угол.

Мастер-класс Сумка «ЭКЛЕР»

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова




Выворачиваем полотно на лицевую сторону.

### **5. ОБВЯЗКА ВЕРХА ПОЛОТНА.**

Для того чтобы было удобнее соединить полотно сумки с фермуаром, мы должны обвязать верхний край изделия.

Сделать это надо соединительными полустолбиками.

Начиная обвязку, оставьте хвост примерно 10 см, но не фиксируйте его к полотну, мы потом соединим его с концом рабочей нити, когда обвяжем верх полностью.



Заводим крючок под петли подъема каждого ряда.



У нас в полотне было 50 рядов. Нужно сделать так, чтобы на каждой стороне изделия было по 50 полустолбиков. И по одному полустолбику над боковыми швами. Всего 102 петли. Причем мы вяжем 101 петлю, а 102-ю формируем, как показано на фото ниже.




Связав 101-ю петлю, отрезаем нить, оставив кончик примерно 12 см. и полностью вытягиваем его из петли. Заводим крючок с изнаночной стороны под первую косичку в ряду, захватываем хвост и снова полностью его вытягиваем. Теперь заводим крючок снизу вверх в центр петли, откуда хвост изначально вышел, захватываем его и вытягиваем полостью на изнаночную сторону. Соединение закончено.

Теперь с изнаночной стороны делаем узелок из хвоста в начале работы и конца рабочей нити.

Не перетяните, чтобы не испортить первую и последнюю петли обвязки. Вот эти кончики лучше спрятать в полотно.

## 6. ПОДКЛАДКА

В данной модели сумки я рекомендую пришить подкладку.  
На чертеже ниже ее примерные размеры.



Вшивать подкладку лучше до установки фермуара. Но не забудьте чуть отступить от края, чтобы было, куда привязывать фермуар.

## 6. ОБВЯЗКА ФЕРМУАРА.



В работе мы будем использовать внутренний фермуар шириной 25 см.

Раскрываем фермуар.

Берем рабочую нить, делаем первую воздушную петлю.

Затяните узел как можно туже.

Обвязывать мы будем по внутренней стороне фермуара.

**Всего должен получиться 51 столбик обвязки. Пересчитайте косички сверху.**



Крючок и рабочая нить у нас за фермуаром.

Заводим рабочую нить под фермуар, накидываем ее рукой на крючок и снова уводим за фермуар.

Накидываем рабочую нить на крючок и протаскиваем через все петли на крючке. Как можно туго затяните первый столбик.

Вот этот первый столбик и образованная им вершина в расчете для соединения с полотном учитываться не будет.

Мы его затягиваем как можно туго, и в дальнейшем в него будет трудно завести крючок.

Так что в схеме присоединения у нас будет 50 петель, но сейчас давайте его посчитаем.



Второй и все последующие столбики обвязки вяжутся аналогично.

Вяжите туго.

Хорошо подтягивайте рабочую нить.

Следите за тем, чтобы все петли косички получались не растянутыми и одного размера.

Связав 51 столбик, отрезаем рабочую нить, оставив хвостик примерно 12 см, и фиксируем ее как можно туго, чтоб не было большого узла.


**Вторую часть фермуара мы обвязываем точно также.**

**Но в конце работы рабочую нить не отрезаем, а просто туго фиксируем. Этой нитью мы будем крепить фермуар к полотну.**

## 7.СБОРКА

Фермуар к полотну крепится соединительными полустолбиками, крючком 4,5 мм при помощи шнура, оставленного после обвязки фермуара.

Если вы будете вязать клатч с прорезью для руки, то схематично процесс соединения выглядит так.



Мастер-класс Сумка «ЭКЛЕР»

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова

Сначала маркерами отмечаем на полотне и фермуаре, по центру, расстояние для ручки.



На фермуаре – 10 центральных петель.



На полотне – 12 центральных петель.



Сбоку, где соединительный шов, с каждой стороны полотна нужно отметить 7 петель. Этот промежуток будет оставлен для удобного закрывания механизма фермуара.

Оставшиеся на фермуаре по 20 петель с каждой стороны, и на полотне по 16 петель и будут местами соединения фермуара с полотном.


Так как количество петель на фермуаре и на полотне разное, при соединении мы будем равномерно пропускать на фермуаре четыре раза по одной петле.

На полотне мы заводим крючок под дальнюю полупетлю.

На обвязке фермуара вводим крючок над полной косичкой.



Начинаем с того, что берем крючок 4,5 мм и заводим его под дальнюю петлю крайней из семи петель отмеченной маркером на боковой части.



Захватываем рабочую нить, оставленную при обвязке фермуара, и протягиваем ее сквозь полотно.

Хорошенько подтяните шнур в этом месте.



Теперь заводим крючок под следующую полупетлю на полотне, и затем под полную петлю на фермуаре. Захватываем рабочую нить, и протягиваем ее сквозь все петли на крючке (соединительный полустолбик). Продолжаем сшивать полустолбиками, не забывая делать иногда пропуски петель на фермуаре, чтобы сровнять количество петель. 16 полустолбиков.



Когда дойдем до места отмечающего начало ручки, выполняем полустолбики только по обвязке фермуара. 10 полустолбиков.

Затем соединяем полотно с фермуаром, не забывая про пропуски. 16 полустолбиков.

Сшивайте как можно туже.

Следите, чтобы последняя петля на фермуаре совпала с петлей на полотне, последней перед маркером.

Мы довязали до прорези для удобного закрывания механизма фермуара.

Эти 7 боковых петель на полотне с каждой стороны и образуют этот промежуток. Мы провязываем их соединительными полустолбиками за дальнюю полупетлю. 7 полустолбиков. И переходим к соединению второй части полотна с фермуаром.

Мастер-класс Сумка «ЭКЛЕР»

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова

Соединив вторую часть, точно также провязываем 7 полустолбиков за заднюю полупетлю и завершаем обвязку.

Конец шнура фиксируем и отрезаем.



**Возможно, Вы захотите связать эту модель без прорези.**

**Тогда просто сшивайте обе стороны, не забыв оставить 7 петель по бокам для механизма фермуара. И точно также делайте пропуски петель на фермуаре, чтобы количество петель сравнялось.**

**На фермуаре их изначально будет 50, на полотне – 44.**

Осталось убрать кончики в полотно.

Но если у Вас уже вшита подкладка, это затруднительно.

Ничего страшного, вытащите концы на лицевую сторону, и заправьте их тут, двигаясь сверху вниз.

Рисунок объемный, и будет незаметно. Протянув так кончики примерно пять сантиметров, отрежьте, оставив 1 см шнура. Опалите его и протолкните внутрь.



Мастер-класс Сумка «ЭКЛЕР»

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова

## 8.ПОВТОРНАЯ ВТО

Если у вас нет ручного отпаривателя, то можно провести ВТО утюгом.

Положите внутрь махровое полотенце, свернутое валиком.

Еще раз потяните и расправьте изделие, придав ему желаемую форму.

Выставьте на утюге средний температурный режим (например, для изделий из синтетических тканей).

Внимание! Полотном утюга по ПЭ шнуру не водим (не прикладываем, во избежание повреждения изделия), все делается навесу или через ткань для глажения (в случае ее отсутствия можно использовать марлю или хлопковую ткань).

И обязательно нужно дать изделию постоять в таком виде несколько часов, чтобы «запомнить» форму.



**Ну, вот и все, наша сумочка готова!**

**Спасибо за проявленный интерес к моему творчеству. Мне очень приятно, что вы находите в моих работах вдохновение.**

Мастер-класс Сумка «ЭКЛЕР»

[https://www.instagram.com/lgrits\\_bag/](https://www.instagram.com/lgrits_bag/) Автор: Татьяна Овсянникова