

@OLANIKOTKNITTING

Худи в технике энтрелак



ВАМ ПОТРЕБУЕТСЯ:

- пряжа любая;
- спицы соответствующие вашей пряже;
- маркеры для вязания.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ.

Перед началом решаем какая ширина ворота-стойки будет на худе.

Измеряем окружность головы(ОГ).

- Для более плотного прилегания к шее, от окружности головы отнимаем 5-6 см.
- Для свободного ворота, к окружности головы прибавляем 5-6см.
- Или оставляем строго по окружности головы.

ОБРАЗЕЦ.

Для того чтобы рассчитать нужное количество петель в прямоугольнике надо желаемую окружность ворота разделить на 7 прямоугольников.

Например: ОГ-55см

$55\text{см} + 5\text{см} = 60\text{см}$ - желаемая окружность ворота разделить на 7 прямоугольников = 8.5см.


8.5см это наша длина диагонали прямоугольника, которая нужна. Далее вяжем образец и подбираем нужное количество петель.

В ОБРАЗЦЕ вяжется нужное кол-во петель в ширину и в высоту это кол-во петель * на 2.

Например: ширина 11 петель- высота 22 ряда,
ширина 13 петель- высота 26 рядов.

Образец

В образце измеряем
ДИАГОНАЛЬ!!



ПЛАНКА



Вязание худи мы начинаем с планки.

В технике энтрелак, полотно всегда шире, чем при обычном вязании.

Поэтому, чтобы планка не была стянута, мы в неё добавляем дополнительные петли, которые при переходе на основное вязание уберём. Я рекомендую добавлять дополнительную петлю, через каждые 2-3 петли. Например: для прямоугол на 13 петель, я добавлю ещё 5 петель.

Количество петель на планку рассчитываем теперь с учётом добавленных петель.

18петель * 7 прямоугол = 126 петель.

ВОРОТ



Набираем нужное кол-во и петель и замыкаем вязание в круг.

- Вяжем 6 круговых рядов лицевой гладью.
- Для вязания отверстий под шнурок переходим на поворотные ряды.
- Вяжем 5 рядов поворотными рядами.
- Переходи опять на круговые ряды.
- Вяжем 4 ряда круговыми рядами.
- Поднимаем петли наборного края и соединяем их с петлями последнего ряда.
- У нас получается планка.




Далее переходим на вязание начальных треугольников. Начало первого треугольника показано стрелочкой.

Отделяем маркерами нужное кол-во петель треугольника (пока с добавленными петлями). И таких треугольников (далее прямоугольников) в вороне будет 7.

В этом ряду, все добавленные в планку петли надо убрать, провязав их в треугольнике 2 вместе.

- 2 лицевые, развернуть вязание.
- 2 изнаночные, развернуть вязание.
- 2 лицевые + 1 петлю добавляем с основной спицы, развернуть вязание.
- 3 изнаночные, развернуть вязание.
- 3 лицевые + 1 петлю добавляем с основной спицы, развернуть вязание.
- 4 изнаночные.
- и так далее, пока все петли до следующего маркера будут провязаны.



Начало вязания

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ УБИРАТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПЕТЛИ!!

ВЯЖЕМ 7 ТРЕУГОЛЬНИКОВ.

Переходим на вязание прямоугольников.

- - 1 ярус изнаночный.

По ребру 1го треугольника набираем нужное кол-в петель и соединяем прямоугольником с открытыми петлями 7го треугольника.

Соединяем по очереди все 7 прямоугольников.

- -2 ярус лицевой.
- -3 ярус изнаночный.

Как вязать прямоугольники в ярусах, смотрите видео.



@ olanikotknitting • 2020



РОСТОК



1 ЯРУС(лицевой).

По ребру первого прямоуг третьего яруса ворота набираем нужное кол-во петель и вяжем прямоугольник, соединяя петлями с седьмым прямоуг третьего яруса ворота.

Далее првязываем ещё 3 прямоуг. Всего в 1 ярусе ростка 4 прямоугольника.

2 ярус(изнаночный).

Петли 4го прямоуг 1го яруса ростка остаются открытыми и в работе пока не участвуют. Переходим на вязание в обратном направлении(изнаночное).

По ребру 4го прямоуг 1го яруса ростка набираем нужное кол-во петель и вяжем вверх ни с чем не соединяя нужное кол-во петель прямоуг *2. Получился 5й прямоуг ростка.

Петли 5го прямоуг ростка тоже пока в работе не участвуют. По ребру 5го прямоуг набираем нужное кол-во петель и и соединяем с петлями 3го прямоуг ростка. Получился 6й прямоуг.

7й прямоуг провязываем соединяя с открытыми петлями 2го прямоуг.

По ребру 2го прямоуг 1го яруса ростка набираем нужное кол-во петель и вяжем вверх ни с чем не соединяя нужное кол-во петель*2. Получится 8й прямоуг.

Петли 8го прямоуг пока в работе не участвуют. По ребру 8го прямоуг набираем нужное кол-во петель и соединяем с открытыми петлями 1го прямоуг 1го яруса ростка. Получился 9й прямоуг.

По ребру 1го прямоуг 1го яруса ростка набираем петли и вяжем вверх ни с чем не соединяя, нужное кол-во петель*2. Получился 10 прямоуг.



РОСТОК ГОТОВ!

Рекомендую регланные линии разметить маркерами!

1 ЯРУС. Это прямоугольники 5 и 9 ростка, с одной и другой стороны.

По ребру 10го прямоугог ростка набираем нужное кол-во петель и соединяем с петлями 9го прямоугог ростка. Получился **1й** прямоугог 1го яруса кокетки.

По ребру 9го прямоугог ростка набираем нужное кол-во петель и вяжем вверх ни с чем не соединяя нужное кол-во рядов. Получился **2й** прямоугог 1го яруса кокетки.

По ребру 2го прямоугог набираем петли и соединяем с открытыми петлями 8го прямоугог ростка. Получился **3й** прямоугог 1го яруса кокетки.

По ребру 8го прямоугог ростка набираем петли и соединяем с 7м прямоугог ростка. Получился **4й** прямоугог 1го яруса кокетки.

По ребру 7го прямоугог ростка набираем петли и соединяем с петлями 6го прямоугог. Получился **5й** прямоугог 1го яруса кокетки.

По ребру 6го прямоугог ростка набираем петли и вяжем вверх ни с чем их не соединяя нужное кол-во рядов. Получился **6й** прямоугог 1го яруса кокетки.

По ребру 6го прямоугог 1го яруса кокетки набираем петли и соединяем с петлями 5го прямоугог ростка. Получился **7й** прямоугог 1го яруса кокетки.

По ребру 5го прямоугог ростка набираем петли и вяжем вверх ни с чем их не соединяя нужное кол-во рядов. Получился **8й** прямоугог 1го яруса кокетки.

По ребру 8го прямоугог 1го яруса кокетки набираем петли и соединяем их с петлями 4го прямоугог ростка. Получился **9й** прямоугог.

Далее в работе участвуют все прямоугольники оставшиеся от горловины.

По ребру первого оставшегося прямоугог набираем петли и соединяем их с открытыми петлями следующего прямоугог. Получился **10й** прямоугог 1го яруса ростка.


Аналогичным образом провязываем **11й** и **12й** прямоугольники.

Кокетка



Первый ярус кокетки готов!

@olanikotknitting



2 ярус:
прямоугольники 13-29
3 ярус:
прямоугольники 30-50
4 ярус:
прямоугольники 51-75
и так далее

Кокетку вяжем 4 или 5 или 6 ярусов.

Для того, чтобы определить сколько надо вязать ярусов в кокетке, мы измеряем окружность груди и к ней прибавляем нужную свободу облегания для оверсайза (20-30см).

Далее берём образец и умножаем нашу диагональ на количество прямоугольников в тушке изделия.

В 4м ярусе- 8прямоуг перед+ 7 прямоуг спинка= 15 прямоугольников.

В 5м ярусе- 9прямоуг перед+ 8 прямоуг спинка= 17 прямоугольников.

В 6м ярусе- 10 прямоуг перед+ 9 прямоуг спинка= 19 прямоугольников.

Подрезы



ВАРИАНТ 1

Если вы вяжете вариант оверсайз с широким телом и широкими рукавами, то подрезы здесь не нужны.

В процессе вязания очередного яруса мы набираем петли по ребру прямоугол переда и соединяем с открытыми петлями прямоугол спинки. Петли рукава при этом, просто переснимаем на дополнительную спицу.

Например, при вязании 5го яруса(ярус с подрезами) мы набираем петли по ребру прямоугол № 74 и соединяем с открытыми петлями прямоугол № 68. При этом прямоугол 69-73 просто переснимаем на отдельную спицу.

Аналогично со вторым рукавом. Набираем по ребру прямоугол № 62 и соединяем с открытыми петлями прямоугол №56. Прямоугол 57-61 переснимаем на отдельную спицу.

ВАРИАНТ 2 (ФОТО)

Это вариант подходит для тех, у кого тело широкое, а рукава узкие.

Здесь мы добавляем подрез только в рукава, тем самым увеличивая их, а тело изделия остаётся без изменений.

По ребру прямоугол переда возле регланной линии (№74)набираем нужное кол-во петель и вяжем вверх ни с чем их не соединяя.

Далее по внешнему ребру только что связанного прямоугол набираем нужное кол-во петель и соединяем с открытыми петлями прямоугол спинки после регланной линии (№68)

Открытые петли подреза(они пойдут в рукав) и петли рукава переснимаем на отдельную спицу. № 69-73 + петли подреза.

Аналогично со вторым подрезом.



подрез



фото 1

ВАРИАНТ 3

Подойдёт для тех, кто вязал не широкий худи и соответственно рукава получились тоже не широкие.

Для того, чтобы добавить ширину в тело изделия и в рукава мы здесь вяжем подрез.

Вяжем отдельно прямоугольник, точно такой же как и все ваши прямоугог последнего яруса.

По ребру прямоугог переда перед регланной линией (№74) набираем петли и соединяем прямоугольником с открытыми петлями только связанного отдельного прямоугог. (фото 1)

подрез



фото 2

Далее по внешнему ребру привязанного отдельного прямоугог набираем нужное кол-во петель и соединяем с открытыми петлями прямоугог спинки (№68).(фото2)

Петли прямоугольников рукава (№69-73) и петли подреза переснимаем на отдельную спицу.

Тем самым мы расширяем тело изделия и рукав добавив в них по одному прямоугольнику.

Аналогично со вторым подрезом.

@olanikotknitting

Тело изделия

Провязав подрезы, вяжем вниз тело изделия по кругу, меняя направление вязания в месте соединения ярусов.

Провязываем 8-10 ярусов вниз.

НИЖНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКИ

Провязав вниз нужное количество ярусов переходим на вязание нижних треугольников.

Набираем по ребру прямоугольника нужное количество петель, разворачиваем вязание.

Провязываем сторону, оставляя на спице 1 петлю, разворачиваем вязание.


Провязываем весь ряд, соединяя крайнюю петлю с петлей след. прямоуг. разворачиваем вязание.

Провязываем сторону, оставляя на спице еще одну петлю, разворачиваем вязание.

Провязываем весь ряд, соединяя крайнюю петлю со следующей петлей следующего прямоуг., разворачиваем вязание.

И так вяжем треугольник, оставляя по одной петле, пока все набранные петли не останутся на спице.

ВИДЕО: КАК ВЯЗАТЬ
НИЖНИЕ
ТРЕУГОЛЬНИКИ



РУКАВА

Надеваем на спицы все отложенные прямоугог рукава + подрез.

Вяжем так же как и тело изделия по кругу, меняя направление вязания в местах соединения ярусов.

Вяжем рукав с постепенным убавлением петель в прямоугольниках.

Например: 1-3 ярус рукава вяжем по 12 петель в прямоугог.

4-6 ярус рукава вяжем по 11 петель в прямоугог.


7-10 ярус рукава вяжем по 10 петель в прямоугог.

По мере вязания примеряйте изделие на себе, для того чтобы определиться с нужным количеством ярусов в рукавах.


Далее переходим на вязание треугольников, точно так же как и в теле изделия.

Заканчиваем рукава манжетом(резинкой) или планкой.

Я ряжу резинку 2*2 16 рядов,потом перехожу на резинку 1*1 и вяжу 4 ряда полрой резинки и закрываю все петли иглой.



начало работы



КАРМАН-КЕНГУРУ



Проводим по центру от ворота до низа худи воображаемую линию. От центрального треугольника откладываем вправо и влево по 2 треугольника. Итого получается 5 треугольников, с которых будет начинаться карман. (на фото отмечены точками)

Остальные петли откладываем на дополнительную спицу.

КАРМАН ВЯЖЕТСЯ ПОВЕРХ ИЗДЕЛИЯ, ПОВТОРЯЯ ВСЕ ПРЯМОУГОЛЬНИКИ ОСНОВНОГО ПОЛОТНА.

Разворачиваем изделие к себе изнанкой. Набираем по краю треугольников из протяжек петли и начинаем вязать начальный ярус кармана треугольники.

Вяжем их точно так же, как и на воротах. Всего 5 треугольников.



-места соединений кармана с основным полотном

@olanikotknitting

1 ярус: прямоугог 1-6.

- По месту отмеченному на фото желтой линией в основном полотне поднимаем нужное количество петель и вяжем прямоугольник соединяя набранные петли с открытыми петлями 5го треугольника.(**1й** прямоугог)
- Далее по ребру 5го треуг набираем петли и соединяем их с открытыми петлями 4го треугольника.(**2й** прямоугог).
- **3,4,5** прямоугог вяжем аналогично.
- По ребру 1го треуг набираем нужное кол-во петель и по ребру прямоугог в основном полотне отмеченного желтой линией на фото, тоже набираем нужное кол-во петель и соединяем их провязывая **6й** прямоугог.

2 ярус: №7 треуг,8-12 прямоугог,№13 треуг.

- Из места соединения кармана с полотном поднимаем 3 дополнительные петли(петли I-cord).
- Боковые треугольники **7** и **13** вяжем вместе с петлями I-cord.
- Прямоугольники **8-12** провязываем обычным способом.
- Как вязать боковые треугольники смотрите видео.



3 ярус: прямоугог 14-19.

- Прямоугольники вяжутся обычным способом.

4 ярус: №20 треуг, 21-25 прямоугог, №26 треуг.

- Боковые треугольники **20** и **26** вяжем вместе с петлями I-cord.
- Прямоугольники **21-25** провязываем обычным способом.



5 ярус: прямоугог 27-32.

- По ребру прямоугог основного полотна отмеченного жёлтой линией набираем нужное количество петель, по ребру треуг № 26 3го яруса тоже набираем нужное кол-во петель. Вяжем прямоугог **27** одновременно соединяя его с двух сторон, с одной открытые петли прямоугог №25, со второй набранные петли из основного полотна.

- Петли I-cord повязываем 3 вместе.
- Прямоуг **28-32** провязываем обычным способом.
- На дополнительную спицу набираем петли по ребру прямоуг основного полотна и соединяем их с открытыми петлями 32го прямоуг, подцепляя одну петлю с одной спицы, другую со второй и провязываем их 2 вместе.

6 ярус: прямоуг 33-37.

- По ребру прямоуг основного полотна набираем нужное кол-во петель и по ребру 32го прямоуг набираем нужное кол-во петель и вяжем прямоуг **33** одновременно соединяя его с двух сторон, с одной стороны открытые петли прямоуг 31, с другой поднятые петли из основного полотна.
- По жёлтой линии основного полотна поднимаем на дополнительную спицу петли и соединяем их с открытыми петлями прямоуг 33, провязывая с каждой спицы по одной петле 2 вместе.
- Остальные прямоуг **34-37** провязываем аналогичным способом.



Карман готов!

@olanikotknitting



Отделка худи

РЕЗИНКА

Из протяжек между петель в нижних треугольниках кармана поднимаем петли.

Надеваем все петли на одну спицу.

Для того, чтобы резинка/планка не тянула, из протяжек добавляем дополнительные петли.

Вяжем 16 рядов резинку 2*2, затем переходим на резинку 1*1 и вяжем 4 ряда полый резинки.

Затем закрываем все петли иглой.



Для шнурка набираем 4-5 петель и вяжем полый шнур нужной длины.



**ДЕЛАЕМ ВТО,
ГЛАДИМ И
НОСИМ С
УДОВОЛЬСТВИ
ЕМ!!**

ВАША @olanikotknitting